

GYEMO



CATÁLOGO 2026





GYEMO

CATÁLOGO 2026

Desde 1986, **vendemos y distribuimos a empresas y autónomos** especializados en sectores como iluminación, material eléctrico, ferretería, fontanería, electrónica, menaje hogar y jardín, entre otras.

Ofrecemos productos de **marcas líderes en el mercado** como Ledvance, Osram, Spectrum, Duralamp, Ledesma, Simon, Solera, Legrand, FM, GUT, Tegui, Televes, Faren, Plymouth, F-Bright, GSC, BJC, Fenoplástica, Miarco, Ibili, Rolser, BOJ, Jata, Oroley, BRA, y más.

Contamos con una **tienda online** y un **equipo comercial** en toda la península. Así, ofrecemos un servicio personalizado a nuestros clientes, con el objetivo de satisfacer las necesidades de su negocio.

Nos distinguimos por una **distribución de entre 24 y 48 horas**. Nuestro almacén se caracteriza, por trabajar con altos volúmenes de stock y **apertura de embalajes**, por lo que podrá realizar su pedido con la cantidad que más se ajuste a su nivel de negocio.

¡Bienvenido a Gyemo!

Arantxa Moreno
Gerente

GYEMO

ÍNDICE POR IMÁGENES

1


Bombillas y
tubos



Pág. 6

2

Material
eléctrico



Pág. 64

3

Pequeño
material
eléctrico



Pág. 108

4

Mecanismos
eléctricos



Pág. 145

5

Lampistería



Pág. 181

6

Iluminación
interior



Pág. 206

7

Iluminación
exterior



Pág. 244

8

Iluminación
técnica



Pág. 267

9

Linternas



Pág. 286

10

Electrónica



Pág. 298

11

Fontanería



Pág. 320

12

Menaje y Hogar



Pág. 342

13

Pequeño
aparato
eléctrico



Pág. 441

14

Ferretería



Pág. 480

15

Jardín



Pág. 551

16

Climatización



Pág. 566



BOMBILLAS Y TUBOS

BOMBILLAS LED SMART

Lámpara standard Led Smart regulable RGB + 3000°K a 6500°K

Se maneja a través de la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
239258	60×120mm.	220	9	Regulable	Caja con solapa	850	E27	17000



Lámpara esférica Led Smart regulable de 2700°K a 6500°K

Se maneja a través de la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235252	47×93mm.	220	5	Regulable	Caja con solapa	420	E14	17000



Lámpara vela Led Smart regulable de 2700°K a 6500°K

Se maneja a través de la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235253	38×107mm.	160	5	Regulable	Caja con solapa	410	E14	17000



Lámpara standard Smart RGB + 2700°K a 6500°K 14W 1521Lm

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2314622	70×137mm.	220	14	Caja con solapa	1521	E27		20000



Lámpara vela Smart RGB + 2700°K a 6500°K 14W

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235329	35.5×107mm.	200	5	Caja con solapa	470	E14	15000



Lámpara esférica Smart RGB + 2700°K a 6500°K

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235330	46.5×89.5mm.	180	5	Caja con solapa	470	E14	15000



Lámpara dicróica Led Smart RGB + 2700°K a 6500°K 5W 45° 350Lm GU10

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2349331	50×52mm.	45	5	Caja con solapa	350	GU10	20000



OSRAM



BOMBILLAS LED PAR

Lámpara PAR38 Led regulable E27

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310661	93×95mm.	36	10	Regulable	Caja	633	E27		2700	25000

LEDVANCE



Lámpara PAR38 Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23135744	122×134mm.	30	13,5	Caja	1035	E27		2700	25000

GFC



Lámpara PAR38 Led

Ref.	Ø	°	W	Protección	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315303	121mm.	90	15	IP65	Caja con solapa	E27		3000	15000

GFC



Lámpara PAR38 Led exterior

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Color	Protección	Presentación	Casq.	H. vida
2315341	121mm.	122mm.	90	15	Verde	IP65	Caja con solapa	E27	15000

BATA



Lámpara PAR56 Led para piscinas

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Lámpara	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2320048	177mm.	102mm.	120	20	PAR56	IP68	Caja	1850		6500	20000

BOMBILLAS LED PEBETERAS

OSRAM



Lámpara pebetera Led Special T26

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232481	25×63mm.	2,3	Caja con solapa	200	E14		2700	15000
232482	25×63mm.	2,3	Caja con solapa	200	E14		6500	15000

HELLALUX



Lámpara pebetera Led T26 mate

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2323826	58×25mm.	2,3	Caja con solapa	200	E14		2700	15000

Lámpara pebetera Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232445	26x57mm.	2	Caja	140	E14	●	3000	20000



Lámpara pebetera Led para frigoríficos

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322748	22x52mm.	2,2	Caja	145	E14	●	6500	15000
234415	26x60mm.	4	Caja	320	E14	●	6500	15000



Lámpara pebetera Led

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	°	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233975	22x55mm.	360	2	20	Caja	220	E14	●	6000	30000
235983	26x55mm.	360	4	40	Caja	400	E14	●	6000	30000



BOMBILLAS LED AR

Bombilla Led AR111 GU10

Ref.	Ø	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312439	111mm.	111x74mm.	45	12	Caja	1200	GU10	●	3000	17000
2315438	111mm.	111x74mm.	45	12	Caja	1100	GU10	○	4000	17000



Bombilla Led AR111 regulable G53

Ref.	Ø	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23117673	111mm.	40	11,7	Regulable	Caja	800	G53	●	3000	40000



Bombilla Led AR111 G53

Ref.	Ø	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2314440	111mm.	69x111mm.	45	14	Caja	1100	G53	●	3000	17000
2314272	111mm.	69x111mm.	45	14	Caja	1100	G53	○	4000	17000



BOMBILLAS LED GU10

Pack de 2 lámpara PAR16 Led Star

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2343390	52x50mm.	36	4,3	350	GU10	●	2700
2343391	52x50mm.	36	4,3	350	GU10	○	4000



OSRAM



Lámpara Led Star PAR16

Gama Led Star con 3 años de garantía. RA>80 .

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232440	51×55mm.	36	2,6	Caja con solapa	230	GU10	●	2700	15000
2326526	51×55mm.	36	2,6	Caja con solapa	230	GU10	○	4000	15000
238441	51×55mm.	36	4,3	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
238445	51×55mm.	120	4,3	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
238442	51×55mm.	36	4,3	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000
238446	51×55mm.	120	4,3	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000
238449	51×55mm.	120	6,5	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	15000
238450	51×55mm.	120	6,5	Caja con solapa	570	GU10	○	4000	15000
238447	51×55mm.	36	6,9	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	15000
238448	51×55mm.	36	6,9	Caja con solapa	575	GU10	○	4000	15000
2369633	52×50mm.	120	6,9	Caja con solapa	620	GU10	●	6500	15000

OSRAM



Lámpara Led Value PAR16

Gama LED VALUE PAR16 con 2 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2336207	51×55mm.	36	3,6	Caja	350	GU10	○	4000	15000
2369045	50×54mm.	120	6,9	Caja	620	GU10	●	3000	10000
2336208	51×55mm.	36	3,6	Caja	350	GU10	●	6500	15000
2336206	51×55mm.	36	4,3	Caja	350	GU10	●	3000	15000
2343822	56×50mm.	120	4,3	Caja	350	GU10	●	6500	15000
2369040	50×54mm.	36	6,9	Caja	575	GU10	●	3000	10000
2369041	50×54mm.	36	6,9	Caja	575	GU10	○	4000	10000
2369042	51×55mm.	36	6,9	Caja	575	GU10	●	6500	10000
2369043	50×54mm.	60	6,9	Caja	575	GU10	●	3000	10000
2369044	51×55mm.	60	6,9	Caja	575	GU10	○	4000	15000
2369960	50×54mm.	120	6,9	Caja	620	GU10	○	4000	10000
2369959	51×55mm.	120	6,9	Caja	575	GU10	●	6500	15000

LEDVANCE



Lámpara Led PAR16 Performance

5 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343737	54×50mm.	36	4,3	Caja	350	GU10	●	3000	15000
2343698	50×56mm.	120	4,3	Caja	350	GU10	●	3000	15000

OSRAM



Lámpara Led Star PAR16

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2344613	50×54mm.	36	4,4	350	GU10	●	2700

OSRAM



Lámpara Led PAR16

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2345699	50×54mm.	36	4,5	Caja con solapa	350	GU10	●	2700

Lámpara Led Superstar PAR16 regulable

RA>80.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345502	50×54mm.	36	4,5	Regulable	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	25000
238437	50×52mm.	36	8,3	Regulable	Caja con solapa	550	GU10	●	2700	25000
238438	50×52mm.	36	8,3	Regulable	Caja con solapa	550	GU10	○	4000	25000
238439	50×52mm.	120	8,3	Regulable	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	25000
238440	50×52mm.	120	7	Regulable	Caja con solapa	575	GU10	○	4000	25000



Lámpara Led Performance PAR16 regulable

Gama Performance regulable con 5 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237536	50×52mm.	60	7	Regulable	Caja	575	GU10	●	3000	25000
237564	50×52mm.	120	7	Regulable	Caja	650	GU10	●	3000	25000
237677	50×52mm.	60	7	Regulable	Caja	575	GU10	●	2700	25000
237537	50×52mm.	36	7	Regulable	Caja	575	GU10	●	3000	25000
2383742	50×52mm.	60	8,3	Regulable	Caja	575	GU10	○	4000	25000



Lámpara Led PAR16

Alta consistencia del color y luz. Diseño en plástico.

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345820	56×50mm.	120	4,5	PAR16	Caja	350	GU10	●	2700	15000
2345821	56×50mm.	120	4,5	PAR16	Caja	350	GU10	○	4000	15000
2369823	56×50mm.	120	6,9	PAR16	Caja	575	GU10	●	2700	15000
2369824	56×50mm.	120	6,9	PAR10	Caja	575	GU10	○	4000	15000



Lámpara Led GU10

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343774	51×55mm.	36	3,6	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
2343775	51×55mm.	36	4,3	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000



Lámpara Led GU10

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236056	50×56mm.	120	6	Caja con solapa	450	GU10	●	3000	17000
236055	50×56mm.	120	6	Caja con solapa	480	GU10	○	4000	17000
236053	50×56mm.	120	6	Caja con solapa	500	GU10	●	6000	17000
2375442	50×56mm.	120	7,5	Caja con solapa	580	GU10	●	3000	17000
2375261	50×57mm.	110	7,5	Caja con solapa	720	GU10	○	4000	17000
2375311	50×57mm.	110	7,5	Caja con solapa	600	GU10	●	6500	17000
239285	50×55mm.	120	9	Caja con solapa	690	GU10	●	3000	17000
2310051	50×55mm.	120	9	Caja con solapa	730	GU10	○	4000	17000
239477	50×56mm.	110	9	Caja con solapa	740	GU10	●	6000	17000



Lámpara Led GU10 regulable

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236375	50×56mm.	120	6	Caja	460	GU10	●	3000
236376	50×56mm.	120	6	Caja	480	GU10	○	4000
236377	50×56mm.	120	6	Caja	500	GU10	●	6000





Lámpara Led GU10 cerámica premium

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310023	50×56mm.	100	10	Caja con solapa	920	GU10		3000	17000
2310021	50×56mm.	100	10	Caja con solapa	910	GU10		4000	17000
2310026	50×56mm.	100	10	Caja con solapa	930	GU10		6500	17000



Lámpara Led GU10 regulable

5 años de garantía

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236378	50mm.	54mm.	36	6	Regulable	550	GU10		2700	25000
236379	50mm.	54mm.	36	6	Regulable	550	GU10		3000	25000
236380	50mm.	54mm.	36	6	Regulable	580	GU10		4000	25000
236382	50mm.	54mm.	36	6	Regulable	580	GU10		6500	25000



Lámpara Led GU10

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237452	50×55mm.	100	4,6	Caja con solapa	530	GU10		3000	25000
237453	50×55mm.	100	4,6	Caja con solapa	550	GU10		4000	25000
237454	50×55mm.	100	4,6	Caja con solapa	530	GU10		6000	25000
238321	50×55mm.	100	5,3	Caja con solapa	620	GU10		3000	25000
238322	50×55mm.	100	5,3	Caja con solapa	630	GU10		4000	25000
239324	50×55mm.	50	7	Caja con solapa	830	GU10		3000	25000
239325	50×55mm.	50	7	Caja con solapa	860	GU10		4000	25000
238323	50×55mm.	100	5,3	Caja con solapa	620	GU10		6000	25000
239326	50×55mm.	50	7	Caja con solapa	806	GU10		6000	25000

Lámpara dicroica Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236472	51mm.	65mm.	200	6	Caja con solapa	490	GU10		3000	25000
236473	51mm.	65mm.	200	6	Caja con solapa	490	GU10		4200	25000
236474	51mm.	65mm.	200	6	Caja con solapa	490	GU10		6000	25000



Lámpara Led GU10

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235711	50×54mm.	38	5	Caja con solapa	445	GU10		3000	25000
235712	50×54mm.	38	5	Caja con solapa	445	GU10		4000	25000
235713	50×54mm.	38	5	Caja con solapa	445	GU10		6500	25000



Lámpara Led GU10

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235598	50×55mm.	110	5,5	Caja con solapa	500	GU10		3000	25000
2355561	50×56.5mm.	120	5,5	Caja con solapa	500	GU10		4200	25000
2355306	50×56.5mm.	110	5,5	Caja con solapa	550	GU10		6000	20000
2310414	49×53mm.	38	7	Caja con solapa	460	GU10		3000	30000
237364	49×53mm.	38	7	Caja con solapa	556	GU10		4200	15000
237447	49×53mm.	38	7	Caja con solapa	460	GU10		6000	15000
2375287	50×58mm.	110	7,5	Caja con solapa	600	GU10		3000	30000
2375373	50×56.5mm.	110	7,5	Caja con solapa	770	GU10		4200	20000
2375336	50×58mm.	110	7,5	Caja con solapa	700	GU10		6000	30000
2310488	50×56.5mm.	120	10	Caja con solapa	1000	GU10		3000	20000
2310290	50×56mm.	110	10	Caja con solapa	1000	GU10		4200	25000
2310300	50×56.5mm.	110	10	Caja con solapa	1000	GU10		6000	25000

Lámpara microica Led CCT GU10

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	H. vida
236656	50×59mm.	6	CCT	520	GU10		30000



Lámpara microica Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236925	49×49mm.	120	6	Caja con solapa	500	GU10		3000	20000
236923	49×49mm.	120	6	Caja con solapa	510	GU10		4000	20000
236924	49×49mm.	120	6	Caja con solapa	520	GU10		6500	20000



BOMBILLAS LED MR16

Lámpara Led Pharatom MR16

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2338416	46×51mm.	36	3,8	Caja	345	GU5		3000	15000
2365731	44×50mm.	36	6,5	Caja	621	GU5		3000	15000



Lámpara Led Star MR16

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2338374	44×50mm.	36	3,8	Caja con solapa	345	GU5		2700	15000
2335700	44×50mm.	36	3,8	Caja con solapa	345	GU5		4000	15000
237459	46×50mm.	36	8	Caja con solapa	621	GU5		2700	15000
237460	46×50mm.	36	8	Caja con solapa	621	GU5		4000	15000



Lámpara MR16 Led Superstar regulable

Ref.	Ø	Medida	Longitud	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235501	50mm.		44mm.	36	5	Regulable	Caja con solapa	345	GU5		2700	25000
237455		51×46		36	8	Regulable	Caja con solapa	621	GU5		2700	25000



Lámpara Led MR16

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235286	50×50mm.	100	5	Caja con solapa	500	GU5.3		3000	25000
235560	50×50mm.	100	5	Caja con solapa	500	GU5.3		4200	25000
235305	50×50mm.	100	5	Caja con solapa	500	GU5.3		6000	25000



Lámpara Led MR16

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2355714	50×54mm.	38	5,5	MR16	Caja con solapa	445		3000	25000
2355715	50×54mm.	38	5,5	MR16	Caja con solapa	445		4000	25000
2355716	50×54mm.	38	5,5	MR16	Caja con solapa	445		6000	25000



F+Bright



Lámpara Led MR16 Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236926	48x50mm.	120	4,9	Caja con solapa	400	GU5	●	3000
236928	48x50mm.	120	4,9	Caja con solapa	400	GU5	○	4000
236927	48x50mm.	110	4,9	Caja con solapa	400	GU5	●	6500



Lámpara Led MR16

Ref.	°	W	Lámpara	Lum	Casq.	Luz	Temp.
239667	120	9	MR16	1000	GU5	●	3000
239668	120	9	MR16	1000	GU5	○	4000
239669	120	9	MR16	1000	GU5	●	6000

BOMBILLAS LED MR11

Lámpara Led Star MR11

OSRAM



Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232461	35x38mm.	36	2,5	Caja con solapa	184	GU4	●	2700	15000
234462	35x38mm.	36	4,2	Caja con solapa	345	GU4	●	2700	15000

BOMBILLAS LED ESPECIALES

Lámpara Led Star GX53 tipo pastilla

OSRAM



Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236463	71x28mm.	6	Caja con solapa	470	GX53	●	2700	15000
236464	75x28mm.	6	Caja con solapa	470	GX53	○	4000	15000



Lámpara Led tipo pastilla GX53

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237645	29x75mm.	120	7	Caja	700	GX53	○	4200	15000

F+Bright



Bombilla Led E27 plana repuesto de lámparas

Esta bombilla es repuesto de las referencias: 8807160, 8807161, 8807162, 8807163, 8807164, 8807165, 8807166, 8807167, 8807168

Ref.	Casq.
8807169	E27

BOMBILLAS LED BIPIN

Lámpara Led G4

OSRAM



Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231465	36x13mm.	320	1,8	Caja con solapa	200	G4	●	2700	15000
232466	40x14mm.	320	2,6	Caja con solapa	300	G4	●	2700	15000

Lámpara Led G4 2 pin

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2326627	40×15mm.	2,6	Caja con solapa	300	G4	●	2700	15000

LIEDANCE



Lámpara Led G4

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318818	36×13mm.	320	1,8	Caja con solapa	200	G4	●	2700	15000

BELLALUX



Lámpara Led G4

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232890	36,5×13,5mm.	270	2	Caja con solapa	165	G4	●	3200	15000

SOLAR



Lámpara Led COB G4 de silicona

Ref.	Medida	°	W	LED	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322148	37×10mm.	200	2,2	COB	Silicona	Caja	160	G4	●	3200	15000
232039	37×10mm.	200	2,2	COB	Silicona	Caja	160	G4	●	6500	15000

ELECTRO



Lámpara Led G4

Ref.	Ø	Longitud	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234692	16Ø	42mm.	4	400	G4	●	3000
234693	16Ø	42mm.	4	400	G4	○	4000
234694	16Ø	42mm.	4	400	G4	●	6000

LED



Pack de 5 lámpara Led G9 Base

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2319407	46×15mm.	5	300	1,9	200	G9	●	2700
2326405	47×15mm.	5	300	2,6	320	G9	●	2700
2342406	52×19mm.	5	300	4,2	470	G9	●	2700

OSRAM



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232468	52×15mm.	2,6	Caja con solapa	320	G9	●	2700	15000
232469	52×15mm.	2,6	Caja con solapa	320	G9	○	4000	15000
233470	58×20mm.	3,8	Caja con solapa	470	G9	●	2700	15000
233471	58×20mm.	4,2	Caja con solapa	470	G9	○	4000	15000
2348538	59×18mm.	4,8	Caja con solapa	600	G9	●	2700	15000
2348539	59×18mm.	4,8	Caja con solapa	600	G9	○	4000	15000

OSRAM



Lámpara Led G9 regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233624	52×16mm.	3	Regulable	Caja con solapa	320	G9	●	2700	25000
2344536	59×18mm.	4,4	Regulable	Caja con solapa	470	G9	●	2700	25000

LIEDANCE



BELLALUX



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2326819	47×15mm.	2,6	Caja con solapa	320	G9		2700	15000

ELECTRO OH



Bombilla Led G9 mate

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235278	59×16mm.	360	5	Caja	360	G9		3200	15000
235279	59×16mm.	360	5	Caja	400	G9		6500	15000

ELECTRO OH



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
235825	54×18mm.	5	Caja	360	G9		3200
235765	54×18mm.	5	Caja	400	G9		6500

Led JILAY



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2310016	62×18mm.	360	10	Caja	940	G9		2700
2310017	62×18mm.	360	10	Caja	1000	G9		4000

GRC



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237717	18,5×75mm.	7	Caja con solapa	1000	G9		6000	15000

GRC



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2338718	19×59mm.	3,8	Caja con solapa	450	G9		6000	15000

GRC



Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233613	50×17mm.	3	Caja con solapa	360	G9		3000	15000
233368	50×17mm.	3	Caja con solapa	360	G9		4200	15000
233309	50×17mm.	3	Caja con solapa	360	G9		6000	25000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235984	51×16mm.	360	4	44	Caja	400	G9	●	3000	30000
235985	51×16mm.	360	4	44	Caja	400	G9	○	4000	30000
235986	51×16mm.	360	4	44	Caja	400	G9	●	6000	30000
237702	64×19mm.	360	7	68	Caja	1000	G9	●	3000	30000
237703	64×19mm.	360	7	68	Caja	1000	G9	○	4000	30000
237704	64×19mm.	360	7	68	Caja	1000	G9	●	6000	30000
2312270	66×24mm.	360	12	65	Caja	1100	G9	○	4000	30000
2312271	66×24mm.	360	12	65	Caja	1100	G9	●	6000	30000



BOMBILLAS LED PL

Lámpara Osram Dulux D Led EM PL 2 pin

Reemplazo de LED para CFLni, 2 tubos, con casquillo G24d de 2 clavijas para operación con equipo convencional ECC y directo a red AC.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2305585	35×110mm.	5	Caja	600	G24D-1	○	4000	30000
236580	34×148mm.	6	Caja	660	G24D-1	○	4000	30000
237502	34×148mm.	7	Caja	700	G24D-2	●	3000	30000
237176	34×147mm.	7	Caja	700	G24D-2	○	4000	30000
2310178	34×170mm.	10	Caja	920	G24D-3	●	3000	30000
2310179	34×170mm.	9	Caja	1000	G24D-3	○	4000	30000



Lámpara Osram Dulux S Led EM PL 2 pin

Reemplazo de LED para CFLni corta, con casquillo G23 de 2 clavijas para operación con equipo convencional ECC y directo a red AC.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345969	33×166mm.	140	45	Caja	500	G23	○	4000	30000
236525	32×234mm.	140	6	Caja	700	G23	○	4000	30000



Lámpara Led PL 2 pin

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2309583	28×162mm.	120	9	2 pin	Caja con solapa	850	G24	○	4000	15000
2309581	28×162mm.	120	9	4 pin	Caja con solapa	850	G24	●	6500	15000



Lámpara Led PL orientable 2 pin

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310795	28×162mm.	100	10	Caja con solapa	850	G24	●	6000	25000



Lámpara Osram Dulux D/E Led HF PL 4 pin

Bombilla para su instalación directa a red o con reactancia electrónica.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237622	35×148mm.	7	Caja	700	G24Q	○	4000	30000
2310968	35×171mm.	10	Caja	1000	G24Q-3	○	4000	30000



OSRAM



Lámpara Osram Dulux L Led HF PL 4 pin

Bombilla para su instalación directa a red o con reactancia electrónica.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237971	44×230mm.	8	Caja	1000	2G11	○	4000	30000
2318578	44×413mm.	18	Caja	2300	2G11	○	4000	30000
2342533	44×535mm.	25	Caja	3300	2G11	○	4000	30000

GEC



Lámpara Led PL 4 pin G24

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23114291	35×165mm.	120	11,5	Caja con solapa	980	G24	○	4200	30000
23114361	35×165mm.	120	11,4	Caja con solapa	1000	G24	●	6500	20000

GEC



Lámpara Led PL 4 pin 2G11

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238667	43×225mm.	360	8	Caja con solapa	820	2G11	○	4200	25000
2312600	43×320mm.	360	12	Caja con solapa	1318	2G11	○	4200	25000

F+Bright



Lámpara Led PL 4 pin

Para instalación sin reactancia.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313465	410×433mm.	180	16	Caja con solapa	1600	2G11	○	4000	25000
2320192	410×433mm.	180	16	Caja con solapa	1700	2G11	●	6500	25000
2332310	535×433mm.	180	32	Caja con solapa	2400	2G11	○	4000	25000
2332311	535×433mm.	180	23	Caja con solapa	2500	2G11	●	6500	25000

BOMBILLAS LED LINEALES

OSRAM



Lámpara Led lineal Line R7S

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2360542	78×20mm.	6	Caja con solapa	806	R7S	●	2700	15000
238475	78×29mm.	8	Caja con solapa	1055	R7S	●	2700	15000
23100543	118×20mm.	11	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2311476	78×28mm.	11,5	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2312477	118×29mm.	12,5	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2313386	118×28mm.	13	Caja con solapa	1521	R7S	○	4000	15000
2313387	118×28mm.	13	Caja con solapa	1521	R7S	●	6500	15000
2315478	118×29mm.	16	Caja con solapa	2000	R7S	●	2700	15000
23175544	118×28mm.	19	Caja con solapa	2452	R7S	●	2700	15000
2319388	118×28mm.	19	Caja con solapa	2452	R7S	○	4000	15000
2319389	118×28mm.	19	Caja con solapa	2452	R7S	●	6500	15000

OSRAM



Lámpara Led Line lineal regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238472	78×28mm.	8,5	Regulable	Caja con solapa	1055	R7S	●	2700	25000
2311473	78×28mm.	11,5	Regulable	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2315474	118×29mm.	16	Regulable	Caja con solapa	2000	R7S	●	2700	25000
23175541	118×28mm.	17,5	Regulable	Caja con solapa	2452	R7S	●	2700	15000

Lámpara lineal Led Line R7S

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312825	118mm.	300	12	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000

Lámpara Led Lineal

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2314679	118mm.	14	Caja con solapa	2100	R7S	○	4000

Lámpara Led Lineal cerámica

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355700	78×15mm.	360	5,5	Caja	620	R7S	●	3000	25000
2355432	78×15mm.	360	5,5	Caja	620	R7S	○	4200	15000
2355431	78×15mm.	360	5,5	Caja	620	R7S	●	6000	15000
239430	118×15mm.	360	9	Caja	1000	R7S	●	3000	20000
239289	118×15mm.	360	10	Caja	1000	R7S	○	4200	20000
239369	118×15mm.	360	9	Caja	1000	R7S	●	6000	20000

Lámpara Led Lineal regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2314681	118mm.	13	Regulable	Caja con solapa	2000	R7S	●	3000
2314682	118×29mm.	12	Regulable	Caja con solapa	2000	R7S	○	4000
2314683	118×29mm.	14	Regulable	Caja con solapa	2000	R7S	●	6000

Lámpara lineal Led COB R7S

Ref.	Ø	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345661	78mm.	330	4,5	480	R7S	●	3000	15000
2345662	78mm.	330	4,5	480	R7S	○	4000	15000
2345663	78mm.	330	4,5	480	R7S	●	6500	15000
239664	118mm.	330	9	1100	R7S	●	3000	15000
239665	118mm.	330	9	1100	R7S	○	4000	15000
239666	118mm.	330	9	1100	R7S	●	6500	15000

Lámpara Lineal Led

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
238676	78mm.	8	1050	R7S	●	6000
2314680	118mm.	14	2100	R7S	●	6000

BOMBILLAS LED CON SENSOR

Lámpara standard Led con sensor crepuscular

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236551	60×112mm.	6	Caja con solapa	470	E27	●	2700	25000
239483	60×112mm.	9	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000
2310484	60×112mm.	10	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	25000



OSRAM



Lámpara standard Led con de movimiento y crepuscular

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2388581	60×112mm.	8,8	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000
2310641	60×112mm.	10	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	25000

GFC



Lámpara Led standard con sensor crepuscular y de movimiento

Sensor crepuscular: se enciende a los 20 lux. Duración de encendido: 30 segundos. Ángulo de detección: 360°. Área de detección: 8-12 metros.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239989	60×112mm.	9	Caja con solapa	806	E27	●	3000	25000
239267	60×112mm.	9	Caja con solapa	806	E27	●	6000	25000

F-Bright



Lámpara standard Led sensor día/noche

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312563	65×125mm.	180	11	Caja con solapa	1100	E27	●	6000	25000
2312562	65×125mm.	180	12	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000

480 lux



Lámpara standard Led con sensor crepuscular

Ref.	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
239684	200	9	810	E27	●	6000

ELECTRO



Lámpara dicroica Led sensor crepuscular y movimiento

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235306	50×55mm.	100	5	Caja con solapa	300	GU10	○	4000	25000

BOMBILLAS LED LINESTRAS

OSRAM



Lámpara Led linestra S14d

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2335709	300×28mm.	3,5	Caja	370	S14d	●	2700	15000
236710	500×25mm.	6	Caja	640	S14d	●	2700	15000

OSRAM



Lámpara Led linestra S14s

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343532	300mm.	3,5	Caja	370	S14s	●	2700	15000
236748	500×29mm.	6	Caja	470	S14s	●	2700	15000

GFC



Lámpara Led linestra S14d

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235448	300×30mm.	5	IP20	Caja	500	S14d	●	2700	25000
238613	500×30mm.	8	IP20	Caja	750	S14d	●	2700	25000

Lámpara Led Linestra S14s

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235629	300×30mm.	5	IP20	Caja	450	S14s	●	2700	25000
238417	500×30mm.	8	IP20	Caja	750	S14s	●	2700	25000
2315684	1000×30mm.	15	IP20	Caja	1550	S14s	●	2700	25000



BOMBILLAS LED SOFITO

Lámpara sofito Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237802	309×36mm.	12	Caja	1000	S19s	●	3000	25000



DIODOS LED

Diodos Led

Ref.	Ø	°	Color	Presentación	Info. adicional
DH126	5mm.	30	Rojo	Caja	Intensidad: 1000mcd
DH108	5mm.	15	Blanco	Caja	Intensidad: 2000mcd
DH129	5mm.				Porta Led con arandela



BOMBILLAS LED ESTÁNDAR

Lámpara estándar Led Star

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355377	60×112mm.	5,5	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
2355378	60×112mm.	5,5	Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000
2355379	55×95mm.	5,5	Caja con solapa	470	E27	●	6500	15000
2385380	60×112mm.	8,5	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2385381	60×113mm.	8,5	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
2385382	60×113mm.	8,5	Caja con solapa	806	E27	●	6500	15000
2311383	60×118mm.	10	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	15000
2311384	60×118mm.	10	Caja con solapa	1055	E27	○	4000	15000
2311632	60×118mm.	10	Caja con solapa	1055	E27	●	6500	15000
2314385	60×120mm.	13	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2314386	60×120mm.	13	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	15000
2314387	62×122mm.	13	Caja con solapa	1521	E27	●	6500	15000
2320388	68×128mm.	19	Caja con solapa	2452	E27	●	2700	15000
2319374	68×68mm.	19	Caja con solapa	2542	E27	○	4000	15000
2319375	68×68mm.	19	Caja con solapa	2542	E27	●	6500	15000
23249382	184×90mm.	24,9	Caja con solapa	3412	E27	●	2700	15000



Lámpara estándar Led recargable

Batería recargable integrada, se puede cargar automáticamente cuando está en uso a través de la red eléctrica de CA. En caso de un corte de energía, la lámpara puede funcionar como luz de emergencia. La tapa de la lámpara está incluida para usar como linterna. En caso de apagón, la lámpara se puede encender con el dedo o usando la tapa. Capacidad de la batería de litio integrada: 1800mAh. Tiempo de recarga: 8 horas para alcanzar casi la capacidad total.

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238302	122×60mm.	180	8	806	E27	●	2700	15000
238303	122×60mm.	180	8	806	E27	○	4000	15000





OSRAM



Lámpara estándar Led regulable Star

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2388340	60×110mm.	9	Regulable	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000
2311341	60×110mm.	10,5	Regulable	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	25000
2313342	60×120mm.	13	Regulable	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	25000
2321343	67×143mm.	21	Regulable	Caja con solapa	2452	E27	●	2700	15000

OSRAM



Pack de 3 lámparas estándar Led Base

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385753	107×60mm.	180	8,5	Mate	IP20	Caja con solapa	806	E27	●	2700	10000
2385402	113×60mm.	200	8,5	Mate	IP20	Caja con solapa	806	E27	○	4000	10000
2310754	109×60mm.	180	10	Mate	IP20	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	10000
2310755	109×60mm.	180	10	Mate	IP20	Caja con solapa	1055	E27	○	4000	10000
2313399	118×60mm.	200	13	Mate	IP20	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	10000
2313408	118×60mm.	200	13	Mate	IP20	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	10000

HELLALUX



Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2349800	107×60mm.	4,9	Mate	Caja con solapa	470	E27	●	2700	10000
2385763	112×60mm.	8,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	10000
2385764	112×60mm.	8,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	○	4000	10000
238801	112×60mm.	8,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	6500	10000
2310765	115×60mm.	10	Mate	Caja con solapa	1060	E27	●	2700	10000
2310766	115×60mm.	10	Mate	Caja con solapa	1060	E27	○	4000	10000
2310802	115×60mm.	10	Mate	Caja con solapa	1060	E27	●	6500	10000
2313767	115×60mm.	13	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	10000
2313768	115×60mm.	13	Mate	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	10000
2313803	115×60mm.	13	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	6500	10000

HELLALUX



Pack de 2 y 3 lámparas estándar Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355769	107×60mm.	2	180	4,9	Mate	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
2385770	107×60mm.	2	180	8,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2385771	107×60mm.	3	180	8	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	10000
2385772	107×60mm.	3	180	8	Mate	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
2310773	109×60mm.	3	180	10	Mate	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	15000
2310774	109×60mm.	3	180	10	Mate	Caja con solapa	1055	E27	○	4000	15000
2313775	118×60mm.	3	180	13	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2313776	118×60mm.	3	180	13	Mate	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	15000

Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237229	60×110mm.	270	7	Caja con solapa	500	E27	○	4000	15000
237883	60×110mm.	270	7	Caja con solapa	500	E27	●	3200	15000
237884	61×112mm.	270	7	Caja con solapa	550	E27	●	6000	17000
239596	60×110mm.	270	9	Caja con solapa	900	E27	○	4000	17000
239602	60×108mm.	270	9	Caja con solapa	840	E27	●	6000	17000
239644	60×108mm.	270	9	Caja con solapa	820	E27	●	3000	17000
23115879	60×120mm.	220	11,5	Caja con solapa	1050	E27	●	3000	17000
23115880	60×120mm.	220	11,5	Caja con solapa	1050	E27	●	6500	17000
23115230	60×120mm.	220	11,5	Caja con solapa	1060	E27	○	4000	17000
2313881	60×118mm.	200	13	Caja con solapa	1350	E27	●	3000	17000
2313330	60×113mm.	200	13	Caja con solapa	1330	E27	○	4000	17000
2313882	60×118mm.	200	13	Caja con solapa	1350	E27	●	6000	17000
2315943	60×120mm.	200	15	Caja con solapa	1500	E27	●	3000	17000
2315944	65×134mm.	200	15	Caja con solapa	1550	E27	○	4000	17000
2315945	65×134mm.	200	15	Caja con solapa	1600	E27	●	6000	17000
2318359	70×137mm.	180	18	Caja con solapa	1800	E27	●	3000	17000
2320295	65×134mm.	160	20	Caja con solapa	1900	E27	●	6500	17000
2320656	60×123mm.	220	20	Caja con solapa	2045	E27	●	6000	17000
2320301	65×132mm.	160	20	Caja con solapa	2300	E27	●	3000	17000
2320294	65×134mm.	160	20	Caja con solapa	1850	E27	○	4000	17000
2320655	60×123mm.	220	20	Caja con solapa	1850	E27	○	4000	17000



Lámpara estándar Led 24V

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385585	60×107mm.	165	8,5	Caja con solapa	1080	E27	●	6500	17000



Lámpara estándar Led regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312597	60×114mm.	11	Regulable	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	17000
2312598	60×114mm.	11	Regulable	Caja con solapa	1050	E27	○	4000	17000
2312324	60×114mm.	12	Regulable	Caja con solapa	1100	E27	●	6000	17000



Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23125435	60×118mm.	220	11	Caja con solapa	1050	E27	○	4000	15000
23125434	60×118mm.	220	12,5	Caja con solapa	1030	E27	●	3000	15000
23155437	60×118mm.	220	13,5	Caja con solapa	1515	E27	●	3000	15000
23155438	60×118mm.	220	13,5	Caja con solapa	1540	E27	○	4000	15000
23155439	60×118mm.	220	13,5	Caja con solapa	1555	E27	●	6500	15000
2318440	60×117mm.	220	15	Caja con solapa	2050	E27	●	3000	20000
2318442	60×117mm.	220	15	Caja con solapa	2100	E27	●	6000	20000
2318441	60×117mm.	220	16	Caja con solapa	2040	E27	○	4000	15000
2318593	60×118mm.	220	17	Caja con solapa	2490	E27	●	6400	15000
2318592	60×118mm.	220	18	Caja con solapa	2450	E27	○	4000	15000
2318591	60×118mm.	220	19	Caja con solapa	2400	E27	●	3000	15000



Condensador antiparadeo para downlights y bombillas Led

Ideal para evitar el parpadeo en downlights y bombillas LED. Absorbe la corriente residual de la línea eléctrica y evita que el LED quede encendido.

Ref.	Uds.	Alim.	Capacidad
2010019	10	230 VAC	470 nF



ELECTRO OH



Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365217	55×101mm.	200	6,5	Caja con solapa	470	E27		3200	15000
2365218	55×101mm.	200	6,5	Caja con solapa	500	E27		6500	15000
2310270	60×113mm.	220	10	Caja con solapa	800	E27		3200	15000
2310271	60×113mm.	200	10	Caja con solapa	850	E27		6500	15000

GAC



Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311420	60×107mm.	200	11	Caja con solapa	1060	E27		3000	25000
2311426	60×107mm.	200	11	Caja con solapa	1060	E27		4200	25000
2311415	60×107mm.	200	11	Caja con solapa	1060	E27		6000	25000
2313653	60×118mm.	200	13	Caja con solapa	1256	E27		3000	25000
2313308	60×118mm.	200	13	Caja con solapa	1256	E27		4200	25000
2313293	60×112mm.	220	13	Caja con solapa	1200	E27		6000	25000
2315288	60×127mm.	270	15	Caja con solapa	1574	E27		3000	25000
2315280	60×127mm.	190	15	Caja con solapa	1574	E27		4200	25000
2315339	60×118mm.	190	15	Caja con solapa	1574	E27		6000	25000
2318531	65×134mm.	240	18	Caja con solapa	1800	E27		3000	25000
2318535	65×134mm.	200	18	Caja con solapa	1800	E27		4200	25000
2318283	65×134mm.	200	18	Caja con solapa	1820	E27		6000	25000
2321302	70×159mm.	240	21	Caja con solapa	2350	E27		3000	25000
2321338	70×149mm.	240	21	Caja con solapa	2150	E27		4200	25000
2321625	70×159mm.	200	21	Caja con solapa	2350	E27		6000	25000



Lámpara estándar Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385451	60mm.	108mm.	200	8,5	IP20	Caja con solapa	765	E27		3000	25000
2385452	60mm.	108mm.	200	8,5	IP20	Caja con solapa	765	E27		4200	25000
2385453	60mm.	108mm.	200	8,5	IP20	Caja con solapa	765	E27		6000	25000
2312454	60mm.	119mm.	200	12	IP20	Caja con solapa	1160	E27		3000	25000
2312455	60mm.	119mm.	200	12	IP20	Caja con solapa	1160	E27		4200	25000
2312456	60mm.	119mm.	200	12	IP20	Caja con solapa	1160	E27		6000	25000
2318644	65mm.	134mm.	200	18	IP20	Caja con solapa	1820	E27		3000	25000
2318643	65mm.	134mm.	200	18	IP20	Caja con solapa	1820	E27		4200	25000
2318594	65mm.	134mm.	200	18	IP20	Caja con solapa	1820	E27		6000	25000

GAC



Lámpara estándar Led 12V

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239470	60×112mm.	200	9	Caja con solapa	924	E27		6000	25000

F-Bright



Lámpara estándar Led

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	H. vida
2310654	60×110mm.	10	950	E27	30000
2315655	60×115mm.	15	1530	E27	30000

F-Bright



Lámpara estándar led CCT

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2310593	60×120mm.	180	10	Caja	980	E27		30000

BOMBILLAS LED ESFÉRICAS

Lámpara esférica Led Star

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235421	45×82mm		49	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
235423	45×82mm		5	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
235424	45×85mm		5,5	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
237315	47×90mm		7	Caja con solapa	806	E14	○	4000	15000
237324	47×90mm		7	Caja con solapa	806	E14	●	6500	15000
238426	47×90mm		7,5	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000
2349320	45×82mm	200	49	Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000
2349321	45×82mm	200	49	Caja con solapa	470	E27	●	6500	15000
235425	45×82mm		5,5	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
237325	47×90mm	200	7	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
237318	47×90mm	200	7	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
237326	47×90mm	200	7	Caja con solapa	806	E27	●	6500	15000

OSRAM



Pack de 2 lámparas esférica Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2349780	82×45mm.	2	150	4,9	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

BELLALUX



Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2349792	77×45mm.	49	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
2349793	77×45mm.	49	Caja con solapa	470	E27	●	6500	15000
2357771	77×45mm.	5	Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000
2365797	77×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2365798	77×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
2365799	77×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E27	●	6500	15000
2349791	80×45mm.	49	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
2357769	80×45mm.	49	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
2357770	80×45mm.	5,7	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
2365794	80×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000
2365795	80×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E14	○	4000	15000
2365796	80×45mm.	6,5	Caja con solapa	806	E14	●	6500	15000

BELLALUX



Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234625	45×82mm.	160	4	Caja con solapa	340	E27	●	2700	17000
234872	45×79mm.	160	4	Caja con solapa	310	E27	●	6500	17000
236468	45×80mm.	160	6	Caja con solapa	480	E27	●	3000	17000
236865	45×78mm.	160	6	Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000
236469	45×80mm.	160	6	Caja con solapa	500	E27	●	6500	17000
238998	47×89mm.	160	8	Caja con solapa	620	E27	●	3000	17000
238999	47×89mm.	160	8	Caja con solapa	680	E27	●	6000	17000
234869	45×79mm.	160	4	Caja con solapa	340	E14	●	2700	17000
234870	45×79mm.	160	4	Caja con solapa	340	E14	●	6000	17000
236470	45×80mm.	160	6	Caja con solapa	480	E14	●	2700	17000
236864	45×80mm.	160	6	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
236471	45×80mm.	160	6	Caja con solapa	500	E14	●	6500	17000
238995	47×89mm.	160	8	Caja con solapa	620	E14	●	3000	17000
238231	47×89mm.	160	8	Caja con solapa	650	E14	○	4000	17000
238997	47×89mm.	160	8	Caja con solapa	680	E14	●	6000	17000

OSRAM





Lámpara esférica Led regulable

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235539	46×80mm.	160	5	Regulable	400	E27		3000	17000
236329	45×83mm.	160	6	Regulable	500	E27		4000	17000
236330	45×83mm.	160	6	Regulable	520	E27		6000	17000



Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345213	45×82cm.	200	5	Caja con solapa	430	E27		3200	15000
235310	45×82cm.	200	5	Caja con solapa	440	E27		4000	15000
2345214	45×82cm.	200	5	Caja con solapa	450	E27		6500	15000
2345211	45×81cm.	200	5	Caja con solapa	430	E14		3200	15000
235309	45×82cm.	200	5	Caja con solapa	440	E14		4000	15000
2345212	45×81cm.	200	5	Caja con solapa	500	E14		6500	15000



Lámpara esférica Led mini

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237157	45×70mm.	7	Caja con solapa	650	E27		3200	15000
237158	45×70mm.	7	Caja con solapa	680	E27		4000	15000
237159	45×70mm.	7	Caja con solapa	700	E27		6500	15000
237154	45×75mm.	7	Caja con solapa	650	E14		3200	15000
237155	45×75mm.	7	Caja con solapa	680	E14		4000	15000
237156	45×75mm.	7	Caja con solapa	700	E14		6500	15000



Lámpara esférica Led cerámica

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239611	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	900	E14		3000	25000
239607	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	900	E14		4000	25000
239685	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	900	E14		5000	25000
239608	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	1000	E27		3000	25000
239609	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	900	E27		4000	25000
239686	45×79mm.	180	9	Caja con solapa	1000	E27		6000	25000



Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365347	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E14		3000	20000
233304	45×79mm.	180	3	Caja con solapa	250	E14		3000	20000
233627	45×79mm.	180	3	Caja con solapa	250	E14		6000	20000
2365348	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E14		4200	20000
2385471	45×85mm.	180	8,5	Caja con solapa	806	E14		3000	15000
2365349	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E14		6000	20000
2385470	45×88mm.	180	8,5	Caja con solapa	806	E14		4200	15000
2365339	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E27		3000	20000
2385299	45×88mm.	180	8,5	Caja con solapa	806	E14		6000	20000
2365340	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E27		4200	20000
233272	45×79mm.	180	3	Caja con solapa	250	E27		3000	25000
2365342	45×79mm.	180	6,5	Caja con solapa	600	E27		6000	20000
233619	45×79mm.	180	3	Caja con solapa	250	E27		6000	25000
238617	45×88mm.	220	8	Caja con solapa	806	E27		3000	20000
238566	45×80mm.	200	8,5	Caja con solapa	806	E27		4200	25000
238565	45×88mm.	200	8,5	Caja con solapa	806	E27		6000	20000

Lámpara esférica Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	LED	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236457	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E14	●	3000	25000
236458	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E14	○	4200	25000
236459	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E14	●	6000	25000
238649		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E14	●	3000	25000
238648		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E14	○	4200	25000
238647		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E14	●	6000	25000
236460	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E27	●	3000	25000
236461	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E27	○	4200	25000
236462	46mm.	82mm.	200	6		IP20	Caja con solapa	490	E27	●	6000	25000
238653		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E27	●	3000	25000
238652		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E27	○	4200	25000
238651		90×45mm.	8	0		IP20	Caja con solapa	710	E27	●	6000	25000

Libertina



Lámpara estándar Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310914	60×110mm.	270	9	Caja con solapa	805	E27	○	4000	20000
2310916	60×110mm.	270	9	Caja con solapa	810	E27	●	6500	20000
2310915	60×110mm.	270	10	Caja con solapa	930	E27	●	3000	20000
2315917	60×120mm.	270	15	Caja con solapa	1500	E27	●	3000	20000
2315919	60×120mm.	270	15	Caja con solapa	1530	E27	○	4000	20000
2315918	60×120mm.	270	15	Caja con solapa	1570	E27	●	6500	20000

F-Bright Eco



Lámpara esférica Led memoria CCT

Te permite elegir el tono de luz que necesites en cada momento pulsando el interruptor de pared, cambia de tono al encender y apagar seguido. Al encender la bombilla mantiene el último tono de luz elegido. Ahorra hasta el 80% de energía.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
236749	47×90mm.	6	Caja con solapa	560	E14	●	30000
236750	47×89mm.	6	Caja con solapa	560	E27	●	30000

F-Bright



Lámpara esférica Led cerámica

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234160	44×73mm.	5,5	Caja con solapa	450	E27	●	3000	20000
234176	44×73mm.	5,5	Caja con solapa	400	E27	●	6000	20000
234159	44×73mm.	5,5	Caja con solapa	380	E14	●	3000	20000
234186	44×73mm.	5,5	Caja con solapa	485	E14	●	6000	20000

F-Bright



Lámpara esférica Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236908	45×82mm.	160	6	Caja con solapa	550	E27	●	3000	20000
236911	45×82mm.	160	6	Caja con solapa	560	E27	○	4000	20000
236909	45×82mm.	160	6	Caja con solapa	570	E27	●	6500	20000
236907	45×84mm.	160	6	Caja con solapa	550	E14	●	3000	20000
236904	45×83mm.	160	6	Caja con solapa	560	E14	○	4000	20000
236906	45×83mm.	160	6	Caja con solapa	570	E14	●	6500	20000

F-Bright Eco



Libertina



Lámpara esférica Led económica

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236270	45×79mm.	120	6	Caja con solapa	520	E27	●	3000	25000
236268	45×79mm.	120	6	Caja con solapa	520	E14	●	3000	25000

BOMBILLAS LED VELAS

Pack de 3 lámpara vela Led Base

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2349756	96×37mm.	180	4,9	Caja con solapa	470	E14	●	2700	10000
2349404	100×37mm.	200	4,9	Caja con solapa	470	E14	○	4000	10000

OSRAM



OSRAM



Lámpara vela Led Star

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234397	37×100mm.	4,9		Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
235399	37×99mm.	4,9		Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
235398	37×100mm.	5,5		Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
238400	39×115mm.	7		Caja con solapa	806	E14	●	2700	10000
237322	39×115mm.	200	7	Caja con solapa	806	E14	○	4000	15000
237323	39×115mm.	200	7	Caja con solapa	806	E14	●	6500	15000

OSRAM



Lámpara vela Led regulable Superstar

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235347	35×102mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

BELLALUX



Lámpara vela Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2357772	106×35mm.	4,9	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
2357773	106×35mm.	5,7	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
2349828	106×35mm.	5,7	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000

BELLALUX



Pack de 2 y 3 lámparas vela Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2349778	96×37mm.	3	180	4,9	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
2349779	96×37mm.	3	180	4,9	Mate	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000

Spectrum



Lámpara vela Led regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234479	38×107mm.	4	No regulable	Caja con solapa	340	E14	●	6000	17000
236331	38×107mm.	6	Regulable	Caja con solapa	480	E14	●	3000	17000
236332	38×107mm.	6	Regulable	Caja con solapa	500	E14	○	4000	17000
236333	38×107mm.	6	Regulable	Caja con solapa	520	E14	●	6000	17000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234657	37×99mm.	4	Caja con solapa	330	E14	●	2700	17000
236454	37×103mm.	6	Caja con solapa	480	E14	●	3200	25000
236863	37×103mm.	6	Caja con solapa	470	E14	○	4000	17000
236455	37×103mm.	6	Caja con solapa	500	E14	●	6500	17000
238000	38×106mm.	8	Caja con solapa	620	E14	●	3000	17000
238001	38×106mm.	8	Caja con solapa	650	E14	○	4000	17000
238002	38×106mm.	8	Caja con solapa	680	E14	●	6000	17000



Lámpara vela punta Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238003	38×125mm.	8	Caja con solapa	620	E14	●	3000	17000



Lámpara vela Led cerámica

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239610	37×107mm.		9	1000	E14	●	3000	25000
239687	37×107mm.		9	1000	E14	○	4000	25000
239693	37×107mm.	160	9	900	E14	●	6000	25000



Lámpara vela Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345215	35×103mm.	5	Caja con solapa	430	E14	●	3200	20000
235311	35×100mm.	5	Caja con solapa	440	E14	○	4000	15000
2345216	35×100mm.	5	Caja con solapa	440	E14	●	6500	15000
237105	37×100mm.	7	Caja con solapa	560	E14	●	3200	15000
237161	37×100mm.	7	Caja con solapa	590	E14	○	4000	15000
237106	37×100mm.	7	Caja con solapa	580	E14	●	6500	15000



Lámpara vela Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233614	37×100mm.	3	Caja con solapa	470	E14	●	3000	25000
233429	37×98mm.	3	Caja con solapa	250	E14	●	6000	20000
2365343	36.5×100mm.	6,5	Caja con solapa	600	E14	●	3000	20000
2365344	36.5×100mm.	6,5	Caja con solapa	600	E14	○	4200	20000
2365345	36.5×100mm.	6,5	Caja con solapa	600	E14	●	6000	20000
2375661	37×102mm.	7,5	Caja con solapa	700	E14	●	3000	25000
2375659	37×102mm.	7,5	Caja con solapa	700	E14	○	4200	25000
2375436	37×102mm.	7,5	Caja con solapa	700	E14	●	6000	25000
2385433	38×106mm.	8	Caja con solapa	806	E14	●	3000	20000
2385297	38×106mm.	8,5	Caja con solapa	806	E14	○	4200	25000
2385660	38×106mm.	8,5	Caja con solapa	806	E14	●	6000	20000



Lámpara vela Led Libertina

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236465	102×38mm.	6	IP20	Caja con solapa	490	E14	●	3000	25000
236466	102×38mm.	6	IP20	Caja con solapa	490	E14	○	4200	25000
236467	102×38mm.	6	IP20	Caja con solapa	490	E14	●	6000	25000
238646	112×37mm.	8	IP20	Caja con solapa	710	E14	●	3000	25000
238645	112×37mm.	8	IP20	Caja con solapa	710	E14	○	4200	25000
2380595	112×37mm.	8	IP20	Caja con solapa	710	E14	●	6000	25000



F+Bright



Lámpara vela Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234161	40×105mm.	5,2	Caja con solapa	450	E14	●	3000	20000
234197	40×105mm.	5,2	Caja con solapa	470	E14	●	6000	20000

F+Bright



Lámpara vela Led memoria CCT

Te permite elegir el tono de luz que necesites en cada momento pulsando el interruptor de pared, cambia de tono al encender y apagar seguido. Al encender la bombilla mantiene el último tono de luz elegido.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
236752	37×105mm.	6	Caja con solapa	560	E14	●	30000

F+Bright Eco



Lámpara vela Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236910	37×99mm.	270	6	Caja con solapa	550	E14	●	3000	20000
236912	37×99mm.	270	6	Caja con solapa	560	E14	○	4000	20000
236913	37×99mm.	270	6	Caja con solapa	570	E14	●	6500	20000

F+Bright Eco



Lámpara vela punta Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236920	37×125mm.	270	6	Caja con solapa	550	E14	●	3000	20000
236921	37×125mm.	270	6	Caja con solapa	560	E14	○	4000	20000
236922	37×125mm.	270	6	Caja con solapa	570	E14	●	6500	20000

BOMBILLAS LED GLOBOS

F+Bright



Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2314319	95mm.	95×135mm.	240	12	Caja con solapa	1400	E27	●	6400	20000
2314317	95mm.	95×135mm.	240	14	Caja con solapa	1325	E27	●	3000	20000
2314318	95mm.	95×135mm.	240	14	Caja con solapa	1340	E27	○	4000	20000
2322350	120mm.	120×159mm.	360	17	Caja con solapa	2350	E27	●	3000	15000
2322349	120mm.	120×159mm.	360	17	Caja con solapa	2400	E27	○	4000	15000
2322348	120mm.	120×159mm.	360	17	Caja con solapa	2400	E27	●	6400	15000
2319444	120mm.	120×159mm.	240	18	Caja con solapa	1200	E27	●	3000	20000
2319445	120mm.	120×159mm.	240	19	Caja con solapa	1830	E27	○	4000	20000
2319446	120mm.	120×159mm.	240	19	Caja con solapa	1870	E27	●	6500	20000

F+Bright



Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312571	95mm.	95×132mm.	12	Caja con solapa	1200	E27	●	3000	30000
2312572	95mm.	95×132mm.	12	Caja con solapa	1300	E27	●	6500	30000
2316573	120mm.	120×160mm.	16	Caja con solapa	1600	E27	●	3000	30000
2316574	120mm.	120×160mm.	16	Caja con solapa	1700	E27	●	6500	30000

Lámpara globo Led

Ref.	Ø	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315662	95mm.	15	1600		E27	●	3000	25000
2315663	95mm.	15	1600		E27	○	4000	25000
2315664	95mm.	15	1600		E27	●	6000	25000
2318665	120mm.	18	2000		E27	●	3000	25000
2318666	120mm.	240	18	2000	E27	○	4000	25000
2318616	120mm.	18	2000		E27	●	6000	25000



BOMBILLAS LED ALTA POTENCIA

Lámpara Led HQL de alta potencia

Ref.	Medida	°	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2341491	105×255mm.	360	41	IP65	Caja	6000	E27	○	4000	60000



Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2320406	76×210mm.	300	20	Caja	3400	E27	○	4000	17000
2330674	90×240mm.	300	30	Caja	4800	E27	○	4000	17000



Lámpara Led industrial (incluye adaptador E40)

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2370471	283×126mm.	300	70	Caja	8000	E27	○	4000	20000



Lámpara Led industrial

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2390473	270×139mm.	200	90	Caja	8350	E40	○	4000	15000
2390474	270×139mm.	200	90	Caja	13000	E40	●	6400	15000



Lámpara Led industrial T140

Ref.	Medida	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2330670	270×139mm.	30	T100	Caja	3000	E27	●	6000
2350671	270×139mm.	50	T140	Caja	4500	E27	●	6000
2370672	270×139mm.	70	T140	Caja	6300	E27	●	6000



Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2320347	100×182mm.	360	20	Caja	1900	E27	●	6000	30000
2330375	100×153mm.	360	30	Caja	3000	E27	●	3000	30000
2330400	100×183mm.	360	30	Caja	3000	E27	●	6000	30000
2345356	100×182mm.	360	40	Caja	4100	E27	●	6000	30000



ELECTRO OH



Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2324533	130×65mm.	220	24	Caja	3000	E27	●	3000	25000
2324534	130×65mm.	220	24	Caja	3000	E27	●	6500	25000

ELECTRO OH



Lámpara Led industrial

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2350419	264×108mm.	330	50	Caja	5000	E27	●	6500	20000

OSRAM



Lámpara Led industrial

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2330615	96×228mm.	340	30	Caja	3320	E27	●	5000	20000
2350437	108×264mm.	340	50	Caja	5500	E27	●	5000	20000

F+Bright



Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325498	188×95mm.	240	25	Caja	2150	E27	●	6500	20000
2330499	205×110mm.	240	30	Caja	2550	E27	●	6500	20000

BOMBILLAS LED TUBULARES

OSRAM



Lámpara tubular Led Star Stick

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238430	40.4×114mm.	8,5	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
238431	40.4×114mm.	8	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
238434	40.4×114mm.	10	Caja con solapa	1050	E27	●	2700	15000
238435	40.4×114mm.	9,5	Caja con solapa	1050	E27	○	4000	15000
2310523	40×114mm.	10	Caja con solapa	1050	E27	●	6500	15000
238428	40.4×115mm.	8,5	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000
238429	40.4×115mm.	8,5	Caja con solapa	806	E14	○	4000	15000
238432	40.4×115mm.	10	Caja con solapa	1050	E14	●	2700	15000
238433	40.4×115mm.	9,5	Caja con solapa	1050	E14	○	4000	15000
2310524	40.4×115mm.	10	Caja con solapa	1050	E14	●	6500	15000

OSRAM



Lámpara tubular Led Special T

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237586	20×82mm.	7	Regulable	Caja con solapa	806	GU10	●	2700	15000

OSRAM



Lámpara tubular Led regulable Special T

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237268	10.1×2mm.	7,5	Regulable	Caja con solapa	806	E14	●	2700	25000
2373623	32×90mm.	7,3	Regulable	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000

Lámpara tubular Led

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
235333	18×57mm.	360	5	Caja con solapa	400	E14		6500

ELECTRO ON



Lámpara tubular Minicorn Led T40

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2390562	40×48mm.	330	9	Caja	900	E27		3000	30000
2390563	40×48mm.	330	9	Caja	900	E27		4000	30000

F-Bright



Lámpara tubular Led

Lámpara no regulable de gran potencia ideal para apliques pequeños E14

Ref.	Medida	°	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312638	74×23mm.	360	12	65	Caja	1100	E14		3000	30000
2312639	74×23mm.	360	12	65	Caja	1100	E14		4000	30000
2312640	74×23mm.	360	12	65	Caja	1100	E14		6000	30000

E14



Lámpara tubular Led T48

Ref.	Medida	°	W	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239634	42×125mm.	200	9	Plástico	Caja	820	E27		4200	25000
239635	42×125mm.	200	9	Plástico	Caja	820	E27		6000	25000
2312641	42×138mm.	200	12	Plástico	Caja	1160	E27		4200	25000
2312642	42×138mm.	200	12	Plástico	Caja	1160	E27		6000	25000

E27



Lámpara tubular Led

Ref.	Medida	°	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23105271	67×18mm.	360	7	68	Caja	1000	E14		3000	30000
23105272	67×18mm.	360	7	68	Caja	1000	E14		4000	30000
23105273	67×18mm.	360	7	68	Caja	1000	E14		6000	30000

E14



BOMBILLAS LED REFLECTORAS

Lámpara reflectora Led

Ref.	Medida	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238057	64×108mm.	8	R63	Caja con solapa	630	E27		3000	17000
238483	64×108mm.	8	R63	Caja con solapa	650	E27		6500	17000
236654	50×82mm.	6	R50	Caja con solapa	485	E14		3000	17000
236054	50×86mm.	6	R50	Caja con solapa	450	E14		6500	17000

E27





Lámpara reflectora Led

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235705	39×68mm.	120	5	R39	Caja con solapa	430	E14	●	3000	25000
237615	50×54mm.	120	7	R50	Caja con solapa	630	E14	●	3000	25000
237616	50×54mm.	120	7	R50	Caja con solapa	630	E14	○	4200	25000
237413	50×54mm.	120	7	R50	Caja con solapa	630	E14	●	6000	25000
239450	63×103mm.	120	9	R63	Caja con solapa	860	E27	●	3000	25000
239484	63×103mm.	120	9	R63	Caja con solapa	860	E27	○	4200	25000
239487	63×103mm.	120	9	R63	Caja con solapa	860	E27	●	6000	25000
2312444	113×80mm.	120	12	R80	Caja con solapa	1200	E27	●	6000	25000
2310307	80×113mm.	120	12	R80	Caja con solapa	1200	E27	●	3000	25000
2312437	80×110mm.	120	12	R80	Caja con solapa	900	E27	○	4200	25000
2315427	89×108mm.	120	15	R90	Caja con solapa	1490	E27	●	3000	25000
235428	90×114mm.	120	15	R90	Caja con solapa	1490	E27	○	4200	25000
2315418	90×114mm.	120	15	R90	Caja con solapa	1490	E27	●	6000	25000

TUBOS LED T5

Tubo Led T5

Válido para balastros electrónicos. No permite conexión directa a 230V.

Ref.	Ø	Longitud	W	Material	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318693	16mm.	1449mm.	18	Vidrio	IP20	Caja	2800	G5	○	4000	50000
2336694	16mm.	1449mm.	36	Vidrio	IP20	Caja	5050	G5	●	3000	50000



Tubo Led T5

Conexión directa a red.

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235255	302mm.	5	Caja	500	G5	●	6500	20000
239256	563mm.	9	Caja	900	G5	●	6500	20000
2312257	863mm.	12	Caja	1200	G5	●	6500	20000
2318258	1163mm.	18	Caja	1800	G5	●	6500	20000

TUBOS LED T8

Tubo Led T8 policarbonato Eco

Encendido instantáneo y libre de parpadeos. Incluye cebador.

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2354625	25.8mm.	438mm.	190	5,4	T8	Caja	650	G13	●	6500	30000
2366565	25.8mm.	600mm.	190	6,6	T8	Caja	800	G13	○	4000	30000
2366566	25.8mm.	600mm.	190	6,6	T8	Caja	800	G13	●	6500	30000
2315567	25.8mm.	1200mm.	190	15	T8	Caja	1800	G13	○	4000	30000
2315568	25.8mm.	1200mm.	190	15	T8	Caja	1800	G13	●	6500	30000
23183569	25.8mm.	1500mm.	190	18,3	T8	Caja	2200	G13	○	4000	30000
23183570	25.8mm.	1500mm.	190	18,3	T8	Caja	2200	G13	●	6500	30000



Tubo Led T8 Osram

Para uso en luminarias con balasto convencional o a tensión de red.

Ref.	Longitud	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2366336	600mm.	6,6	IP20	Caja	720	G13	●	3000	30000
2366338	600mm.	6,6	IP20	Caja	800	G13	○	4000	30000
2366337	600mm.	6,6	IP20	Caja	800	G13	●	6500	30000
2310709	900mm.	10	IP20	Caja	1080	G13	●	3000	30000
2310566	900mm.	10	IP20	Caja	1200	G13	○	4000	30000
2310565	900mm.	10	IP20	Caja	1200	G13	●	6500	30000
2315342	1200mm.	15	IP20	Caja	1620	G13	●	3000	30000
2315344	1200mm.	15	IP20	Caja	1800	G13	○	4000	30000
2315343	1200mm.	15	IP20	Caja	1800	G13	●	6500	30000
23183345	1500mm.	18,3	IP20	Caja	2000	G13	●	3000	30000
23183346	1500mm.	18,3	IP20	Caja	2200	G13	○	4000	30000
2318483	1500mm.	18,3	IP20	Caja	2200	G13	●	6500	30000



Tubo Led Sustitube con sensor movimiento por radiofrecuencia

Sensor de radiofrecuencia con detector de movimiento. Regulación automática al 20% después de 5 minutos sin detección de movimiento. Apagado automático de la luz 7 minutos después de la última detección de movimiento. Detección de movimiento hasta 5 m. Altura máxima de montaje recomendada: 5 m. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V).

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313563	1200mm.	13,1	Caja	2100	G13	○	4000	60000
2320534	1500mm.	20,6	Caja	3100	G13	○	4000	50000



Tubo Led T8 EM Ultra Output

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
23156727	1200mm.	15,6	Caja	2500	G13	●	6500
2323596	1500mm.	23,1	Caja	3700	G13	○	4000
23231490	1500mm.	23,1	Caja	3700	G13	●	6500



Tubo Led

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385480	28mm.	600mm.	270	8,5	Caja	850	G13	●	3000	17000
239482	28mm.	600mm.	270	8,5	Caja	900	G13	●	6000	26000
2310686	26mm.	625mm.	270	10	Caja	900	G13	○	4000	17000
2317478	28mm.	1200mm.	270	17	Caja	1900	G13	○	4000	17000
2322688	28mm.	1200mm.	270	17	Caja	1900	G13	●	6000	17000
2318686	28mm.	1200mm.	270	18	Caja	1650	G13	●	3000	17000
2320623	28mm.	1500mm.	270	20	Caja	2300	G13	●	3000	17000
2324481	28mm.	1500mm.	270	20	Caja	2500	G13	●	6000	17000
2324688	28mm.	1500mm.	270	24	Caja	2200	G13	○	4000	17000



Tubo Led

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2321211	26mm.	900mm.	320	12	Caja	1200	●	6500	30000





Tubo Led T8 Eco

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2309582	28mm.	600mm.	240	9	750	G13	●	6500	30000
2318583	28mm.	1200mm.	240	18	1600	G13	●	6500	30000
2322584	28mm.	1500mm.	240	22	1760	G13	●	6500	30000

TUBOS LED CIRCULARES

Tubo Led circular

3 años de garantía. Para uso exclusivo con cebador incluido.

Ref.	Ø	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311368	212mm.	11	No regulable	Caja con solapa	1320	G10q	●	6500	30000
2311628	212mm.	11	No regulable	Caja con solapa	1320	G10q	○	4000	30000
23183629	300mm.	18,3	No regulable	Caja con solapa	2200	G10q	○	4000	30000
23183369	300mm.	18,3	Regulable	Caja con solapa	1800	G10q	●	6500	25000
2324630	400mm.	24	No regulable	Caja con solapa	2900	G10q	○	4000	30000
2324631	400mm.	24	No regulable	Caja con solapa	2900	G10q	●	6500	30000

Tubo circular Led con casquillo rotatorio

Cómoda instalación gracias a su casquillo rotatorio. Para conexión directa a red.

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239198	215mm.	30mm.	180	15	Caja con solapa	1100	G10Q	●	6500	30000
2315199	300mm.	30mm.	180	16,5	Caja con solapa	1700	G10Q	●	6500	25000
2332193	400mm.	30mm.	180	32	Caja con solapa	2400	G10Q	●	6500	25000

CEBADORES PARA LED

Cebador para tubos Led

Potencia: 2A/250V. Alimentación: 85V-265V.

Ref.	Amp.	Presentación
2390001	2	Caja

BOMBILLAS CRISTAL LED BIPIN

Lámpara Led cristal G9

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232032	13x50mm.	2,2	Mate	Caja con solapa	230	G9	●	3200	15000
232031	13x50mm.	2,2	Mate	Caja con solapa	230	G9	●	6500	15000

Lámpara Led cristal G9

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234313	14,5x65mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	420	G9	●	3000	30000
234334	15x52mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	440	G9	●	6500	30000

Lámpara Led G9

Ref.	Ø	Longitud	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234689	14Ø	60mm.	4	570	G9		3000
234690	14Ø	60mm.	4	570	G9		4000
234691	14Ø	60mm.	4	570	G9		6000



BOMBILLAS CRISTAL LED ESTÁNDAR

Lámpara estándar cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234358	60×105mm.		4	Clara	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
234359	105×60mm.		4	Clara	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
234360	104×60mm.		4,5	Clara	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
2365361	60×105mm.		7	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
237362	104×60mm.		7	Clara	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
237363	105×60mm.		6,5	Clara	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
238608	60×105mm.		8	Clara	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000
238610	60×105mm.		8	Clara	Caja con solapa	1055	E27		4000	15000
2311364	60×105mm.		10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000
2311365	60×105mm.		10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		4000	15000
2311366	104×60mm.		10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		6500	15000
234367	60×105mm.		4	Mate	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
234368	105×60mm.		4	Mate	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
234616	60×105mm.		4	Mate	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
2365370	60×105mm.		7	Mate	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
237694	106×60mm.		7	Mate	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
238340/1	105×60mm.		7,5	Mate	Caja con solapa	1055	E27		4000	15000
237372	104×60mm.		6,5	Mate	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
238615	60×105mm.		8	Mate	Caja con solapa	1055	E27		2700	10000
238616	60×105mm.		8	Mate	Caja con solapa	1055	E27		4000	10000
2311373	60×105mm.		10	Mate	Caja con solapa	1521	E27		4000	10000
2311374	60×105mm.		10	Mate	Caja con solapa	1521	E27		6500	10000
2311617	60×105mm.		11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		2700	10000
2315375	126×70mm.		16	Mate	Caja con solapa	2500	E27		2700	15000
2315376	126×70mm.		16	Mate	Caja con solapa	2500	E27		4000	15000
2324377	95×95mm.	320	24			3452	E27		2700	
2324376	95×95mm.	320	24			3452	E27		4000	



Lámpara estándar cristal Led Retrofit regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
237334	60×105mm.	7	Regulable	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	Clara
2385335	60×105mm.	9	Regulable	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000	Clara
2312336	70×133mm.	12	Regulable	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000	Clara
237337	60×105mm.	7	Regulable	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	Mate
2312339	70×133mm.	12	Regulable	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000	Mate
2385338	60×105mm.	7,5	Regulable	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000	Mate



Lámpara estándar reflectora cristal Led Retrofit mirror

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234553	105×60mm.	4	Clara	Plata	Caja con solapa	400	E27		2700	15000
234554	105×60mm.	4	Clara	Oro	Caja con solapa	420	E27		2700	15000
236491	60×105mm.	6,5	Clara	Plata	Caja con solapa	650	E27		2700	15000
237493	60×105mm.	7	Clara	Oro	Caja con solapa	650	E27		2700	15000



OSRAM



Lámpara estándar cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234555	60×105mm.	4	Clara	Caja con solapa	410	E27	●	2400	15000
238602	60×105mm.	8	Clara	Caja con solapa	950	E27	●	2500	15000

OSRAM



Pack de 3 lámparas estándar cristal Led

Esta bombilla es ideal para espacios donde se necesita una iluminación clara y uniforme. La opción perfecta para quienes buscan una solución de iluminación fiable y económica.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311761	105×60mm.	320	11	Clara	IP20	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	10000
2311762	105×60mm.	300	11	Clara	IP20	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	10000
2311763	105×60mm.	300	11	Mate	IP20	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	10000
2311764	105×60mm.	300	11	Mate	IP20	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	10000

BELLALUX



Pack de 2 lámparas estándar cristal Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365781	105×60mm.	2	300	6,5	Clara	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000

BELLALUX



Pack de 3 lámparas estándar cristal Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2375782	105×60mm.	3	300	7,5	Mate	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	20000
2365813	105×60mm.	3	300	7,5	Mate	Caja con solapa	1055	E27	○	4000	20000
2311784	105×60mm.	3	300	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2311785	105×60mm.	3	300	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	15000

BELLALUX



Lámpara estándar cristal Led clara y mate E27

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234812	60×105mm.	4	Mate	Caja con solapa	470	E27	●	2700	10000
2365813	60×105mm.	6,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2365814	60×105mm.	6,5	Mate	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
2375815	60×105mm.	7,5	Mate	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	15000
2311816	60×105mm.	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2311817	60×105mm.	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	15000
234805	60×105mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
234804	60×105mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E27	○	4000	10000
2365806	105×60mm.	6,5	Clara	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
237821	60×105mm.	7	Clara	Caja con solapa	806	E27	●	2700	10000
2375807	60×105mm.	7,5	Clara	Caja con solapa	1055	E27	○	4000	10000
238110	60×105mm.	8	Clara	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	10000
2311808	60×105mm.	11	Clara	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2311109	60×105mm.	11	Clara	Caja con solapa	1521	E27	○	4000	10000

LUMINEX



Lámpara estándar cristal Led clase A

Nueva serie de fuentes COG eficientes y ahorradoras de energía en la más alta clase energética A con 5 años de garantía.

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Tipo	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2338632	106mm.	60	300	3,8	Clara	Cristal	Caja	806	E27	●	3000
2338363	106mm.	60	300	3,8	Clara	Cristal	Caja	806	E27	○	4000
2338364	106mm.	60	300	3,8	Clara	Cristal	Caja	806	E27	●	6000

Lámpara estándar cristal Led COG

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237743	60×107mm.	7	Clara	Caja con solapa	930	E27	○	4000	17000
237284	60×105mm.	7	Clara	Caja con solapa	750	E27	●	2700	17000
2385441	61×107mm.	8,5	Clara	Caja con solapa	1200	E27	○	4000	17000
2385658	60×105mm.	8,5	Clara	Caja con solapa	1100	E27	●	2700	17000
2311499	67×119mm.	11	Clara	Caja con solapa	1500	E27	●	2700	17000
2311500	67×119mm.	11	Clara	Caja con solapa	1550	E27	○	4000	17000
2385659	60×105mm.	8,5	Mate	Caja con solapa	950	E27	●	2700	17000



Lámpara estándar Led cristal

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239278	60×108mm.	330	9	Mate	Caja con solapa	1200	E27	●	2700	20000
239337	60×108mm.	330	9	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	6500	20000
2311367	60×108mm.	330	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	3000	20000
2311926	60×108mm.	330	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	6500	30000



Lámpara led estandar cristal E27

Ref.	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2316695	16	2600	E27	●	3000
2316696	16	2600	E27	○	4000



Lámpara estándar cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
232375	60×110mm.	360	2	Clara	Caja con solapa	70	E27	●	1800



BOMBILLAS CRISTAL LED ESFÉRICAS

Lámpara esférica cristal Led Retrofit clara y mate

Ref.	Medida	W	Tipo	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234404	45×77mm.	4	Clara		Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
234406	45×77mm.	4	Clara		Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000
2345512	45×78mm.	4,5	Clara		Caja con solapa	470	E27	●	6500	15000
237407	45×77mm.	6	Clara		Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2316622	45×77mm.	1,6	Clara	IP20	Caja con solapa	136	E14	●	2700	15000
234403	45×77mm.	4	Clara		Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
234304	45×77mm.	4	Clara		Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
2345511	45×80mm.	4,5	Clara		Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
2365406	45×78mm.	6,5	Clara		Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000



Lámpara esférica cristal Led Retrofit regulable clara y mate

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345350	45×77mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000	Clara
2345351	45×77mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E27	○	4000	15000	Clara
2345348	45×78mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000	Clara
2345349	45×78mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000	Clara



OSRAM



Lámpara esférica reflectora cristal Led Retrofit mirror

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234492	45×78mm.	4	Clara	Plata	Caja con solapa	350	E14	●	2700	15000
234494	45×78mm.	4	Clara	Oro	Caja con solapa	380	E14	●	2700	15000

OSRAM



Packs lámpara esféricas Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325619	45×77mm.	2		2,5	Pack 2	Caja con solapa		E14	●	2700	15000
234392	77×45mm.		300	4	Pack 2		470	E14	●	2700	
234409	77×45mm.		300	4			470	E27	●	2700	
234410	77×45mm.		300	4	Pack 3		470	E14	●	2700	
2349757	82×45mm.		150	4,9	Pack 3		470	E14	●	2700	
2349758	82×45mm.		150	4,9	Pack 3		470	E14	○	4000	
2355398	77×45mm.		300	5,5	Pack 3		470	E14	●	4000	
234396	77×45mm.		300	4	Pack 3		470	E27	●	2700	

BELLALUX



Lámpara esférica cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234788	45×77mm.	300	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
234830	45×77mm.	300	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
234831	45×77mm.	300	4	Mate	Caja sin solapa	470	E14	○	2700	10000

Spectrum



Lámpara esférica cristal Led clara

El Led COB de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234151	45×72mm.	4	Clara	Caja con solapa	500	E27	●	2700	17000
234238	45×72mm.	4	Clara	Caja con solapa	510	E27	○	4000	17000
235535	45×72mm.	6	Clara	Caja con solapa	850	E27	●	2700	17000
236493	45×72mm.	6	Clara	Caja con solapa	900	E27	○	4000	17000
234122	45×78mm.	4	Clara	Caja con solapa	500	E14	●	2700	17000
234240	45×78mm.	4	Clara	Caja con solapa	510	E14	○	4000	17000
236496	45×77mm.	6	Clara	Caja con solapa	850	E14	●	2700	17000
236495	45×77mm.	6	Clara	Caja con solapa	900	E14	○	4000	17000

Spectrum



Lámpara esférica cristal Led mate

El Led COB de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234099	45×72mm.	4	Mate	Caja con solapa	400	E27	●	2700	17000
234237	45×72mm.	4	Mate	Caja con solapa	410	E27	○	4000	17000
234098	45×78mm.	4	Mate	Caja con solapa	400	E14	●	2700	17000
234239	45×78mm.	4	Mate	Caja con solapa	410	E14	○	4000	17000

Led IMY



Lámpara esférica cristal Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234091	45×74,5mm.	4	Mate	Caja con solapa	360	E14	○	4000

Lámpara esférica cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234335	45×74mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	320	E14	●	3000	30000
234541	45×80mm.	330	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	○	4000	20000
234745	45×80mm.	330	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	6500	20000
236276	45×68mm.	360	6	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	3000	30000
234542	45×80mm.	330	6	Mate	Caja con solapa	806	E27	○	4000	20000
236277	45×68mm.	360	6	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	6000	30000



BOMBILLAS CRISTAL LED GLOBO

Lámpara globo cristal Led mate Retrofit

Ref.	Ø	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2311408	95mm.	135×35mm.	11	Caja con solapa	1521	E27	○	4000
2317384	125mm.	173×124mm.	17	Caja con solapa	2452	E27	●	2700
2317385	125mm.	173×124mm.	17	Caja con solapa	2452	E27	○	4000



Lámpara globo cristal Led regulable

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
2316690	95mm.	95×150mm.	12	Regulable	1521	E27	●	2700	Mate



Lámpara globo cristal Led espiral Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235511	125×178mm.	4	Caramelo	Caja con solapa	250	E27	●	2000	15000
235427	125×178mm.	5	Ahumado	Caja con solapa	140	E27	●	1800	15000



Lámpara globo cristal Led espiral edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
2345423	125×178mm.	4,5	Regulable	250	E27	●	2000	Clara



Lámpara globo cristal Led Retrofit

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234515	125mm.	168×124mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
237730	125mm.	125×178mm.	7	Clara	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
237345	95mm.	95×138mm.	7	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
237516	125mm.	173×125mm.	7	Mate	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
2311346	95mm.	95×138mm.	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000
2311517	125mm.	168×124mm.	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000



Lámpara globo cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234381	124×168mm.	300	4	Clara	Caja con solapa	410	E27	●	2400	15000
237348	125×173mm.	300	6,5	Clara	Caja con solapa	650	E27	●	2400	15000



OSRAM



Lámpara globo cristal Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365502	125mm.	125×178mm.	75	Regulable	725	E27	●	2500	15000

Spectrum



Lámpara globo cristal Led Modern Shine

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345461	125mm.	125×180mm.	4,5	Ahumado	320	E27	○	4000	17000

Spectrum



Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234102	95mm.	95×140mm.	4	Clara	Caja con solapa	450	E27	●	2700
238103	125mm.	125×178mm.	8	Clara	Caja con solapa	1000	E27	●	2700
238241	125mm.	125×178mm.	8	Clara	Caja con solapa	1050	E27	○	4000

Eco



Lámpara cristal Led globo

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312632	95mm.	95×135mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	●	3000
2312633	95mm.	95×135mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	○	4000
2312635	125mm.	125×175mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	●	3000
2312636	125mm.	125×175mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	○	4000

Eco



Lámpara cristal Led globo Golden

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312634	95mm.	95×135mm.	12	Caramelo	Caja con solapa	1600	E27	●	3000
2312637	125mm.	125×175mm.	12	Caramelo	Caja con solapa	1600	E27	●	3000

GEC



Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
237532	95mm.	95×135mm.	360	7	Caramelo	Caja con solapa	680	E27	●	2500
238618	80mm.	80×120mm.	360	7	Caramelo	Caja con solapa	800	E27	●	2500
237275	125mm.	125×175mm.	360	7	Caramelo	Caja con solapa	680	E27	●	2500

GEC



Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311279	95mm.	95×176mm.	360	16	Mate	Caja con solapa	2300	E27	●	3000	30000
2316282	95mm.	95×130mm.	360	16	Mate	Caja con solapa	2300	E27	●	6500	30000

F-Bright



Lámpara globo cristal Led efecto incandescente

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234215	125mm.	125×165mm.	360	4	Ahumado	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234073	125mm.	125×165mm.	360	4	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234071	95mm.	95×145mm.	360	4	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234620	125mm.	125×175mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	400	E27	●	2800	25000
234786	125mm.	125×175mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	420	E27	●	6000	25000
238392	95mm.	95×135mm.	360	8	Mate	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000
238394	125mm.	125×175mm.	360	8	Mate	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000

F+Bright



Lámpara globo cristal Led piña caramelo

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234273	120×170mm.	4	Caramelo	Caja con solapa	360	E27	●	2200	20000

F+Bright



Lámpara globo reflectora cristal Led cúpula

Ref.	Ø	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.	Luz	Temp.
238983	125mm.	8	Clara	Plata	Caja con solapa	E27	●	3000

F+Bright



BOMBILLAS CRISTAL LED VELA

Lámpara vela cristal Led regulable Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2348378	97×35mm.	4,8	Regulable	470	E14	○	4000	15000	Clara
2345344	35×97mm.	5	Regulable	470	E14	●	2700	15000	Clara
2345345	35×97mm.	5	Regulable	470	E14	●	2700	15000	Mate
2365346	35×97mm.	6,5	Regulable	806	E14	●	2700	15000	Mate

OSRAM



Lámpara vela cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234389	35×100mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
234390	35×100mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
2345510	35×97mm.	4,5	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
236392	35×100mm.	6	Clara	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000
234393	35×100mm.	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
234394	35×100mm.	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
234395	35×100mm.	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
236285	35×100mm.	6	Mate	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000

OSRAM



Lámpara vela cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234725	35×100mm.	300	4	Clara	Caramelo	Caja con solapa	410	E14	●	2400	15000

OSRAM



Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234401	35×121mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700

OSRAM



OSRAM



Lámpara vela rizada cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234402	35×100mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

OSRAM



Pack de 3 lámparas vela cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234765	100×35mm.	300	4	Clara	IP20	Caja con solapa	470	E14	●	2700	10000
234766	100×35mm.	300	4	Clara	IP20	Caja con solapa	470	E14	○	4000	10000
2355767	100×35mm.	300	5,5	Mate	IP20	Caja con solapa	806	E14	●	2700	10000
2355768	100×35mm.	300	5,5	Mate	IP20	Caja con solapa	806	E14	○	4000	10000

BELLALUX



Pack de 2 lámparas vela cristal Led

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234787	100×35mm.	2	300	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	10000

BELLALUX



Lámpara vela cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234984	35×97mm.	300	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
234829	35×100mm.	300	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
234988	35×97mm.	300	4	Mate	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

SPECTRUM



Lámpara vela cristal Led clara

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234097	35×100mm.	4	Clara	Caja con solapa	450	E14	●	2700	17000
234242	35×100mm.	4	Clara	Caja con solapa	460	E14	○	4000	17000
2355592	35×99mm.	5,5	Clara	Caja con solapa	825	E14	●	2700	17000
236497	35×99mm.	5,5	Clara	Caja con solapa	900	E14	○	4000	17000
234096	35×97mm.	4	Mate	Caja con solapa	400	E14	●	2700	17000
234248	35×97mm.	4	Mate	Caja con solapa	410	E14	○	4000	17000

Led LAM



Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234089	35×111mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	340	E14	●	3000

ELEDORAMA



Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2332342	35×118mm.	3,2	Caja	400	E14	●	3000	30000

Lámpara vela cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.

232066	35×104mm.	2	Clara	Caja con solapa	70	E14		1800

F+Bright



Lámpara vela punta torcida cristal Led

Ref.	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.

233779	3	Clara	Caja con solapa	330	E14		2800

234777	4	Mate	Caja con solapa	400	E14		2800

F+Bright



Lámpara cristal Led vela punta caramelo

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida

234275	35×118mm.	4	Caramelo	Caja con solapa	330	E14		2200	20000

F+Bright



Lámpara cristal Led vela rizada caramelo

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida

234277	35×97mm.	4	Caramelo	Caja con solapa	330	E14		2200	20000

F+Bright



Lámpara cristal Led vela caramelo

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida

234276	35×97mm.	4	Caramelo	Caja con solapa	330	E14		2200	20000

F+Bright



Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida

234123	35×118mm.	330	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		3000	20000

GFC



Lámpara vela cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida

234336	37×37mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		3000	30000

234543	35×98mm.	330	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		4000	20000

234337	37×97mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		6500	30000

GFC



Lámpara Led vela punta mate

Ref.	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.

236697	6	800	E14		3000

236698	6	800	E14		4000

236699	6	800	E14		3000

236700	6	800	E14		4000

GFC



BOMBILLAS CRISTAL LED PERA

Lámpara pera cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234688	143×64mm.	4	Caja con solapa	410	E27	●	2400	15000



Lámpara pera cristal Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2365917	143×64mm.	6,5	Regulable	Caja con solapa	725	E27	●	2400	15000	Clara



Lámpara pera cristal rizado Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234729	140×64mm.	4	Caramelo	250	E27	●	2000	15000
234687	143×64mm.	4	Ahumado	140	E27	●	1800	15000



Lámpara pera cristal rizado Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234671	143×64mm.	4	Regulable	Caramelo	300	E27	●	2000	15000



Lámpara pera cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345520	143×64mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E27	●	2700	15000
237427	145×64mm.	7	Clara	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000



Lámpara pera cristal Led Retro Shine

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235462	134×58mm.	5	Caramelo	Caja con solapa	500	E27	●	2400	15000



Lámpara Led pera decorativa caramelo

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237582	140×64mm.	7	Caramelo	Caja con solapa	680	E27	●	2500	15000



Lámpara pera cristal LED

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312629	144×64mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	●	3000	30000
2312630	144×64mm.	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	○	4000	30000
2312631	140×64mm.	12	Golden	Caja con solapa	1600	E27	●	3000	30000



Lámpara pera cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234070	142×64mm.	4	Clara	Caja con solapa	200	E27		1800

F+Bright



Lámpara pera cristal Led

Ref.	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234784	4	Clara	Caja con solapa	400	E27		2800

F+Bright



Lámpara pera cristal Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236346	140×64mm.	6	Clara	Caja	650	E27		3000	30000

F+Bright



BOMBILLAS CRISTAL LED TUBULARES

Lámpara tubular cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325728	32×127mm.	2,5	Clara	Caja con solapa	200	E27		2000	15000
234562	32×185mm.	4	Clara	Caja con solapa	400	E27		2000	15000

OSRAM



Lámpara tubular cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
232068	30×118mm.	2	Clara	Caja con solapa	70	E27		1800

F+Bright



Bombilla tubular cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234231	25×84mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	380	E14		2800	30000

F+Bright



Lámpara tubular T45 cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234067	45×114mm.	4	Clara	Ámbar	Caja con solapa	200	E27		1800

F+Bright



BOMBILLAS CRISTAL LED REFLECTORAS

Lámpara reflectora cristal Led Star

OSRAM



Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2326529	102×63mm.	36	2,6	R63	Caja con solapa	210	E27	●	2700	15000
2343530	102×63mm.	36	4,3	R63	Caja con solapa	345	E27	●	2700	15000
234621	113×80mm.	36	4	R80	Caja		E27	●	2700	15000
2343531	113×80mm.	36	4,3	R80	Caja con solapa	345	E27	●	2700	15000
239496	80×113mm.	36	9,1	R80	Caja con solapa	670	E27	●	2700	15000
2343528	85×50mm.	36	4,3	R50	Caja con solapa	345	E14	●	2700	15000

Lámpara reflectora cristal Led

FeBright



Ref.	Medida	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234301	50×83mm.	4	R50	Caja con solapa	310	E14	●	3000	20000
236302	63×100mm.	6	R63	Caja con solapa	430	E27	●	3000	20000

Lámpara reflectora Led

BELLALUX



Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343827	85×50mm.	36	4,3	R50	Caja con solapa	350	E14	●	2700	15000

BOMBILLAS CRISTAL LED PEBETERAS

Lámpara pebetera cristal Led Special T26

OSRAM



Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232479	26×63mm.	2,8	Clara	Caja con solapa	250	E14	●	2700	15000
2328545	63×26mm.	2,8	Clara	Caja con solapa	250	E14	●	6500	15000
234480	25×80mm.	4	Clara	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

BOMBILLAS DE COLORES

Lámpara Led 2700°K + RGB regulable con mando

OSRAM



Ref.	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
239507	9	Caja con solapa	806	E27		25000
234508	4,5	Caja con solapa	250	GU10		25000

Lámpara filamento Led standard de colores

OSRAM



Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Temp.	H. vida
234487	60×105mm.	2,5	Verde	Caja con solapa	45	E27	7500	15000
232486	60×105mm.	2,5	Azul	Caja con solapa	10	E27	9000	15000
232488	60×105mm.	2,5	Naranja	Caja con solapa	160	E27	1500	15000
232489	60×105mm.	2,5	Rojo	Caja con solapa	45	E27	3000	15000
232490	60×105mm.	2,5	Amarillo	Caja con solapa	235	E27	2200	15000

Lámpara esférica Led RGB

Bombilla esférica RGB, que cambia el color progresivamente con una cadencia de 2/3 segundos aproximadamente.

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
231455	45×70mm.	1	RGB	Caja con solapa	E27	17000



Lámpara esférica Led de colores

Ref.	Medida	°	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
231721	45×65mm.	300	1	Azul	Caja con solapa	E27	25000
231720	45×65mm.	300	1	Rojo	Caja con solapa	E27	25000
231719	45×65mm.	300	1	Amarillo	Caja con solapa	E27	25000
231722	45×65mm.	300	1	Verde	Caja con solapa	E27	25000



Lámpara standard Led de colores

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Presentación	Casq.
239692		180	9	Rojo	Plástico	Caja con solapa	E27
239689	60×110	180	9	Naranja	Plástico	Caja con solapa	E27
239690	60×110	180	9	Verde	Plástico	Caja con solapa	E27
2349475	50×92	270	4,9	Amarillo	Plástico	Caja con solapa	E27
239691	60×110	180	9	Azul	Plástico	Caja con solapa	E27



Lámpara esférica Led especial guirnalda de exterior

Alta resistencia a golpes.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	°	W	LED	Protección	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231636	45Ø		65mm.	270	1	G45	IP20		E27	☀	3000	25000
2305092		45×74		270	0,5		IP44	Caja con solapa	E27	🌙	6000	20000



Lámpara Led filamento recto especial para guirnalda de goma

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Casq.
231139	45×85mm.	1	Blanco cálido	Caja con solapa	E27



BOMBILLAS DECORATIVAS LED



F-Bright

Lámpara modelo Tiffany con cristal

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.	H. vida
234295	125mm.	125×165mm.	320	4	1. Azul	Azul	Caja con solapa	E27	15000
234296	125mm.	125×165mm.	320	4	2. Blanco	Blanco	Caja con solapa	E27	15000
234297	125mm.	125×165mm.	320	4	3. Naranja	Naranja	Caja con solapa	E27	15000
234300	125mm.	125×165mm.	320	4	4. Rosa	Rosa	Caja con solapa	E27	15000
234303	125mm.	125×165mm.	360	4	5. Roja	Roja	Caja con solapa	E27	20000
234302	125mm.	125×165mm.	360	3	6. Azul	Azul	Caja con solapa	E27	20000



F-Bright

Lámpara formas de silicona

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.
234840	125mm.	125×165mm.	320	4	1. Flor violeta	Multicolor	Caja con solapa	E27
234841	125mm.	125×165mm.	320	4	2. Casas	Multicolor	Caja con solapa	E27
234842	125mm.	125×165mm.	320	4	3. Flor naranja	Multicolor	Caja con solapa	E27
234843	125mm.	125×165mm.	320	4	4. Flor fondo negro	Multicolor	Caja con solapa	E27
234844	125mm.	125×165mm.	320	4	5. Flor azul	Multicolor	Caja con solapa	E27



Lámpara Led globo starlight decorativa

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
232318	95mm.	95×127mm.	360	2	RGB	Caja	50	E27	15000

Lámpara filamento Led decorativo ADN

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
234683	125mm.	164mm.	360	4	Ambar	Caja con solapa	150	E27	20000

F+Bright



Lámpara filamento Led decorativo

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
234686	123mm.	170mm.	360	4	Caja con solapa	208	E27	20000

F+Bright



Lámpara Edison filamento Led decorativo

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
234682	100mm.	211mm.	360	4	Caja con solapa	216	E27	20000

F+Bright



Lámpara filamento Led diamante

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234189	106×160mm.	360	4	Ámbar	200	E27		1800	20000

F+Bright



Lámpara decorativa multiled estrella

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318225	143×180mm.	1,8	Caja con solapa	180	E27		2700	20000

F+Bright



Bombilla Led efecto llama realista

Ref.	W	Presentación	Casq.	Luz	Temp.
236673	6	Caja	E27		1800

F+Bright



Bombilla Led vela efecto llama realista

Ref.	Medida	°	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233974	115×41mm.	360	3	38	Caja	200	E14		1800	30000



BOMBILLAS DECORATIVAS LED XL

Lámpara globo XL filamento Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235514	200×283mm.	5	Caja con solapa	300	E27		2000	15000

OSRAM



F+Bright



Lámpara decorativa Led XL smoky ahumado

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234191	225×135mm.	4	Caja con solapa	120	E27		1800

F+Bright



Lámpara G175 filamento Led decorativo

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
234680	175mm.	280mm.	360	4	Caja con solapa	150	E27	20000

F+Bright



Lámpara tubular filamento Led efecto incandescente XL

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234069	60×300mm.	4	Clara	Ámbar	Caja con solapa	200	E27		1800
234216	60×300mm.	4	Clara	Ahumado	Caja con solapa	200	E27		1800

F+Bright



Lámpara globo filamento Led efecto incandescente XL

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234074	235×200mm.	360	4	Clara	Caja con solapa	200	E27		1800

BOMBILLAS DECORATIVAS INCANDESCENTES

F+Bright



Lámpara Standard Vintage

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340340	60×105mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

F+Bright



Lámpara Standard Vintage

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340341	60×108mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

F+Bright



Lámpara Globo Vintage

Ref.	Ø	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340348	125mm.	125×178mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500
2340346	80mm.	80×120mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

F+Bright



Lámpara pera vintage

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340343	60×142mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara tubular vintage



Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340344	45×105mm.	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500



BOMBILLAS HALÓGENAS ESTÁNDAR

Lámpara halógena estándar

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234224035	60×105mm.	42	Clara	Caja	630	E27		2700	2000
237024035	60×105mm.	70	Clara	Caja	1225	E27		2700	2000



BOMBILLAS HALÓGENAS DICROICAS MR16

Lámpara ECO halógena dicroica MR16 económica

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2350668	45×50mm.	60	50	Caja	GU5		2700	2000



BOMBILLAS HALÓGENAS DICROICAS GU10

Lámpara ECO halógena dicroica GU10 económica

Ref.	Ø	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2350615	50mm.	38	50	Caja	350	GU10		2700



BOMBILLAS HALÓGENAS ESFÉRICAS

Lámpara halógena esférica

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234220035	45×78mm.	42	Mate	Caja	650	E14		2800	2000
232819035	55×102mm.	28	Clara	Caja	350	E27		2800	2000
234219035	45×72mm.	42	Clara	Caja	630	E27		2800	2000
232818035	45×76mm.	28	Clara	Caja	360	E14		2800	2000
234218035	45×76mm.	42	Clara	Caja	631	E14		2800	2000



BOMBILLAS HALÓGENAS VELAS

Lámpara halógena vela

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232822035	35×98mm.	28	Clara	Blíster	380	E14		2800	2000





Lámpara halógena vela

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
234222035	35×100mm.	42	Clara	Blíster	625	E14	●	2000



BOMBILLAS HALÓGENAS REFLECTORAS

Lámpara halógena reflectora R63 E27

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Presentación	Casq.	Luz	H. vida
23RP90040	90×116mm.		40	R90	Caja	E27		1000
23RP80060	80×110mm.	90	60	R80	Caja	E27		2000
23RP90060	90×115mm.	30	60	R90	Caja	E27		1000
23RP80100	80×110mm.	90	100	R80	Caja	E27		2000
23RP90100	90×115mm.	30	100	R90	Caja	E27		1000
23RP50040	50×86mm.	60	40	R50	Caja	E14		1000
23RP50060	50×86mm.	60		R50	Caja	E14		1000



Lámpara reflectora infrarroja

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Casq.	H. vida
23150736	125×175mm.	150	Cúpula roja	Caja	E27	5000
23250473	125×173mm.	250	Cúpula roja	Caja	E27	5000



Lámpara Par 38 infrarrojos

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
231R150PAR	121×136mm.	175	Rojo	Caja	E27	5000

BOMBILLAS HALÓGENAS LINEALES

Lámpara ECO halógena lineal Osram

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23048100	78mm.	48	Caja	750	R7S	●	2900	2000
23080100	78mm.	80	Caja	1400	R7S	●	2950	2000
23120100	74.9mm.	120	Caja	2200	R7S	●	2900	2000
23120098	118mm.	120	Caja	2250	R7S	●	2950	2000
23048100/B	78mm.	48	Blíster	750	R7S	●	2800	2000
23080100/B	78mm.	80	Blíster	1400	R7S	●	2950	2000
23120100/B	78mm.	120	Blíster	2250	R7S	●	2950	2000
23120098/B	118mm.	120	Blíster	2250	R7S	●	2950	2000



Lámpara halógena lineal

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
PCIC080	78mm.	80	Caja	1380	R7S	●	3000	2000
PCIC120	78mm.	120	Caja	2450	R7S	●	2800	2000
PCI080	118mm.	80	Caja	1380	R7S	●	3000	2000
PCI120	118mm.	120	Caja	2220	R7S	●	3000	2000

Lámpara halógena lineal económica

Ref.	Ø	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23CIC080		78mm.	80	Caja	1400	R7S	●	2800	2000
23CIC100		78mm.	100	Caja	1300	R7S	●	2800	2000
23CIC150		78mm.	150	Caja	2100	R7S	●	2800	2000
23CIO100		118mm.	100	Caja	1300	R7S	●	2800	2000
23CIO120		118mm.	120	Caja	2300	R7S	●	2700	2000
23CIO150		118mm.	150	Caja	2400	R7S	●	2800	2000
23CIO160		118mm.	160	Caja	2400	R7S	●	2800	2000
23CIO200		118mm.	200	Caja	2400	R7S	●	2900	2000
23CIO300		118mm.	300	Caja	4600	R7S	●	2800	2000
23400621		118mm.	400	Caja	8600	R7S	●	2800	2000
23CIO500		118mm.	500	Caja	9500	R7S	●	2900	2000
231500649	11mm.	256mm.	1500	Caja	36000	R7S	●	3000	2000



BOMBILLAS HALÓGENAS BIPIN

Lámpara ECO halógena Bipin G9

Ref.	Medida	Uds.	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2320385/B	14×43mm.	1	20	Clara	Blíster	235	G9	●	2000
2320385	14×43mm.	1	20	Clara	Caja	235	G9	●	2000
2333417/B	14×43mm.	1	33	Clara	Blíster	460	G9	●	2000
2333106	13×43mm.	1	33	Clara	Caja	460	G9	●	2000
2348106/B	14×43mm.	1	48	Clara	Blíster	470	G9	●	2000
2348106	14×43mm.	1	48	Clara	Caja	740	G9	●	2000
2360106	14×51mm.	1	60	Clara	Caja	980	G9	●	2000



Lámpara ECO halógena Bipin G6,35

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2325384/B	12×44mm.	25	Clara	Blíster	440	G6	●	2000
2335386/B	12×44mm.	35	Clara	Blíster	670	G6	●	2000
2335064	12×44mm.	35	Clara	Caja	860	G6	●	4000



Lámpara halógena bipin G4

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2310494	9×33mm.	10	Clara	Caja	130	G4	●	3000



Lámpara halógena bipin G6,35 económica

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
23LL3512	10×35mm.	35	Clara	Caja	950	G6	●	2000
23LL5012	10mm.	50	Clara	Caja	950	G6	●	2900



Lámpara halógena Bipin G9 económica clara

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23G925	14×40mm.	25	Clara	Caja		G9	●		2000
2340588	14×40mm.	40	Clara	Caja	350	G9	●	2800	2000
23G960	14×40mm.	60	Clara	Caja		G9	●		
23G940M	14×40mm.	40	Mate	Caja		G9	●		2000
2360658	14×40mm.	60	Mate	Caja		G9	●		2000



GRAM



BOMBILLAS DE DESCARGA HALOGENUROS METÁLICOS

Lámpara halogenuros metálicos

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23400283	62×285mm.	400	Caja	32400	E40		5500	16000

BOMBILLAS INCANDESCENTES STANDARD

Lámpara incandescente standard reforzada uso industrial

Bombilla reforzada con filamento altamente resistente a vibraciones y choques mecánicos. Permitida en la UE. Recomendada para usos especiales y uso industrial fuera del hogar.

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
23S025		25	Clara	Caja		E27	
23S040ECON	60×106mm.	40	Clara	Caja	280	E27	1000
23S060ECON	60×105mm.	60	Clara	Caja	630	E27	2000
23S100ECON	60×105mm.	100	Clara	Caja	1250	E27	1000
23S150	80×150mm.	150	Clara	Caja		E27	
23S200ECON	70×126mm.	200	Clara	Caja	2900	E27	1000

BOMBILLAS INCANDESCENTES MINIATURA

Lámpara de emergencia

Ref.	Amp.	Presentación	Casq.
23LPE12V	0,10	Caja	E10
23LPE12VBA	0,10	Caja	B22

Lámpara de filamento prefoco P13,5S

Ref.	Medida	W	Amp.	Presentación	H. vida
23PF0536	13×29mm.	1,8	0,5	Caja	2000
23PF0548	13×29mm.	2,4	0,5	Caja	2000

Lámpara esférica para linterna

Ref.	Medida	W	Amp.	Presentación	Casq.	H. vida
48820041	11×24	0,5	0,2	Caja	E10	20000
23ELO335	11×24	0,7	0,2	Caja	E10	20000
23ELO548	11×24	1,0	0,3	Caja	E10	20000

Lámpara gota lente

Bombilla de filamento. Cristal con lupa.

Ref.	Medida	W	Amp.	Presentación	Casq.	H. vida
23GT02522	11×24mm.	0,55	0,25	Caja	E10	2000

BOMBILLAS INCANDESCENTES ESFÉRICAS

Lámparas incandescentes esféricas

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
23E2725	45×71mm.	25	Clara	Caja	140	E27	1000
23E2740	45×78mm.	40	Clara	Caja	360	E27	2000
23E0372	45×78mm.	60	Clara	Caja		E27	
23EM2725	45×71mm.	25	Mate	Caja	140	E27	1000
23EM2740	45×70mm.	40	Mate	Caja	415	E27	1000
23EM2760	45×71mm.	60	Mate	Caja	420	E27	1000
23E1425	45×71mm.	25	Clara	Caja		E14	
23E1440	45×71mm.	40	Clara	Caja		E14	
23E1460	45×76mm.	60	Clara	Caja		E14	
23EM1425	45×77mm.	25	Mate	Caja	120	E14	1000
23EM1440	45×77mm.	40	Mate	Caja	260	E14	1000
23EM1460	45×77mm.	60	Mate	Caja	420	E14	1000



BOMBILLAS INCANDESCENTES VELAS

Lámpara incandescente vela Flicker llama oscilante

Gracias a su efecto de luz oscilante es ideal para emular fuego.

Ref.	Casq.
23V0SP	E14



Lámpara incandescente vela

Bombilla reforzada con filamento altamente resistente a vibraciones y choques mecánicos. Permitida en la UE. Para usos especiales y uso industrial fuera del hogar.

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Casq.	Luz
23VM25	35×100mm.	25	Mate	Caja	E14	●
23V25	35×100mm.	25	Clara	Caja	E14	●
23VM40	35×100mm.	40	Mate	Caja	E14	●
23V40	35×100mm.	40	Clara	Caja	E14	●
23VM60	35×100mm.	60	Mate	Caja	E14	●



Lámpara incandescente vela

Ref.	Uds.	W	Tipo	Presentación	Casq.
BTV60	2	60	Clara	Blister	E14
236004		60	Clara	Caja	E14



BOMBILLAS INCANDESCENTES SEÑALIZACIÓN

Lámpara pebetera de señalización Osram

Lámparas para la iluminación de frigoríficos, aparatos de refrigeración, hornos y máquinas de coser.

Ref.	Medida	W	Presentación	Casq.	H. vida
2315062	26×57mm.	15	Caja	E14	1000
2325063	26×57mm.	25	Caja	E14	1000



Lámparas para horno E14

Máximo 300°C.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2315443/B	22×50mm.	15	T25	Blister	85	E14	1000
2325539	60×26mm.	25	T25		210	E14	1000



ELECTRIC OH



Lámpara tubular mepamsa para campanas extractoras

Ref.	Medida	W	Presentación	Casq.
23SET40	25×80mm.	40	Caja	E14

ELECTRIC OH



Lámpara para frigorífico

Ref.	Medida	W	Presentación	Casq.	H. vida
0160250R	52×18mm.	7	Caja	E14	2000

ELECTRIC OH



Lámpara de filamento rosca E12

Ref.	Medida	W	Presentación	Casq.	H. vida
0160250R/E12	54.3×22.6mm.	5	Caja	E12	2000



Lámpara tubular para frigorífico E14

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2315020	17×54mm.	15	Caja	90	E14	1500
2315020/B	17×54mm.	15	Caja	90	E14	1500



Lámpara pebetera para nevera

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2325624	26×60mm.	25	Caja	160	E14	1000
2315823	26×57mm.	15	Caja	80	E14	2000

F-Bright



Lámpara bayoneta para máquina de coser

Ref.	Medida	W	Presentación	Casq.	H. vida
23SET10WB15	22×55mm.	15	Caja	B15	1000
23SET10WB25	22×55mm.	25	Caja	B15	1000



Lámpara tubular bajo voltaje para portalón 24V

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.
2325764	22×65mm.	25	Caja	310	E14

BOMBILLAS FLUORESCENTES 2G

Lámpara fluorescente Dulux L 4 PIN regulable

Ref.	Longitud	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2355668	535mm.	55	Regulable	Caja	4800	2G11	○	4000

OSRAM



Lámpara fluorescente Dulux F

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2336004	9×21cm.	36	Caja	2800	2G10	○	4000	10000

OSRAM



Lámpara fluorescente PL Gemini L

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2324552	320mm.	24	Caja	1800	2G11		4000
2336578	415mm.	36	Caja	2900	2G11		4000
2318574		18	Caja	1200	2G11		4000



Lámpara Gemini S/E

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
239544	145mm.	9	Caja	600	2G7	○	4000
2311572	215mm.	11	Caja	900	2G7	○	4000



BOMBILLAS FLUORESCENTES G23

Lámpara Dulux S FD G23 2 PIN

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239442/B	168×12mm.	9	2 Pin	Caja	600	G23	●	2700	10000
2311041	237mm.	11	2 Pin	Caja	900	G23	○	4000	10000

OSRAM



Lámpara PL Gemini S G23 2 PIN

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
237708	137mm.	7	2 Pin	Caja	400	G23	●	2700
239571	167mm.	9	2 Pin	Caja	600	G23	○	4000



BOMBILLAS FLUORESCENTES G24

Lámpara fluorescente 4 PIN Dulux T/E Plus regulable

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318348	12×115mm.	18	Regulable	Caja	1200	GX24Q-2	●	3000	20000
231849116	12×110mm.	18	Regulable	Caja	1200	GX24Q-2	○	4000	20000
2318557	12×146mm.	18	Regulable	Caja	1200	G24q-2	●	3000	20000
2326280	12×130mm.	26	Regulable	Caja	1800	GX24Q-3	●	2700	20000
2326157	12×130mm.	26	Regulable	Caja	1800	GX24Q-3	○	4000	20000
2342579	12×169mm.	42	Regulable	Caja	3200	GX24Q-4	○	4000	20000

OSRAM



Lámpara FD-D G24D 2 PIN Dulux D

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231347097	136×11mm.	13	Caja	900	G24D-1	○	4000	10000
2326490	172×11mm.	26	Caja	1700	G24D-3	●	6500	10000

OSRAM



OSRAM



Lámpara fluorescente Dulux T Plus 2 PIN

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2318551	151×11mm.	18	2 pin	Caja	1200	GX24D-2	○	4100



Lámpara fluorescente TBX 2 PIN

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313370	115.5mm.	13	Caja	850	GX24D-1	○	4000	10000



Lámpara PL 2 pin Gemini D

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2310546	110×11mm.	10	2 pin	Caja	600	G24D-1	○	4000
2313545	138×11mm.	13	2 pin	Caja	900	G24D-1	●	2700
2313553	138×11mm.	13	2 pin	Caja	900	G24D-1	○	6000
2318547	151×11mm.	18	2 pin	Caja	1200	G24D-2	●	2700
2318577	150×11mm.	18	2 pin	Caja	1200	G24D-2	●	3000
2318707	151×11mm.	18	2 pin	Caja	1200	G24D-2	○	4000
2318586	151×11mm.	18	2 pin	Caja	1200	G24D-2	●	6500
2326555	172×11mm.	26	2 pin	Caja	1800	G24D-3	●	2700
2326556	172×11mm.	26	2 pin	Caja	1800	G24D-3	●	3000
2326548	172×11mm.	26	2 pin	Caja	1800	G24D-3	○	4000
2326549	172×11mm.	26	2 pin	Caja	1800	G24D-3	●	6500
2326589	172×11mm.	26	2 pin	Caja	1800	G24D-3	○	4000



Lámpara PL 4 pin Gemini D/E

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2313559	133×11mm.	13	4 pin	A granel	900	G24Q-1	○	4000
2318554	12×133mm.	18	4 pin	Caja	1200	GX24Q-2	○	4000
2326552	167×11mm.	26	4 pin	Caja	1800	G24Q-3	●	3000
2326550	167×11mm.	26	4 pin	Caja	1800	G24Q-3	○	4000
2326558	167×11mm.	26	4 pin	A granel	1800	G24Q-3	●	6500



Lámpara PL 4 pin Gemini T

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2326580	172×11mm.	26	4 pin	Caja	1800	GX24D-3	○	4000

BOMBILLAS FLUORESCENTES MOSQUITERAS

Lámpara PL Ultravioleta

Para mosquiteras y detectores de billetes falsos.

Ref.	W	Color	Presentación
23FD07NG	7	Negro	Caja

ELECTROS



Lámpara luz actínica para mosquiteros

Ref.	W	Presentación	Casq.	Info. adicional
231142087	18	Caja	E27	Recambio para ref. 91111



Lámpara luz actínica para mosquiteros

Ref.	W	Tipo	Presentación
2307009	7	PL 2 Pin	Caja



BOMBILLAS FLUORESCENTES 2D

Lámpara 2D GR10q

La forma cuadrada proporciona una distribución homogénea de la luz. Bajo consumo.

Ref.	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2328620	28	Caja	2050	GR10q		3500	10000	4 Pin



TUBOS FLUORESCENTES T5

Tubo fluorescente T5 miniatura

Ref.	Ø	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FLP04	16mm.	136mm.	4	T5	Caja	120	G5		6000	8000
23FLP06	16mm.	227mm.	6	T5	Caja	280	G5		6400	8000
23FLP08	16mm.	302mm.	8	T5	Caja	320	G5		6400	8000
23FLP13	16mm.	516mm.	13	T5	Caja	770	G5		6500	



Tubos fluorescentes Lumilux Short T5 (versión reducida)

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
230844094	16	288mm.	8	T5	430	G5		4000	10000
2313426/B	16mm.	517mm.	13	T5	950	G5		2700	10000



Tubos fluorescentes Lumilux T5 HE

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232144099	16mm.	849mm.	21	T5	Caja con solapa	1900	G5		4000	24000



Tubos fluorescentes Lumilux T5 HO regulable

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2354154	16mm.	1149mm.	54	T5	Caja con solapa	4100	G5		6500	24000



TUBOS FLUORESCENTES T8

Tubo fluorescente T8 Lumilux regulable

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318357	26mm.	590mm.	18	T8	Caja con solapa	1350	G13	●	2700	20000
231843094	26mm.	590mm.	18	T8	Caja con solapa	1350	G13	●	3000	20000
231845094	26mm.	590mm.	18	T8	Caja con solapa	1350	G13	●	6500	20000
2330369	26mm.	895mm.	30	T8	Caja con solapa	2400	G13	●	3000	16000
233044094	26mm.	895mm.	30	T8	Caja con solapa	2400	G13	○	4000	20000
233045094	26mm.	895mm.	30	T8	Caja con solapa	2350	G13	●	6500	20000
2336607	26mm.	1200mm.	36	T8	Caja con solapa	3350	G13	●	2700	20000
233643094	26mm.	1200mm.	36	T8	Caja con solapa	3350	G13	●	3000	20000
233645094	26mm.	1200mm.	36	T8	Caja con solapa	3350	G13	●	6500	20000
2358358	26mm.	1500mm.	58	T8	Caja con solapa	5200	G13	●	2700	20000
235843094	26mm.	1500mm.	58	T8	Caja con solapa	5200	G13	●	3000	20000
235844094	26mm.	1500mm.	58	T8	Caja con solapa	5200	G13	○	4000	20000
235845094	26mm.	1500mm.	58	T8	Caja con solapa	5000	G13	●	6500	20000

Tubo fluorescente T8 modelo "Relax" luz cálida

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2330328	26	895mm.	30	T8	Blíster	2400	G13	●	2700	20000

Fluorescente Natura especial alimentación

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2336049	26	1200mm.	36	T8	Caja	1800	G13	20000
2358061	26	1500mm.	58	T8	Caja	2850	G13	20000

Tubo fluorescente T8 importación G13

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315614	25	450mm.	15	T8	Caja	900	G13	●	6500	15000
2330616	25	900mm.	30	T8	Caja	1825	G13	●	6500	8000
23FLP58ECON	26	1500mm.	58	T8	Caja	980	G13	●	6400	10000

TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE

Tubo fluorescente circular Trifósforo Lumilux

Extremadamente económico. Buena calidad de luz. Excelente flujo luminoso. Excelente iluminación uniforme sin sombras.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322379	216×29mm.	22	T9	Caja	1250	G10q	●	2700	
232237096	29×216mm.	22	T9	Caja	1300	G10q	●	6500	7500
2332380	305×29mm.	32	T9	Caja	2100	G10q	●	2700	
233250096	29×305mm.	32	T9	Caja	2250	G10q	○	4000	7500
234050096	29×406mm.	40	T9	Caja	3200	G10q	○	4000	7500

Tubo circular fluorescente

Ref.	Ø	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23223771	400mm.	22	T9	Caja	1150	G10q	●	6500	12000
23323771	400mm.	32	T9	Caja	2800	G10q	●	6500	12000
23403771	400mm.	40	T9	Caja		G10q	●	6500	12000

Tubo fluorescente circular Trifósforo económico

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322617	216×29mm.	360	22	T9	Trifósforo	Caja	1150	G10		6400	15000
2332503	305×32mm.	360	32	T9	Trifósforo	Caja	1950	G10		6400	15000
2340412	406×32mm.	360	40	T9	Trifósforo	Caja	2600	G10q		6400	15000



TUBOS FLUORESCENTES ESPECIALES

Tubo fluorescente especial insecticidas

Ref.	Longitud	W	Presentación
23FIC06	22.5cm.	6	Caja
23FIC08	30cm.	8	Caja
23FIC10	34.5cm.	10	Caja
23FIC15	45cm.	15	Caja
23FIC20	60.8cm.	20	Caja



Fluorescente luz negra

Los tubos de luz negra emiten una radiación ultra violeta muy alta en la zona de 350-450 nm, zona invisible e inocua para personas, animales u objetos. La radiación visible se absorbe por el vidrio

Ref.	Ancho	Longitud	W	Presentación	H. vida
23FLP04NEGRO	16	148mm.	4	Caja	
23FLP08NEGRO	16	302mm.	8	Caja	
23FLP20NEGRO	38	600mm.	18	Caja	9000
23FLP40NEGRO	38	1200mm.	36	Caja	20000



CEBADORES PARA FLUORESCENTES

Cebadores

Ref.	Longitud	Uds.	W	Tipo	Presentación
P422/O	40.3mm.	1	4-22	ST-151	Caja
P422/O/B	40.3mm.	2	4-22	ST-151	Blíster
P480	40.3mm.	1	4-65	ST-111	Caja
P480/B	40.3mm.	2	4-65	ST-111	Blíster





**MATERIAL
ELÉCTRICO**

MANGUERA ACRÍLICA

Carretes de cable para expositor

Tensión nominal: 0,6/1KV.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Protección	Presentación
24032250/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	2x2,5	VVK	Carrete
2403310/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	3x1	H05VV	Carrete
24033150/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	3x1,5	VVK	Carrete
24032150/200	250m.	Manguera acrílica	Negro	2x1,5	VVK	Carrete
2403210/300	300m.	Manguera Acrílica	Negro	2x1	VVK	Carrete
24033250/150	150m.	Manguera acrílica	Negro	3x2,5	VVK	Carrete
2403340/100	110m.	Manguera acrílica	Negro	3x4	VVK	Carrete
24034150/150	150m.	Manguera acrílica	Negro	4x1,5	VVK	Carrete
24034250/100	130m.	Manguera acrílica	Negro	4x2,5	VVK	Carrete
24035250/100	100m.	Manguera acrílica	Negro	5x2,5		Carrete
24035150/150	150m.	Manguera acrílica	Negro	5x1,5	VVK	Carrete
24035250/50	50m.	Manguera acrílica	Negro	5x2,5	VVK	Carrete



Manguera acrílica 0,6/1 kV

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2400328	25m.	Negro	2x1	Rollo
2400329	50m.	Negro	2x1	Rollo
2400330	25m.	Negro	2x1,5	Rollo
2400331	50m.	Negro	2x1,5	Rollo
2400332	25m.	Negro	2x2,5	Rollo
2400333	50m.	Negro	2x2,5	Rollo
2400334	25m.	Negro	3x1	Rollo
2400335	50m.	Negro	3x1	Rollo
2400336	25m.	Negro	3x1,5	Rollo
2400337	50m.	Negro	3x1,5	Rollo
2400338	25m.	Negro	3x2,5	Rollo
2400339	50m.	Negro	3x2,5	Rollo
2403210	100m.	Negro	2x1	Rollo
24032150	100m.	Negro	2x1,5	Rollo
24032250	100m.	Negro	2x2,5	Rollo
2403240	100m.	Negro	2x4	Rollo
2403260	100m.	Negro	2x6	Rollo
2403310	100m.	Negro	3x1	Rollo
24033150	100m.	Negro	3x1,5	Rollo
24033250	100m.	Negro	3x2,5	Rollo
2403340	100m.	Negro	3x4	Rollo
2403360	100m.	Negro	3x6	Rollo
2403410	100m.	Negro	4x1	Rollo
24034150	100m.	Negro	4x1,5	Rollo
24034250	100m.	Negro	4x2,5	Rollo
2403440	100m.	Negro	4x4	Rollo
2403510	100m.	Negro	5x1	Rollo
24035150	100m.	Negro	5x1,5	Rollo
24035250	100m.	Negro	5x2,5	Rollo
2403710	100m.	Negro	7x1	Rollo



MANGUERA PLANA

Manguera plana en rollo

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24022059PL	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24022759PL	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24022750PL	100m.	Negro	2x0,75	Rollo
24022109PL	100m.	Blanco	2x1	Rollo
2402210PL	100m.	Negro	2x1	Rollo
24022159PL	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24023159PL	100m.	Blanco	3x1,5	Rollo





Cable H07V-K flexible extraplano

Cable H07V-K extraplano flexible según UNE-61386-23, ideal para instalaciones bajo tubo en superficie o empotrado. Alta flexibilidad para facilitar su instalación.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400015	50mm.	50m.	H07V-K	Gris	1,5	PVC	Rollo	3 conductores

HILO DE LÍNEA

Cable hilo de línea

Cables unipolares rígidos o flexibles aislados con PVC, sin cubierta. No propagadores de llama, con tensión de prueba de 2000/2500V y temperatura máxima de 70 °C.



Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
2405115/ROJO	100m.	Flexible	Rojo	1,5	Rollo
24051150	100m.	Flexible	Negro	1,5	Rollo
24051152	100m.	Flexible	Tierra	1,5	Rollo
24051155	100m.	Flexible	Azul	1,5	Rollo
24051157	100m.	Flexible	Gris	1,5	Rollo
24051158	100m.	Flexible	Marrón	1,5	Rollo
24051159	100m.	Flexible	Blanco	1,5	Rollo
2405125/ROJO	100m.	Flexible	Rojo	2,5	Rollo
24051250	100m.	Flexible	Negro	2,5	Rollo
24051252	100m.	Flexible	Tierra	2,5	Rollo
24051255	100m.	Flexible	Azul	2,5	Rollo
24051257	100m.	Flexible	Gris	2,5	Rollo
24051258	100m.	Flexible	Marrón	2,5	Rollo
24051259	100m.	Flexible	Blanco	2,5	Rollo
2405140	100m.	Flexible	Negro	4	Rollo
24051402	100m.	Flexible	Tierra	4	Rollo
24051405	100m.	Flexible	Azul	4	Rollo
24051407	100m.	Flexible	Gris	4	Rollo
24051408	100m.	Flexible	Marrón	4	Rollo
2405160	100m.	Flexible	Negro	6	Rollo
24051602	100m.	Flexible	Tierra	6	Rollo
24051605	100m.	Flexible	Azul	6	Rollo
24051607	100m.	Flexible	Gris	6	Rollo
24051608	100m.	Flexible	Marrón	6	Rollo
240511605	100m.	Flexible	Azul	16	Rollo
240511608	100m.	Flexible	Marrón	16	Rollo



Cable libre de halógenos

Cable 450/750 V libre de halógenos, no propagador de la llama, ideal para instalaciones fijas. Aislante TI-7, cobre clase 5, tensión de prueba 2500 V y temperatura máx. 70 °C.



Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2400308	300m.	Negro	0,5	Rollo
2400307	300m.	Rojo	0,5	Rollo
2400309	200m.	Rojo	1	Rollo
2400310	200m.	Negro	1	Rollo
24LH11500	100m.	Negro	1,5	Rollo
2400312	200m.	Negro	1,5	Rollo
24LH11502	100m.	Tierra	1,5	Rollo
2400305	200m.	Rojo	1,5	Rollo
24LH11505	100m.	Azul	1,5	Rollo
24LH11507	100m.	Gris	1,5	Rollo
24LH11508	100m.	Marrón	1,5	Rollo
24LH11509	100m.	Blanco	1,5	Rollo
2400306	200m.	Rojo	2,5	Rollo
24LH12500	200m.	Negro	2,5	Rollo
24LH12502	100m.	Tierra	2,5	Rollo
24LH12505	200m.	Azul	2,5	Rollo
24LH12507	200m.	Gris	2,5	Rollo
24LH12508	200m.	Marrón	2,5	Rollo
24LH1400	100m.	Negro	4	Rollo
24LH1402	100m.	Tierra	4	Rollo
24LH1405	100m.	Azul	4	Rollo
24LH1408	100m.	Marrón	4	Rollo
24LH1600	100m.	Negro	6	Rollo
24LH1602	100m.	Tierra	6	Rollo
24LH1605	100m.	Azul	6	Rollo
24LH1607	100m.	Gris	6	Rollo
24LH1608	100m.	Marrón	6	Rollo
24LH10AZ	100m.	Azul	10	Rollo
24LH10MA	100m.	Marrón	10	Rollo
24LH10GR	100m.	Gris	10	Rollo
24LH10NG	100m.	Negro	10	Rollo
24LH10TT	100m.	Tierra	10	Rollo
24LH1160	100m.	Negro	16	Rollo
24LH11602	100m.	Tierra	16	Rollo
24LH11605	100m.	Azul	16	Rollo

MANGUERA PLANA

Carretes de cable plano para expositor

Tensión nominal: 0,6/1KV.



Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
2402210PL/350	300m.	Manguera plana	Negro	2x1	Carrete
24022759PL/400	400m.	Manguera plana	Blanco	2x0,75	Carrete
24022109PL/350	300m.	Manguera plana	Blanco	2x1	Carrete
24022159PL/350	250m.	Manguera plana	Blanco	2x1,5	Carrete



HILO DE LÍNEA

Hilo de línea flexible en carrete

Tensión nominal: 0,6/1KV.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
24051159/900	900m.	Hilo flexible	Blanco	1,5	Carrete
24051158/900	900m.	Hilo flexible	Marrón	1,5	Carrete
24051150/900	900m.	Hilo flexible	Negro	1,5	Carrete
24051152/900	900m.	Hilo flexible	Tierra	1,5	Carrete
24051155/900	900m.	Hilo flexible	Azul	1,5	Carrete
24051255/600	600m.	Hilo flexible	Azul	2,5	Carrete
24051258/600	600m.	Hilo flexible	Marrón	2,5	Carrete
24051250/600	600m.	Hilo flexible	Negro	2,5	Carrete
24051252/600	600m.	Hilo flexible	Tierra	2,5	Carrete
24051405/500	500m.	Hilo flexible	Azul	4	Carrete
24051402/500	500m.	Hilo flexible	Tierra	4	Carrete
2405140/500	500m.	Hilo flexible	Negro	4	Carrete
2405160/300	300m.	Hilo flexible	Negro	6	Carrete
24051602/300	300m.	Hilo flexible	Tierra	6	Carrete
24051605/300	300m.	Hilo flexible	Azul	6	Carrete
24051259/600	600m.	Hilo flexible	Blanco	2,5	Carrete
24051257/600	600m.	Hilo flexible	Gris	2,5	Carrete
24051407/500	500m.	Hilo flexible	Gris	4	Carrete
24051157/900	900m.	Flexible	Gris	1,5	Carrete
24051408/500	500m.	Flexible	Marrón	4	Carrete
24051608/300	300m.	Flexible	Marrón	6	Carrete

MANGUERA REDONDA

Manguera redonda en rollo



Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2400316	25m.	Blanco	2x1	Rollo
2400317	50m.	Blanco	2x1	Rollo
2400318	25m.	Blanco	2x1,5	Rollo
2400319	50m.	Blanco	2x1,5	Rollo
2400322	25m.	Blanco	3x1	Rollo
2400323	50m.	Blanco	3x1	Rollo
2400324	25m.	Blanco	3x1,5	Rollo
2400325	50m.	Blanco	3x1,5	Rollo
2400326	25m.	Blanco	3x2	Rollo
2400327	50m.	Blanco	3x2,5	Rollo
24022059	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24022109	100m.	Blanco	2x1	Rollo
24022159	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24022759	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24022259	100m.	Blanco	2x2,5	Rollo
24023759	100m.	Blanco	3x0,75	Rollo
24023109	100m.	Blanco	3x1	Rollo
24023159	100m.	Blanco	3x1,5	Rollo
24023259	100m.	Blanco	3x2,5	Rollo
24024109	100m.	Blanco	4x1	Rollo
2400311	100m.	Negro	2x0,5	Rollo
24022050	100m.	Negro	2x0,5	Rollo
2400048	200m.	Verde	2x1,5	Rollo
24022750	100m.	Negro	2x0,75	Rollo
24023750	100m.	Negro	3x0,75	Rollo

CABLE COAXIAL

Cable coaxial 75 económico

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
24071K025	100m.	Cable coaxial	Rollo
24071K025/300	300m.	Cable coaxial	Carrete



Cable coaxial CXT-1, 17VAtC.A

Cable coaxial 17VAtC.A con vivo CCS, doble blindaje y malla en aluminio (77%). Cubierta PVC e impedancia 75 Ω .

Ref.	Longitud	Presentación
240712127	100m.	Bobina



Cable coaxial aluminio RG6

Ref.	Longitud	Material	Presentación
240712141/5	5m.	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/10	10m.	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/15	15m.	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/20	20m.	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/25	25m.	Acero con baño de cobre	Rollo
24071K025ECON	100m.	Acero con baño de cobre	Bobina



Cable coaxial T100plus, 16PRtC

Cable coaxial T100plus 16PRtC, doble blindaje, trenzado 75 %, lámina antimigratoria y cubierta PE. Vivo y malla en Cu/Cu. Euroclase Fca. Impedancia 75 Ω .

Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712155	100m.	Negro	Bobina



Cable coaxial CXT 18VRtC

Cable coaxial RG-6 18VRtC con vivo Cu y malla Cu/CCA. Doble blindaje, cubierta LSZH, lámina antimigratoria. Apto ICT. Euroclase Dca-s2,d2,a2. Impedancia 75 Ω .

Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712142	100m.	Blanco	Rollo



Cable coaxial T100plus, 16VRtC

Cable coaxial T100plus 16VRtC, doble blindaje con trenzado 75 % y lámina antimigratoria. Vivo y malla en Cu/Cu, cubierta PE. Euroclase Fca. Impedancia 75 Ω .

Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712141	100m.	Blanco	Bobina





MANGUERA REDONDA

Carretes de cable redondo para expositor

Tensión nominal: 0,6/1KV.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
24022109/300	300m.	Manguera	Blanco	2x1	Carrete
24022159/250	250m.	Manguera	Blanco	2x1,5	Carrete
24022259/200	200m.	Manguera	Blanco	2x2,5	Carrete
24023109/300	300m.	Manguera	Blanco	3x1	Carrete
24023159/250	250m.	Manguera	Blanco	3x1,5	Carrete
24023259/150	150m.	Manguera	Blanco	3x2,5	Carrete

CABLE PARALELO AUDIO Y TELEFONÍA

Paralelo audio PVC

Para conexiones de altavoces.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012059	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24012759	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24012109	100m.	Blanco	2x1	Rollo
24012159	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24012059/100	100m.	Blanco	2x0,5	Bobina
24012759/100	100m.	Blanco	2x0,75	Bobina
24012109/100	100m.	Blanco	2x1	Bobina
24012159/100	100m.	Blanco	2x1,5	Bobina

Paralelo audio bicolor PVC

Para conexiones de altavoces.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012051	100m.	Rojo y negro	2x0,5	Rollo
24012751	100m.	Rojo y negro	2x0,75	Rollo
24012101	100m.	Rojo y negro	2x1	Rollo
24012151	100m.	Rojo y negro	2x1,5	Rollo
24012051/100	100m.	Rojo y negro	2x0,5	Bobina
24012751/100	100m.	Rojo y negro	2x0,75	Bobina
24012101/100	100m.	Rojo y negro	2x1	Bobina
24012151/100	100m.	Rojo y negro	2x1,5	Bobina

Cable trenzado con funda

Ref.	Longitud	Sec. cable	Presentación
24106025	100m.	6x0,22	Rollo
24108025	100m.	8x0,22	Rollo

Paralelo telefónico redondo

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012022R	250m.	Salmon	2x0,6	Rollo

Cable paralelo audio transparente

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012758	100m.	Transparente	2x0,75	Bobina



Cable telefónico manguera plana

Ref.	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
56CT4CMF	100m.	Marfil	Caja	4 vías



Cable paralelo audio en carrete

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
24012159/400	400m.	Paralelo audio	Blanco	2x1,5	Carrete
24012109/450	450m.	Paralelo audio	Blanco	2x1	Carrete
24012759/700	500m.	Paralelo audio	Blanco	2x0,75	Carrete



MANGUERA DE GOMA Y NEOPRENO

Manguera H07RN-F de goma y neopreno negro

Cable H07RN-F de goma y neopreno, flexible para grandes cargas. Apto para uso en exterior, zonas húmedas o maquinaria. Temperatura de servicio -30 °C a +70 °C, tensión nominal 750 V.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
24CG210	80mm.	100m.	H07RN-F	Negro	2x1	Neopreno	Rollo	Peso cable: 89 Kg/Km.
24CG310	86mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x1	Neopreno	Rollo	Peso cable: 111 Kg/Km.
24CG2150	90mm.	100m.	H07RN-F	Negro	2x1,5	Neopreno	Rollo	Peso cable: 128 Kg/Km.
24CG3150	96mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x1,5	Neopreno	Rollo	Peso cable: 157 Kg/Km.
24CG3250	115mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x2,5	Neopreno	Rollo	Peso cable: 217 Kg/Km.



CABLE EN CARRETE

Expositor carretes cable

Ref.
24EC



PASACABLES

Pasacables cordón de acero recubierto de nylon

Incluye cabeza guía flexible de ø6 mm, 2 anillas de tracción fija de ø6 mm y un manguito de unión M5.

Ref.	Ø	Longitud
7000200	4mm.	12m.
7000201	4mm.	22m.





Cabeza guía flexible standard M5 Anguila Max

Ref.	Ø
06PHANGCA	6mm.



Anilla enganche standard M5 Anguila Max

Ref.
06PHANGAN



Anilla pasahilos latón rosca M4

Ref.	Tipo
06PHA	M4



Pasacables económico natural blanco

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Material
2420000	4mm.	5m.	Económico	Blanco	Nylon
2420001	4mm.	10m.	Económico	Blanco	Nylon
2420003	4mm.	20m.	Económico	Blanco	Nylon
2420002	4mm.	15m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH05	4mm.	5m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH10	4mm.	10m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH15	4mm.	15m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH20	4mm.	20m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH25	4mm.	25m.	Económico	Blanco	Nylon
06PH30	4mm.	30m.	Económico	Blanco	Nylon



Pasacables de fleje rojo

De acero plano recubierto de nylon.

Ref.	Ø	Longitud
06PRJ05	4mm.	5m.
06PRJ10	4mm.	10m.
06PRJ15	4mm.	15m.
06PRJ20	4mm.	20m.
06PRJ25	4mm.	25m.
06PRJ30	4mm.	30m.



Cabeza guía pasahilos rosca M4

Ref.	Tipo
06PHC	M4

Gel lubricante DUPLOGEL Anguila Max

Ref.	Capacidad
06PHANGGEL	500 cc



Pasacables químico líquido Speed

Pasacables líquido que reduce la fricción y facilita el paso de cables en tubos de PVC. Alto rendimiento con mínima pérdida de producto.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240141	1 L	Bote



CABLE ACCESORIOS

Organizador de cable

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
2400024	20mm.	1.8m.	Gris	Bolsa con solapa	
2400050	16mm.	2m.	Gris		Incluye guía para instalar
DH31658/23/M	23mm.	2m.	Marfil		Incluye guía para instalar
2400025	25mm.	2.5m.	Gris	Bolsa con solapa	



Organizador de cable

Ref.	Longitud	Color	Info. adicional
FE15	20m.	Transparente	15-80 mm



Grapas para picas de tierra

Herrajes de acero bricomatado.

Ref.
22GPT



Pica de tierra lisa para toma de tierra

Ref.	Medida	Material
22PT15	14.2x1.5m.	Cobre





POLIOLEFINA

Poliolefina

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Info. adicional
TR16AM	1.6mm.	1220mm.	25	Amarillo	135°
TR16NG	1.6mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR16RJ	1.6mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR24NG	2.4mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR24RJ	2.4mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR24TR	2.4mm.	1220mm.	25	Transparente	125°
TR32AZ	3.2mm.	1220mm.	25	Azul	125°
TR32BL	3.2mm.	1220mm.	25	Blanco	125°
TR32NG	3.2mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR32RJ	3.2mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR32TR	3.2mm.	1220mm.	25	Transparente	125°
TR48AZ	4.8mm.	1220mm.	25	Azul	125°
TR48BL	4.8mm.	1220mm.	25	Blanco	125°
TR48NG	4.8mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR48RJ	4.8mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR64AZ	6.4mm.	1220mm.	10	Azul	125°
TR64BL	6.4mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR64NG	6.4mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR64RJ	6.4mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR95BL	9.5mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR95NG	9.5mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR95RJ	9.5mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR95TR	9.5mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR127BL	12.7mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR127NG	12.7mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR127RJ	12.7mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR127TR	12.7mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR190AZ	19mm.	1220mm.	10	Azul	125°
TR190NG	19mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR190TR	19mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR254NG	25.4mm.	1220mm.	10	Negro	125°



Kit termo retráctil de poliolefina libre de halógenos

Flexible y de llama retardada. Incluye 44 tubos de 60 mm en varios diámetros y colores.

Ref.	Uds.
DH263	44



Estuche de 560 tubos termoretráctiles de 45 mm.

Colores surtidos. Contiene medidas variadas de Ø1 a Ø13 mm.

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Presentación
3200001	45mm.	560	Surtidos	Estuche con solapa



Estuche de 100 tubos termoretráctiles de 100 mm.

Color negro. Incluye diámetros de Ø1,5 a Ø13 mm.

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Presentación
3200007	100mm.	100	Negro	Estuche con solapa

Estuche de 50 tubos de empalme aislantes termorretráctiles

Incluye varias medidas AWG en colores rojo, blanco, azul y amarillo.

Ref.	Uds.	Presentación
8900021	50	Estuche con solapa



CANALETAS

Salvacables

Ref.	Medida	Longitud	Color	Capacidad	Info. adicional
SC18/75N	18×75mm.	2m.	Gris RAL 7030	ø14 mm. y ø11 mm.	3 compartimentos



Canaleta a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material	Info. adicional
1N066236	10×16mm.	2m.	Blanco	PVC	Tapa abisagrada
Q11530	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC	
Q11500	12.5×20mm.	2m.	Blanco	PVC	
MIQ10/35	12.5×32mm.	2.1m.	Blanco	PVC	
Q11531	16×32mm.	2.1m.	Blanco	PVC	
1N066262	40×60mm.	2m.	Blanco	PVC	2 compartimentos



Mini-canaleta eléctrica adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770032	8×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1770033	10×15mm.	2m.	Blanco	PVC
1770034	10×20mm.	2m.	Blanco	PVC
1770035	12×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1770036	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC
1770037	16×25mm.	2m.	Blanco	PVC



Canaleta adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material	Presentación
1771518A	7×12mm.	2m.	Blanco	PVC	
1771528A	10×16mm.	2m.	Blanco	PVC	
1771529A	10×20mm.	2m.	Blanco	PVC	
1771538A	12×12mm.	2m.	Blanco	PVC	
1770022	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC	
1770014	16×25mm.	2m.	Blanco	PVC	
1770052	10×20mm.	2m.	Negro	PVC	Granel
1771628A	10×16mm.	2m.	Marrón	PVC	
1771629A	10×20mm.	2m.	Marrón	PVC	



Canaleta eléctrica a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770038	25×25mm.	2m.	Blanco	PVC
1770039	25×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770040	40×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770041	60×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770042	75×50mm.	2m.	Blanco	PVC
1770043	100×60mm.	2m.	Blanco	PVC





Canaleta eléctrica adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770044	10×35mm.	2m.	Blanco	PVC
1770045	15×50mm.	2m.	Blanco	PVC
1770046	20×70mm.	2m.	Blanco	PVC
1770047	25×90mm.	2m.	Blanco	PVC



Canaleta eléctrica a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770048	40×100mm.	2m.	Blanco	PVC



Canaleta autoadhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770049	7×12mm.	2m.	Marrón	PVC

CANALETAS ACCESORIOS

Ángulo plano

Ref.	Medida	Material
1770011	7×12mm.	PVC
1770002	10×16mm.	PVC
1770001	10×20mm.	PVC



Caja empalme y derivación

Ref.	Medida	Material	Info. adicional
171762	82×82×40mm.	Termoplástico	Para canales máx. 10x35 mm



Ángulo exterior

Ref.	Medida
1770003	10×16mm.
Q11503	10×20mm.



Ángulo interior

Ref.	Medida
1N066707	10×16mm.
Q11502	10×20mm.

Unión

Ref.	Medida
1770004	10×16mm.

Solera®



Derivación en T

Ref.	Medida
1N066711	10×16mm.

Solera®



Tapa final

Ref.	Medida	Material
1770005	10×16mm.	PVC
1770031	16×25mm.	PVC

Solera®



Caja de derivación

Ref.	Medida
1N066226	35×85×85mm.

legrand



TERMINALES

Estuche 300 terminales

Incluye 300 piezas: terminales redondos, de horquilla, enchufables hembra y macho plano, y manguitos.

Ref.	Uds.	Presentación
8900026	300	Estuche

gsc



Terminal preaislado redondo (nylon)

Ref.	Ø	Uds.	Color	Info. adicional
89TR103	3.2mm.	100	Rojo	Ø exterior: 5,7 mm.
89TR104	4.3mm.	100	Rojo	Ø exterior: 6,6 mm.
89TR105	5.3mm.	100	Rojo	Ø exterior: 8,0 mm.
89TR106	6.4mm.	100	Rojo	Ø exterior: 12 mm.
89TR108	8.4mm.	100	Rojo	Ø exterior: 12 mm.
89TA103	3.2mm.	100	Azul	Ø exterior: 6,6 mm.
89TA105	5.3mm.	100	Azul	Ø exterior: 8,5 mm.
89TA106	6.4mm.	100	Azul	Ø exterior: 12 mm.
89TA108	8.4mm.	100	Azul	Ø exterior: 12 mm.
89TY105	5.3mm.	100	Amarillo	Ø exterior: 9,5 mm.
89TY106	6.4mm.	100	Amarillo	Ø exterior: 12 mm.
89TY108	8.4mm.	100	Amarillo	Ø exterior: 15 mm.
89TY110	10.5mm.	100	Amarillo	Ø exterior: 15 mm.

COPAIN





Terminal metálico redondo tubular

Ref.	Sec. cable
MT060	6
MT061	10
MT062	16
MT063	25
MT064	35



Horquilla preaislada

Ref.	Ø	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TA204	4.3mm.	100	Azul	1,00-2,5	Ø exterior: 6,4 mm.
89TA205	5.3mm.	100	Azul	1,00-2,5	Ø exterior: 8 mm.
89TY205	5.3mm.	100	Amarillo	4,00-6,00	Ø exterior: 9 mm.



Terminal hembra preaislada con casquillo antivibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TPF	19mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 2,8 x 0,8
89TFR4	19mm.	100	Rojo	0,25 - 1,65	Para macho 4,8 x 0,8
89TFR	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 6,3 x 0,8
89TFA	21mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para macho 6,8 x 0,8
89TFY	25mm.	100	Amarillo	4,00-6,00	Para macho 6,3 x 0,8



Caja terminal hembra aislado

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
DH10916/48/R	4.8mm.	19mm.	10	Rojo	0,5-1,5	ØD: 4,3 mm Ød: 1,7 mm
DH10916/63/R	6.35mm.	21mm.	10	Rojo	0,5-1,5	ØD: 4,3 mm Ød: 1,7 mm



Terminal aislado hembra con casquillo antivibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TFRE	21.5mm.	100	Rojo	0,25-1,65	Para macho 6,3 x 0,8
89TFAE	21.5mm.	100	Azul	1,04-2,63	Para macho 6,3 x 0,8
89TFYE	25mm.	100	Amarillo	2,63-6,64	Para macho 6,3 x 0,8



Puntera preaislada

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89TR302	1.9mm.	12mm.	100	Rojo	0,5-1,00
89TA302	1.9mm.	12mm.	100	Azul	1,00-2,5
89TY302	2.8mm.	13mm.	100	Amarillo	4,00-6,00



Terminal preaislado lengüeta

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TLFRM	19.8mm.	100	Rojo	0,25-1,65	Para hembra 4,8 x 0,8
89TLFR	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para hembra 6,3 x 0,8
89TLFA	20.5mm.	100	Azul	1,04-2,63	Para hembra 6,3 x 0,8
89TLFY	25mm.	100	Amarillo	2,63-6,64	Para hembra 6,3 x 0,8

Caja terminal macho aislado

Ref.	Medida	Uds.	Color	Sec. cable
DH10914/63/R	21mm.	10	Rojo	0,5-1,5

ELECTRIC DM



Mixto preaislado

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TMFA	21,5mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para hembra y macho 6,3 x 0,8

COPAIN



Hembra aislada cilíndrica

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TRH4	24,5mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 4
89TAH4	24,5mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para macho 4

COPAIN



Macho cilíndrico

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TRM4	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para hembra 4
89TAM4	21mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para hembra 4

COPAIN



Empalme

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TR402	24mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Longitud empalme: 15 mm
89TA402	24mm.	100	Azul	1,00-2,5	Longitud empalme: 15 mm
89TY402	36mm.	100	Amarillo	4,00-6,00	Longitud empalme: 15 mm

COPAIN



B2500 50ud PUNTERA HUECA 25-16mm

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89B0150	2mm.	8mm.	500	Negro	1,5
89B0250	2,6mm.	8mm.	500	Gris	2,5
89B0600	3,9mm.	12mm.	100	Verde	6
89B1000	4,9mm.	12mm.	100	Marrón	10

COPAIN



Puntera hueca doble preaislada

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89BD0250D	3,1mm.	10mm.	500	Azul	2 x 2,5
89BD0600D	4,9mm.	12mm.	100	Amarillo	2 x 6

COPAIN





Hembra enchufable

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004001	100	0,5-100	Para macho 2,8 x 0,8
89004002	100	0,5-100	Para macho 4,8 x 0,8
89004005	100	1,00-2,5	Para macho 6,3 x 0,8
89004007	100	4,00-6,00	Para macho 9,5 x 1,2



Hembra enchufable con retén

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004011	100	1,00-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8



Lengüeta enchufable

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004018	100	0,5-100	Para hembra 2,8 x 0,5
89004019	100	0,75-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8
89004020	100	0,5-2,00	Para hembra 4,8 x 0,8



Lengüeta enchufable con retén

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004023	100	1,00-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8



Redondo con garras

Ref.	Ø	Uds.	Sec. cable
89005004	4.2mm.	100	0,75-2,00
89005006	5.2mm.	100	0,75-2,00



Mixto

Ref.	Uds.	Color	Sec. cable
89006022	100	Rojo	0,5-100
89006023	100	Azul	1,00-2,5

REGLETAS DE CONEXIÓN

Regleta de conexión calidad superior

Ref.	Medida	Color
0804H	4mm.	Blanco
0804HNG	4mm.	Negro
0806H	6mm.	Blanco
0806HNG	6mm.	Negro
0810H	10mm.	Blanco
0810HNG	10mm.	Negro
0816H	16mm.	Blanco
0816HNG	16mm.	Negro
0825H	25mm.	Blanco
0825HNG	25mm.	Negro



Regleta de conexión económica

Ref.	Medida	Color
0804	4mm.	Natural
3530005	6mm.	Natural
0810	10mm.	Natural
0816	16mm.	Natural
0825	25mm.	Natural
0835	35mm.	Blanco



Regletas volantes

Regletas OBK25 con cuerpo transparente, conexión a tornillo y material autoextinguible. Se sirven en tiras de 10 polos.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Sec. cable	Amp.
0804T	10mm.	18mm.	20mm.	Transparente	2,5	17,4
0806T	12mm.	22mm.	25mm.	Transparente	6	17,4

Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm²

Regleta macho-hembra 4 polos con conexión a tornillo. Distancia entre bornes 8 mm, temperatura máx. 110 °C.

Ref.	Ancho	Longitud	Sec. cable	Amp.
08RCE	14,7mm.	31,1mm.	2,5	24



Regleta cerámica

Regleta cerámica para tubos fluorescentes, cuerpo cerámico y tornillo de sujeción. Alta resistencia térmica hasta 900 °C.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Amp.	Info. adicional
35365	24mm.	2 mm ²	16	Bipolar
35366	31mm.	3 mm ²	16	Tripolar



BORNAS



Regletas de paso de 10 bornas separables

Regleta de paso de 10 bornas separables, permite conexión sin cortar el cable. Poliamida gris, resistente hasta 960 °C.

Ref.	Color	Capacidad	Info. adicional
95034000	Gris	2 x 6 mm. por borna	Paso: 15 mm.
95034001	Gris	2 x 10mm. por borna	Paso: 19,5 mm.
95034002	Gris	2 x 16mm. por borna	Paso: 21 mm.
95034003	Gris	2 x 25mm. por borna	Paso: 21,5 mm.
95034004	Gris	2 x 35mm. por borna	Paso: 25 mm.



Bornas clic anticizallantes

Permiten la conexión sin cortar el cable. Presión del cable por plaqueta.

Ref.
95034044

CONDENSADORES



Condensadores aplicaciones especiales

Condensador autorregenerante con dieléctrico de polipropileno encapsulado en resina. Tensión nominal 400/450 V, clase B (400 V) y C (450 V). Cumple normativas: VDE 560-8, IEC 60252-1, EN 60252-1.

Ref.	Tipo
2010037	15 CN (μF)
2010038	2,5 CN (μF)
C04	4 CN (μF) 30x56,5 M8 con cable
C05	5 CN (μF) 30x69,5 M8 con cable
C06	6 CN (μF) 30x55 M8
C08	8 CN (μF) 30x70 M8
C10	10 CN (μF) 30x70 M8
C12	12 CN (μF) 35x70 M8
C14	14 CN (μF) 35x70 M8
C16	16 CN (μF) 35x70 M8
C18	18 CN (μF) 40x70 M8
C20	20 CN (μF) 40x70 M8
C25	25 CN (μF) 40x92 M8
C30	30 CN (μF) 40x92 M8
C35	35 CN (μF) 45x92 M8
C40	40 CN (μF) 45x92 M8
C45	45 CN (μF) 50x92 M8
C50	50 CN (μF) 50x92 M8
C55	55 CN (μF) 45x117 M8
C60	60 CN (μF) 50x117 M8
C80	80 CN (μF) 55x120 M8

BALASTROS ELECTRÓNICOS Y TRANSFORMADORES

Balastro electrónico

Balastro electrónico AC 230 V/50 Hz, funcionamiento entre 130–280 V. Alta eficacia y ahorro energético hasta 30 % en 20.000 h. Estable, sin parpadeos ni ruidos.

Ref.	Medida	W	Tipo
2040E	103×16×32mm.	40	
2022E	103×46×32mm.	22	C22



Transformador electrónico regulable para dicroicas 12V

Transformador electrónico regulable para dicroicas 12 V. Protección activa en todo el rango de carga. Potencia: 35–105 W. Alta eficiencia y vida útil prolongada.

Ref.	Medida
2010026	128×38×31mm.



MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES

Interruptor automático magnetotérmico

Interruptor automático magnetotérmico para uso doméstico e I.G.A., curva C, poder de corte 6 kA. Bornes hasta 25 mm² flexible / 35 mm² rígido. Norma UNE-EN 60898-1.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25DNU110	10	Nº Polos: 1
25DNU116	16	Nº Polos: 1
25DNU120	20	Nº Polos: 1
25DNU125	25	Nº Polos: 1
25DNU132	32	Nº Polos: 1
25DNU216BIP	16	Nº Polos: 2
25DNU225BIP	25	Nº Polos: 2
25DNU206	6	Nº Polos: 1 + N
25DNU210	10	Nº Polos: 1 + N
25DNU216	16	Nº Polos: 1 + N
25DNU220	20	Nº Polos: 1 + N
25DNU225	25	Nº Polos: 1 + N
25DNU232	32	Nº Polos: 1 + N
25DNU240	40	Nº Polos: 1 + N



Interruptor diferencial 2 polos

Interruptor diferencial de 2 polos, exclusivo para vivienda. Curva C, poder de corte 3000 A. Tensión 230/400 V. Norma UNE-EN 61008-1:96.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25FIE252003	25	Nº Polos: 2
25FIE402003	40	Nº Polos: 2



Interruptor automático de control de potencia

Ref.	Amp.	Info. adicional
25ICP115	15	Nº Polos: 1
25ICP120	20	Nº Polos: 1
25ICP125	25	Nº Polos: 1
25ICP220	20	Nº Polos: 2



Interruptor automático magnetotérmico 1 + N

1 + N en 1 módulo. Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25DNU210E	10	Nº Polos: 1 + N
25DNU216E	16	Nº Polos: 1 + N.
25DNU220E	20	Nº Polos: 1 + N
25DNU225E	25	Nº Polos: 1 + N



Interruptor magnetotérmico diferencial FCOP

Nº de mod DIN: 2. Clase AC, A. Sección de conexionado: 25mm flexible / 35mm rígido. Curva C y B.

Ref.	Amp.	MA
25FC010	10	30
25FC020	20	30



Solera



Diferencial con rearme 2 polos

Diferencial de 2 polos con rearme automático. Clase A, sensibilidad 30 mA, 40 A, poder de corte 6000 A. Tensión: 240/415 VAC, 50/60 Hz. Capacidad de conexión: 35 mm².

Ref.	Amp.	MA	Info. adicional
2500045	40	30	Nº Polos: 2

REGULADORES DE LUZ

ELECTRO DH



Regulador de luz enchufable de 40W a 300W

Regula la intensidad lumínica de 40W a 300W. Incorpora en la misma base el mando de regulación.

Ref.	Medida	W	Presentación
5610013	63×97×40mm.	40	Blíster



Regulador Led de mano con pulsador incorporado

Ref.	Medida
5610008	97×305×28mm.

KICALA



Regulador Led de pie con pulsador

Regulador LED de pie con pulsador. Compatible con lámparas LED (4–25W, máx. 4 uds.) y CFL (11–25W, máx. 4 uds.). Voltaje: 100–240V, 50/60Hz. Vida útil: 40.000 h.

Ref.	Medida	Color	H. vida
5610009	29×100mm.	Negro	40000

KICALA



Regulador de luz para lámpara de pie

Para lámparas incandescentes o halógenas con un rango de potencia de 60W a 300W.

Ref.	Medida	Color
5610020	33×61×109mm.	Negro

CERTEC



Regulador lumínico para caja de mecanismo Dimled

Regulador luminoso Dimled para instalación entre pulsador y mecanismo o en registro. Control por pulsaciones: encendido/apagado o regulación con pulsación larga. Sin neutro. Compatible con cualquier pulsador y lámpara (LED, incandescente, CFL...), excepto con transformador o reactancia ferromagnética. Función memoria. Apto para instalaciones conmutadas. Protección térmica, sobrecarga y cortocircuito. Mejora eficiencia y vida útil de las lámparas.

Ref.
5610004

TEMPORIZADORES

Temporizador para caja de mecanismo Tempoled

Temporizador Tempodel para empotrar. Instalación entre pulsador y mecanismo. No requiere neutro. Temporización regulable 15 s – 15 min. Compatible con todo tipo de pulsadores y lámparas (excepto con transformador o reactancia ferromagnética). Admite extractores y ventiladores. Protección térmica, sobrecarga y cortocircuito.

Ref.
5610005

ORBITUS



Minutero escalera automático

Minutero escalera automático. Apto para LED. 1 módulo. Función ON-Timer. Temporización ajustable de 30 s a 20 min. Contacto INO (16 A).

Ref.	Medida	Amp.
2500071	90×18×64mm.	16

Solera



Automático de escalera de superficie T-11

Temporizador T-11 de superficie. Rearmable. Temporización de 1 a 3 min. Para lámparas incandescentes (4000 W), fluorescentes (1100 VA), halógenas y bajo consumo (800 VA). No más de 50 mA por lámpara.

Ref.
25T11

ORBITUS



Automático escalera T-20

Temporizador modular escalera T-20. Instalación en 3 o 4 hilos. Selector: automático o permanente. Rearmable. Temporización: 45 s a 7 min. Potencia máx. por tipo: Incandescente: 2000 W, Fluorescentes compensados: 800 VA, Halógenas: 1200 VA, CFL: 750 VA, LED: 750 VA.

Ref.
25T20

ORBITUS



Minutero escalera

Minutero escalera económico para guías DIN. Programación de 1 a 7 min. Ajustable cada 30 s. Ideal para zonas de paso y escaleras.

Ref.	Medida	W	Amp.
25T20ECON	20×65×85mm.	3500	16

ORBITUS



Temporizador UNO QRD

Temporizador analógico UNO QRD. 1 módulo. Programación diaria. Contacto libre de potencial. Más de 150 horas de reserva. 254 maniobras diarias. Potencias máx.: Incandescente: 2500 W, Fluorescentes: 1200 VA, Halógenas: 2000 VA, LED: 1000 VA.

Ref.
25T21

ORBITUS



Temporizador analógico 24h.

Interruptor horario analógico de un módulo de anchura. Programación diaria. Función: ON-OFF-Timer. Reserva: 72h Unidad mínima de tiempo: 15 minutos. Rail 35mm.

Ref.	Medida	Tipo	Amp.
2500063	18×94mm.	1 módulo	16
2500066	52×92mm.	3 módulos	16

Solera





Temporizador mecánico 24 horas

Diseñado para ser montado sobre guías DIN. Con reserva de 100 horas. 50hz.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.
25T21ECON	20×85×65mm.	3500	16



Astro Nova City interruptor horario

Interruptor horario Astro Nova City. 2 módulos. Control astronómico automático según orto y ocaso, con listado de 52 provincias españolas y 3 portuguesas. 2 circuitos programables. Montaje en carril DIN. Tensión: 120/230 V~. Corte: 2x16 (10) A / 250 V~. Potencias máximas: Incandescente: 3000 W / Fluorescentes: 1200 VA / Halógenas 12 V: 2000 VA / Halógenas 230 V: 3000 W / CLF: 600 VA / Downlights: 400 VA / LED: 600 VA.

Ref.
25T22



Temporizador programable digital

Temporizador digital con batería. Para iluminación, calefacción u otros sistemas. 35 mm. Hasta 8 programas de encendido y 8 de apagado por días o bloques. Programación diaria y semanal, con opción manual.

Ref.	Medida	Alim.
2500061	36×66×86mm.	Batería

PROGRAMADORES Y REGULADORES



Programador diario/semanal

Para enchufe 2P +TTL. Pantalla digital LCD estable y de fácil lectura. Con reserva de 100h.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90917	55×125mm.	3500	16	Blíster



Programador temporizador 24 hs (ajuste cada 15 min)

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90C1455	70×120mm.	3500	16	Blíster



Programador temporizador 24 hs pequeño (ajuste cada 15 min)

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90C1455P	75×80mm.	3500	16	Blíster



Programador doméstico con selector frontal

Programador doméstico enchufable con selector frontal. Fácil programación mediante caballetes. Conmutador manual/automático. Funciones diaria, semanal o temporizador. Protección infantil. Potencia máx.: 3500 W. 16 A. Frecuencia: 50 Hz. Schuko 4,8 mm.

Ref.	Potencia máx.	Amp.
90DOMO	3500	16

Programador doméstico enchufable

Programador doméstico enchufable con esferas de 15/30 min o 1 h/4:45 h. Conmutador manual/automático. Protección infantil. Frecuencia: 50 Hz. Consumo propio: 1,6 VA. Potencia máx.: 3500 W. 16 A. Schuko 48 mm.

Ref.	Potencia máx.	Amp.
90CDT15	3500	16



Programador mecánicos diario para exterior

Tapa protectora estanca IP44. Fijación a la pared. Intervalo mínimo de 15 min.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Protección	Amp.	Presentación
2500028	145×70×85mm.	3500	IP44	16	Blíster



Programador digital exterior

Temporizador diario/semanal con pantalla LCD para exterior. 6 modos (manual ON, manual OFF, AUTO, 12/24h., verano, aleatorio).

Ref.	Medida	Color	Pila	Potencia máx.	Material	Amp.
2500062	60×90×144mm.	Blanco	Ni-mh 1.2V	3680	PC	16



Programador mecánico 24H

Tiempo mínimo de encendido/apagado es de 30 minutos.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Protección	Amp.	Presentación
2500065	105×58×79mm.	3680	IP20	16	Retráctilado



EXTRACTORES

Extractor doméstico axial con ventilador

Para conductos de Ø100 mm. Presión y potencia mecánica en función del caudal en condiciones normales 188,70 m³/h.

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Info. adicional
9100105	100mm.	158×158×85mm.	12	Sin tapa	188,70 m³/h. Ø tubería: 10 cm.
9100106	100mm.	158×158×72mm.	12	Con tapa	188,70 m³/h. Ø tubería: 10 cm.



Extractor doméstico ultraplano

Para conductos de Ø80 mm. Caudal de ± 70m³/h. Luz piloto de funcionamiento. Motor clase II.

Ref.	Ø	Medida	W	Info. adicional
9100026	80mm.	158×158×8mm.	10	70 m³/h



Extractor de baño Lapai con sensor de movimiento

Extractor con sensor de movimiento para techo, pared o ventana. Activación automática, motor silencioso y apto para Ø100 mm.

Ref.	Ø	Medida	W	DB	Info. adicional
9100060	100mm.	161×161mm.	15	33	80 m³/h





Extractor doméstico plano

Para conductos de Ø100 mm. Luz piloto de funcionamiento. Caudal de aire: 150 m³/h. Motor clase II.

Ref.	Ø	Medida	W	Info. adicional
9101	100mm.	158×157×20mm.	20	150 m³/h Ø tubería: 10 cm.



Extractor axial para baños y aseos

Extractores axiales con válvula antirretorno y doble aislamiento. Perfil delgado, fácil instalación y protección contra salpicaduras.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	DB	Info. adicional
9100077	155×135cm.	8,4	Silencioso			90 m³/h
91000120	173×173cm.	12	AC		48	180 m³/h
9100103	15×13,5cm.	14	Temporizador	Plástico	43	99 m³/h
9100078	140×160cm.	14		ABS	43	90 m³/h



Extractor centrífugo para cocina modelo Chef 40

Extractor compacto y silencioso para campana. Incluye filtro metálico, cable Schuko y bandeja desmontable de grasas.

Ref.	Ø	Medida	W	DB	Info. adicional
91000400	100mm.	255×255×110mm.	60	55	350 m³/h



Extractor centrífugo para cocina modelo Chef 50

Extractor metálico de alta potencia para campana, con bandeja de grasas y cable Schuko. Admite salida Ø100 u Ø125 mm con reductor opcional.

Ref.	Medida	W	DB	Info. adicional
91000500	343×355×132mm.	106	49	510 m³/h Ø tubería: 12 cm.

PORTEROS AUTOMÁTICOS

Kit audio portero Convencional SERIE 7 (1 vivienda)

Kit de portero Serie 7 para 1 vivienda. Incluye placa de calle empotrada y teléfono. Ampliable hasta 4 terminales. Alimentador y caja de empotrar incluidos.

Ref.
3720005

Telefonillo universal Serie 7

Teléfono universal Serie 7 compatible con sistemas 4+n. Con tecla abrepuertas, función auxiliar y ajuste de audio. Cable rizado y conexión por electrónica o zumbador.

Ref.
3720007

TIMBRES

Timbre electromecánico sonido ding-dong

Ref.	Medida	DB
2100051	55×80×144mm.	90

Timbre musical Ding Dong

Ref.	Medida	DB	Presentación
21ECON	50×79×135mm.	80	Blíster



Timbre musical Ding Dong

Ref.	Medida	DB	Presentación
212105	48×116×116mm.	80	Blíster



Zumbador

Ref.	Medida	DB	Presentación
217172	29×40×57mm.	80	Blíster



Zumbador antiparásito

Ref.
97610



Timbre electromecánico industrial

Gran sonoridad. Uso industrial. Sólo para conexión en corriente alterna. Para montar en superficie.

Ref.	Ø	DB
2104	10cm.	86



F-Bright



Timbre campana mini buzzer gran sonoridad

Ref.	Ø	W
21CM	75cm.	15

GRC



Timbre campana de superficie de gran sonoridad

Ref.	Ø	DB
2105	10cm.	86

GRC



Timbre eléctrico gran sonoridad con martillo

Ref.	Ø	DB
2107	10cm.	87

ELECTRIC DH



Timbre inalámbrico

Timbre inalámbrico sin pilas. Tecnología Kinetic y Self-learning para evitar interferencias. Control de volumen y LED. Se instala en cualquier pared. Conexión a red.

Ref.	Cobertura	Protección	Info. adicional
2100025	150 m.	IP44	32 melodías

ELECTRIC DH



Timbre inalámbrico 32 melodías 100 metros a red

Timbre inalámbrico con pulsador Kinetic. 32 melodías, LED y altavoz con volumen regulable. Tecnología Self-learning. Instalación en pared. Conexión a red.

Ref.	Cobertura	Protección	Presentación	Info. adicional
2100032	100 m.	IP44	Blíster	32 melodías

ELECTRIC DH



Timbre inalámbrico 32 melodías 100 metros a pilas

Timbre inalámbrico a pilas con pulsador Kinetic. 32 melodías, LED y control de volumen. Tecnología Self-learning. Instalación sencilla en pared. Pilas no incluidas.

Ref.	Cobertura	Protección	Presentación	Info. adicional
2100038	100 m.	IP44	Blíster	32 melodías

ELECTRIC DH



Timbre inalámbrico musical

Timbre inalámbrico musical con 16 melodías. Instalación rápida. Funciona con pila A23 incluida. Ideal como timbre o sistema de aviso en hogar u oficina.

Ref.	Cobertura	Presentación	Info. adicional
DH11680	30 m.	Blíster	16 melodías

ELECTRIC DH



Timbre inalámbrico digital con receptor directo

Timbre inalámbrico digital de 250 m con receptor directo. LED indicador, 4 niveles de volumen y 52 melodías. Ideal para hogares o centros con personas mayores.

Ref.	Cobertura	Info. adicional
2100010	250 m.	52 melodías

Timbre inalámbrico musical 300m.

Timbre musical inalámbrico con 300 m de alcance y 36 melodías. Fácil instalación. Transmisor alimentado por pilas. Timbre de 80 dB y orificio para colgar.

Ref.	Pila	Cobertura	Detección	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100056	2xAA	300 m.	300m.	IP44	80	Blíster	36 melodías

negro



Timbre inalámbrico con sensor táctil a pilas

Timbre inalámbrico a pilas con sensor táctil. 30 melodías, función autoaprendizaje y LED. Alcance 100 m. Montaje con adhesivo o tornillos (incluidos).

Ref.	Cobertura	Material	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100041	100 m.	ABS	IP44	85	Blíster	30 melodías

gris



Timbre inalámbrico Halale

Timbre Halale inalámbrico 200 m. Volumen regulable, LED y 38 melodías. Pulsador con adhesivo. Disponible en blanco (2100062) o negro (2100063).

Ref.	Color	Pila	Cobertura	Detección	Protección	DB	Info. adicional
2100062	Blanco	23A	100 m.	200 m.	IP44	85	38 melodías
2100063	Negro	23A	100 m.	200 m.	IP44	85	38 melodías

gris



Timbre inalámbrico kinetico Plumtre

Timbre Plumtre inalámbrico 150 m con tecnología kinético (sin pilas). 38 melodías, volumen regulable y LED. Pulsador con adhesivo. Blanco (2100064) o negro (2100065).

Ref.	Tipo	Color	Cobertura	Detección	Protección	DB	Info. adicional
2100064	Kinetico	Blanco	100 m.	150 m.	IP44	85	38 melodías
2100065	Kinetico	Negro	100 m.	150 m.	IP44	85	38 melodías

gris



Timbre inalámbrico kinético a red

Timbre inalámbrico kinético a red con 100 m de alcance y 38 melodías. No necesita pilas. Función autoaprendizaje. Montaje con tornillos o adhesivo.

Ref.	Cobertura	Material	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100042	100 m.	ABS	IP44	85	Blíster	16 melodías

gris



CÁMARAS SEGURIDAD

Cámara simulada de techo con piloto Led

Válida para interior y exterior.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material
5600141	125x85mm.	Pila	3xAA (no incluidas)	ABS + poliestireno

negro



Cámara simulada de pared con piloto Led

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5600140	225x180x25mm.	Pila (no incluida)	2 x AA

negro





Cámara de seguridad exterior inteligente

Cámara de seguridad exterior inteligente 2MP WiFi. Compatible con Alexa y Google Home. Visión nocturna, audio bidireccional, detección de movimiento y grabación automática.

Ref.	Ø	Medida	°	Protección
5600183	76mm.	163x125mm.	85	IP65



Cámara inteligente

Cámara SMART, funciona con smartphones, Alexa y Google Home. Admite varios dispositivos conectados a la vez. Cuenta con entrada y salida de audio. Posibilidad para instalar en techo y pared. Ángulo del lente 130°.

Ref.	Protección	Presentación
5600198	IP20	Caja

ANUNCIADORES DE PRESENCIA Y ALARMAS



Alarma anunciador de visitas

Accionado por detector de movimiento PIR 120°. Distancia entre emisor y receptor: 80 m. 12 melodías. Indicador de batería baja. Fotocélula ajustable para evitar que suene el timbre durante el día, si así se requiere.

Ref.	Medida	Cobertura	DB	Presentación
2100002	111x30mm.	12 m	80/100	Blíster



Alarma anunciador de visitas

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre sonido de alarma y timbre DING-DONG. Ideal para comercios, garajes, patios... Pila no incluida.

Ref.	Alim.	Pila	Detección	Presentación
0650617	Pila	9V (no incluida)	60° / 5m.	Blíster



Alarma anunciador de visitas

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre sonido de alarma y timbre Ding-Dong. Ideal para comercios, garajes, patios... Pila no incluida.

Ref.	Alim.	Pila	Detección
0650618	Pila	9V (no incluida)	140° / 5m.



Alarma anunciadora de visitas con sensor de movimiento

Tres posiciones: timbre, alarma y apagado. Volumen alarma: >70dB. Máx. metros detección: 8M. Funciona con una pila de 9V. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Detección	Presentación
2100006	111x30mm.	Pila	9V	60° / 8m.	Blíster



Alarma para ventanas y puertas

No precisa hilos para su conexión. Funciona con pilas. Sonido muy penetrante. Interruptor On - Off.

Ref.	Alim.	Pila	DB	Presentación
DH50621	Pila	3 x LR44	105	Blíster

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Detector de movimiento infrarrojos empotrable

Detector empotrable por infrarrojos con LED y sensibilidad regulable. Luz ambiental ajustable y detección de hasta 9 m. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
DH058	80×80×50mm.	Empotrable	9 m. / 160°	IP20



Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de techo de superficie. Detección 360° con LED de actividad. Tiempo y luz ambiental regulables. Instalación rápida con 3 cables.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
GSC001	115×58mm.	Empotrable	6 m. / 360°	IP20



Detector de movimiento empotrable para techo

Detector empotrable para falsos techos. Tiempo, luz y sensibilidad ajustables. Detección hasta 6 m. Compatible con bajo consumo y LED.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
DH148	76×75mm.	Empotrable	3 m. / 360°	IP20



Detector de movimiento de superficie para pared por infrarrojos

Detector de pared por infrarrojos. Detección amplia con ángulo de 180°. Tiempo y luz regulables. Apto para bombillas LED e incandescentes.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2101	55×80×68mm.	Empotrable	180° H - 60° V	IP44



Detector de movimiento de empotrar regulable

Detector empotrable por infrarrojos para luminarias. Luz ambiental y tiempo de encendido regulables. Detección de 120°/360° hasta 8 m.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
GSC002	55×37×25mm.	Empotrable	120°/360°	IP20



Detector microondas empotrable en techo o luminarias

Detector de microondas empotrable para techo o luminarias. Gran alcance (hasta 8 m). Tiempo y sensibilidad ajustables. Compatible con LED.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100047	39.4×54.5×25mm.	Empotrable	8 m. / 180° / 360°	IP20



Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de superficie para techo. Luz y tiempo regulables. Detección 360° hasta 6 m. Para bombillas LED, bajo consumo e incandescentes.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100046	115×24mm.	Superficie	6 m. / 360°	IP20





Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de superficie para techo con amplio radio (20 m). Luz y tiempo regulables. Ideal para espacios grandes. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100033	120×52mm.	Superficie	20 m. / 360°	IP20



Detector de movimiento de superficie por microondas

Detector de superficie por microondas. Alta sensibilidad y amplio alcance. Ajuste de tiempo, luz y detección. Compatible con todo tipo de lámparas.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100040	115×24mm.	Superficie	8 m. / 360°	IP20



Detector de movimiento de superficie orientable IP65

Detector orientable IP65 para exterior. Ajustable en todas direcciones. Resistente al agua. Detección de hasta 12 m con luz y tiempo regulables.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100045	80×119×51mm.	Superficie	12 m. / 180°	IP65



Detector de movimiento de superficie orientable con 2 sensores IP65

Detector infrarrojos orientable con dos sensores. Ideal para exteriores y puertas. Tiempo y luz regulables. Detección 12 m / 180° y 6 m / 360°.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100035	80×119×51mm.	Superficie	12 m. / 180° ; 6 m. / 360°	IP65



Base de enchufe con detector de movimiento

Detector infrarrojos en formato enchufe. Luz y tiempo ajustables. Para automatizar lámparas o equipos con detección de 9 m / 120°. IP20.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Protección
2100027	48×82×98mm.	Base de enchufe	9 m. / 120°	IP20



Detector de movimiento de superficie para techo

Detector infrarrojos de techo. Regula distancia, tiempo y luz. Ideal para entradas, oficinas o pasillos. Detección 10 m / 360°. IP20. 3 hilos.

Ref.	Tipo	Detección	Protección
DH213	Superficie	10 m. / 360°	IP20



Detector de movimiento de empotrar

El tiempo de encendido es ajustable entre 10 segundos y 7 minutos. Diseñado para instalación en pared, con una profundidad de empotramiento de 26 mm.

Ref.	Medida	Tipo	Detección	Presentación
2100059	86×86×26mm.	Empotrar	9 m. / 160°	Caja con solapa



Detector de movimiento por microondas mini

Detector microondas 5,8 GHz empotrable. Para pared o techo. Luz y tiempo regulables. Detección 8 m / 360°. IP20. Funciona con 3 hilos.

Ref.	Tipo	Detección	Protección
2100013	Empotrable	8 m. / 360°	IP20

DETECTORES DE HUMO

Detector de humo

Distancia detección: 3 metros. Alerta batería baja: de 7 a 15 días. Temperatura de funcionamiento: -10°C / +40°C.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	DB
2130004	100×30mm.	Pila (incluida)	9V	85



TRANSFORMADORES E INVERSORES

Inversor de corriente para coche

Ref.	Medida	W	Info. adicional
5600212	200×100×55mm.	600	De 12 V a 230V
2010049	200×100×55mm.	300	De 12 V a 220V



FUSIBLES CERÁMICOS

Fusible D-01 E14

Ref.	Amp.
16D0110	10
16D0116	16



Fusible D-02 E18

Ref.	Amp.
16D0220	20
16D0225	25
16D0235	35
16D0250	50
16D0263	63





Fusible cilíndrico cerámica

Ref.	Medida	Tipo	Amp.
161033806	10.3×38mm.	C-20	6
161033810	10.3×38mm.	C-20	10
161033816	10.3×38mm.	C-20	16
161033820	10.3×38mm.	C-20	20
161033825	10.3×38mm.	C-20	25
161033832	10.3×38mm.	C-20	32
161435116	14.3×51mm.	C-40	16
161435140	14.3×51mm.	C-40	40
161435150	14.3×51mm.	C-40	50
162225840	22.2×58mm.	C-80	40
162225850	22.2×58mm.	C-80	50
162225863	22.2×58mm.	C-80	63
162225880	22.2×58mm.	C-80	80
1622258100	22.2×58mm.	C-80	100
168531502	8.5×31.5mm.		2
168531504	8.5×31.5mm.		4
168531506	8.5×31.5mm.		6
168531510	8.5×31.5mm.		10
168531516	8.5×31.5mm.		16
168531520	8.5×31.5mm.		20
168531525	8.5×31.5mm.		25
16853610	8.5×36mm.		10
16853616	8.5×36mm.		16



Fusible cerámica plano

Ref.	Amp.
16000010	10
16000016	16

FUSIBLES CRISTAL



Fusibles cilíndricos de cristal

Ref.	Medida	Uds.	Amp.
16005201	5×20mm.	100	1
16005202	5×20mm.	100	2
160052205	5×20mm.	100	2,5
16005203	5×20mm.	100	3
16005204	5×20mm.	100	4
16005206	5×20mm.	100	6
16005210	5×20mm.	100	10
16005215	5×20mm.	100	15
16005216	5×20mm.	100	16
16005220	5×20mm.	100	20
16006210	6×24mm.	100	10
16006216	6×24mm.	100	16
160063210	6×32mm.	100	10

ELECTRIC 99



Estuche de 100 fusibles de cristal rápido

Contenido: 10 ud. 0,5A, 10 ud. 1A, 10 ud. 1,6A, 10 ud. 2A, 10 ud. 3A, 10 ud. 6,3A, 10 ud. 8A, 10 ud. 10A, 10 ud. 16A y 10 ud. 5A.

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
16006107	5×20mm.	100	Estuche con solapa

FUSIBLES AUTOMÓVIL

10 fusibles tipo lámina para automóvil

Contiene: 1x3 A. 1x5 A. 1x7.5 A. 2x10 A. 1x15 A. 2x20 A. 1x25 A. 1x30 A.

Ref.	Presentación
16006190	Blíster



CAJAS DE EMPALME



Solera®

Caja de empalme y derivación de empotrar con tapa

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional	Info. adicional 2
13361	100×50×45mm.	Tornillos	6 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13561	100×50×45mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13362	100×100×45mm.	Tornillos	12 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13363	160×100×50mm.	Tornillos	16 entradas para tubo Ø25 mm.	
13562	100×100×45mm.	Garra metálica	12 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13563	160×100×50mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13323	150×150×50mm.	Tornillos	12 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13623	150×150×50mm.	Garra metálica	12 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13314	200×130×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13614	200×130×60mm.	Garra metálica	20 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13320	200×200×65mm.	Tornillos	16 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13620	200×200×65mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13324	250×250×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13624	250×250×65mm.	Garra metálica	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	
135501	170×100×40mm.	Tornillos	16 entradas para tubo de Ø32 mm.	
135502	300×200×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	1 tabique de separación
135506	300×500×60mm.	Tornillos	52 entradas para tubo de Ø40 mm.	2 tabiques de separación

Caja de empalme y derivación para tabiques huecos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
135314	194×154×50mm.	Tornillos	8 entradas para tubo de Ø25mm., 2 entradas para tubo de Ø32mm. y 6 entradas para tubo de Ø40mm.
135562	100×100×45mm.	Garra metálica	10 entradas para tubo de Ø25mm.
133252	164×106×47mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø 25mm.





Cajas empalme y derivación redondas de empotrar con tapa

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
13513	60×40mm.	Garra plástica	7 entradas para tubo de Ø16 mm.
13514	80×40mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø25 mm.
13515	100×50mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø32 mm.



Tapas para cajas de empalme y derivación

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
1313	60×40mm.	Garra plástica	Para ref. 513
1314	80×40mm.	Garra metálica D80	Para ref. 514
1315	100×50mm.	Garra metálica	Para ref. 515
1362T	100×100mm.	Tornillos	Para ref. 362
1363T	160×100mm.	Tornillos	Para ref. 363
1364T	200×130mm.	Tornillos	Para ref. 314
1362G	100×100mm.	Garra metálica	Para ref. 562
1363G	160×100mm.	Garra metálica	Para ref. 563

CAJAS DE EMPOTRAR



Caja para empotrar elementos tipo americano

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
1300011	110×73×51mm.	Azul	3 módulos. 12 entradas.



Caja universal enlazable 1 elemento para empotrar

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13625	67×77×42mm.	5 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja universal enlazable 1 elemento económica

Ref.	Medida	Info. adicional
13625/ECO	77×67×42mm.	1 entrada para tubo de Ø25mm.



Caja universal enlazable por dos caras 1 elemento para empotrar

Con dos tornillos. Alojamiento para tornillos en las cuatro caras. Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
136625	65×65×40mm.	9 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja universal de empotrar 2 elementos con tabique de separación

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13725	145×67×42mm.	6 entradas para tubo de Ø25mm.



Caja de empotrar para punto de luz

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13527	31×59×40mm.	7 entradas para tubo de Ø16mm.



Caja de empotrar para montar la base de enchufe 6837

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13833	97×80×42mm.	8 entradas para tubo de Ø 25 mm.



Caja universal enlazable redonda

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650°C. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13576	65×75×40mm.	5 entradas para tubo de Ø25mm.



Caja para mecanismos tabique hueco

Utilizar corona de Ø70 mm. Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135625	68×46mm.	4 entradas para tubo de Ø20mm.
135625UNION	68×46mm.	Pieza de unión



Caja 2 elementos para mecanismos tabique hueco

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135725	140×68×46mm.	4 entradas tubo Ø20mm. y 4 entradas tubo Ø25mm.



Caja 3 elementos para tabiques huecos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135825	218×68×42mm.	6 entradas tubo Ø20mm. y 4 entradas tubo Ø25mm.





Caja de empotrar universal para Pladur

Caja redonda para empotrar en paredes de tipo pladur con garras metálicas de sujeción desplazables a tornillo. Cuatro entradas de cable. Profundidad: 67mm. Temperatura de trabajo: -5°C a 60°C.

Ref.	Medida
1300001	44×67mm.
1300019	65×144×48mm.



Caja de empotrar matix

Ref.	Medida	Info. adicional
T1503E	106×71×52mm.	3 elementos

CAJAS SERIE BLUE

Caja universal de mecanismos cuadrada con fijación mediante bridas

Tapa con tornillos. Ojales para fijar los tubos con una brida. Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS). Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22. Material termoplástico. Libre de halógenos. Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850°C.

Ref.	Medida	Info. adicional
1300029	107×107×45mm.	12xø25



Caja universal de mecanismos con fijación mediante bridas

Bridas de nylon con sistema anti rotación. Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS). Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22. Material termoplástico. Libre de halógenos. Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850°C.

Ref.	Medida	Info. adicional	Info. adicional 2
1300027	68×46	4xø20 y 2xø25	1 elemento
1300034	139×68×46	4xø20 y 4xø25	2 elementos
1300035	219×68×46	6xø20 y 4xø25	3 elementos
1300036	281×68×46	12xø20, 8xø25 y 5xø16	4 elementos
1300028	281×68×46	Pieza unión	
1300037	281×68×46	Brida nylon	
1300038	281×68×46	Separador para cajas	

CAJAS Y CONECTORES ESTANCOS



Conector estanco de 3 polos IP68

Diámetro exterior de cable: De 6,5 a 12mm.. Temperatura de trabajo: de -40°C a 85°C. GWT: 850°. Con válvula anti-condensación. 24A 250V.

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.
0200133	100×26mm.	Negro	Poliamida 66	9

Caja estanca redonda con conos

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
13665	77×35mm.	Tapa a presión	IP55, IK07	4 conos para tubo de Ø20mm.



Caja estanca cuadrada con conos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13604	80×80×35mm.	Tapa a presión		IP55	7 conos para tubo de Ø20mm.
13615	100×100×45mm.	Tapa a presión		IP55	7 conos para tubo de Ø25mm.
13616	153×110×55mm.	Tornillo		IP55	8 conos para tubo de Ø25mm. y 2 conos para tubo de Ø32mm.
13686	220×170×80mm.	Tornillo		IP55	12 conos para tubo de Ø32mm. y 2 conos para tubo de Ø40mm.
13715	100×100×55mm.	Tornillo		IP55	7 conos para tubo de Ø25mm.
13716	153×110×65mm.	Tornillo		IP55	8 conos para tubo de Ø25mm. y 2 conos para tubo de Ø32mm.
13717	160×135×70mm.	Tornillo		IP55	8 conos para tubo de Ø32mm. y 2 conos para tubo de Ø40mm.
13715N	100×100×55mm.	Tornillos $\frac{1}{2}$ vuelta	Negro	IP55, IK07	7 conos para tubo de Ø25mm.



Caja estanca con conos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
1300008	310×240×125mm.	Tornillos	IP55, IK07	4 conos tubo Ø32mm. 2 conos tubo Ø40mm. 6 conos tubo Ø50mm.



Caja estanca

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13815	100×100×55mm.	Tornillos	Gris	IP65, IK07	Ciega
136815	100×100×55mm.	Tornillos	Gris	IP65/IK07	Transparente
13816	153×110×65mm.	Tornillos	Gris	IP65, IK07	Ciega
13817	160×135×70mm.	Tornillos	Gris	IP65, IK07	Ciega
13886	220×170×80mm.	Tornillos	Gris	IP65, IK07	Ciega



Caja estanca para distribución IP54

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva vigente (RoHS) y a la normativa UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 y 3. Material libre de halógenos. Resistencia al fuego 650°C. Precintables. Con paredes listas. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
13898	75×145×75mm.	Tornillos	IP54, IK07	3 elementos
13899	135×160×70mm.	Tornillos	IP54, IK07	6 elementos
13895	160×135×70mm.	Tornillos	IP54, IK07	7 elementos
13896	220×170×80mm.	Tornillos	IP54, IK07	11 elementos
13897	170×220×80mm.	Tornillos	IP54, IK07	7 elementos



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN E ICP

Solera®



Caja para distribución de superficie

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Dimensiones son anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13689	40×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	2 elementos
13670	82×172×61mm.		Marfil	IP40,IK07	4 elementos
13621	120×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	6 elementos
13696	178×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	8 elementos
13694	240×192×68mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	Marfil	IP40,IK07	12 elementos
13703	280×192×68mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	Marfil	IP40,IK07	14 elementos
13704	348×192×68mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	18 elementos
135216	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	38 elementos

Solera®



Caja para ICP de superficie

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Para su utilización en el interior de un recinto doméstico. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Dimensiones son anchura x altura x profundidad. IP40,IK07.

Ref.	Medida	Tipo	Amp.
13699	115×188×55mm.	Marco y puerta: 5253 - 5254.	40

Solera®



Caja para ICP y distribución de superficie

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Para su utilización en el interior de un recinto doméstico. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Dimensiones son anchura x altura x profundidad. IP40, IK07.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
13691	235×188×55mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	ICP 4 elementos / Distribución 6 elementos
13697	227×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	ICP 4 elementos / Distribución 8 elementos
13698	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	ICP 4 elementos / Distribución 12 elementos
135220	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	ICP 4 elementos / Distribución 24 elementos

Solera®



Caja para distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650°C. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13661	230×188×55mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	Marfil	IP40,IK07	10 elementos
13688	277×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	Marfil	IP40,IK07	14 elementos
13685	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	18 elementos
135206	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 38 elementos

Solera®



Caja para ICP de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Para utilización en el interior de un recinto doméstico. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad. color marfil.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Amp.	Info. adicional
13695	115×188×55mm.	Marco y puerta: 5253 - 5254.	IP40,IK07	40	ICP 4 elementos

Caja para ICP y distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Para su utilización en el interior de un recinto doméstico. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm. IP40,IK07.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Amp.	Info. adicional
13679	277×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	IP40,IK07		ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 8 elementos
13680	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	IP40,IK07		ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 12 elementos
13880	420×188×55mm.	Marco y puerta: 5233 - 5234.	IP40,IK07		ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 16 elementos
13881	420×188×55mm.	Marco y puerta: 5231 - 5232.	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 16 elementos
135203	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	IP40,IK07		ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 24 elementos
135200	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5201 - 5202.	IP40,IK07		Hasta 24 elementos

Solera®



Caja para distribución de superficie

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135261	362×544×104mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 42 elementos

Solera®



Caja para distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135260	360×528×86mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 42 elementos

Solera®



Caja para ICP y distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135420	320×420×75mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 20 elementos
135430	528×360×86mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 30 elementos
135440	320×670×75mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 40 elementos

Solera®



MARCOS Y PUERTAS ICP

Marcos y puertas para cajas ICP y distribución

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Tipo	Color
135201	Para 5200, 5203, 5203B. Profundidad: 40 mm.	Gris
135204	Para 5200, 5203, 5203B. Profundidad: 40 mm.	Marfil
135233	Para 880, 880B y 881. Profundidad: 40 mm.	Marfil
135223	Para 685, 685B y 785.	Marfil
135213	Para 697, 697B y 197.	Marfil
135243	Para 691, 691B y 191.	Marfil

Solera®



Solera®



Tapa ciega aislante

Para separación de mecanismos o para cubrir ventanas libres.

Ref.	Color
13100	Marfil
13100GR	Gris

CAJAS CONTADOR

Caja de contador de agua con mirilla

Caja para contador de agua con mirilla de 120 x 120 mm. Doble aislamiento, Auto extinguido a 960°. Resistente a las principales agresiones ambientales.

Ref.	Medida	Protección
25CAH	460×330×190mm.	IP43,IK10,IK09

Cajas de contador eléctrico para reformas

Caja sin tejadillo con 2 ventanillas, para reformas.

Ref.	Medida
25C2	620×360×260mm.

Caja de contador eléctrico con tejadillo (Gas Natural Fenosa)

Caja tipo CPM-1ME-UF para instalaciones de Gas Natural Fenosa. Para contadores monofásicos con bases FS 100 (22×58) y neutro seccionable. Potencia < 15 kW. Solo válida en zonas donde opera Gas Natural Fenosa.

Ref.	Medida	Protección
25C3	460×330×190mm.	IP43,IK09

Caja de contador cuadrada modelo T-CC-22

Ref.	Medida	Tipo
25C1	285×285×190mm.	
25C1R	285×285×30mm.	Tapa T-CC-22

TUBO RÍGIDO Y ACCESORIOS

Tuperplas tubo rígido a presión PVC

Tubo rígido de PVC en tramos de 3 m. Compresión 1250 Nw, impacto 2 J, temperaturas de -5 °C a +60 °C.

Aislante, no propagador de la llama, IP43. Cumple normas UNE-EN 61386-1 y 61386-21.

Ref.	Ø	Longitud	Color
TUB25GR	25mm.	3m.	Gris
TUB20GR	20mm.	3m.	Gris

TUPERPLAS



Tuperplas tubo rígido roscado PVC

Ref.	Ø	Longitud	Color
TUB16GR	16mm.	3m.	Gris
TUB32GR	32mm.	3m.	Gris



Tuperplas curva rígida roscada PVC

Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido autoextinguible. IP43. Cumple normas: UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Ref.	Ø	Color
TUB16CURVA	16mm.	Gris
TUB20CURVA	20mm.	Gris
TUB25CURVA	25mm.	Gris
TUB32CURVA	32mm.	Gris



Tubo rígido curva corta LHR

Cumple normas: UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21. Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido. Autoextinguible.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990101	16mm.	Gris	IP40
9990102	20mm.	Gris	IP40
9990103	25mm.	Gris	IP40
9990104	32mm.	Gris	IP40



Tuperplas manguito para tubo rígido

No propagador de la llama. IP43. Grado de protección contra daños mecánicos: 7.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990111	16mm.	Gris	IP43
9990112	20mm.	Gris	IP43
9990113	25mm.	Gris	IP43
9990114	32mm.	Gris	IP43
9990115	40mm.	Gris	IP43



Tubo flexible a presión PVC

Concebido para conformar ángulos variables. PVC rígido autoextinguible. UNE-EN 61386-1.

Ref.	Ø	Color	Material	Protección
TUB16CURVA/FLEX	16mm.	Gris	PVC	IP64
TUB20CURVA/FLEX	20mm.	Gris	PVC	IP64
TUB25CURVA/FLEX	25mm.	Gris	PVC	IP64
TUB32CURVA/FLEX	32mm.	Gris	PVC	IP64





Codo 90° inspeccionable PVC

Autoextinguible. Conforme UNE-EN-61386-1 y UNE-EN-61386-21. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990201	16mm.	Gris	IP40
9990202	20mm.	Gris	IP40
9990203	25mm.	Gris	IP40



Abrazaderas cierre nylon

Con pre-rosca M-16

Ref.	Ø	Uds.
220016	16mm.	100
220020	20mm.	100
220025	25mm.	100
220032	32mm.	25



Abrazaderas lapaclip nylon pre-rosca M-6

Ref.	Ø	Uds.	Color	Info. adicional
22AP15	15mm.	100	Gris	
22AP18	18mm.	100	Gris	
22AP2022	20mm.	100	Gris	Para tubo de 20 y 22 mm
22AP25	25mm.	100	Gris	

TUBO FLEXIBLE



Tubo flexible de PVC corrugado


Tubo forrado para instalaciones eléctricas, principalmente las usadas en las viviendas: entre tabiques (paredes), techos, etc. Resistencia a la compresión: 320 Newton, deformación máxima de 25%. Tubo curvable. No propagador de la llama. Grado 7 de protección contra daños mecánicos. Temperatura de trabajo (constante): desde de -5°C hasta 60°C. Cumple normativa vigente. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
9990001	16mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990002	16mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990016	16mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990003	20mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990004	20mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990005	20mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
9990020	20mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990006	25mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990007	25mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990008	25mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
9990025	25mm.	75m.	Negro	PVC	Rollo
9990009	32mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990010	32mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990032	32mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
9990040	40mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990050	50mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo

Tubo flexible de PVC forrado Forroplast

Tubo forrado para instalaciones a la intemperie, empotradas en suelos y para protección de cables entre máquinas. Tubo curvable. No propagador de la llama. Grado 7 de protección contra daños mecánicos. Temperatura de trabajo (constante): desde de -5°C hasta 60°C. Cumple normativa vigente. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del ERBT.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
9990011	16mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990012	16mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980016	16mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990014	20mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990015	20mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980020	20mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990017	25mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990018	25mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980025	25mm.	75m.	Negro	PVC	Rollo
99980032	32mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
99980040	40mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980050	50mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo



Tubo para fontanería Tufonplas

Tubo rígido libre de halógenos para fontanería. Alta resistencia a productos químicos, agua, oxidación y temperaturas extremas (-15 °C a +90 °C). Compresión: 1250 N. Impacto: 0,5 J. Aislante, rígido, no propagador de llama. Aplicación: señalización y protección de tubos de cobre, hierro, etc.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
F16AZ	16mm.	50m.	Azul	Rollo
F16RJ	16mm.	50m.	Rojo	Rollo
9990021	19mm.	10m.	Azul	Rollo
9990022	19mm.	10m.	Rojo	Rollo
F19AZ	19mm.	50m.	Azul	Rollo
F19RJ	19mm.	50m.	Rojo	Rollo
F23AZ	23mm.	50m.	Azul	Rollo
F23RJ	23mm.	50m.	Rojo	Rollo



Tubo flexible corrugado libre de halógenos

Tubo flexible libre de halógenos para instalaciones eléctricas en interiores y locales públicos. Bajo humo y gases tóxicos. Compresión: 320 N. Impacto: 2 J. Temperatura: -15 °C a +90 °C. Aislante, elástico, grado 7 contra daños mecánicos. Máx. aislamiento: 100 MΩ a 500 V.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
99960020	20mm.	100m.	Gris	Rollo



Tubo para canalización eléctrica Ultra-TP I ligero

Tubo Ultra-TP ligero, curvable y doble capa para canalizaciones eléctricas en interior. Manguitos incluidos para paso de cables. Polipropileno exterior y poliamida interior.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
99970040	40mm.	50m.	Rojo	Rollo
99970050	50mm.	50m.	Rojo	Rollo
99970063	63mm.	50m.	Rojo	Rollo



**PEQUEÑO
MATERIAL
ELÉCTRICO**

PILAS KODAK

Pilas Kodak Max Super Alkaline

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
K4003	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
K4006	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina
K4014	2	C	LR14	Blíster	Alcalina
K4020	2	D	LR20	Blíster	Alcalina
K4022	1	PP3	6LR61	Blíster	Alcalina



Pilas Kodak Super Heavy Duty Zinc salinas

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
K2003	4	AAA	R03	Blíster	Salina
K2006	4	AA	R06	Blíster	Salina
K2014	2	C	R14	Blíster	Salina
K2020	2	D	R20	Blíster	Salina



Pilas Kodak Ultra Premium

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación
KLR6	4	AA	LR06	Blíster
KLR3	4	AAA	LR03	Blíster



Pilas Kodak XTRALIFE

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación
KLR6X	4	AA	LR06	Blíster
KLR3X	4	AAA	LR03	Blíster



PILAS RECARGABLES Y CARGADORES

Pilas recargables Kodak

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
K5003	2	AAA	HR03	650 mAh	Blíster
K5003EXTRA	2	AAA	HR03	1000 mAh	Blíster
K5006EXTRA	2	AA	HR06	2600 mAh	Blíster



Pilas recargables HQ

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
LA3310	4	AAA	HR03	1100 mAh	Blíster
9300033	2	AAA	HR03	700 mAh	Blíster



Pilas recargables Duracell precargadas

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
V5003	4	AAA	HR03	900 mAh	Blíster
V5006	4	AA	HR06	2400 mAh	Blíster





Pilas recargables Philips

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
9300028	2	AAA	HR03	950 mAh	Blíster



Pilas recargables Philips

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
9300034	4	AA	HR06	1300 mAh	Blíster

Electro DH



Pilas recargables Electro DH

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Material	Presentación
DH048		2	AAA	HR03	1000 mAh		Blíster
DH167	50.5×14.5	2	AA	HR06	2600 mAh	Ni-MH	Blíster

radio



Pila recargable 9V

Ref.	Pila	Capacidad	Presentación
9300022	6HR61	250 mAh	Blíster

Kodak



Cargador de pilas Ni-MH

Cargador de pilas AA y AAA. Para cuatro baterías 2100 mAh. Incluye 4 pilas AA.

Ref.
5620004



2 pilas 18650 recargables con pin y cargador

Ref.	Uds.	Tipo
9300003	2	18650
5600045		Cargador



Cargador de pilas AA/AAA/V9

Ref.
5600097

PILAS ACCESORIOS

Comprobador de pilas y baterías

Para cualquier pila de 1.5 a 9 voltios, incluidas las pilas tipo botón. Se activa con la energía de las propias pilas a comprobar.

Ref.	Medida	Presentación
DH50450	25×61×110mm.	Blíster



Clip conexión para pilas de 9V

Ref.
0633090



PILAS VARTA

Pilas Varta Longlife

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
V4003	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
V4003/6	6	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
V4006	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina
V4006/6	6	AA	LR06	Blíster	Alcalina
V4014	2	C	LR14	Blíster	Alcalina
V4020	2	D	LR20	Blíster	Alcalina
V4022	1	9V	6LR61	Blíster	Alcalina
V4012	1	4.5V	3LR12	Blíster	Alcalina



Pila Varta Maxi Tech

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
V4003EXTRA	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina superior
V4006EXTRA	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina superior



Pila Varta Superlife

Ref.	Uds.	Pila	Presentación	Info. adicional
V2012	1	2R12	Blíster	Salina



PILAS PANASONIC

Pila Panasonic Alkaline Power

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
P4003	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
P4006	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina
P4014	2	C	LR14	Blíster	Alcalina
P4020	2	D	LR20	Blíster	Alcalina
P4022	1	PP3	6LR61	Blíster	Alcalina





Pila Panasonic Pro Power

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
P4003XT	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina superior
P4006XT	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina superior
P4014XT	2	C	LR14	Blíster	Alcalina superior
P4020XT	2	D	LR20	Blíster	Alcalina superior
P4022XT	1	9V	6LR61	Blíster	Alcalina superior

PILAS PHILIPS

Pila Philips Power Alkaline



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
PH4003	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
PH4006	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina
PH4014	2	C	LR14	Blíster	Alcalina
PH4020	2	D	LR20	Blíster	Alcalina
PH4022	1	9V	6LF22	Blíster	Alcalina

PILAS DURACELL

Pila Duracell plus power



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4020	2	D	LR20	Blíster	Alcalina
DU4003	4	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
DU4006	4	AA	LR06	Blíster	Alcalina
DU4014	2	C	LR14	Blíster	Alcalina
DU4012	1	4.5V	3LR12	Blíster	Alcalina
DU4022	1	9V	6LR61	Blíster	Alcalina

Duracell plus power blíster especial



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4003PP8	8	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
DU4006PP8	8	AA	LR06	Blíster	Alcalina

Pila Duracell Ultra



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DULR4A	2	AAAA	LR4A	Blíster	Alcalina

PILAS PROCELL

Pila Procell para profesionales



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4003PR	10	AAA	LR03	Caja	Alcalina
DU4006PR	10	AA	LR06	Caja	Alcalina
DU4014PR	10	C	R14	Caja	Alcalina
DU4022PR	10	9V	6LR61	Caja	Alcalina

PILAS DE BOTÓN

Pila de botón



Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación	Info. adicional
V321		1	MAXELL	SR616SW	14,5 mAh	Blíster	Óxido de plata
V357		1	VARTA	SR44W	145 mAh	Blíster	Óxido de plata
V362		1	MAXELL	SR721SW	21 mAh	Blíster	Óxido de plata
V364		1	MAXELL	SR621SW	20 mAh	Blíster	Óxido de plata
V370		1	VARTA	SR920W	30 mAh	Blíster	Óxido de plata
V371	9,5mm.	1	MAXELL	SR920SW	35 mAh	Blíster	Óxido de plata
V373		1	VARTA	SR916SW	23 mAh	Blíster	Óxido de plata
V377		1	MAXELL	SR626SW	24 mAh	Blíster	Óxido de plata
V379		1	SONY	SR521SW	14 mAh	Blíster	Óxido de plata
V384		1	VARTA	SR41SW	38 mAh	Blíster	Óxido de plata
V386	11,6mm.	1	VARTA	SR43W	115 mAh	Blíster	Óxido de plata
V389	11,6mm.	1	VARTA	SR1130W	81 mAh	Blíster	Óxido de plata
V390		1	VARTA	SR1130SW	60 mAh	Blíster	Óxido de plata
V392		1	VARTA	SR41	39 mAh	Blíster	Óxido de plata
V393	7,9mm.	1	VARTA	SR754	75 mAh	Blíster	Óxido de plata
V394		1	VARTA	SR936	67 mAh	Blíster	Óxido de plata
V395	9,5mm.	1	VARTA	SR927	44 mAh	Blíster	Óxido de plata
V397	7,9mm.	1	VARTA	SR726	23 mAh	Blíster	Óxido de plata
V10GA		1	VARTA	LR54		Blíster	Manganeso alcalina
VCR2320		1	VARTA	CR2320	135 mAh	Blíster	Litio
V13GA/ECON		10	MAXELL	LR44		Blíster	Manganeso alcalina
V13GA		2	DURACELL	LR44		Blíster	Manganeso alcalina
VCR1616		1	DURACELL	CR1616	55 mAh	Blíster	Litio
VCR1620		1	DURACELL	CR1620	60 mAh	Blíster	Litio
VCR2016		2	DURACELL	CR2016	90 mAh	Blíster	Litio
VCR2016/5		5	DURACELL	CR2016	90 mAh	Blíster	Litio
VCR2025		2	DURACELL	CR2025	170 mAh	Blíster	Litio
VCR2032		2	DURACELL	CR2032	230 mAh	Blíster	Litio
VCR2032/5		5	DURACELL	CR2032	620 mAh	Blíster	Litio
VCR2430		1	DURACELL	CR2430	280 mAh	Blíster	Litio
VCR2450			DURACELL	CR2450	560 mAh	Blíster	Litio
PH2032		1	PHILIPS	CR2032		Blíster	Litio
PH2016		1	PHILIPS	CR2016		Blíster	Litio
PH2025		1	PHILIPS	CR2025		Blíster	Litio
K1220		2	KODAK	CR1220		Blíster	Litio
K1616		2	KODAK	CR1616		Blíster	Litio
K1620		2	KODAK	CR1620		Blíster	Litio
K1632		2	KODAK	CR1632		Blíster	Litio
K2016		2	KODAK	CR2016		Blíster	Litio
K2016/5		5	KODAK	CR2016		Blíster	Litio
K2025		2	KODAK	CR2025		Blíster	Litio
K2025/5		5	KODAK	CR2025		Blíster	Litio
K2032		2	KODAK	CR2032		Blíster	Litio
K2430		2	KODAK	CR2430		Blíster	Litio
K2450		2	KODAK	CR2450		Blíster	Litio
KLR44		1	KODAK	LR44		Blíster	
K2032/5		5	KODAK	CR2032		Blíster	Litio
VCR2025/5		5	DURACELL	CR2025	170 mAh	Blíster	Litio

PILAS ESPECIALES

Pila alcalina Fullwat



Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
F4006/36	1	AA	LR6	Blíster	Alcalina



Pila para mandos de garaje y cámaras de foto

Ref.	Medida	Uds.	Pila	Presentación	Info. adicional
P4001		1	LR1	Blíster	Alcalina
P23GA		1	LRV08	Blíster	Alcalina
V23GA		2	23A	Blíster	Alcalina
V23GA/5		5	23A	Blíster	Alcalina
V4001		2	MN9100	Blíster	Alcalina
GP23AE		5	23AE	Blíster	
VCR123A	17×33.5	1	CR123	Blíster	
VCR123ADU	17×33.5	1	CR17345	Blíster	
VCR2	15.6×27	1	CR2	Blíster	
K123	15.6×27	1	123LA	Blíster	
V4034	13×25.2	5	4LR44	Blíster	Alcalina
9300027	13×25.2	1	11A	Blíster	
K27A	13×25.2	1	27A	Blíster	Alcalina
K4001	13×25.2	1	N/LR1	Blíster	Alcalina
K23A	13×25.2	1	23A	Blíster	Alcalina

Kodak



Pila para audífonos

Ref.	Medida	Pila	Presentación
KP13/6	5,4×7,9mm.	P13	Blíster

BASES MÚLTIPLES SIN CABLE SIN INTERRUPTOR

Colgador escamoteable para bases de la serie 8000 Solera

Accesorio escamoteable detrás de la base para colgar en la pared o en expositores. (Excepto 8104, 8105IL, 8114, 8106, 8116)

Ref.
0200086

Base múltiple sin cable Solera Serie 8000

Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Protección infantil. Sistema de embornamiento de fácil acceso.

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025002	Blanco	3680	2	16	Retractable
025003	Blanco	3680	3	16	Retractable
025008	Blanco	3680	4	16	Retractable
025005	Blanco	3680	5	16	Retractable
025007	Blanco	3680	6	16	Retractable

Base múltiple cuadrada sin cable TTL Serie 8000

Sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
025004U	Marfil	3680	Termoplástico	4	16	Bolsa con solapa

Solera



Solera



Solera





Base múltiple sin cable Serie ION

Entradas para mini canal 7x12, 10x16, 10x20, y 12x12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Tomas	Presentación
1100024	159.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	2	Retractable
0200164	198.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	3	Retractable
1100025	240×50×42.5mm.	Blanco	3680	4	Retractable
1100026	308.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	5	Retractable
1100027	325×50×42.5mm.	Blanco	3680	6	Retractable
1100099	241×50×42.5mm.	Grafito	3680	4	Retractable

Solera



Base múltiple cuadrada sin cable

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
022506	Marfil	3500	6	16	Caja

famatel



Base múltiple sin cable serie Mega (Bolsa)

Con protección infantil.

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022502	Blanco	3680	Policarbonato	2	16	Bolsa con solapa
022503	Blanco	3680	Policarbonato	3	16	Bolsa con solapa
022524	Blanco	3680	Policarbonato	4	16	Bolsa con solapa
0205	Blanco	3680	Policarbonato	5	16	Bolsa con solapa
022507	Blanco	3680	Policarbonato	6	16	Bolsa con solapa

gnc



Base múltiple cuadrada sin cable serie Mega (Bolsa)

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022504	Blanco	3680	Policarbonato	4	16	Bolsa con solapa

gnc



F+Bright



Base múltiple de enchufe sin cable sin TTL

Sin interruptor y sin cable. Para colocación en superficie.

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
022402	Blanco	2200	2	10	Bolsa con solapa
022403	Blanco	2200	3	10	Bolsa con solapa

F+Bright



Base múltiple cuadrada sin cable

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025004I	Blanco	3500	4	16	Blíster

BASES MÚLTIPLES SIN CABLE CON INTERRUPTOR

Base múltiple sin cable Solera Serie 8000 con interruptor

Sin cable. Con interruptor. Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Obturador incorporado para protección infantil. Sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026052E	Blanco	3680	2	16	Retractilado
026053E	Blanco	3680	3	16	Retractilado
025054	Blanco	3680	4	16	Retractilado
026055E	Blanco	3680	5	16	Retractilado
025056	Blanco	3680	6	16	Retractilado

Solera



gtec



Base múltiple sin cable con interruptor serie Mega

Con protección infantil.

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0203I	Blanco	3680	3	16	Bolsa con solapa
022528	Blanco	3680	4	16	Bolsa con solapa
0205I	Blanco	3680	5	16	Bolsa con solapa
022508	Blanco	3680	6	16	Bolsa con solapa

Solera



Base múltiple sin cable Serie ION con interruptor

Entradas para mini canal 7x12, 10x16, 10x20, y 12x12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100032	189.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	2	16	Retractilado
0200165	223.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	3	16	Retractilado
1100033	266×50×42.5mm.	Blanco	3680	4	16	Retractilado
1100034	308.5×50×42.5mm.	Blanco	3680	5	16	Retractilado
1100035	351×50×42.5mm.	Blanco	3680	6	16	Retractilado
1100098	271×50×42.5mm.	Grafito	3680	4	16	Retractilado

BASES MÚLTIPLES CON CABLE SIN INTERRUPTOR

Base múltiple con cable Solera Serie 8000

Con cable 1,5 metros y sin interruptor. Indesmontable. Clavija injectada. Material termoplástico.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas
025022	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	2
025023	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	3
025025	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	5
025027	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	6
025028	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	4
1100080	3m.	Blanco		3680	2
1100082	3m.	Blanco		3680	3
1100084	3m.	Blanco		3680	4
1100086	3m.	Blanco		3680	5
1100088	3m.	Blanco		3680	6
1100090	5m.	Blanco		3680	3
1100092	5m.	Blanco		3680	4
1100094	5m.	Blanco		3680	5
1100096	5m.	Blanco		3680	6



Base múltiple + 2 USB serie 8000

Sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.

Ref.	Longitud	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
0200049	1.5m.	Blanco	H05VV-F	3G1,5	3680	Termoplástico	3 + 2 USB	16	Retractable



Base múltiple con cable sin interruptor Serie ION

Entradas para mini canal 7x12, 10x16, 10x20, y 12x12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Incluye pasamuros de goma para cable y tapa para mini canal.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Tomas
1100028	159,5x50x42,5mm.	1,5m.	3680	2
0200166	198,5x50x42,5mm.	1,5m.	3680	3
1100029	240x50x42,5mm.	1,5m.	3680	4
1100030	308,5x50x42,5mm.	1,5m.	3680	5
1100031	325x50x42,5mm.	1,5m.	3680	6



Base múltiple cuadrada con cable

Bipolar con T/T lateral. Con cable y sin interruptor. Clavija injectada. Indesmontable.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100070	1.5m.	3x1,5	3680	4	16	Solapa





Base múltiple con cable serie Standard

Con cable eléctrico . Indesmontable. Clavija inyectada. Bipolar con toma tierra lateral. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100005	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	2	16	
1100048	3m.	Blanco	3x1,5	3680	2	16	Solapa
1100023	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Solapa
025023ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Solapa
1100049	5m.	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Solapa
025028ECON	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Solapa
1100052	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025028ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025025ECON	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Blíster
1100050	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	5	16	Solapa
025025ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Solapa
025027ECON	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Solapa
025027ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Solapa
025023ECONNG	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	3	16	Solapa
1100051	3m.	Negro	3x1,5	3680	3	16	Solapa
022627NG	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025027NG	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	6	15	Solapa

BASES MÚLTIPLES CON CABLE CON INTERRUPTOR

Base múltiple con interruptor USBA + USBC protección sobretensión Serie ION

Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiones. Con 1 USB tipo A y 1 USB tipo C.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100043	383.2×50×42.5mm.	1,5m.	3680	5	16	Caja con solapa

Base múltiple con interruptor + protector sobretensión y sobrecarga Serie ION

Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiones y sobrecarga.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100042	327.2×50×42.5mm.	Blanco	1,5m.	3680	4	16	Caja con solapa
1100046	412.2×50×42.13mm.	Blanco	1,5m.	3680	6	16	Caja con solapa

Base múltiple cable e interruptor con protector sobretensión Serie ION

Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiones.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100044	342.7×50×42.5mm.	1,5m.	3680	5	16	Caja con solapa
1100045	385.22×50×42.13mm.	1,5m.	3680	6	16	Caja con solapa

Base múltiple 6 tomas + 2 USB

Con cable y con interruptor luminoso.

Ref.	Longitud	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
1100062	2m.	Blanco	H05VV-F	3G1,5	3680	Termoplástico	6 + 2 USB	16	Retractable

Base múltiple con cable e interruptor Serie ION

Con interruptor luminoso 2P+T. Embornamiento por tornillo de fácil acceso y tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared. Cierre por sistema de click, más rápido y diferenciador. Interruptor lumínico enrasado. Entrada para canaleta y adaptador para poder montar un alargador.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
1100036	189,5×50×42,5mm.	Blanco	1,5m.	3680	Polycarbonato	2	16	Bolsa con solapa
0200167	223,5×50×42,5mm.	Blanco	1,5m.	3680	Polycarbonato	3	16	Bolsa con solapa
1100037	266×50×42,5mm.	Blanco	1,5m.	3680	Polycarbonato	4	16	Bolsa con solapa
1100038	308,5×50×42,5mm.	Blanco	1,5m.	3680	Polycarbonato	5	16	Bolsa con solapa
1100039	351×50×42,5mm.	Blanco	1,5m.	3680	Polycarbonato	6	16	Bolsa con solapa



Base múltiple con cable e interruptor Solera Serie 8000

Con cable 1,5 metros. Con interruptor. Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Obturador incorporado para protección infantil. Sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026062E	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	2	16	Bolsa con solapa
026063E	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Bolsa con solapa
025064	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Bolsa con solapa
026065E	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Bolsa con solapa
025076	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Bolsa con solapa
1100081	3m.	Blanco		3680	2	16	Bolsa con solapa
1100083	3m.	Blanco		3680	4	16	Bolsa con solapa
1100085	3m.	Blanco		3680	4	16	Bolsa con solapa
1100087	3m.	Blanco		3680	5	16	Bolsa con solapa
1100089		Blanco		3680	6	16	Bolsa con solapa
1100091	5m.	Blanco		3680	3	16	Bolsa con solapa
1100093	5m.	Blanco		3680	4	16	Bolsa con solapa
1100095	5m.	Blanco		3680	5	16	Bolsa con solapa
1100097	5m.	Blanco		3680	5	16	Bolsa con solapa



Base múltiple con cable con interruptor serie Standard (Solapa)

Con cable eléctrico. Interruptor luminoso. Protección infantil. Bipolar con toma de tierra lateral.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Presentación
1100006	1,5m.	Blanco	3x1,5	3680	2	Solapa
1100053	3m.	Blanco	3x1,5	3500	2	Solapa
026063ECON	1,5m.	Blanco	3x1,5	3500	3	Solapa
026063ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3500	3	Solapa
026063ECON5	5m.	Blanco	3x1,5	3500	3	Solapa
025064ECON	1,5m.	Blanco	3x1,5	3500	4	Solapa
025064ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3500	4	Solapa
025064ECON5	5m.	Blanco	3x1,5	3500	4	Solapa
025065ECON	1,5m.	Blanco	3x1,5	3500	5	Solapa
025065ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3500	5	Solapa
025065ECON5	5m.	Blanco	3x1,5	3500	5	Solapa
025076ECON	1,5m.	Blanco	3x1,5	3500	6	Solapa
025076ECON3	3m.	Blanco	3x1,5	3500	6	Solapa
025076ECON5	5m.	Blanco	3x1,5	3500	6	Solapa



Base múltiple con cable con interruptor serie Standard negra

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Presentación
026063NG	1,5m.	Negro	3x1,5	3500	3	Solapa
1100054	3m.	Negro	3x1,5	3500	3	Solapa
022628NG	1,5m.	Negro	3x1,5	3500	4	Solapa
1100055	3m.	Negro	3x1,5	3500	4	Solapa
022518NG	1,5m.	Negro	3x1,5	3500	6	Solapa
025065NG	1,5m.	Negro	3x1,5	3500	5	Solapa





Base múltiple con cable con interruptor serie madera

Con TTL y conexión. Interruptor luminoso On-Off.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Tomas	Amp.	Presentación
025065NO	1.5m.	Marrón	3x1,5	5	16	Blíster
025076NO	1.5m.	Marrón	3x1,5	6	16	Blíster



Base múltiple con interruptor y cable

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200083	1.5m.	H05VV-F	3x1,5	3500	9	16	Retractable



Base especial 12 tomas con interruptor negra

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200053	1.5m.	Negro	H05VV-F	3x1,5	3500	12	16	Solapa



Base múltiple 8T + 2USB

Ref.	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación
0200096	Negro	1,4m.	3x1,5	3680	Bolsa con solapa



Base múltiple con cable e interruptor individual

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100003	1,5m.		3x1,5	3680	3		
1100047	1,5m.	H05VV-F	3x1,5	3680	4	16	Blíster
1100004	1,5m.		3x1,5	3680	5		Bolsa con solapa
1100040	1,5m.	1,5m.	3x1,5	3680	6	16	Blíster



Base múltiple con cable e interruptor

Interruptor luminoso. Protección infantil. Protección contra subidas de tensión.

Ref.	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Presentación
1100007	1,5m.	3x1,5	3680	3	Blíster
1100008	1,5m.	3x1,5	3680	4	Blíster



Base con interruptor, cable y protección

Con protección infantil y protección para subidas de tensión y sobrecalentamiento.

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200082	1.5m.	H05VV-F	3x1,5	3500	8	16	Retractable

Base múltiple 6T + 2 USB + 2 USB-C

Base de superficie con toma de tierra y con interrupto luminoso, cuenta con 6 tomas y 4 puertos USB, 2 de tipo A y 2 tipo C. Retardante de llama y protección de seguridad para niños.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1100072	247×112mm.	1,5m.	3800	IP20	6	16



Base con cable acabado madera

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Tomas	Amp.	Presentación
0200106	1.5m.	Marrón	3x1,5	4	16	Blíster



Base múltiple con cable con interruptor 4 tomas + USB y USB-C

Con toma de tierra y con dos puertos USB (uno tipo A de 5V y otro tipo C de 5V). Interruptor luminoso.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100010	1.5m.	Blanco	3x1,5	3680	4 + 2 USB	16	Caja con solapa
1100011	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	4 + 2 USB	16	Caja con solapa



Base múltiple con protección de sobrecargas

Con interruptor luminoso y disyuntor.

Ref.	Medida	Longitud	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0236255	47×66×650mm.	1.5m.	3 x 1,5 mm2	3500	4	16	Solapa
0236256	47×66×430mm.	1.5m.	3 x 1,5 mm2	3500	6	16	Solapa



BASES ESPECIALES

Ladrón + 2 USB

Multiconector para utilizar solo o ampliar tomas al Power Cube con extensión. Lleva incorporado 2 puertos USB para que conectes directamente tu Smartphone o Tablet. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Color	Tomas	Presentación
01008	8×8cm.	Gris	4	Caja con solapa



Ladrón tipo cubo 5T

Multiconector modular para utilizar solo o ampliar tomas. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Compatible con Ref. 1100058.

Ref.	Medida	Color	Tomas	Presentación
1100057	76×76mm.	Blanco	5	Caja con solapa



Ladrón tipo cubo con cable 5T + 4 USB

Con interruptor y cable. 5 tomas de corriente, 3 USB y 1 USB-C. Multiconector modular para utilizar con Ref. 1100057. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Compatible con Ref. 1100057.

Ref.	Medida	Color	Cable	Sec. cable	Tomas	Amp.	Presentación
1100058	92×92mm.	Blanco	1,5m.	3x1,5	5	16	Caja



F+Bright



Base de sobremesa de 5 tomas + 2 USB

Ref.	Longitud	Tomas	Presentación
0200052	1.5m.	5 + 2 USB	Blíster

GSC



Base estaca doble de jardín

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Presentación
GSC064	1.5m.	H05RR-F	3x1,5	3500	IP44	Bolsa

GSC



Base múltiple con tapa

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1100041	1.5m.	Negro	3x1,5	3680	IP44	4	16

ADAPTADORES DE VIAJE

Adaptador de viaje universal profesional

Válido para más de 120 países. No convierte el voltaje. 100-250V. Diseño suizo. Para dispositivos de 2 y 3 polos. compatible entrada: Europa (Schuko y 2 euro). Compatible salida: Suiza, Italia, Brasil, UK, EEUU, Australia, China. Potencia: 630W (100V) / 1575W (250V).

Ref.	Medida
0100068	72x55x58mm.

F+Bright



Kit adaptadores de viaje

Contiene: 1 clavija Sur de Europa (Italia, España, Francia, Grecia...), 1 clavija Americana (USA, Canadá, Oriente Medio, América del Sur y países Asiáticos), 1 clavija Africana/Asiática (Países zona Commonwealth) y 1 clavija Inglesa (Inglaterra, Escocia, etc...).

Ref.
0136060

GSC



Adaptador clavija europea a inglesa

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Amp.
01009	3500	4,8 mm	10/16

medio



Transformador 220V a 110V

Ref.	Potencia máx.	Info. adicional
TR050	45	Entrada 220V - salida 110V

Adaptador europeo universal indismontable

Uso temporal. Para aparatos de clase II. Con obturador de seguridad y pozo de protección.

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0188U	2300	4 mm	Termoplástico	10	Bolsa con solapa



Adaptador europeo universal

Ref.	Amp.
011403	10



Adaptador clavija europea a americana SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Color	Amp.	Presentación
0100077	Blanco	10	Retractilado



Adaptador europeo universal SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Amp.
0100076	10



ADAPTADORES UNA SALIDA

Base USB + USB-C con interruptor y cable para carga

Enchufe con 1 toma, USB, USB-C y cable de carga enrollado tipo lighting.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.
5600235	170×59×72mm.	3680	16



Adaptador con USB y tipo C

Ref.	Potencia máx.	Amp.	Presentación
1100067	3680	16	Solapa para colgar



Adaptador con USB y tipo C

Ref.	Medida	Potencia máx.	Amp.
5600207	52×101×74mm.	3680	3,4





Adaptador con interruptor

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200141	3680	1	16	Solapa
1100064	3680	1	16	Solapa



Adaptador en ángulo de 90°

Ref.	Tomas	Amp.
012045	1	10

ADAPTADORES DOS SALIDAS

Fontini



Multiconector TTL

Ref.	Color	Tomas
022260	Blanco	2

ELIOTTECH



Adaptador doble redondeado TTL

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200071	3680	4,8 mm	Polipropileno	2	16



Adaptador doble económico TTL

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.
0200140	90×45×75mm.	Blanco	2200	2	10/16
1100073	90×45mm.	Negro	3680	2	16



Adaptador doble salida

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100066	3680	2	16	Solapa para colgar



Adaptador plano doble salida

Ref.	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100071	Blanco	2300	2	16	Solapa para colgar

Adaptador doble con interruptor

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200143	3680	2	16	Solapa para colgar
1100063	3680	2	16	Solapa para colgar



Adaptador doble sin TTL

Con obturador de seguridad. Indesmontable.

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.
016010	Blanco	2300	Termoplástico	2	10



Adaptador bipolar doble con TTL y obturador de seguridad

Espigas de Ø4,8 mm.

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación	Info. adicional
011486	3680	4,8 mm	Termoplástico	2	16	Grael	Indesmontable



Adaptador bipolar doble con TTL

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
1100075	47×88mm.	Negro	3680	4,8 mm	2	16	Solapa
01486ECON	47×88mm.	Blanco	3500	4,8 mm	2	10	



Adaptador bipolar doble con TTL

Ref.	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011302	Marfil	4,8 mm	IK07	2	10



ADAPTADORES TRES SALIDAS

Multiconector múltiple bipolar con interruptor luminoso Solera

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200043	3680	4,8 mm	Termoplástico	3	16



Multiconector triple sin toma de tierra

Con obturador. Libre de halógenos. Indesmontable.

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
015113	Blanco	3680	4,8 mm	Termoplástico	3	10





Adaptador triple Sucko

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas
1100079	Blanco	3680	4,8 mm	3



Adaptador triple con 3 interruptores

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Info. adicional
1100077	Blanco	3680	4,8 mm	3	Triple interruptor



Adaptador triple 2P+TT con interruptor

Ref.	Color	Tomas
1100078	Blanco	3



Multiconector económico TTL

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas
022261I	Blanco	3680	4,8 mm	3
1100074	Negro	3680	4,8 mm	3



Multiconector triple con interruptor

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
0200132	Blanco	3680	4,8 mm	3	16	Solapa
1100065	Negro	3680	4,8 mm	3	16	Solapa



Multiconector TTL

Ref.	Color	Tomas
022261	Blanco	3



Multiconector redondeado TTL

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200072	3680	4,8 mm	Polipropileno	3	16



Adaptador bipolar triple con TTL

Con obturador de seguridad. Indesmontable. Cierre por ultrasonido.

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación
3000000	Blanco	3680	4,8 mm	Termoplástico	3	16	Granel

Adaptador bipolar triple con TTL

Ref.	Color	Tomas	Amp.
011304	Marfil	3	16

farnatel



Adaptador triple TTL

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación
01586IMP	Blanco	3680	4,8 mm	Plástico	3	16	Solapa
1100076	Negro	3680	4,8 mm	Plástico	3	16	Solapa

gsc



Adaptador bipolar triple con TTL y portacontactos cerámico

Ref.	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011303	Marfil	4,8 mm	IK07	3	16

farnatel



Adaptador triple TTL

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
01586T	Transparente	3680	4,8 mm	3	10/16	Blíster

F-Bright



Adaptador triple TTL con interruptor

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
01586/INT	3500	4,8 mm	Polycarbonato	3	10/16

gsc



Adaptador bipolar triple sin TTL

3 tomas 2P 10A 250V y 1 clavija 2P 16A 250V con TTL.

Ref.	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
015097	2300	4,8 mm	Termoplástico	3	10

Solera



Adaptador bipolar triple sin TTL

Con obturador de seguridad. Espigas de Ø4 mm. Con pozo de protección. Indesmontable.

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Info. adicional
016009	Blanco	2300	4 mm	Termoplástico	3	10	Indesmontable

Solera



Adaptador bipolar triple sin TTL

Con obturador de seguridad. Espigas protegidas con funda aislante.

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación	Info. adicional
015098	Blanco	2300	4 mm	Termoplástico	3	10	Retráctilado	Indesmontable

Solera



famatel



Adaptador bipolar triple sin TTL

Ref.	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011205	Marfil	4 mm	IK07	3	10

famatel



Adaptador bipolar triple sin TTL

Ref.	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011217	Marfil	4 mm	IK07	3	10
011209	Marfil	4,8 mm	IK07	3	10

ADAPTADORES CUATRO SALIDAS

Adaptador cuatro salidas

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
1100068	3680	4	16	Solapa para colgar

gsc



gsc



Adaptador cuatro salidas negro

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
1100100	80×85mm	Negro	Policarbonato	Retráctilado

Fontini



Multiconector cuádruple con toma de tierra serie Kristal

Ref.	Medida	Color	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022262	127×127×76mm.	Blanco	Poliamida	4	16	Retráctilado

F-Bright



Adaptador cuádruple TTL

Ref.	Espigas	Tomas
01586/4TOMAS	4,8 mm	4

ADAPTADORES ESPECIALES

Base Smart con interruptor

Base inteligente con Wi-Fi controlable por app (Tuya), Alexa o Google Home. Temporizador, protección contra sobrecargas y sin necesidad de hub. Compatible con Android 4.0+ e iOS 8.0+.

Ref.	Medida	Amp.
0100088	90×50×68mm.	16

gsc



Adaptador inalámbrico con mando a distancia on/off

Adaptador con mando a distancia (30 m). Enciende/apaga hasta 4 receptores. Incluye pila (LR23 12 V). Protección infantil. Máx. 3600 W. Frecuencia: 433,05–434,79 MHz.

Ref.	Cobertura	Presentación
5600137	30 m.	Blíster



Protector de sobrecargas con filtro

Protector contra sobretensiones y parásitos eléctricos (rayos, motores, luces...). Protección completa 714 J, descarga máx. 19500 A, clamping 775 V, respuesta <1 ns. Filtro EMI/RFI 150 kHz–100 MHz, atenuación 40 dB. Piloto de estado.

Ref.	Amp.
1955115	16



CONMUTADORES

Conmutador blanco con tecla basculante

Ref.	Tipo	Color	Material	Amp.
056541C	Conmutador	Blanco	Termoplástico	6



Conmutador para unipolar de pulsación

Ref.	Medida	Color	Amp.
05425	27×74mm.	Blanco	2
05425NG	27×74mm.	Negro	2



Interruptor conmutador tipo pera con tecla basculante

Ref.	Color	Amp.	Presentación
0400024	Blanco	4	Retractilado
0400045	Negro	4	Retractilado



INTERRUPTORES

Bolsa de 5 unidades de interruptores SPST On/Off

Ref.	Ø	Uds.	Amp.	Presentación
1200051	23mm.	5	10	Bolsa



Bolsa de 5 unidades de interruptores SPST On/Off con luz

Ref.	Ø	Uds.	Amp.	Presentación
1200050	23mm.	5	10	Bolsa



Solera



Interruptor blanco con tecla basculante

Ref.	Tipo	Color	Material	Amp.
046541U	Interruptor de paso	Blanco	Termoplástico	6

Solera



Pulsador de paso símbolo campana

Ref.	Color	Amp.
056541P	Blanco	6

ELECTRO DH



Interruptor luminoso bipolar on/off

Dimensiones para espesor 0'5-1: 30mm. Dimensiones para espesor 1'2-1'5: 30'2 mm. Terminales Faston.

Ref.	Amp.
121LB	16

ELECTRO DH



Interruptor luminoso unipolar doble tecla

Ref.	Amp.
121LD	16

ELECTRO DH



Pulsador bipolar con retorno

Pulsador con 3 posiciones: ON/OFF/ON con retorno a 0. Ideal para cintas de supermercado y similares. Dimensiones: para espesor 0'5-1: 30mm. y para espesor 1'2-1'5: 30'2 mm. Terminales faston. Temperatura 125°.

Ref.	Color	Amp.
DH272	Negro	16

ELECTRO DH



Interruptor a palanca ON/OFF unipolar

Ref.	Amp.
DH11463I	10

ELECTRO DH



Interruptor fotoeléctrico día y noche

Control automático del alumbrado de muy fácil instalación. Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de 5 a15 LUX. Consumo: 2 W.

Ref.	Potencia máx.	Amp.
121F06	1300	6
121F10	2200	10

Interruptor luminoso on/off tipo SPST

Ref.	Medida	Uds.	Amp.	Presentación
1200043	30,6×13,5mm.	5	16	Bolsa



Interruptor de paso para flexos

Ref.	Color	Material	Amp.
0400015	Blanco	Termoplástico	2



Interruptor de paso unipolar

Ref.	Color	Amp.
0400034	Blanco	2
0400035	Negro	2
0400042	Marrón	2
0400032	Blanco	4
0400033	Negro	4
0400047	Dorado	6



Interruptor de paso unipolar estrecho para armarios

Ref.	Medida	Color	Sec. cable	Amp.
0400048	50×18mm.	Negro	2x0,75	2



Interruptor de pie

Ref.	Medida	Color	Amp.
0400043	70×29mm.	Negro	2
0400046	70×29mm.	Blanco	2



Interruptor de pie de pulsación

Ref.	Medida	Color	Amp.
0400038	65×25mm.	Blanco	2
0400039	65×25mm.	Negro	2
0400040	65×35mm.	Dorado	2



Interruptor unipolar de tirador con conexión con tornillos

Ref.	Color	Material	Amp.
04410	Blanco y negro	Termoplástico	4





Interruptor unipolar de paso

Ref.	Medida	Color	Amp.
0400041	60×26×15mm.	Negro	2
0400036	60×26×15mm.	Transparente	2
044400R	60×26×15mm.	Dorado	2



Interruptor para unipolar de pulsación SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Medida	Color	Amp.
05426	27×74mm.	Blanco	2



Interruptor de paso unipolar grande basculante

Ref.	Color	Protección	Amp.
044402	Blanco	IK07	2
044402NG	Negro	IK07	2



Interruptor de paso

Ref.	Color	Protección	Amp.
044403	Marfil	IK07	2



Pulsador inversor empotrable para puerta

Ref.	Amp.
04406	2

CLAVIJAS AÉREAS



Clavija aérea bipolar TTL con entrada cable lateral

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016566	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractable
016566U	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa



Clavija aérea bipolar sin TT

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016118U	Blanco	4 mm	Termoplástico	10	Bolsa con solapa
016118	Blanco	4 mm	Termoplástico	10	Retractable
016118NG	Negro	4 mm	Termoplástico	10	Retractable

Clavija aérea bipolar con TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.
016428	Blanco	4,8 mm	Termoplástico autoextinguible	16



Clavija aérea con asa TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100085	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado
0100086	Negro	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado



Clavija bipolar para cocina 25A

Ref.	Medida	Color	Amp.
3000001	83×90×53mm.	Blanco	25



Clavija ultrafina Schuko

Ref.	Color	Material	Amp.	Presentación
0100030	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado
0100075	Negro	Termoplástico	16	Retractilado



Clavija bipolar con TTL de goma Solera

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100050	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	16	Retractilado
0100084	Blanco	4,8 mm	Caucho termoplástico	16	Retractilado



Clavija aérea bipolar rotativa 360° con TTL

Ref.	Color	Sec. cable	Espigas	Amp.
0100061	Blanco	3x1,5	4,8 mm	16
0100063	Negro	3x1,5	4,8 mm	16



Clavija aérea bipolar imperdible con TTL

Ref.	Color	Sec. cable	Espigas	Amp.
0100060	Blanco	3x1,5	4,8 mm	16
0100064	Negro	3x1,5	4,8 mm	16



Clavija aérea bipolar sin TTL

Clavija europea para manguera redonda H03VV-F 2x0,75 / H05VV-F 2x1 y plana H03VH2-F 2x0,75 mm2.

Ref.	Color	Espigas	Amp.
0100056	Transparente	4 mm	25



Clavija aérea bipolar con TTL económica

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Info. adicional
016428ECON	Blanco	4,8 mm	Termoplástico autoextinguible	16	Modelo económico





Clavija aérea bipolar con TTL económica

Ref.	Color	Espigas	Amp.	Presentación
01146NGECON	Negro	4,8 mm	16	Retractilado



Clavija aérea bipolar TTL con entrada cable lateral

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016566ECON	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado



Clavija bipolar

Ref.	Color	Amp.
4300000	Dorado	10



Clavija aérea bipolar de PVC con TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
01144	Blanco	4,8 mm	PVC		16	Retractilado
01144NG	Negro	4,8 mm	PVC		16	Retractilado
R01144	Blanco	4,8 mm	PVC	IK07	16	Retractilado



Clavija aérea bipolar de goma con TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.
01146NG	Negro	4,8 mm	Goma	16



Clavija aérea bipolar sin TT

Ref.	Color	Espigas	Protección	Amp.
011001	Marfil	4 mm	IK07	10



Clavija aérea bipolar con TTL

Ref.	Color	Espigas	Protección	Amp.
011101	Marfil	4,8 mm	IK07	16
011101NG	Negro	4,8 mm	IK07	16



Clavija aérea bipolar de caucho con TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
R01146NG	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	IK07	16	Retractilado



Clavija aérea bipolar con TTL

Ref.	Color	Espigas	Amp.
011102	Blanco	4,8 mm	16
011102NG	Negro	4,8 mm	16

Clavija con interruptor

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100110	Blanco	4,8 mm	Polycarbonato	10	Blister

F+Bright



Clavija aérea blanca con TTL para trasmueble

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Espigas	Amp.
3000003	47×47×78mm.	Blanco	3680	4,8 mm	16

F+Bright



Clavija enchufe bipolar con TTL

Ref.	Espigas	Material	Amp.
981045731	4,8 mm	Resina termoestable	25

simon



Conexión neopreno schuko

Puntas peladas en un extremo. Clavija sucko. Cable H05RN-F.

Ref.	Longitud	Sec. cable
10763NP	3m.	3x1

gpc



Conexión textil para plancha

Ref.	Longitud	Sec. cable	Amp.
10PL3	1,8m.	3x1	10/16

gpc



BASES AÉREAS

Base aérea sin TT sólo exportación

Ref.	Color	Protección	Amp.
EXP0002	Blanco	IP20	10

farnatef



Base aérea bipolar con TTL

Ref.	Color	Protección	Amp.	Presentación
R02244	Blanco	IK07	16	Retractilado
R02246NG	Negro	IK07	16	Retractilado

farnatef



Base aérea bipolar con TTL

Estabilidad dimensional: -25°C+85°C. Hilo incandescente: 750°C partes activas 650°C resto. VO Auto extingüible.

Ref.	Color	Material	Protección	Amp.
022101	Blanco	Termoplástico	IK07	16
022101NG	Negro	Termoplástico	IK07	16

farnatef



FOU



Base aérea bipolar goma con TTL

Ref.	Color	Material	Amp.
02246NG	Negro	Goma	16

Solera



Base aérea bipolar con TTL y asa

Salida de cable a 90°. Con sujeta cable abatible para facilitar el embornamiento.

Ref.	Color	Material	Amp.
0200094	Negro	Termoplástico	16

Solera



Base aérea bipolar con TTL

Con obturador de seguridad.

Ref.	Color	Material	Amp.	Presentación
025019	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado

Solera



Base aérea bipolar con TTL Solera

Fabricada en caucho termoplástico de doble inyección, aportan al usuario un buen número de ventajas: sujeta cables abatible, material de alta resistencia, sistema de embornamiento fácil, base con tornillo imperdible y clavija con sistema Shuko + Francés.

Ref.	Color	Material	Amp.
0200042	Negro	Caucho termoplástico	16
0200092	Blanco	Caucho termoplástico	16

Solera



Base aérea bipolar sin TT

Con pozo de protección y obturador de seguridad.

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.	Presentación
027627	41×57mm.	Blanco	Termoplástico	10	Retractilado
027627NG	41×57mm.	Negro	Termoplástico	10	Retractilado
027627U	41×57mm.	Blanco	Termoplástico	10	Bolsa con solapa

gpc



Base aérea bipolar con TTL

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
025019ECON	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado

gpc



Base aérea bipolar con TTL de goma

Ref.	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
02246NGECON	Negro	4,8 mm	Goma	16	Retractilado

FOU



Base aérea bipolar PVC con TTL

Ref.	Color	Material	Amp.
02244	Blanco	PVC	16
02244NG	Negro	PVC	16



Base aérea bipolar impermeable con TTL

Base móvil 2P+T 10/16A estándar. Diseño compacto. Salida de cable recto. Se desmonta en una pieza sin extraer completamente ningún tornillo, evitando la posibilidad de pérdida de elementos. Con abrazadera sujeta cables interna y etiqueta con código de barras.

Ref.	Medida	Color	Sec. cable	Material	Amp.
0200069	13×6mm.	Blanco	3x1,5	PVC	16
0200070	13×6mm.	Negro	3x1,5	PVC	16

legrand



BASES Y CLAVIJAS IMPERMEABLES

Clavija y base de caucho termoplástico

Base móvil y clavija de caucho. Con toma de tierra lateral. Doble sistema a tierra y sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. Las dos piezas son IP44 cuando están conectadas entre si.

Ref.	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0200091	Base	Negro		Caucho termoplástico	IP44 (con tapa o base)	16	Retractilado
0100083	Clavija	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	IP44 (con base)	16	Retractilado

Solera



Clavija y base de caucho termoplástico con prensaestopa

Base móvil y clavija de caucho impermeable. Con toma de tierra lateral.

Ref.	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0200090	Base	Negro y azul		Caucho termoplástico	IP54	16	Retractilado
0100082	Clavija	Negro y azul	4,8 mm	Caucho termoplástico	IP54	16	Retractilado

Solera



Clavija aérea bipolar impermeable con TTL

Ref.	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0100103	Clavija	Negro	4,8 mm	Goma y PVC	IP44	16	Retractilado
0236042	Base	Negro		Goma y PVC		16	

gpc



Clavija bipolar con TT lateral y entrada de cable recta

Ref.	Tipo	Color	Material	Protección	Amp.	Info. adicional
01148	Clavija	Negro	Goma	IP44 con base móvil 264	16	Contactos de latón niquelado
02248	Base	Negro	Goma	IP44	16	

FNO





Clavija y base industriales IP67

Piezas estancas, con sistema de apertura por clip metálico. Asegura un cierre perfecto y una rápida instalación.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Protección	Amp.
0100106	108mm.	Base	Azul	IP67	16
0100105	83mm.	Clavija	Azul	IP67	16



Clavija bipolar impermeable flexible extra larga

Ref.	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.
01002	Clavija	Negro	4,8 mm	Goma	IP44	10/16
02001	Base	Negro		Goma		16



Clavija y base aéreas bipolares de goma negra Kopp

Ref.	Tipo	Color	Material	Protección	Amp.
011795	Clavija	Negro	Goma	IP44	16
021809	Base	Negro	Goma	IP20	16



Base aérea triple impermeable con TTL y tapa económica

Ref.	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
01001	Negro	3680	4,8 mm	Goma	IP44	16	Bolsa con solapa

BASES DE SUPERFICIE Y EMPOTRAR



Base de empotrar cuadrada TTL

Portacontactos en porcelana. Material no propagador de incendios.

Ref.	Medida	Color	Amp.
022300	55×55×48mm.	Blanco	16



Base de superficie cuadrada sin TT

Portacontactos en porcelana.

Ref.	Medida	Color	Amp.
022201	55×55mm.	Marfil	10



Base de superficie TTL redonda o cuadrada

Portacontactos en porcelana.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Amp.
022301		55×55mm.	Cuadrado	Marfil	16
022401	55mm.	55×55mm.	Redondo	Marfil	16



Base de superficie TTL

Ref.	Tipo	Color	MA
022257	Doble	Blanco	16
022258	Triple	Blanco	16
022259	Cuádruple	Blanco	16

Base de enchufe bipolar con toma de tierra de empotrar para cocina

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.
1700022	85×85×58mm.	Blanco	Termoestable	25



Base de superficie TTL Solera

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Amp.	Presentación
025001		60×60×42mm.	Cuadrado	Blanco	Termoplástico	16	Retractable
02517	53mm.	60×60×42mm.	Redondo	Blanco	Termoplástico	16	Retractable



Base de empotrar TTL cuadrada económica

Ref.	Medida	Color	Amp.
02603ECON	80×80mm.	Blanco	10/16



Base doble con toma de tierra de empotrar 2T + USB + USB-C

Ref.	Medida	Color	Amp.
2800040	82×100×47.5mm.	Blanco	16



Toma de corriente tipo schuko modular para carril DIN

Ref.	Amp.
V17800	16



CETAC ADAPTADORES

Adaptador clavija cetac 3P (2P+T) a base aérea schuko

Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
4413910	Azul	IP44	16	2P + T



Adaptador clavija schuko a base aérea cetac 2P + T

Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
4400002	Azul	IP44	16	2P + T



CETAC BASES

Base industrial mural de superficie baja tensión



Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BS2T16	Azul	IP44	16	2P + T
44BS2T32	Azul	IP44	32	2P + T
44BS3NT16	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44BS3NT32	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44BS3T16	Rojo	IP44	16	3P + T
44BS3T32	Rojo	IP44	32	3P + T

Base trasparedo inclinada industrial de empotrar



Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BEI2T16	Azul	IP44	16	2P + T
44BEI2T32	Azul	IP44	32	2P + T
44BEI3T16	Rojo	IP44	16	3P + T
44BEI3T32	Rojo	IP44	32	3P + T

Base aérea



Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BA2T16	Azul	IP44	16	2P + T
44BA2T32	Azul	IP44	32	2P + T
44BA3NT16	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44BA3NT32	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44BA3T16	Rojo	IP44	16	3P + T
44BA3T32	Rojo	IP44	32	3P + T

Clavija aérea cetac



Ref.	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44C2T16	Azul	IP44	16	2P + T
44C2T32	Azul	IP44	32	2P + T
44C3NT16	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44C3NT32	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44C3T16	Rojo	IP44	16	3P + T
44C3T32	Rojo	IP44	32	3P + T

CETAC PROLONGADORES

Convertidor clavija schuko a base cetac



Ref.	Longitud	Sec. cable	Protección	Amp.
44BA2T16/C	1m.	3x1,5	IP44	16

Convertidor base cetac a clavija schuko



Ref.	Longitud	Sec. cable	Protección	Amp.
44C2T16/B	1m.	3x1,5	IP44	16

PROLONGACIONES MANGUERA

Prolongación manguera plana 2x0,75

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
10MP2	2m.	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster
10MP3	3m.	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster
10MP4	4m.	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster

F+Bright



Prolongación manguera 2x0,75

Ref.	Longitud	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
1070006	5m.	Blanco	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	
1070021	2m.	Blanco	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	
1070022	3m.	Blanco	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	
1070023	2m.	Negro	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	Solapa
1070024	3m.	Negro	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	Solapa

gsc



Prolongación manguera redonda 2x1

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación
1070008	2m.	Blanco	2x1	2500	Blíster
1070009	3m.	Blanco	2x1	2500	Blíster
1070010	4m.	Blanco	2x1	2500	Blíster
1070007	5m.	Blanco	2x1	2500	Blíster

F+Bright



Prolongación manguera 2P+TTL 3x1,5

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Espigas	Material	Amp.	Presentación
10762	2m.	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10763	3m.	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10764	4m.	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10765	5m.	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa

Solera



Prolongación manguera 2P+TTL 3x1,5 económica

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
1070001	2m.	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070002	3m.	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070013	4m.	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070003	5m.	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10762ECON	2m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10763ECON	3m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10764ECON	4m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10765ECON	5m.	Blanco	3x1,5	3680	16	Bolsa con solapa
10766ECON	10m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10761ECON	1m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10768ECON	8m.	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa

gsc



Prolongación manguera 2P+TTL 3 x 1,5

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
10PR15	15m.	Rojo	3x1,5	3680	16	Retractable
10PR25	25m.	Rojo	3x1,5	3680	16	Retractable
10PR10	10m.	Rojo	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070025	20m.	Naranja	3x1,5	3500	16	Retractable

gsc



ENROLLACABLES EXTENSIBLES

Extensible eléctrico 4 tomas

Ref.	Longitud	Cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900046	25m.	H05VV-F 3G1,5	3500	IP20	4	16
1900047	50m.	H05VV-F 3G1,5	3500	IP20	4	16

Extensible eléctrico

Ref.	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900025	25m.	3x1,5	3500	IP20	1	16
1900026	50m.	3x1,5	3500	IP20	1	16

Extensible eléctrico metálico con tapas y termostato 3Gx2,5mm²

Ref.	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900022	30m.	3x2,5	3500	IP44	4	16
1900023	50m.	3x2,5	3500	IP44	4	16

Extensible eléctrico con tapas y termostato 3Gx1,5mm²

Ref.	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900012	25m.	3x1,5	3500	IP44	4	16
1900013	50m.	3x1,5	3500	IP44	4	16

Extensible eléctrico profesional con asa y termostato

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900042	50m.	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	16

Extensible enrollacables 4T

Con dispositivo de seguridad térmico y obturador. Longitud del cable 3m.

Ref.	Medida	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.	Presentación
1900052	348x270mm.	H05VV-F	3x1,5	3200	IP20	4	16	Caja

Solera



WHABER



WHABER



WHABER



GFC



GFC



Extensible eléctrico con termostato

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900038	5m.	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	16



Extensible eléctrico con termostato y asa

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900039	10m.	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	12



Extensible eléctrico con asa y tambor metálico

Ref.	Longitud	Sec. cable	Protección
1900045	15m.	3x1,5	IP20



Extensible eléctrico con termostato para hogar y bricolaje Tayg Light

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
191031TG	10m.	H05VV-F	3x1	2500	4	10



Extensible eléctrico metálico con tapas y termostato

Ref.	Ø	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1950325	255mm.	50m.	3x2,5	4000	IP55	3	16
1925325	255mm.	25m.	3x2,5	4000	IP55	3	16



Extensible eléctrico con termostato

Ref.	Ø	Longitud	W	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1925315CTIMP	230mm.	25m.		H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	13
1950315CTIMP	230mm.	50m.	4000	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	13



FABRIT



Extensible eléctrico 4 tomas

Obturador para protección infantil. Apto para uso industrial

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
1900053	25m.		3x1.5mm	3000	4	16
1900054	50m.	H05VV-F 3G1,5	3x1.5mm	3000	4	16



Extensible eléctrico con termostato IP20

Ref.	Longitud	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
1900010	25m.	3x1,5	3600	4	16
1900011	50m.	3x1,5	3600	4	16

MANUALIDADES

Kit eléctrico escolar avanzado

Kit escolar avanzado con 3 portalámparas, 3 bombillas 3,8 V-0,3 A, 1 interruptor 250 V-2 A, 1 batería 4,5 V y 1 m de cable 2x0,43 mm². Uso supervisado.

Ref.	Presentación
0640035	Blíster

Kit eléctrico escolar avanzado con motor

Kit escolar avanzado con motor: 1 portalámparas, 1 motor, 2 hélices, 1 batería 4,5 V, 1 bombilla 3,8 V-0,3 A, interruptor 250 V-2 A y 1 m de cable 2x0,43 mm². Uso supervisado.

Ref.	Presentación
0640036	Blíster

Kit eléctrico escolar

Kit escolar básico con portalámparas, bombilla 3,7 V-0,2 A, batería 4,5 V, interruptor 250 V-2 A y cable. Ideal para experimentación escolar.

Ref.
DH80600

Kit escolar básico eléctrico-solar

Kit solar escolar con placa solar 3 V, bombilla LED 3 V-0,5 W, motor, buzzer 3 V-24 V, interruptor, hélices y 1 portalámparas. Enseña electricidad con energía solar.

Ref.
0640057

Motorcito de manualidades 1,5 a 3 V

Ref.
06M

ELECTRIC 001



ELECTRIC 001



ELECTRIC 001



ELECTRIC 001



06M



MECANISMOS ELÉCTRICOS



SERIE NIESSEN ZENIT

Cruzamiento antracita

Iluminable con lámpara Led Ref. 96N2191VD y 962192R)



Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
96N2101BL	Interruptor monopolar	Blanco	16	1 elemento
96N2201BL	Interruptor monopolar	Blanco	16	2 elementos
96N2102BL	Conmutador	Blanco	16	1 elemento
96N2202BL	Conmutador	Blanco	16	2 elementos

Marcos monocaja



Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
96N2472AN	117×85mm.	2 elementos	Antracita	Para caja nº 4993.
96N2473BL	117×85mm.	3 elementos	Blanco	Para caja nº 4993
96N2474BL	139×85mm.	4 elementos	Blanco	Para caja nº 1499.4

Bastidor



Ref.	Medida	Tipo	Material
96N24739	102×71mm.	Bastidor para monocaja, para marcos N2471, N2472 y N2473.	Acero inoxidable

Base bipolar normal mixta



Ref.	Color	Amp.
96N2135BL	Blanco	16
96N2135PL	Plata	16

Tomas TV-R/SAT

Para mecanismos Ref.: 8151,3, 8151,7, y 8151,8. Tapas preparadas para sujetar el marco a la pared.



Ref.	Color
96N22501BL	Blanco
96N22501AN	Antracita

Zumbador

Tono regulable. Potencia acústica a 1 m.: 76dB. 125-250V,8VA



Ref.	Tipo	Color
96N2219BL	2 elementos	Blanco

Base bipolar con TTL


Con protección infantil.



Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Amp.
96N2288BL	44×44mm.	Blanco	Plástico	IP20	16

Marco

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
96N2271BL	85×85mm.	Blanco	1 ventana
96N2272BL	85×156mm.	Blanco	2 ventanas
96N2273BL	85×227mm.	Blanco	3 ventanas
96N2274BL	85×298mm.	Blanco	4 ventanas



Pulsador símbolo

Illuminable con lámpara Led Ref. 96N2191VD y 962192RJ

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
96N2204AN	Campana	Antracita	16	2 elementos



Lámparas Led

Kit iluminación Led para interruptores monopolares y pulsadores. Conexión automática. Se suministra con un visor de 1 módulo y otro de 2 módulos. 110/220V.

Ref.	Color
96N2191VD	Verde



SERIE NIESSEN STYLO

Interruptor bipolar 1 elemento blanco alpino

Ref.	Medida	Amp.
9621012BA	44×22mm.	10



Mecanismos

Illuminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
962101BA	Interruptor monopolar	Blanco	16	1 elemento
962201BA	Interruptor monopolar	Blanco	16	2 elementos
962102BA	Conmutador	Blanco	16	1 elemento
962202BA	Conmutador	Blanco	16	2 elementos
962110MF	Cruzamiento	Marfil	16	1 elemento
962210BA	Cruzamiento	Blanco	16	2 elementos
962210MF	Cruzamiento	Marfil	16	2 elementos



Marco embellecedor

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
9624003MF	89×129mm.	Marfil	Monocaja. Para placas de 80 x 112 mm.
9622001MF	89×97mm.	Marfil	1 ventana. Para placas de 80 x 80 mm.
9622001MA	89×97mm.	Marrón	1 ventana. Para placas de 80 x 80 mm.
9622002BA	89×168mm.	Blanco	2 ventanas. Para placas de 80 x 80 mm.
9622002MF	89×168mm.	Blanco marfil	2 ventanas. Para placas de 80 x 80 mm.





Placa 1 ventana monocaja

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
962471BA	80×112mm.	Blanco	1 elemento
962471MF	80×112mm.	Marfil	1 elemento
962472BA	80×112mm.	Blanco	2 elementos
962473BA	80×112mm.	Blanco	3 elementos
962474MF	80×140mm.	Marfil	4 elementos



Placa 1 ventana sin tornillos

Para caja Ref.: 1099 o zócalo de superficie Ref.: 964991

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
9622711MF	80×80mm.	Sin tornillos	Marfil	1 elemento
9622712BA	80×80mm.	Sin tornillos	Blanco	2 elementos



Portafusibles

Para fusibles calibrados Ø 6 x 24mm.

Ref.	Color	Amp.	Info. adicional
962108BA	Blanco	16	1 elemento
962208MF	Marfil	16	2 elementos



Salida cable

Ref.	Color	Info. adicional
962107MF	Marfil	1 elemento



Tapa ciega

Ref.	Color	Info. adicional
962100MF	Marfil	1 elemento
962200MF	Marfil	2 elementos



Toma teléfono

Ref.	Color
962217MF	Marfil



Tapa toma TV-R

Ref.	Color
9622508BA	Blanco
9622508MF	Marfil

Mecanismos con visor

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
9621013MF	Interruptor monopolar	Marfil	16	1 elemento
9622013MF	Interruptor monopolar	Marfil	16	2 elementos
9621103BA	Cruzamiento	Blanco	16	1 elemento
9621103MF	Cruzamiento	Marfil	16	1 elemento
9622103MF	Cruzamiento	Marfil	16	2 elementos



Pulsador con símbolo y visor

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
9622043MF	Campana	Marfil	16	2 elementos



Zócalos de superficie

Zócalos para montaje de superficie con entradas provistas de adaptadores elásticos, fabricados con varias secciones escalonadas para cortar la medida correspondiente al tubo rígido de la instalación.

Ref.	Medida	Tipo	Color
964993ZOCALO	80×112mm.	Monocaja	Blanco



Zumbador

Tono regulable.

Ref.	Info. adicional
962119MF	75 dB



Cajas de superficie IP55

Instalación en superficie. Material autoextinguible según UNE-EN 60695-2-1.

Ref.	Medida	Info. adicional
963292	730×88×55mm.	4 elementos



Cajas de superficie IP40

Material autoextinguible según UNE EN 60695-2-1. IK06.

Ref.	Medida	Info. adicional
9632911	65×88×55mm.	2 elementos
9632921	130×88×55mm.	4 elementos



Base bipolar normal con TTL Schuko

Ref.	Color
962288BA	Blanco





Base bipolar normal con TT desplazada

Ref.	Color	Info. adicional
962206BA	Blanco	Sólo reposición



Placa sin tornillos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
9622721BA	80×151mm.	2 ventanas horizontal	Blanco	Sin garras
9622721MF	80×151mm.	2 ventanas horizontal	Marfil	Sin garras
9622731BA	80×222mm.	3 ventanas horizontal	Blanco	Sin garras
9622731MF	80×222mm.	3 ventanas horizontal	Marfil	Sin garras



Lámpara neón

Para interruptores monopolares y pulsadores. Conexión automática,

Ref.	Color	Amp.
962192R	Rojo	16

SERIE SIMÓN 27

Mecanismos

Con sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
982710161	22.5×45mm.	Interruptor unipolar	Marfil	10
982710164	22.5×45mm.	Interruptor unipolar	Blanco	10
982720161	22.5×45mm.	Conmutador	Marfil	10
982720164	22.5×45mm.	Conmutador	Blanco	10
982725161	22.5×45mm.	Conmutador	Marfil	10
982725164	22.5×45mm.	Conmutador	Blanco	10

Base bipolar

Con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo.

Ref.	Tipo	Color	Amp.
982743161	$\frac{1}{2}$ elemento	Marfil	16
982743164	$\frac{1}{2}$ elemento	Blanco	16

Base bipolar de medio elemento con TT desplazada

Con dispositivo de seguridad y embornamiento rápido.

Ref.	Color	Amp.
982744261	Marfil	10
982744264	Blanco	10

Pulsador símbolo campana / luz

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
982715061	22.5×45mm.	Símbolo campana	Marfil	10
982715064	22.5×45mm.	Símbolo campana	Blanco	10
982715161	22.5×45mm.	Símbolo luz	Marfil	10
982715164	22.5×45mm.	Símbolo luz	Blanco	10

Pulsador marfil

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
982716164	22.5×45mm.	Pulsador luz	Blanco	10
982716061	22.5×45mm.	Pulsador campana	Marfil	10

simon



Toma de señal TV con conector tipo IEC

Ref.	Ø	Color
982747534	9.2mm.	Blanco

simon



Portafusibles

Ref.	Color
982700031	Marfil
982700034	Blanco

simon



Tapa ciega

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
982780031		Marfil	Módulo estrecho
982780034		Blanco	Módulo estrecho
982780032	45×45mm.	Marfil	Módulo ancho
982780035	45×45mm.	Blanco	Módulo ancho

simon



Mecanismos

Ref.	Medida	Tipo	Color
982710162	45×45mm.	Interruptor unipolar	Marfil
982710165	45×45mm.	Interruptor unipolar	Blanco
982720162	45×45mm.	Conmutador	Marfil
982720165	45×45mm.	Conmutador	Blanco
982725162	45×45mm.	Cruzamiento	Marfil
982725165	45×45mm.	Cruzamiento	Blanco
982715062	45×45mm.	Pulsador campana	Marfil
982715065	45×45mm.	Pulsador campana	Blanco
982715162	45×45mm.	Pulsador luz	Marfil
982715165	45×45mm.	Pulsador luz	Blanco

simon



Pulsadores luminosos con grabado

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
982716062	45×45mm.	Pulsador campana	Marfil	10
982716065	45×45mm.	Pulsador campana	Blanco	10
982716162	45×45mm.	Pulsador luz	Marfil	10
982716165	45×45mm.	Pulsador luz	Blanco	10

simon



simon



Base de enchufe con TTL y dispositivo de seguridad embornamiento rápido o a tornillo

Ref.	Color	Amp.	Info. adicional
982743265	Blanco	16	Embarnamiento rápido
982743262	Marfil	16	Embarnamiento rápido
982747265	Blanco	16	Embarnamiento a tornillo
982747262	Marfil	16	Embarnamiento a tornillo

simon



Base bipolar sin TT 10 A

Ref.	Color	Amp.
982743132	Marfil	10
982743165	Blanco	10

simon



Toma de teléfono

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
982748032	45×45mm.	Marfil	4 contactos RJ11
982748035	45×45mm.	Blanco	4 contactos RJ11

simon



Salida de cable con brida de sujeción

Ref.	Medida	Color
982780132	45×45mm.	Marfil

simon



Tapa toma de señal R-TV / R-TV + SAT

Ref.	Medida	Tipo	Color
982705331	45×45mm.	R-TV	Marfil
982705334	45×45mm.	R-TV	Blanco
982709731	45×45mm.	R-TV+SAT	Marfil
982709734	45×45mm.	R-TV+SAT	Blanco

simon



Mecanismo para persianas

Ref.	Tipo	Color
987533139	Doble pulsador	
982702832	Tecla	Marfil

simon



Placa para caja universal

Ref.	Medida	Color
982764062	298×85mm.	Marfil
982764065	298×85mm.	Blanco

Garra suplementaria opcional

Bolsa con 10 juegos de garras.

Ref.	Uds.
982799939	10



Pieza intermedia

Ref.	Color
982791532	Níquel
982790432	Azul



Pieza intermedia para 3 medios elementos

Ref.	Color
982790033	Blanco
982790133	Marrón



Caja de superficie

Válida también para la serie Simon Play 27.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982781132	68×68×50mm.	1 ancho o 2 estrechos	Marfil
982781135	68×68×50mm.	1 ancho o 2 estrechos	Blanco
982782132	68×130×50mm.	2 anchos o 4 estrechos	Marfil
982782135	68×130×50mm.	2 anchos o 4 estrechos	Blanco
982783132	68×192×50mm.	Módulos: 3 anchos o 6 estrechos	Marfil
982783135	68×192×50mm.	3 ancho o 6 estrechos	Blanco



simon



Caja de superficie

Se suministran sin placa. Aptas para placas 27601.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982775362	85×85×37mm.	1 ancho o 2 estrechos	Marfil

SERIE SIMÓN 27 PLAY


Marcos compactos Simon 27 Play

simon



Ref.	Medida	Tipo	Color
982700610030	85×91mm.	1 elemento	Blanco
982700610031	85×91mm.	1 elemento	Marfil
982700620030	85×162mm.	2 elementos	Blanco
982700620031	85×162mm.	2 elementos	Marfil
982700630030	85×233mm.	3 elementos	Blanco
982700630031	85×233mm.	3 elementos	Marfil
982700640030	85×304mm.	4 elementos	Blanco
982700640031	85×304mm.	4 elementos	Marfil

simon



Marco con bastidor para caja americana

Instalación empotrada horizontal o vertical. Material termoestable y bastidor metálico.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982700612030	123×85mm.	2 medios elementos	Blanco
982700612031	123×85mm.	2 medios elementos	Marfil
982700613030	123×85mm.	3 medios elementos	Blanco
982700613031	123×85mm.	3 medios elementos	Marfil

simon



Cajas de superficie de un elemento Simon 27 Play

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
982700751030	86×93×37mm.	1 elemento	Blanco	Termoplástico
982700751031	86×93×37mm.	1 elemento	Marfil	Termoplástico
982700752030	86×164×37mm.	2 elementos	Blanco	Termoplástico
982700752031	86×164×37mm.	2 elementos	Marfil	Termoplástico
982700753030	86×235×37mm.	3 elementos	Blanco	Termoplástico

SERIE SIMÓN 75

simon



Toma de señal R-TV inductiva única

Aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Ref.
987548639

simon



Toma de señal R-TV+SAT no modular intermedia

Ref.	Tipo
987548739	Intermedia

Base bipolar schuko con TTL

Con sistema de embornamiento a tornillo. Protección infantil. Sección de cable admitida: 2,5 mm.

Ref.	Amp.
987543239	16

simon



Pieza intermedia para un elemento

Ref.	Medida	Tipo	Color
987590039	68×68mm.	1 elemento	Blanco

simon



Marco

Ref.	Medida	Tipo	Color
987561030	80×88mm.	1 elemento	Blanco
987562030	159×88mm.	2 elementos	Blanco

simon



Tecla individual para mecanismo de mando

Ref.	Medida	Color
987501030	65.3×55.7mm.	Blanco

simon



Tapa para base bipolar con TTL

Ref.	Medida	Color
987504160	65.3×55.7mm.	Blanco

simon



SERIE SIMÓN 270

Mecanismos pulsadores estrechos serie Simón 270

Ref.	Color	Material	Amp.
9820001101090	Blanco	Plástico	10
9820001201090	Blanco	Plástico	10
9820001251090	Blanco	Plástico	10
9820001150090	Blanco	Plástico	10

simon



Mecanismos pulsadores anchos serie Simón 270

Ref.	Color	Material	Amp.
9820000101090	Blanco	Plástico	10
9820000201090	Blanco	Plástico	10
9820000251090	Blanco	Plástico	10
9820000150090	Blanco	Plástico	10

simon





Tapa ciega estrecha serie Simon 270

Ref.	Color	Material
9820001800090	Blanco	Plástico



Base de enchufe schuko embornamiento tornillo serie Simón 270

Ref.	Color	Amp.
9820000432090	Blanco	16



Base de enchufe schuko embornamiento rápido serie Simón 270

Ref.	Color	Amp.
9820000472090	Blanco	16




Tapa ciega ancha estética Icon serie Simon 270

Ref.	Color	Material
9820000800090	Blanco	Plástico



Marcos Icon serie Simón 270

Ref.	Medida	Color	Material	Info. adicional
9827000610090	85×85mm.	Blanco	Plástico	1 elemento
9827000620090	156×85mm.	Blanco	Plástico	2 elementos
9827000630090	227×85mm.	Blanco	Plástico	3 elementos
9827000640090	298×85mm.	Blanco	Plástico	4 elementos



Bastidores serie Simón 270

Ref.	Material	Info. adicional
9820000910039	Metal	1 elemento
9820000920039	Metal	2 elementos
9820000930039	Metal	3 elementos
9820000940039	Metal	4 elementos



Cajas de superficie compactas serie Simón 270

Ref.	Color	Info. adicional
9820000811090	Blanco	1 elemento
9820000821090	Blanco	2 elementos

SERIE BJC REHABITAT

Cortocircuito

Para fusible cristal 5x20 mm

Ref.	Tipo	Color
9716028	Tecla estrecha	Blanco
9716028A	Tecla estrecha	Marfil



Tapa ciega

Ref.	Tipo	Color
9716033	Tecla estrecha	Blanco



Tecla BJC Rehabitat con visor para luminoso

Ref.	Tipo	Color
9717717AL	Símbolo luz	Marfil



Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716661A	96×98mm.	1 estrecho	Marfil
9716661B	96×98mm.	1 estrecho	Blanco
9716662A	96×98mm.	2 estrecho	Marfil
9716662B	96×98mm.	2 estrecho	Blanco






Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716663B	132×98mm.	3 estrechos	Blanco
9716664A	132×98mm.	4 estrechos	Marfil
9716664B	132×98mm.	4 estrechos	Blanco



Bastidor especial para caja Compact de 3 elementos

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Info. adicional
9716668	132×98mm.	Bastidor 3 elementos



Rehabilitación sin obras serie lineal

Conjunto compuesto por bastidor y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716652B	120×85mm.	2 estrechos	Blanco



Base de enchufe (para reposición)

Ref.	Amp.
9716522	10



Mecanismos

Ref.	Tipo	Amp.
9716505	Interruptor unipolar	10
9716506	Conmutador	10
9716507	Cruzamiento	10
9716516	Pulsador	10



Teclas BJC Rehabitat

Ref.	Tipo	Color
9716705	Tecla estrecha	Blanco
9717705	Tecla ancha	Blanco
9717705A	Tecla ancha	Marfil



Tapas estrechas para base de enchufe 2P+TT desplazada

Ref.	Color	Espigas
9716725	Blanco	4 mm

Base TT desplazada (para reposición)

Ref.	Espigas	Amp.
9716525	4 mm	10



Tapas estrechas para base de enchufe 2P

Ref.	Color
9716722	Blanco
9716722A	Marfil



Base 2P + TTL y tapas anchas

Ref.	Tipo	Color	Amp.
9716524	Base 2P + TTL		16
9716724	Tapa ancha	Blanco	



MECANISMOS DH

Base bipolar con TTL empotrable

Ref.	Medida	Color	Amp.
DH009	80×80×12	Blanco	16
DH024	80×80×12	Madera	16



SERIE BTICINO LUNA

Pulsadores iluminables

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
TIC4005L	1 elemento	Blanco	16	Neutro
TIC4042/2	2 elementos		10	Símbolo campana

bticino



Módulo salida de hilos

Ref.	Tipo
TIC4950	1 elemento

bticino



Base bipolar con TTL

Ref.	Amp.
TIC4141	16

bticino



bticino



Base TV

Ref.	Info. adicional
TIC4202D	Base final derivación
TIC4202P	Base pasante

bticino



Zumbador

Ref.	Color	DB
TIC4356/230	Blanco	75

bticino



Soporte

Ref.	Tipo
TIC4719	2 elementos
TIC4703	3 elementos
TIC4704	4 elementos

bticino



Placa para caja universal

Ref.	Tipo	Color
TIC4802BN	2 elementos	Blanco
TIC4802/2BN	2 + 2 elementos	Blanco
TIC4802/3BN	2 + 2 + 2 elementos	Blanco

bticino



Mecanismos de mando

Borde tornillo. Se convierten en luminosos con las lámparas LN4742V230.

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
TIC4001L	1 módulo	Blanco	16	Interruptor
TIC4001L/2	2 elementos	Blanco	16	Interruptor
TIC4003L	1 elemento	Blanco	16	Conmutador
TIC4003L/2	2 elementos	Blanco	16	Conmutador
TIC4004L	1 elemento	Blanco	16	Cruzamiento
TIC4004L/2	2 elementos	Blanco	16	Cruzamiento

bticino



Soporte 2 módulos enlazables para caja universal

Ref.	Tipo
TIC4702	Sin garras
TIC4702G	Con garras

bticino



Base italiana 2P + TT central

Ref.	Amp.
TIC4113	16

Placas

Ref.	Medida	Color	Material	Info. adicional
TIC4819BN	80×118mm.	Blanco	Resina	2 módulos
TIC4803BN	80×118mm.	Blanco	Resina	3 módulos
TIC4803VM	80×118mm.	Verde metálico	Resina	3 módulos

bticino



SERIE BTICINO MAGIC

Mecanismos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
TI5001	23×41mm.	Interruptor 1 polo	Marfil	16
TI5003	23×41mm.	Conmutador 1 polo	Marfil	16
TI5012	23×41mm.	Cruzamiento	Marfil	16

bticino



Pulsador luminoso

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
TI5005N	23×41mm.	Pulsador luminoso	Marfil	10

bticino



Placas acabado oxidal

Ref.	Medida	Tipo	Color
TI503/1/X	118×80mm.	1 elemento	Oxidal
TI503/2/X	118×80mm.	2 elementos	Oxidal

bticino



Placa 2 módulos monocaja acabado oxidal

Ref.	Medida	Tipo	Color
TI503/23A/X	118×80mm.	2 elementos	Oxidal


bticino



Soporte 3 módulos

Ref.	Medida	Tipo
TI503R	117×65mm.	3 elementos

bticino




Soporte para 3 módulos

Ref.	Medida	Tipo
TI503SA	117×65mm.	3 elementos

bticino



bticino



Soporte para 2 módulos centrados

Ref.	Medida	Tipo
T1503S/2A	117×65mm.	2 elementos

SERIE SOLERA MURAL DE SUPERFICIE

Conmutador interruptor de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700025	74×72×28mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Pulsador campana de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700026	74×72×28mm.	Campana	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Pulsador luz de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700027	74×72×28mm.	Símbolo luz	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Doble conmutador de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700028	74×72×28mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Base fija 2P+T de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700029	74×72×28mm.	Grafito	IP20	16	Bolsa con solapa

Toma de señal única para TV de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Presentación
1700030	74×72×28mm.	Grafito	IP20	Bolsa con solapa



Cruzamiento de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700031	74×72×28mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Solera



Base doble schuko 2P+T de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700032	138×72×42mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Solera



Base schuko y doble conmutador de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700033	138×72×42mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Solera



Base fija 2P de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700034	74×72×28mm.	Grafito	IP20	16	Bolsa con solapa

Solera



Base schuko y conmutador ancho de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700035	138×72×42mm.	Grafito	IP20	10	Bolsa con solapa

Solera





Base schuko y cruzamiento ancho de superficie

Ref.	Medida	Color	Protección	Amp.	Presentación
1700036	138×72×42mm.	Grafito	IP20	16	Bolsa con solapa



Conmutador unipolar de superficie

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700005	74×72×28mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa



Cruzamiento de superficie

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700013	74×72×28mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa



Conmutador/interruptor estrecho

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700019	33×70×25mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa



Doble conmutador de superficie

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700008	74×72×28mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa



Pulsador estrecho

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700020	33×70×25mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa



Pulsador de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.	Presentación
1700037	74×72×28mm.	Símbolo luz	Blanco	10	Bolsa con solapa



Base bipolar de superficie con TTL

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700009	74×72×42mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Base fija 2P para sustitución

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700017	74×72×42mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa



Base doble bipolar de superficie con TTL

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700015	148×72×42mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa



Base doble bipolar de superficie con TTL y conmutador ancho

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700018	148×72×42mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa



Base doble bipolar de superficie con TTL y doble conmutador

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700016	148×72×42mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa



Base doble bipolar de superficie con TTL y cruzamiento ancho

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
1700021	148×72×42mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa



Toma de señal única para TV de superficie

Ref.	Medida	Color	Presentación
1700012	74×72×28mm.	Blanco	Bolsa con solapa



Toma de teléfono RJ11 de superficie

Ref.	Medida	Color	Presentación
1700010	74×72×28mm.	Blanco	Bolsa con solapa



Toma de datos RJ45 de superficie

Ref.	Medida	Color	Presentación
1700011	74×72×28mm.	Blanco	Bolsa con solapa



Solera®



Registro de empalme y derivación

Ref.	Medida	Color	Presentación
1700014	74×72×28mm.	Blanco	Bolsa con solapa

SERIE SOLERA ESTRELLA

Placas embellecedoras pequeñas

Solera®



Ref.	Medida	Tipo
12520	46×75×8mm.	Para 1 elemento
12521	80×75×8mm.	Para 2 elementos
12522	75×102mm.	Para 3 elementos

Mecanismos de empotrar (para reposición)

Solera®



Ref.	Tipo	Amp.
12531	Interruptor unipolar	6
12431	Conmutador unipolar	6

Base de enchufe bipolar mixta de empotrar (para reposición)

Solera®



Ref.	Amp.
12230	10

Base de enchufe bipolar con TT desplazada de empotrar (para reposición)

Solera®



Ref.	Amp.
12330	10

Base de enchufe bipolar de empotrar (para reposición)

Solera®



Ref.	Amp.
12530	10

Placas embellecedoras grandes

Solera®



Ref.	Medida	Tipo
12420	80×115×8mm.	Para 1 elemento
12421	120×115×8mm.	Para 2 elementos
12422	115×139mm.	Para 3 elementos

SERIE SOLERA EUROPA

Base fija de empotrar schuko 2P+T

Embornamiento por tornillo. Con obturador. Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Amp.	Presentación
2800041	Grafito	IP40	16	Bolsa con solapa

Solera®



Conmutador interruptor de empotrar

Embornamiento rápido. Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Amp.	Presentación
2800044	Grafito	IP40	10	Bolsa con solapa

Solera®



Cruzamiento de empotrar

Embornamiento rápido. Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Amp.	Presentación
2800045	Grafito	IP40	10	Bolsa con solapa

Solera®



Doble interruptor conmutador de empotrar

Tecla basculante. Embornamiento rápido. Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Amp.	Presentación
2800046	Grafito	IP40	10	Bolsa con solapa

Solera®



Tapa ciega de empotrar

Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Presentación
2800047	Grafito	IP40	Bolsa con solapa

Solera®



Toma de datos RJ45 CAT6 de empotrar

Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Presentación
2800048	Grafito	IP40	Bolsa con solapa

Solera®



Toma final TV - Radio de empotrar

Sin marco.

Ref.	Color	Protección	Presentación
2800042	Grafito	IP40	Bolsa con solapa

Solera®



Solera®



Pulsador campana

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800001	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Conmutador / Interruptor

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800002	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Doble conmutador / Interruptor

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800003	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Conmutador de cruce

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800004	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Pulsador luz luminoso


Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800005	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Base de enchufe 2P+T con obturador

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.	Presentación
2800006	83×81×10mm.	Simple	Blanco	16	Bolsa con solapa
2800007	154×81×10mm.	Doble	Blanco	16	Bolsa con solapa



Marcos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
2800028	83×81×10mm.	1 elemento	Plata	Bolsa con solapa
2800029	83×81×10mm.	1 elemento	Grafito	Bolsa con solapa
2800008	154×81×10mm.	2 elementos	Blanco	Bolsa con solapa
2800030	154×81×10mm.	2 elementos	Plata	Bolsa con solapa
2800031	154×81×10mm.	2 elementos	Grafito	Bolsa con solapa
2800009	225×81×10mm.	3 elementos	Blanco	Bolsa con solapa
2800032	225×81×10mm.	3 elementos	Plata	Bolsa con solapa
2800010	296×81×10mm.	4 elementos	Blanco	Bolsa con solapa

Toma final de satélite, TV y radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800011	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Toma de datos RJ45. Cat 6.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800012	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Base bipolar con TTL y USB

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800013	83×81×10mm.	Blanco	16	Bolsa con solapa

Solera®



Toma de datos RJ11

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800014	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Pulsador de persiana

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800015	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Solera®



Solera®



Tapa ciega

Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800017	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Toma final TV-Radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800018	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Zócalo para montaje en superficie de la serie Europa

Ampliable con el accesorio ERP-CP100U.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800021	85×83×43mm.	Blanco	Retractable

Solera®



Accesorio para zócalo de la serie Europa

Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ERP-100U. Dimensiones exteriores: 156 x 83 x 43 mm. (2 elementos) y 227 x 83 x 43 mm. (3 elementos).

Ref.	Color	Presentación
2800022	Blanco	Retractable

Solera®



Regulador Led

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Presentación
2800025	83×81×10mm.	Blanco	250	Bolsa con solapa

Solera®



Toma intermedia de señal para TV y Radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800026	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



Kit conmutador + base fija 2P+T

USB POWER: 5.0V=2.1A Total 10.5W.

Ref.	Medida	Color	Amp.
2800027	154×81×10mm.	Blanco	16

Solera®



Zumbador

Ref.	Medida	W	Color	Presentación
2800036	83×81×10mm.	30	Blanco	Bolsa con solapa

Cargador doble USB 5V

2 tomas USB POWER: 5V ; 2,1A; Total 10,5W. Embornamiento por tornillo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800037	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Solera®



ZÓCALOS

Zócalo de superficie para base de enchufe ref 06827

Entradas para canales hasta 16x40 mm.

Ref.	Medida	Color	Material
026833	85×85×35mm.	Blanco	Termoplástico

Solera®



Zócalos de superficie

Incluye taco y tornillo.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
1700002	94×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 1
1700003	165×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 2
1700004	253×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 3

Solera®



SERIE F-BRIGHT PORCELANA

Conmutador empotrable

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.	Presentación
1000001	70×70mm.	Blanco	Porcelana	10	Caja con solapa

F-Bright



Base empotrable con TTL

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.	Presentación
1000002	70×70mm.	Blanco	Porcelana	16	Caja con solapa

F-Bright



Conmutador y cruzamiento de superficie de porcelana

Ref.	Ø	Ancho	Tipo	Color	Material	Presentación
1000026	63mm.	72mm.	Cruzamiento	Blanco		
1000009	63mm.	70mm.	Conmutador	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000023	63mm.	72mm.	Conmutador	Marrón	Porcelana	Caja con solapa
1000025	63mm.	72mm.	Conmutador	Negro	Porcelana	Caja con solapa

F-Bright



Base superficie porcelana

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Protección	Amp.	Presentación
1000010	62mm.	50mm.	Blanco	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa
1000021	63mm.	60mm.	Marrón	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa
1000024	63mm.	60mm.	Negro	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa

F-Bright



F-Bright



Cajas de distribución de superficie

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Presentación
1000017	78mm.	45mm.	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000018	78mm.	45mm.	Marrón	Porcelana	Caja con solapa

F-Bright



Marcos empotrables

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
1000003	100×100×14mm.	1 elemento	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000004	100×100×14mm.	1 elemento	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000005	175×100×14mm.	2 elementos	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000007	246×100×14mm.	3 elementos	Blanco	Porcelana	Caja con solapa



F-Bright

Marcos de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
1000011	100×100×12mm.	1 elemento	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000013	166×95×21.5mm.	2 elementos	Marrón	Porcelana	Caja con solapa
1000012	100×100×12mm.	1 elemento	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000014	180×100×21mm.	2 elementos	Marrón	Madera	Caja con solapa

SERIE FONTINI BF-18

Mecanismos de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.
1001302		Pulsador	Blanco		
1001301		Conmutador	Blanco		10
1001300	65×65×30mm.			IP20	10

Base bipolar con TTL de superficie

Ref.	Color	Amp.
1001305	Blanco	16

GF



SERIE FONTINI GARBY

Manecillas rotativas tipo lazo

Incluye 3 tornillos para su instalación.

Ref.	Color	Material	Presentación
30-967-17-1	Blanco	Porcelana	Caja
30-967-19-1	Marrón	Madera	Caja

Fontini



Interruptor de porcelana (sin lazo)

Ref.	Color	Material	Amp.	Presentación
30-306-17-1	Blanco	Porcelana	10	Caja

Fontini



Conmutadores de porcelana (sin lazo)

Ref.	Tipo	Color	Material	Amp.	Presentación
30-308-17-1	Liso	Blanco	Porcelana	10	Caja
30-308-63-1	Cenefa	Blanco	Porcelana	10	Caja

Fontini



Base de enchufe bipolar en porcelana sin toma de tierra

Ref.	Material	Amp.	Presentación
30-205-17-2	Porcelana	16	Caja

Fontini



Base de enchufe bipolar en plástico con toma de tierra lateral

Esta base está diseñada para su instalación en superficie. Con contactos de plata de alto poder de ruptura. Con carcasa en plástico. Incluye tornillos para su instalación.

Ref.	Material	Amp.	Presentación
30-204-17-2	Porcelana	10/16	Caja

Fontini



Fontini

Peanas de madera para caja universal color miel

Las peanas se venden con adaptador incluido para instalación de superficie o caja empotrada.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
30-801-19-2	95×95×22mm.	1 elemento	Miel	Madera	Caja
30-802-19-2	181×95×22mm.	2 elementos	Miel	Madera	Caja
30-803-19-2	252×95×22mm.	3 elementos	Miel	Madera	Caja

Fontini



Aislador de porcelana para cable trenzado

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
30-913-47-0	19mm.	20mm.	Marrón	Porcelana	Caja
30-913-17-0	19mm.	20mm.	Blanco	Porcelana	Caja

SERIE FONTINI KRISTAL

Fontini



Mecanismos dobles

Ref.	Tipo	Color	Amp.
K2331B	Interruptor doble	Marfil	10
1001310	Interruptor doble	Blanco	10
K2332B	Conmutador doble	Marfil	10
1001311	Conmutador doble	Marfil	10

Fontini



Conmutador + base

Para patas 4,8 mm.

medidas: 2,5 x 10,2 x 8 cm. (ancho x longitud x alto)

Ref.	Color	Amp.
K2333B	Marfil	16
K2333BA	Blanco	16

Fontini



Base bipolar

Ref.	Color	Amp.
K2209B	Marfil	10
K2209BA	Blanco	10

Fontini



Mecanismos

Ref.	Tipo	Color	Amp.
K2306B	Interruptor	Marfil	
K2306BA	Interruptor	Blanco	
K2308B	Conmutador	Marfil	10
K2308BA	Conmutador	Blanco	10
K2329B	Cruzamiento	Marfil	10
K2329BA	Cruzamiento	Blanco	10

Fontini



Toma Teléfono 6 vías

Ref.	Color
562236BL	Marfil

Fontini



Toma TV

Ref.	Color
20-711-01-0	Marfil
20-711-05-0	Blanco

Pulsador símbolo

Ref.	Tipo	Color
20-310-05-2	Campana	Blanco
20-310-01-0	Campana	Marfil

Fontini



Base bipolar doble sin TTL

Ref.	Color
022511	Blanco

Fontini



Base bipolar triple sin TTL

Ref.	Color
022521	Blanco

Fontini



Base de superficie con TTL

Ref.	Color
K2215B	Marfil
K2215BA	Blanco

Fontini



SERIE LG-80 FOCUS

Mecanismos de superficie LG-80 Focus

Ref.	Medida	Tipo	Material	Amp.
GSC018	80×80×30mm.	Interruptor	Policarbonato	10
GSC176	80×80×30mm.	Conmutador	Policarbonato	10

GSC



Pulsador símbolo campana LG-80 Focus

Ref.	Medida	Material	Amp.
GSC019	80×80mm.	Policarbonato	10

GSC



Doble interruptor LG-80 Focus

Ref.	Medida	Material	Amp.
GSC021	80×80mm.	Policarbonato	10

GSC





Base bipolar con 2P+TT LG-80 Focus

Con protección infantil.

Ref.	Medida	Material	Amp.
GSC038	80×80×41mm.	Polycarbonato	16



Base bipolar sin pozo LG-80 Focus

2P. Sin toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Material	Amp.
GSC022	80×80mm.	Polycarbonato	16



Toma TV y FM LG-80 Focus

Ref.	Medida	Material	Amp.
GSC023	80×80×28mm.	Polycarbonato	16

SERIE FAMATEL 5000



Zócalos serie Famatel 5000

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección
175500	65×65mm.	1 elemento	Marfil	IK07



Pulsador símbolos campana o luz

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.
175010	65×65mm.	Campana	Marfil	IK07	10
175011	65×65mm.	Luz	Marfil	IK07	10

SERIE DE SUPERFICIE B&B

Mecanismos eléctricos de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Presentación
1001304	65×65×30mm.	Doble conmutador	Blanco	IP20	Retractilado
1001307	65×65×30mm.	Base TV	Blanco	IP20	Retractilado



Base bipolar de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Presentación
1001306	65×65×30mm.	Base bipolar	Blanco	IP20	Retractilado



SERIE SIMÓN 44 AQUA

Base de enchufe schucko embornamiento rápido

Ref.	Medida	Protección	Amp.
984490432035	75×84×57,5mm.	IP55	16

simon



Marco con tecla individual

Ref.	Medida
984400010035	75×84×25mm.

simon



Marcos para cajas de empotrar universales

Ref.	Medida	Tipo
984400610035	95×104mm.	1 elemento

simon



Base con tapa abatible

Ref.	Medida	Protección
984490783035	75×84×58mm.	IP55

simon



Pulsador monobloc con luminoso y embornamiento rápido

Ref.	Medida	Protección	Amp.
984490160035	75×84×57,5mm.	IP55	10

simon



Marco con tapa abatible

Ref.	Medida
984400092035	75×84×25mm.

simon



SERIE SOLERA ESTANCA

Interruptor/Conmutador/Pulsador estancos de superficie IP54

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
1401001	65×80×55mm.	Conmutador/interruptor	10	Blíster
1401002	65×80×55mm.	Doble conmutador/interruptor	10	Blíster
1401003	65×80×55mm.	Pulsador	10	Blíster
1401004	65×80×55mm.	Interruptor	10	Blíster

Solera®





Base fija estanca de superficie IP44

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
1401005	65×80×55mm.	Base fija con tapa	16	Blíster
1401007	127×80×55mm.	Base fija doble 2P+T con tapa	16	Blíster

Conmutador y base estancos de superficie IP44

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
1401006	127×80×55mm.	Base fija 2P+T con tapa	16	Blíster

Interruptor/Conmutador/Pulsador luminoso estancos de superficie IP54

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
1401008	65×80×55mm.	Conmutador/interruptor luminoso	10	Blíster
1401009	65×80×55mm.	Pulsador luminoso	10	Blíster

SERIE LEGRAND IDROBOX

Caja Idrobox

Ref.	Medida	Tipo	Protección
TI24401	55×76×76mm.	1 módulo	IP40
TI24402	55×76×76mm.	2 módulos.	IP40
TI24403	55×76×100mm.	3 módulos.	IP40
TI24404	55×76×132mm.	4 módulos.	IP40

Caja Idrobox

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección
TI24501	63×76×76mm.	1 módulo	Gris RAL 7035	IP55
TI24502	63×76×76mm.	2 módulos	Gris RAL 7035	IP55
TI24503	63×76×100mm.	3 módulos	Gris RAL 7035	IP55

SERIE GSC ESTANCA

Interruptor/Conmutador/Pulsador estancos

Ref.	Medida	Protección	Amp.	Info. adicional
143001ECON	70×70×50mm.	IP54	10	Interruptor
143003ECON	70×70×50mm.	IP54	10	Conmutador
143020ECON	70×70×50mm.	IP54	10	Pulsador

Base estanca

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Amp.
143060ECON	70×70×50mm.	Simple	IP44	16
143060/2	140×70×50mm.	Doble	IP44	16

Doble conmutador estanco

Ref.	Medida	Protección	Amp.
143013ECON	70×70×50mm.	IP54	10

Pulsador Led luminoso estanco

Ref.	Medida	Protección	Amp.
143020IL/ECON	70×70×50mm.	IP54	10



Conmutador y base estancos

Ref.	Medida	Protección	Amp.
143001/3060	140×70×50mm.	IP44	16



SERIE LEGRAND PLEXO

Pulsador luminoso plexo

Ref.	Color	Amp.
9569542	Gris	10



Caja de empotrar plexo

Ref.	Color
9569681	Gris



SERIE B&B ESTANCA

Base TTL estanca

Ref.	Medida	Protección	Amp.	Presentación
1400106	80×60×65mm.	IP55	16	Retractable



Interrupor estanco con tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400101	8×6.5×6mm.	IP55	Retractable



Conmutador estanco con tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400102	8×6.5×6cm.	IP55	Retractable



Doble conmutador estanco con tapa

Ref.	Medida	Protección	Amp.	Presentación
1400104	80×60×65mm.	IP55	10	Retractable



Pulsador estanco con Led y tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400103	8×6.5×6mm.	IP55	Retractilado

Base doble TTL estanca con tapa

Ref.	Medida	Amp.	Presentación
1400107	130×80×60mm.	16	Retractilado

Conmutador estanco con base TTL y tapa

Ref.	Medida	Protección	Amp.
1400105	92×80×60mm.	IP55	16

SERIE B&B ESTANCA MODULAR

Caja estanca modular de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Presentación
1400211	8×6.5×5.3mm.	1 módulo	IP40	Retractilado
1400212	8×6.5×5.3mm.	2 módulos	IP40	Retractilado
1400213	8×9.6×5.3mm.	3 módulos	IP40	Retractilado
1400214	8×13×5.3mm.	4 módulos	IP40	Retractilado

Caja estanca modular de superficie con tapa

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Presentación
1400215	8×6.5×6.2mm.	1 módulo	IP55	Retractilado
1400216	8×6.5×6.2mm.	2 módulos	IP55	Retractilado
1400217	8×9.6×6.2mm.	3 módulos	IP55	Retractilado
1400218	8×13×6.2mm.	4 módulos	IP55	Retractilado

Mecanismos estrechos empotrables


Ref.	Tipo	Amp.	Presentación
1400201	Interruptor	10	Caja
1400202	Conmutador	10	Caja
1400203	Pulsador	10	Caja

Mecanismos anchos empotrables

Ref.	Tipo	Amp.	Presentación
1400205	Conmutador	10	Caja

Base shucko empotrable con obturador 2P+T

Ref.	Amp.	Presentación
1400207	16	Caja



LAMPISTERÍA

PORTALÁMPARAS PLÁSTICOS

Portalámparas liso rosca M10-100

Ref.	Medida	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.
036584CL		Blanco	Termoplástico	2	Bolsa	E14
036584CLU	27×53	Blanco	Termoplástico	2	Bolsa	E14
036584CLNG	27×53	Negro	Termoplástico	2	Bolsa	E14

Portalámparas cuerpo roscado M10-100

Ref.	Color	Amp.	Casq.
036584CR	Blanco	2	E14
036584CRNG	Negro	2	E14
036584CROR	Oro	2	E14

Portalámparas

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado.

Ref.	Color	Amp.	Casq.	Info. adicional
036584CT	Blanco	2	E14	
036584CTNG	Negro	2	E14	
036584CTOR	Oro	2	E14	Incluye arandela

Portalámparas cuerpo roscado con tope

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Bornes de tornillo.

Ref.	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.	Info. adicional
036829CT	Blanco		4	Granel	E27	
036829CTNG	Negro		4	Granel	E27	
036829CTNGU	Negro		4	Bolsa con solapa	E27	
0300092	Dorado	Baquelita	4	Bolsa	E27	Incluye arandela

Portalámparas cónico E14 de baquelita

Ref.	Color	Material	Casq.
03CONICOE14	Blanco	Baquelita	E14
03CONICONGE14	Negro	Baquelita	E14

Portalámparas E14 de tamaño reducido

Exterior de baquelita e interior de latón.

Ref.	Color	Material	Casq.
03E14BL	Blanco	Baquelita	E14
03E14NG	Negro	Baquelita	E14

Portalámparas semiroscado E27

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional 2
7000215	46.5mm.	53mm.	Blanco	Plástico	Granel	E27	Rosca M40

Portalámparas semiroscado E14

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional 2
7000216	33.5mm.	39mm.	Blanco	Plástico	Granel	E14	Rosca M28



Portalámparas cuerpo liso rosca M10-100

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.
036829CL	40mm.	57mm.	Blanco	Termoplástico	4		E27
036829CLU	40mm.	57mm.	Blanco	Termoplástico	4	Bolsa	E27
036829CLNG	40mm.	57mm.	Negro	Termoplástico	4		E27
036829CLNGU	40mm.	57mm.	Negro	Termoplástico	4	Bolsa	E27



Portalámparas cuerpo roscado

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Bornes de tornillo.

Ref.	Color	Amp.	Casq.
036829CR	Blanco	4	E27
036829CRNG	Negro	4	E27



Arandela contra anillo para portalámparas E14

Para ref.: 6584CR y 6584CT.

Ref.	Color	Presentación
03731	Blanco	Granel
03731NG	Negro	Granel
03731OR	Dorado	Granel



Arandela contra anillo para portalámparas E27

Para referencia 6829CR y 6829CT.

Ref.	Color	Presentación
03831BL	Blanco	Granel
03831NG	Negro	Granel
03831NGU	Negro	Bolsa con solapa
03831OR	Dorado	Granel



Arandela contra anillo ala pequeña

Para Ref.: 6829CR y 6829CT.

Ref.	Color
03832BL	Blanco
03832NG	Negro



Portalámparas cónico con tornillo

Ref.	Color	Material	Casq.
0300025	Blanco	Baquelita	E27
03CONICONG	Negro	Baquelita	E27



Portalámparas reforzado con interior cerámico y dispositivo de bloqueo

Ref.	Color	Material	Casq.
03001	Blanco	Baquelita	E27
03002	Negro	Baquelita	E27



Portalámparas liso económico

Ref.	Color	Material	Casq.
03600ECON	Blanco	Baquelita	E27
03600NGECON	Negro	Baquelita	E27





Portalámparas con sensor de movimiento

Portalámparas con sensor de infrarrojos acoplable a base E27. Compatible con bombillas de hasta 60 W, incluye sensores de movimiento de 360° y dos botones para regular el tiempo de encendido y la luz ambiente. Diseñado para uso interior.

Ref.	Color	Casq.
06059	Blanco	E27



Portalámparas cuerpo roscado con tope e interruptor

Ref.	Color	Material	Casq.
03165NG	Negro	Baquelita	E27



Portalámparas liso con interruptor

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0300069	38×65mm.	Blanco	Termoplástico	E27
0300070	38×65mm.	Negro	Termoplástico	E27



Portalámparas para luz provisional de obras

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
036618	Blanco	40	Resina termoestable	E27
036618NG	Negro	40	Resina termoestable	E27



Portalámparas tipo feria

Anclaje por varilla comercial 5x5 mm. Zócalo curvo.

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Amp.	Presentación	Casq.
0300076	Negro	100	Termoplástico	4	Granel	E27

Portalámparas tipo feria

Ref.	Color	Material	Protección	Casq.
03FERIA	Negro	Resina termoestable	IP43	E27



Portalámparas para aplique a presión

Ref.	Color	Casq.
7000244	Gris	E27



Portalamparas linestra S14S

Para linestra de 2 casquillos.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación	Casq.
7000217	235×33,8×59,6mm.	Blanco	Plástico	Granel	S14S

Portalámparas linestra S14D

Para linestra de 1 casquillo.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación	Casq.
7000218	31.7×34.5×82.7mm.	Blanco	Plástico	Granel	S14D



PORTALÁMPARAS R7S

Portalámparas halógeno para lámparas R7

Ref.	Longitud	Material
0312085	15cm.	Silicona y fibra de vidrio



Portalámparas halógeno para R7

Portalámparas con soporte metálico. Para halógena lineal de 118mm. Cable de teflón.

Ref.	Amp.	Casq.
03010003	2	R7s



PORTALÁMPARAS E10

Portalámparas rosca E10

Uso exclusivo manualidades. Máximo 24V.

Ref.	Color	Material	Casq.
0300033	Blanco	Cerámica	E10



Portalámparas metálico rosca

Con conexión a tornillo. Soporte de fijación. Solo válido para trabajos manuales y tensión inferior a 50 V.

Ref.	Color	Material	Casq.
031183	Níquel	Latón	E10



PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO

Portalámparas zócalo curvo con interior de porcelana

Ref.	Color	Casq.
0300111	Blanco	E27



Portalámparas zócalo curvo

Ref.	Uds.	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
036510		Blanco	40	Termoplástico	Granel	E27
036510NG		Negro	40	Termoplástico	Granel	E27
036510U	1	Blanco	40	Termoplástico	Retractilado	E27



F+Bright



Portalámparas zócalo recto interior de porcelana SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Color	Casq.
0300107	Blanco	E27

Solera



Portalámparas zócalo recto

Interior de resina termoestable.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
036511	75mm.	55mm.	Blanco	75	Termoplástico	Grael	E27

famatel



Portalámparas zócalo orientable 360°

Ref.	Color	Material	Amp.	Casq.	Info. adicional
03181	Marfil	Termoplástico antialóxico	4	E27	Portalámparas en porcelana

famatel



Portalámparas con caja estanca zócalo orientable

Interior de porcelana.

Ref.	Ø	Medida	Color	Casq.
033005	70mm.	70×95mm.	Blanco	E27

PORTALÁMPARAS PORCELANA

Arandela decorativa para portalámparas

Ref.	Color	Material	Casq.
06AP	Blanco	Porcelana	E27



Solera



Portalámparas de porcelana

Bornes de tornillo. Protección anti-rotación. Protegido contra choques eléctricos.

Ref.	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.
0300091	Blanco	Cerámico	4	Grael	E27

Solera



Portalámparas porcelana

Protegido contra choques eléctricos. Norma UNE-EN 60238.

Ref.	Material	Amp.	Casq.
03777B	Esteatita	16	E40

F+Bright



Portalámparas grande de porcelana y soporte doble con rosca M10x100

Ref.	Medida	Material	Casq.
194001R	40×55mm.	Esteatita	E27

Portalámparas cerámico reforzado con gancho

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación	Casq.
7000213	40mm.	57mm.	Blanco	Cerámica	Granel	E27



PORTALÁMPARAS VELAS

Funda lisa vela Koala

Conexión con tornillos.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Info. adicional
4806F	24mm.	65mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4806P
4808F	24mm.	85mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4808P
4810F	24mm.	100mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4810P



Funda de vela con detalle gotas importación

Ref.	Longitud	Color	Material	Info. adicional
4806FUNDABG	60mm.	Beige	Termoplástico	Para portalámparas 4806PORT
4808FUNDABG	80mm.	Beige	Termoplástico	Para portalámparas 4808PORT



Fundas vela con detalle gotas Solera

Ref.	Ø	Longitud	Color	Casq.	Info. adicional
06853	28mm.	68mm.	Blanco	E14	Para portalámparas 03479J
06853BG	28mm.	68mm.	Beige	E14	Para portalámparas 03479J
06854	28mm.	82mm.	Blanco	E14	Para portalámparas 03479K
06854BG	28mm.	82mm.	Beige	E14	Para portalámparas 03479K
06855	43mm.	86mm.	Blanco	E27	Para portalámparas 036829CL
06855BG	43mm.	86mm.	Beige	E27	Para portalámparas 036829CL



Portalámparas E14 con escuadra para funda lisa vela Koala

Conexión con tornillos.

Ref.	Longitud	Casq.	Info. adicional
4806P	65mm.	E14	Para funda 4806F
4808P	85mm.	E14	Para funda 4808F
4810P	100mm.	E14	Para funda 4810F



Portalámparas E14 para fundas vela importación

Ref.	Longitud	Casq.	Info. adicional
4810PORT	90mm.	E14	Para funda 4810FUNDACPA



Portalámparas para fundas vela Solera E14

Conexión con tornillos

Ref.	Ø	Longitud	Casq.	Info. adicional
03479J	28mm.	68mm.	E14	Para fundas 06853 y 06853BG
03479K	28mm.	82mm.	E14	Para fundas 06854 y 06854BG



ADAPTADORES PORTALÁMPARAS



Adaptador casquillo E27 a GU10

Ref.
03003



Adaptador casquillo E14 a GU10

Ref.
03004



Adaptador casquillo E27 a E14

Ref.
03005



Adaptador casquillo E14 a E27

Ref.
03006



Adaptador casquillo E40 a E27

Ref.
03007



Adaptador casquillo GU10 a E14

Ref.
03008



Adaptador casquillo GU10 a E27

Ref.
03009



Adaptador casquillo E27 a G9

Ref.
03010

Adaptador casquillo G9 a E27

Ref.	Medida
0300079	48×26mm.

F+Bright



Adaptador casquillo E14 a G9

Ref.	Material
0300080	Cerámico

ELECTRIC DP



Adaptador casquillo G9 a E14

Ref.	Medida
0300081	48×26mm.

F+Bright



Adaptador casquillo E27 a E40

Ref.
0300082

ELECTRIC DP



Adaptador casquillo GU10 a G9

Ref.
0300083

ELECTRIC DP



Adaptador convencional de E27 a E14

Adaptador/conversor E27 a E14, para colocar una bombilla E14 en lámparas que solo admiten bombillas E27. Para uso en lámparas F-Bright Ref. 8807160, 8807161, 8807162, 8807163, 8807164, 8807165, 8807166, 8807167, 8807168

Ref.
8807170



PORTALÁMPARAS G9

Portalámparas halógeno G9 cable silicona

Cable de silicona de 45 cm. de longitud x 0,75 mm.

Ref.	Sec. cable
03G9	0,75

F+Bright



Portalámparas G9 con arandela y cable

Con arandela de silicona y cable de silicona de 45 cm.

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300084	Granal	Ø rosca: 29,40 mm. Ø interior: 26,19 mm.

F+Bright



F+Bright



Arandela para portalámparas G9

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300086	Granel	Ø exterior: 3,5 cm. Ø interior: 3 cm.

F+Bright



Portalámparas estrecho con arandela y cable

Con arandela de silicona y cable de silicona de 45 cm.

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300085	Granel	Ø rosca: 20,45 mm. Ø interior: 19,78 mm.

F+Bright



Arandela para portalámparas G9 estrecho

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
0300087	Metal	Granel	Ø exterior: 2,7 cm. Ø interior: 2,2 cm.

PORTALÁMPARAS DICROICAS

Portalámparas económico para dicroicas 12V con cable forrado de tela

Ref.	Material	Amp.	Casq.
0014	Esteatita	10	GU5

F+Bright



Portalámparas para dicroicas MR16 12V con cable de silicona

Ref.	Material	Casq.
0300114	Esteatita	GU5

GAL



Portalámparas para dicroicas GU10

Portalámparas para lámparas tipo cebador. Temperatura T250°C. Longitud del cable: 15 cm.

Ref.	Amp.
0312080	4

KODALA



Portalámparas para dicroicas GU10

Portalámparas de esteatita para tensión de red con casquillo GZ10 y cable de silicona de 25 cm. de largo y sección de 0,75 mm². T180°C. Fijación por tornillos M3.

Ref.
03GU10

ELECTRIC ON



Aro para lámpara dicroica

Ref.	Sec. cable	Material
00ARO	0,5	Esteatita

PORTALÁMPARAS PARA TUBOS

Portalámparas G13 para tubo T8 fluorescente

Fijación por patillas elásticas laterales. Embornamiento rápido.

Ref.	Material	Amp.
03801	Termoplástico autoextinguible	2

Solera®



Portalámparas G13 para tubo T8 con portacebador incorporado

Fijación por patillas elásticas laterales. Embornamiento rápido.

Ref.	Material	Amp.
03802	Termoplástico (850°C)	2

Solera®



Portalámparas para tubo circular

Cuerpo de policarbonato blanco y cable rígido.

Ref.	Casq.
481062	G10q



Portalámparas móvil para tubo circular Led con conexión giratoria

Ref.	Presentación
0300075	Granel

F-Bright®



Portacebador

Embarnamiento rápido. Fijación por tornillos.

Ref.	Material	Amp.
03804	Termoplástico autoextinguible	2

Solera®



Portalámparas para T5

Para mini regleta de 1, 6, 8, y 13W. Sujeción a presión, tornillo o remache.

Ref.
03RC08



Pinzas plásticas para tubos circulares

Sujeción mediante tornillos.

Ref.	Ø	Tipo
481292	38mm.	Para tubos circulares de 38 mm. de diámetro
481291	26mm.	Para tubos circulares de 26 mm. de diámetro



Soporte para tubo circular

Ref.
8800026



ACCESORIOS G11

Pinzas plásticas para sujeción lateral lámparas 2G11



Ref.	Info. adicional
481295	A tornillo
481296	A presión

PORTALÁMPARAS DECORATIVOS E27

Portalámparas decorativo metálico negro

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con florón decorativo negro 7000130.



Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
7000131	38×69mm.	Negro	60	Metal	Caja con solapa	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico

Interior de porcelana



Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03017	50×90mm.	Oro viejo	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico liso



Ref.	Color	Material	Casq.
0300038	Níquel	Metal	E27
0300040	Oro	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico con interruptor



Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
03018	38×70mm.	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico



Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03019	40×60mm.	Dorado	100	Metal	E27
7000214	40×60mm.	Dorado	100	Metal	E27
03020	40×60mm.	Gris	100	Metal	E27
03021	40×60mm.	Plata	100	Metal	E27
03022	40×60mm.	Cobre	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico roscado

Rosca exterior europea con doble arandela.



Ref.	Color	Material	Casq.
0300001	Oro	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico liso

Ref.	Material	Amp.	Casq.
03303	Metal	4	E27



Portalámparas decorativo vintage metálico roscado con interruptor de cadena

Incluye 2 arandelas. Conforme directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 y UNE EN 60238. Resistencia de aislamiento: Superior a 4 M Ω . Rigidez eléctrica: 1500V~.

Ref.	Color	Material	Amp.	Casq.
03305	Dorado	Metal	4	E27



Portalámparas decorativo vintage cerámico

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03026	47×55mm.	Negro	100	Cerámico	E27
03016	47×59mm.	Blanco	100	Cerámico	E27



Portalámparas decorativo vintage con colgante

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
03030	45×58mm.	Gris	Cerámico	E27



Portalámparas decorativo de cemento

Incluye accesorios de montaje. Ideal para combinar con florón decorativo de cemento 7000098.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación	Casq.
7000100	50×90mm.	Portalámparas	Gris	Cemento	Caja con solapa	E27



Portalámparas decorativo de madera

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con el florón de madera 7000099.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación	Casq.
7000101	55×68mm.	Portalámparas	Madera	Caja con solapa	E27



PORTALÁMPARAS DECORATIVOS E14

Portalámparas decorativo vintage roscado

Ref.	Color	Material	Casq.
0300049	Oro	Metal	E14



Portalámparas decorativo vintage roscado

Incluye 2 arandelas.

Ref.	Color	Material	Casq.
03473	Oro	Metal	E14



famatel



Portalámparas decorativo vintage liso

Ref.	Color	Material	Amp.	Casq.
03472	Dorado	Metal	2	E14

KOALA



Portalámparas decorativo roscado con arandela

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0300067	43x57mm.	Oro	Metal	E14

codon.dior



CONJUNTOS FLORÓN Y CUBRE

Conjunto florón y portalámparas metálicos decorativos

Incluye cubre portalámparas, soporte y tornillos. No incluye cable.

Ref.	Color	Presentación
0300013	Negro	Bolsa
0300014	Blanco	Bolsa

FLORONES Y CUBRES

F-Bright



Florón decorativo metálico 6 salidas

Incluye soporte, tuercas, varillas y prensacables.

Ref.	Ø	Color	Presentación
7000053	160mm.	Blanco	Bolsa

gsc



Florón decorativo metálico negro

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con portalámparas decorativo negro 7000131.

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
7000133	111mm.	Negro	Metal	Caja con solapa

KOALA



Florón esférico metálico

Ref.	Ø	Color
7000106	100mm.	Cromo
7000108	100mm.	Níquel

gsc



Florón decorativo de madera

Incluye todos los accesorios para su montaje. Perfecto para combinar con portalámparas de madera 7000101.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
7000099	100x20mm.	Florón	Madera	Caja con solapa

Florón decorativo de cemento

Incluye todos los accesorios para su montaje. Perfecto para combinar con portalámparas de cemento 7000100.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
7000098	97×20mm.	Florón	Gris	Cemento	Caja con solapa



Florón decorativo metálico

Ref.	Medida	W	Color	Presentación
0300002	2.5×12cm.	300	Negro	Caja
0300003	2.5×12cm.	300	Blanco	Caja
0300004	2.5×12cm.	300	Dorado	Caja



Florón esférico

Ref.	Ø	Color	Material
03845	70mm.	Blanco	PVC
03845NG	70mm.	Negro	PVC



Florones y cubre portalámparas decorativos metálicos

No incluyen soporte, portalámparas ni tornillería. Soporte trasero compatible ref.: 7000002. Portalámparas compatible blanco: 036829CL. Portalámparas compatible negro: 036829CLNG.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Casq.
7000001	80×15mm.	1. Florón	Cromo	
7000004	42×60mm.	1. Cubre	Cromo	E27
7000005	80×15mm.	2. Florón	Acero	
7000006	42×60mm.	2. Cubre	Acero	E27
7000009	41×60mm.	3. Cubre	Cobre	E27
7000013	80×15mm.	5. Florón	Cuero	
7000015	41×60mm.	5. Cubre	Cuero	E27
7000022	80×20mm.	6. Florón	Blanco	
7000024	45×60mm.	6. Cubre	Blanco	E27
7000025	80×15mm.	7. Florón	Negro	
7000027	42×60mm.	7. Cubre	Negro	E27
7000028	80×15mm.	8. Florón	Marrón	
7000029	45×60mm.	8. Cubre	Marrón	E27

Florón y cubre portalámparas decorativo madera

No incluye soporte ni tornillería. Soporte trasero compatible ref.: 7000045. Portalámparas compatible: 036829CL.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Casq.
7000038	90×30mm.	Florón	Madera	
7000039	45×70mm.	Cubre	Madera	E27





Florón recto 3 salidas

Un elegante accesorio de techo diseñado para instalar hasta tres luminarias colgantes de forma lineal. Fabricado en acero resistente con acabado negro. 540 mm de largo y 1,5 metros de cable.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación
7000243	540×50×50mm.	Negro	1,5m.	12	Acero	IP20	Caja
7000121	200×25mm.	Negro					Caja con solapa

SOPORTES TRASEROS

Soportes traseros

Soportes metálicos de 73 mm. para la sujeción de florones. No incluyen tornillos.

Ref.	Longitud	Tipo
7000002	73mm.	Para florón metálico
7000045	73mm.	Para florón de madera

TORNILLERÍA LAMPISTERÍA

Juego de 2 tornillos M4x10 para florones metálicos

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Tipo	Color	Material
7000003	7mm.	10mm.	2	M4x10	Zinc	Metal
7000011	7mm.	10mm.	2	M4x10	Dorado	Metal
7000008	7mm.	10mm.	2	M4x10	Cobre	Metal
7000026	7mm.	10mm.	2	M4x10	Negro	Metal
7000014	7mm.	10mm.	2	M4x10	Cuero	Metal
7000023	7mm.	10mm.	2	M4x10	Blanco	Metal

Juego 2 tornillos M4x15 para florón de madera

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Tipo	Color	Material
7000171	7mm.	15mm.	2	M4x15	Zinc	Metal

ENFILAJES

Conjunto para colgante enfilaje

Portalámparas, cable de 1 metro y florón.

Ref.	Color	Sec. cable	Casq.
10844BL	Blanco	2x0,75	E27
10844OR	Dorado	2x0,75	E27

Enfilaje de silicona

Enfilaje de silicona completo, con florón, portalámparas, cable textil y accesorios para su instalación.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación	Casq.
1080018	1m.	Negro	2x0,75	Caja	E27
1080033	1m.	Blanco	2x0,75	Caja	E27
1080014	1m.	Turquesa	2x0,75	Caja	E27
1080017	1m.	Rojo	2x0,75	Caja	E27




CABLE TEXTIL TRENZADO

Cable eléctrico trenzado cuerda 2x0,75 mm.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010019	5m.	Liso	Beige	2x0,75	Cuerda	Bolsa
1010018	25m.	Liso	Beige	2x0,75	Cuerda	Bobina


F+Bright



Cable decorativo trenzado transparente 2x0,75 mm. Cordón D'or

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010015	25m.	Transparente	2x0,75	Plástico	Bobina

F+Bright



Cable eléctrico trenzado tipo sogá 3x0,75 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010020	25mm.	10m.	Marrón	3x0,75	Cuerda	Rollo

F+Bright



cable decorativo

Cable decorativo textil trenzado 2x0,75 mm. Cordón D'or

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
1010002	25m.	Liso	Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	1
2499275/A	50m.	Liso	Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	1
1010004	25m.	Liso	Beige	2x0,75	Seda	Bobina	2
1010007	25m.	Liso	Lino	2x0,75	Lino	Bobina	5
1010008	25m.	Liso	Marrón	2x0,75	Seda	Bobina	6
2499275/20	50m.	Liso	Marrón	2x0,75	Seda	Bobina	6
1010012	25m.	Liso	Blanco	2x0,75	Seda	Bobina	8
1010013	25m.	Liso	Oro	2x0,75	Seda	Bobina	9
1010014	25m.	Liso	Negro	2x0,75	Seda	Bobina	10
2400027	50m.	Liso	Marrón		Algodón	Bobina	12



Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2401002	5m.	Liso	Azul turquesa	2x0,75		Bolsa	P.04
2401004	5m.	Liso	Beige brillo	2x0,75		Bolsa	
2401006	25m.	Liso	Beige brillo	2x0,75		Bobina	
2401007	5m.	Liso	Blanco	2x0,75		Bolsa	P.01
2401011	5m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bolsa	R.05
2401013	25m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bobina	R.05
2401014	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	R.06
2401016	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	R.06
2401021	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	P.14
2401023	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	P.14
2401024	5m.	Liso	Negro	2x0,75		Bolsa	P.19
2401026	25m.	Liso	Negro	2x0,75		Bobina	P.19
2401031	5m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bolsa	P.18
2401034	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	P.08
2401035	5m.	Liso	Beige mate	2x0,75		Bolsa	P.02
2401037	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bolsa	P.12
2401039	5m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bolsa	P.14
2401041	5m.	Liso	Verde	2x0,75		Bolsa	P.15
2401043	5m.	Liso	Lino	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.01
2401044	15m.	Liso	Lino	2x0,75	Algodón	Bobina	TA.01
2401046	15m.	Batido	Carbón	2x0,75	Algodón	Bobina	TA.04
2401047	5m.	Batido	Marrón batido	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.07
2401049	5m.	Batido	Gris batido	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.09

CABLE TEXTIL REDONDO




Cable textil decorativo redondo liso colores neutros

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400136	5m.		Blanco	2x0,75		Bolsa	
2400138	25m.		Blanco	2x0,75		Bobina	
2400231	25m.		Blanco algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	
2400230	15m.		Blanco algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	
2400229	5m.		Blanco algodón	2x0,75	Algodón	Bolsa	
2400175	5m.		Blanco brillo	2x0,75		Bolsa	
2400178	5m.		Plata	2x0,75		Bolsa	
2400180	25m.		Plata	2x0,75		Bobina	
2400274	5m.		Lino	2x0,75	Algodón	Bolsa	
2400232	5m.		Beige	2x0,75	Algodón	Bolsa	
2400234	25m.		Beige	2x0,75	Algodón	Bobina	
2400019	25m.		Lino	2x0,75		Bobina	
2400302	5m.		Beige cáñamo	2x0,75	Cáñamo	Bolsa	
2400303	25m.		Beige cáñamo	2x0,75	Cáñamo	Bobina	
2400139	5m.		Negro	2x0,75		Bolsa	
2400140	15m.		Negro	2x0,75		Bobina	
2400141	25m.		Negro	2x0,75		Bobina	
2400235	5m.		Negro algodón	2x0,75	Algodón	Bolsa	
2400236	15m.		Negro algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	
2400237	25m.		Negro algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	
2400148	5m.	Liso	Mint	2x0,75		Bolsa	
2400149	15m.	Liso	Mint	2x0,75		Bobina	
2400114	25m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	
2400111	25m.	Liso	Verde claro	2x0,75		Bobina	
2400166	5m.	Liso	Violeta	2x0,75		Bolsa	
2400103	5m.	Liso	Azul Klein	2x0,75		Bolsa	
2400105	25m.	Liso	Azul Klein	2x0,75		Bobina	
2400106	5m.	Liso	Azul celeste	2x0,75		Embolsado	
2400108	25m.	Liso	Azul celeste	2x0,75		Bobina	
2400145	5m.	Liso	Azul	2x0,75		Bolsa	
2400146	15m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	
2400109	5m.	Liso	Verde claro	2x0,75		Bolsa	
2400250	5m.	Batido	Verde	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA02
2400259	5m.	Batido	Rojo	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA05

Cable textil decorativo redondo transparente

cable textil



Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación

101220TR25	25m.	Liso	Transparente	2x0,75	Bobina



cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400169	5m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bolsa	CTS17
2400171	25m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bobina	CTS17
2400243	25m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bobina	AL05
2400115	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bolsa	M05
2400117	25m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bobina	M05
2400238	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL04
2400239	15m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL04
2400240	25m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL04
2400151	5m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bolsa	M33
2400172	5m.	Liso	Cobre	2x0,75		Bolsa	CTS20
2400174	25m.	Liso	Cobre	2x0,75		Bobina	CTS20
2400133	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	M20
2400135	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	M20
2400121	5m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bolsa	M24
2400122	15m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bobina	M24
2400123	25m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bobina	M24
2400241	5m.	Liso	Rojo	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL05
2400242	15m.	Liso	Rojo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL05
2400131	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M36



Cable textil decorativo redondo Pixel

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400295	5m.	Pixel	Rosa	2x0,75	Bolsa	PI05
2400223	5m.	Pixel	Naranja	2x0,75	Bolsa	PI04
2400289	5m.	Pixel	Azul oscuro	2x0,75	Bolsa	PI02
2400286	5m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bolsa	PI01
2400287	15m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bobina	PI01
2400288	25m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bobina	PI01
2400299	15m.	Pixel	Mint	2x0,75	Bobina	PI06

Cable textil decorativo redondo Duero

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400201	25m.	Duero	Rojo	2x0,75	Bobina	CTS25/56
2400165	25m.	Duero	Negro	2x0,75	Bobina	M13/M01
2400199	5m.	Duero	Rojo	2x0,75	Bolsa	CTS25/56
2400163	5m.	Duero	Negro	2x0,75	Bolsa	M13/M01
2400217	5m.	Fenix	Blanco y negro	2x0,75	Bolsa	CM01/13
2400222	25m.	Plancha	Granate	2x0,75	Bobina	CTS26/M01



1.Amarillo



2.Negro



3.Azul algodón



4.Mint



5.Rosa



6.Rojo

Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400193	5m.	Zig Zag	Negro	2x0,75		Bolsa	CTS73/56
2400195	25m.	Zig Zag	Negro	2x0,75		Bobina	CTS73/56
2400283	5m.	Zig Zag	Azul algodón	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA13
2400209	15m.	Zig Zag	Rojo	2x0,75		Bobina	CM24/01
2400208	5m.	Zig Zag	Rojo	2x0,75		Embolsado	CM24/01

CONEXIÓN CON INTERRUPTOR

Conexión EUR con interruptor de paso de pie LQE 275/100-200

Cable manguera plana 2x0,75mm². H03VVH2-F. Interruptor de pie con 100cm a clavija europea y 200cm a extremo libre.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Amp.
1050004	3m.	Blanco	0,75	2,5
1050005	3m.	Negro	0,75	2,5
1050006	3m.	Dorado	0,75	2,5



Conexión con interruptor de paso

Ref.	Longitud	Color	Cable	Sec. cable	Amp.
10558	1.5m.	Blanco			
10558NG	1.5m.	Negro			
10458NG	2m.	Negro			
10558OR	1.5m.	Dorado			
10558TR	1.2m.	Transparente	H03VVH2-F	0,75	2,5





Conexión con interruptor de paso

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable
1050011	1.5m.	Gris	2x0,75
1050012	1.5m.	Dorado	2x0,75
1050013	1.5m.	Marrón	2x0,75
1050014	1.5m.	Blanco	2x0,75
1050017	1.5m.	Negro	2x0,75
1050018	1.5m.	Rojo	2x0,75

CLAVIJAS E INTERRUPTORES CORDÓN D'OR



cordón d'or

Clavija e interruptor Cordón D'or

Ref.	Tipo	Color
0100002	Clavija	Granate
0100004	Clavija	Beige
0100006	Clavija	Marrón
0100007	Clavija	Rosa
0100008	Clavija	Negro
01118/45	Clavija	Dorado
0100010	Clavija	Rojo
0100013	Clavija	Algodón
0100014	Clavija	Lino
0400002	Interruptor	Granate
0400003	Interruptor	Amarillo
0400004	Interruptor	Beige
0400006	Interruptor	Marrón
0400007	Interruptor	Rosa
400008	Interruptor	Negro
04440/45	Interruptor	Dorado
0400014	Interruptor	Lino

SUJETA CABLES

Prensacables de latón para cable de 3x0,75mm.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
0300029	35×30mm.	Oro viejo	Latón	Bolsa

F=Bright



Presa cables de latón para cable 2x0,75 mm.

Ref.	Color	Material	Presentación
0300028	Oro viejo	Latón	Bolsa

F=Bright



Prensacables metálico de acero cromado

Prisionero para cable con 2 taladros pasanes y tornillos de fijación.

Ref.	Medida	Color	Material
7000109	6×16,6mm.	Cromo	Acero



Prensacables metálico

Ref.	Medida	Color	Material
0300056	21×13,5mm.	Dorado	Metal
0300057	21×13,5mm.	Cromo	Metal

F=Bright



Prensacables metálico

Ref.	Medida	Color	Material
7000064	21,5×17,5mm.	Dorado	Metal

F=Bright



Prensacables

Ref.	Medida	Color	Material
0300026	22×14mm.	Blanco	Plástico
0300027	22×14mm.	Transparente	Plástico
0300012	22×14mm.	Negro	Plástico

F=Bright



Pasacables metálico

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material
7000139	25mm.	26mm.	Blanco	Metal
7000140	25mm.	26mm.	Negro	Metal
7000143	25mm.	26mm.	Oro	Metal
7000144	25mm.	26mm.	Níquel	Metal

color color



Aisladores de porcelana para cable trenzado

Ref.	Medida	Color	Material
7000129	24×19mm.	Rojo	Porcelana
7000125	24×19mm.	Blanco	Porcelana
7000127	24×19mm.	Azul	Porcelana
7000128	24×19mm.	Negro	Porcelana
7000126	24×19mm.	Amarillo	Porcelana

F=Bright



F+Bright



Derivacables techo de porcelana

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
7000231	20mm.	45mm.	5	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
7000232	20Ø	45mm.	5	Negro	Porcelana	Caja con solapa

F+Bright



Sujetacables de plástico

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
7000223	19mm.	18mm.	5	Blanco	Plástico	Caja con solapa
7000224	19mm.	18mm.	5	Negro	Plástico	Caja con solapa
7000225	19mm.	18mm.	5	Transparente	Plástico	Caja con solapa

F+Bright



Sujetacables doble de porcelana

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
7000233	32Ø	18.6mm.	5	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
7000234	32Ø	18.6mm.	5	Negro	Porcelana	Caja con solapa

F+Bright



Sujetacables en v de plástico

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
7000226	20mm.	30mm.	5	Blanco	Plástico	Caja con solapa
7000227	20mm.	30mm.	5	Negro	Plástico	Caja con solapa
7000228	20mm.	30mm.	5	Transparente	Plástico	Caja con solapa

F+Bright



Sujetacables en v de porcelana

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
7000229	20mm.	30mm.	5	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
7000230	20mm.	30mm.	5	Negro	Porcelana	Caja con solapa

CADENAS LAMPISTERÍA

KIDALLA



Cable de acero con terminal para colgar lámparas

Cable con terminal acabado acero galvanizado. Carga máxima soportada: 15 Kg.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Peso soportado
7000110	125cm.	1,2	15
7000111	200m.	1,2	15

LAMPISTERÍA ACCESORIOS

KIDALLA



Tubo roscado

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material
09VR15	1.5cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR20	2cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR30	3cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR70	7cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR1000	1cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10

Tuerca cintada hexagonal M10x1 (25 ud)

Ref.	Medida	Uds.	Material	Info. adicional
09VRTE	4x13mm.	25	Acero cincado	Rosca 10/100

Racor platillo rosca 10/100

Ref.	Ø
09171	25mm.



Puente metal rosca 10/100

Ref.
031089



Anilla de metal rosca 10/100

Ref.	Info. adicional
031091	Rosca 10/100



Arandela adaptador pantallas

Arandela para adaptar pantallas de paso europeo a portalámparas E27 antiguo de latón.

Ref.
06190BL



Tija con anilla

Ref.	Longitud	Info. adicional
036206	80mm.	Rosca 10/100



Muelle pinza para tulipa de cristal

Ref.	Medida
06111012	12cm.
06111015	15cm.





ILUMINACIÓN INTERIOR

PLAFONES LED

Plafón Led Essential de interior

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804021	250×91mm.	120	13	Blanco	Plástico	IP20	960	○	4000	20000
8804022	250×91mm.	120	13	Blanco	Plástico	IP20	960	●	6500	20000
8804024	400×120mm.	120	24	Blanco	Plástico	IP20	1920	○	4000	20000
8804025	400×120mm.	120	24	Blanco	Plástico	IP20	1920	●	6400	20000

LEDVANCE



Plafón Led Nympha Black&White

Incluye aro negro reemplazable para cambiar el color del plafón. Uso interior o exteriores.

Ref.	Ø	Ancho	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
8804103	250mm.	52mm.	18	Blanco	IP54	Caja	2000	○	4000	17000	
8840084	250mm.	52mm.	18	Blanco	IP54	Caja	2050	●	6000	17000	
8840085	250mm.	52mm.	18	Blanco	IP54	Caja	2000	○	4000	17000	Con sensor
8840086	250mm.	52mm.	18	Blanco	IP54	Caja	2050	●	6000	17000	Con sensor
8804102	320mm.	52mm.	24	Blanco	IP54	Caja	3150	○	4000	17000	
8840088	320mm.	52mm.	24	Blanco	IP54	Caja	2850	●	6000	17000	
8840089	320mm.	52mm.	24	Blanco	IP54	Caja	2800	○	4000	17000	Con sensor
8840090	320mm.	52mm.	24	Blanco	IP54	Caja	2850	●	6000	17000	Con sensor
8840091	380mm.	52mm.	32	Blanco	IP54	Caja	3400	○	4000	17000	
8840092	380mm.	52mm.	32	Blanco	IP54	Caja	3450	●	6000	17000	
8840093	380mm.	52mm.	32	Blanco	IP54	Caja	3400	○	4000	17000	Con sensor
8840094	380mm.	52mm.	32	Blanco	IP54	Caja	3450	●	6000	17000	Con sensor

SPECTRUM



Plafón Led modelo Ova

Temperatura de la luz neutra. Acabado sencillo para estancias comunes y cocinas.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803712	400×40mm.	50	Redondo	3945	○	4000	30000
8803713	500×40mm.	66	Redondo	5490	○	4000	30000

JUEIC



Plafón Led modelo Copenhague regulable en tono e intensidad

Plafón Led redondo con acabado de haya estilo nórdico. Cambio de intensidad y de temperatura de color (3000°K, 4000°K y 6000°K) mediante mando a distancia. Con memoria de temperatura de apagado.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	H. vida	Info. adicional
8803670	400mm.	48	Regulable	Haya	3945	30000	Redondo
8803671	500mm.	66	Regulable	Haya	5490	30000	Redondo

JUEIC



Plafón Led madera regulable en tono e intensidad Norway

Plafón Led de alta potencia con mando a distancia que permite regular la intensidad y hasta 3 temperaturas de color: 3000°K, 4000°K y 6000°K. Con memoria de la última configuración.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
8803533	500×90mm.	120	72	Regulable	Madera y metal	IP20	5400	30000	Redondo

JUEIC



Plafón Led Ova regulable en tono e intensidad

Plafón Led regulable en intensidad y cambio de temperatura de color (3000°K, 4000°K y 6000°K) mediante mando a distancia incluido. Memoria de color de luz y efecto estelar.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Info. adicional
8803612	400×40mm.	50	Regulable	3750	Redondo
8803613	500×40mm.	72	Regulable	5400	Redondo

JUEIC





Plafón Led redondo modelo Matthew

En la parte posterior de la lámpara hay un botón que le permite elegir entre 3 niveles de color de luz.

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz
8807190	300mm.	45mm.	120	24	Negro	Plástico	IP20	Caja	2150	
8807191	300mm.	45mm.	120	24	Blanco	Plástico	IP20	Caja	2150	
8807192	400mm.	45mm.	120	36	Negro	Plástico	IP20	Caja	3400	
8807193	400mm.	45mm.	120	36	Blanco	Plástico	IP20	Caja	3400	
8807194	500mm.	45mm.	120	50	Negro	Plástico	IP20	Caja	4500	
8807195	500mm.	45mm.	120	50	Blanco	Plástico	IP20	Caja	4500	



Plafón Led redondo modelo Sapaná

Resistente a humedad y salpicaduras

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.
8803958	294mm.	25mm.	18	Redondo	Blanco	1600		3000
8803959	420mm.	25mm.	24	Redondo	Negro	2300		3000
8803961		294x294x25mm.	18	Cuadrado	Negro	1500		3000
8803962		294x294x25mm.	18	Cuadrado	Blanco	1600		3000



Plafón Led modelo Ateju I efecto estrella

Plafón led de Cristal acrílico con temperatura de la luz neutra. Para uso en interiores.

Ref.	Ø	Medida	W	Material	Lum	Luz	Temp.
8803949	290mm.	88mm.	12	Metal y acrílico	850		4000
8803982	410mm.	105mm.	24	Metal y acrílico	1660		4000



Plafón Led modelo Axel

Ref.	Medida	W	Material	Lum	Luz	Temp.
8803963	375x375x75mm.	24	Metal y plástico	2200		4000



Plafón Led Phluk

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803391	260x58mm.	150	14	Redondo	910		4000	35000
8803392	290x63mm.	150	20	Redondo	2050		4000	35000
8803588	380x63mm.	150	32	Redondo	2720		4000	35000
8803590	380x63mm.	150	32	Redondo	3380		6000	35000
8803589	480x63mm.	150	42	Redondo	4490		4000	35000
8803591	480x63mm.	150	42	Redondo	3600		6000	35000



Plafón Led efecto madera

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807113	40x280x280mm.	18	44	Caja	1980		4100	30000
8807114	50x380x380mm.	24	44	Caja	2790		4100	30000
8807115	70x480x480mm.	36	44	Caja	4010		4100	30000

Plafón Led techo efecto madera Atut

Uso interior y habitaciones con mayor humedad. Incluye cable con interruptor. Sellado anti moscas

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8804069	280mm.	40mm.	140	18	Madera	Plástico	IP44	Caja	1980	○	4000
8804070	380mm.	50mm.	140	24	Madera	Plástico	IP44	Caja	2790	○	4000
8804071	480mm.	70mm.	140	36	Madera	Plástico	IP44	Caja	4010	○	4000

STRÜHM



Plafón Led secuencial cuadrado regulable en tono

Plafón Led secuencial regulable en tono (3000°K, 4000°K o 6000°K) mediante mando a distancia.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Info. adicional
8803897	200×200×40mm.	39	Regulable	Aluminio	3900	Cuadrado

L. GARDIA



Plafón Led Pir con sensor de presencia

Se enciende cuando detecta presencia y en la estancia hay una luminosidad menor a 10 luxes.

Ref.	Ø	Grosor	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803985	230mm.	70mm.	18	Blanco	IP20	1600	○	4000	25000
8803986	230mm.	70mm.	18	Blanco	IP20	1600	●	6000	25000



Plafón Led Sever regulable en tono e intensidad efecto estrellas

Plafón Led de alta potencia con mando a distancia que permite regular la potencia y hasta 3 temperaturas de color: 2700°K, 4200°K y 6500°K. Con memoria, para que se encienda con la última configuración utilizada. Incluye botón rápido modo noche y potencia máxima.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	H. vida	Info. adicional
8803402	400×105mm.	42	Regulable	2850	30000	Redondo
8803403	470×105mm.	72	Regulable	3950	30000	Redondo
8803400	470×105mm.	72	Regulable	4900	30000	Redondo



Plafón Led cuadrado modelo Level

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803452	280×280×65mm.	170	20	Cuadrado	Plástico	1600	○	4000	25000
8804043	330×330×65mm.	170	32	Cuadrado	Plástico	2560	○	4200	25000
8804048	430×430×65mm.	170	42	Cuadrado	Plástico	3570	○	4000	25000
8804053	330×330×65mm.	170	32	Cuadrado	Plástico	2816	●	6500	25000
8807022	430×430×65mm.	170	42	Cuadrado	Plástico	3570	●	6500	25000
8807027	280×280×65mm.	170	20	Cuadrado	Plástico	1600	●	6500	25000



Plafón Led Elda

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807049	260×65mm.	14	Redondo	Plástico	1190	●	6500	25000
8804013	290×65mm.	20	Redondo	Plástico	1600	○	4000	25000
8804015	290×65mm.	20	Redondo	Plástico	1600	●	6000	25000
8804047	340×65mm.	24	Redondo	Plástico	1920	○	4000	25000
8807050	340×65mm.	24	Redondo	Plástico	1920	●	6500	25000



Placa Led con imán para plafón

Sustituye las bombillas tradicionales del plafón clásico por esta placa Led, y aprovecha así tu luminaria. Incluye imán para una fijación sencilla a cualquier superficie metálica.

Ref.	Medida	°	W	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2320357	165×25mm.	155	20	2100	●	6500	25000
2324486	180×25mm.	155	24	2500	●	6500	25000





Plafón tela Led Kasker

Regulable 3000K-6000K

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
8804027	400mm.	130mm.	120	22	Regulable	Gris	Tela	IP20	900	25000	Redondo
8804029	400mm.	130mm.	120	22	Regulable	Blanco	Tela	IP20	900	25000	Redondo



Plafon Techo Led

Ref.	Ø	Ancho	W	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8807023	260mm.	75mm.	12	Caja	900		6500
8807024	310mm.	95mm.	18	Caja	1350		6500
8807025	350mm.	95mm.	24	Caja	1800		6500



Plafón Led redondo Belair CCT

El plafón LED Belair combina diseño moderno y eficiencia, con luz regulable en color (3000K, 4000K, 6500K), protección IP44 y una iluminación uniforme ideal para baños, cocinas y espacios interiores.

Ref.	Ø	Grosor	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
8807265	230Ø	25mm.	18	Blanco	ABS	IP44	1960		20000
8807266	400Ø	25mm.	32	Blanco	ABS	IP44	3520		20000
8807267	400Ø	25mm.	50	Blanco	ABS	IP44	5500		20000



Plafón Led de superficie

Plafón de superficie con diseño circular acabado en color blanco con tecnología LED integrada y botón para selección de tonalidad de la luz de cálida a fría. Ideal para instalar en dormitorios, despachos y salones.

Ref.	Ø	W	Color	Protección	Presentación	Lum	H. vida
8807111	220mm.	18	Blanco	IP20	Caja	2200	15000
8807112	295mm.	24	Blanco	IP20	Caja	3100	15000
8807182	500mm	50	Blanco	IP44	Caja	5480	15000
8807183	500mm.	50	Blanco	IP44	Caja	5480	15000



Plafón Led de superficie ECO

Ref.	Ø	Ancho	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807171	480mm.	70mm.	50	Blanco	IP20	4700		6500	15000



Plafón Led redondo

Ref.	Ø	Ancho	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804091	260mm.	80mm.	12	Blanco	IP20	Caja	850		6500	25000
8804092	330mm.	100mm.	18	Blanco	IP20	Caja	1300		6500	25000
8803628	390mm.	120mm.	24	Blanco	IP20	Caja	1800		6500	25000
8804090	380mm.	63mm.	32	Blanco	IP20	Caja	2900		6500	25000

PLAFONES CLÁSICOS

Plafón redondo cristal opal blanco

Bombilla no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803080	25cm.	25×9cm.	Opal	40	Vidrio y metal	IP20	E27
8803081		25×9cm.	Alabastro	40	Vidrio y metal	IP20	E27

Plafón Caranja

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
8803952	250×250×60mm.	60	Vidrio y metal	E27
8803953	300×300×65mm.	60	Vidrio y metal	2 x E27



Plafón techo Calimero

Bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.	Info. adicional
8803951	250mm.	80mm.	Redondo	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Garabatos
8807073		250×250×60mm.	Cuadrado	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Rectángulos



Plafón techo Opal

Ref.	Ø	Ancho	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807077	240mm.	65mm.	Níquel	40	Cristal	IP20	Caja	2XE27



Plafon techo Stig

Plafón de interior para bombilla E27 no incluías.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Potencia máx.	Protección	Presentación	Casq.
8804065	260mm.	90mm.	Blanco	13	IP20	Retractilado	E27
8804066	330mm.	100mm.	Blanco	13	IP20	Retractilado	2xE27

STRÜHM



Plafón techo Salma

Fabricada en acero y plástico. Cuenta con tres portalámparas para bombillas E27 no incluías.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
8807248	400×400×85mm.	Blanco	13	IP20	3XE27

STRÜHM



Plafón con sensor infrarrojos

Ajustable de 10 segundos a 10 minutos, hasta 6 metros y de 3 a 2000 lux. Altura de instalación: de 2 a 4 metros. Velocidad: 0,6 a 1,5m/s.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Casq.
8803216	300×110mm.	2	2 x E27

ELECTRO DE



Plafón clásico E27 Gemena

Para 2 bombillas E27 no incluías

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Casq.
8804030	400mm.	130mm.	120	60	Redondo	Negro	Tela	IP20	E27
8804034	400mm.	130mm.	120	60	Redondo	Blanco	Tela	IP20	E27

GEC



Plafón redondo chapa reactancia electrónica

Plafón de chapa pintado con pintura EPOXI, de alta resistencia a diferentes ataques. Tubos no incluidos.

Ref.	W	Color	Info. adicional
8832	32	Blanco	1 Tubo (32W)
8854	22	Blanco	2 Tubos (22W+32W)

F.L.M. Iluminación Exterior



LÁMPARAS DE FOCO

Aplic de techo redondo o cuadrado

Lámpara no incluida.



Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8807277	80×95mm.	Redondo	Blanco	35	Aluminio	GU10
8803500	125×96mm.	Redondo	Níquel	10	Aluminio	GU10
8803501	125×96mm.	Redondo	Negro	10	Aluminio	GU10
8803503	96×96mm.	Cuadrado	Níquel	10	Aluminio	GU10

Lámpara de foco Solis



Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.
8803844	145×120mm.	1 foco	Blanco	Polycarbonato	GU10
8803845	145×120mm.	1 foco	Negro	Polycarbonato	GU10

Aplic de techo redondo de superficie

Lámpara no incluida.

JUERC



Ref.	Ø	Medida	Color	Material	Casq.
8803520	70mm.	100×70mm.	Blanco	Aluminio	GU10

Lámparas de foco serie Köln

Foco de superficie giratorio fabricado en aluminio de alta calidad. Ideal para ambientes modernos.

JUERC



Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.
8803664	150×65mm.	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803665	150×65mm.	1 foco	Negro	Aluminio	GU10



JUERC

Lámparas de foco serie Tonik

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Color	Material	Casq.
8803514	105×110mm.	105mm.	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803516	220×105mm.	220mm.	2 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803518	350×105mm.	350mm.	3 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803515	105×110mm.	105mm.	1 foco	Negro	Aluminio	GU10
8803517	220×105mm.	220mm.	2 focos	Negro	Aluminio	GU10
8803519	350×105mm.	350mm.	3 focos	Negro	Aluminio	GU10



JUERC

Lámpara de foco Led modelo Bremen

Colección de luminarias de superficie giratorias, fabricadas en aluminio de alta. Ideal para ambientes modernos.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Casq.
8803666	120×150mm.	50	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803667	250×150mm.	50	2 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803668	450×150mm.	50	3 focos	Blanco	Aluminio	GU10



JUERC

Lámparas de foco serie Miko

Ref.	Medida	Tipo	Color	Casq.
8803522	115×80mm.	1 foco	Negro	GU10
8803523	320×150mm.	2 focos	Negro	GU10
8803524	505×150mm.	3 focos	Negro	GU10
8803527	115×80mm.	1 foco	Blanco	GU10
8803528	320×150mm.	2 focos	Blanco	GU10
8803529	505×150mm.	3 focos	Blanco	GU10



Plafón serie París

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803812	110×80mm.	1 foco	Blanco	40	Metal	GU10
8803813	250×130×80mm.	2 focos	Blanco	40	Metal	GU10
8803814	130×260mm.	3 focos	Blanco	40	Metal	GU10
8803815	500×130×80mm.	4 focos	Blanco	40	Metal	GU10



Lámpara de foco negra Latika

Aplique de pared o techo perfecto para habitaciones y salones con estilo moderno. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	Presentación	Casq.
8840120	10cm.	12×17×10cm.	1 foco	Blanco	10	IP20	Caja	E14
8840122	10cm.	30×18×13cm.	2 focos	Blanco	10	IP20	Caja	2XE14
8840124	10cm.	47×18×13cm.	3 focos	Blanco	10	IP20	Caja	3XE14



Lámparas de foco Spot

Regletas decorativas para uso bombilla Led GU10. En blanco y en negro .

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8804054	80×146mm.	2,6	1 foco	Níquel	Metal	230	GU10	●	2700	15000
8803863	256×170×90mm.	5,2	2 focos	Níquel	Aluminio	460	GU10	●	2700	15000
8804026	80×146×465mm.	9	3 focos	Níquel	Metal	720	GU10	●	2700	25000
8804083	675×80×155mm.	12	4 focos	Níquel	Metal	960	GU10	●	2700	25000
8804094	80×130×80mm.	3,4	1 foco	Negro	Acero		GU10	●	2700	
8804095	256×155×90mm.	3,4	2 focos	Negro	Acero		2xGU10	●	2700	
8804096	486×155×90mm.	3,4	3 focos	Negro	Acero		3xGU10	●	2700	
8804097	684×155×90mm.	3,4	4 focos	Negro	Acero		4xGU10	●	2700	
8804098	80×130×80mm.	3,4	1 foco	Blanco	Acero		GU10	●	2700	
8804099	256×155×90mm.	3,4	2 focos	Blanco	Acero		2xGU10	●	2700	
8804100	486×155×90mm.	3,4	3 focos	Blanco	Acero		3xGU10	●	2700	
8804101	684×155×90mm.	3,4	4 focos	Blanco	Acero		4xGU10	●	2700	



Lámparas de foco serie Luise

Elegante foco que combina elementos modernos y aspecto retro. Incluye portalámparas E27 que permite la sustitución de las bombillas.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803940	120×165×160mm.	1 foco	Blanco	40	Metal	E27
8803941	120×165×160mm.	1 foco	Negro	40	Metal	E27
8803942	296×230×185mm.	2 focos	Blanco	40	Metal	E27
8803943	296×230×185mm.	2 focos	Negro	40	Metal	E27
8803945	480×240×185mm.	3 focos	Negro	40	Metal	E27
8803944	480×240×185mm.	3 focos	Blanco	40	Metal	E27



Lámparas de foco Robby

Regletas decorativas en blanco para uso bombilla Led GU10.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803936	70×100×120mm.	70mm.	1 foco	Blanco	25	Metal	GU10
8803937	260×60×120mm.	260mm.	2 focos	Blanco	35	Metal	GU10
8803938	410×60×120mm.	410mm.	3 focos	Blanco	35	Metal	GU10
8803939	560×60×120mm.	560mm.	4 focos	Blanco	35	Metal	GU10



Lámpara de foco Linca

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807196	55mm.	80mm.	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807197	55mm.	220mm.	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	2xGU10
8807198	55mm.	410mm.	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	3xGU10
8807199	55mm.	460mm.	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	4xGU10



Lámpara de foco Robby

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807081	70×100×120mm.	Latón	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807082	260×60×120mm.	Latón	25	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807083	410×60×120mm.	Latón	25	Metal	IP20	Caja	3XGU10
8807084	560×60×120mm.	Latón	25	Metal	IP20	Caja	4XGU10



Lámpara de foco Robby

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807093	55mm.	70×100×120mm.	Níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807094	55mm.	260×60×120mm.	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807095	55mm.	410×60×120mm.	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	3XGU10

STRÜHM



Aplique de techo Otto

Para bombilla GU10 no incluída.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8804062	56mm.	100mm.	Plata	35	Aluminio	IP20	GU10
8804063	56mm.	100mm.	Blanco	35	Aluminio	IP20	GU10
8804064	56mm.	100mm.	Negro	35	Aluminio	IP20	GU10



Lámpara de foco Plain

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803679	100×90×65cm.	1 foco	Níquel	40	Metal	GU10
8803680	540×90×65cm.	2 focos	Níquel	40	Metal	GU10
8803681	760×90×65cm.	3 focos	Níquel	40	Metal	GU10
8803682	250×90×65cm.	3 focos (plafón)	Níquel	40	Metal	GU10



Lámpara de foco Guimara

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807119	80mm.	73×120×118mm.		Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	E14
8807120	80mm.	73×120×118mm.	260mm.	Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	2XE14
8807121	80mm.	73×120×118mm.	440mm.	Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	3XE14



Foco de foco Kaitola

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807122	80mm.	70×80mm.	145mm.	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	GU10
8807123	80mm.	70×80mm.	254mm.	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	2xGU10
8807124	80mm.	70×80mm.	360mm.	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	3xGU10

APLIQUES DE PARED

Aplique para tubo Led modelo ICE

Ideal para escalera.

Ref.	Medida	Casq.
1800205	630×80mm.	G13



Aplique completo de escalera con difusor

Aplique con base metálica y difusor plástico. No compatible para la sustitución de apliques de tipo Vilaplana. Casquillo para dos lámparas vela.

Ref.	Medida	Casq.
0900015	315×90mm.	E14



Aplique Led Nordic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803849	250×100×100mm.	Blanco	7	Metal	590		3000
8803851	175×100×100mm.	Blanco	4	Metal	330		3000
8803848	435×100×100mm.	Blanco	12	Metal	1080		3000



F+Bright



Aplique de pared redondo de aluminio con casquillo G9

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.	Luz	Temp.
8803640	100×100×98mm.	Blanco	4	Metal	Caja con solapa	G9	●	3000

Spectrum



Aplique de pared redondo de aluminio con casquillo G9

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803561	Negro	10	Aluminio	G9

F+Bright



Aplique de pared con cable de tela

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8803830	209×194×120mm.	Blanco	Metal	E27
8803832	209×194×120mm.	Dorado	Metal	E27

La Bombina



Aplique Led Cross

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803855	210×102×85mm.	Blanco	12	Metal	1200	○	4000



Aplique de pared Marley metálico

Con doble foco, ilumina por arriba y por abajo. No incluye bombillas.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803698	180×60mm.	Blanco	35	Metal	GU10
8803700	180×60mm.	Óxido	35	Metal	GU10
8803701	180×60mm.	Negro	35	Metal	GU10

F+Bright



Aplique Led pared tipo canasto

Temperatura de uso: -20°C a 40°C

Ref.	Medida	°	W	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803186	245×100×95mm.	100	6	Blanco	Caja	441	●	2700	30000
8803187	440×100×95mm.	100	12	Blanco	Caja	910	●	2700	30000

F+Bright



Aplique Led de pared

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803181	170×110×50mm.	6	Pequeño	Blanco	Caja	425	●	3000	30000
8803182	260×110×50mm.	6	Grande	Blanco	Caja	420	●	3000	30000



Aplique de pared Paranja

El iluminante seleccionado debe ser una lámpara en forma de gota

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
8803954	220×225×65mm.	60	Metal y vidrio	E27

Aplique de pared Serantes

Aplique orientable con interruptor para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807149	100mm.	161×174mm.	Blanco	25	Metal	IP20	E27
8807150	100mm.	161×174mm.	Dorado	25	Metal	IP20	E27
8807151	100mm.	161×174mm.	Negro	25	Metal	IP20	E27

F+Bright



Aplique negro y madera serie Helsinki

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8803532	132×177mm.	Negro	40	E27

JUEIC



Aplique metálico modelo Diallo

Sencillo aplique de pared con interruptor. Ideal para mesas de noche.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803492	100×150mm.	Negro	42	Metal	E27



Aplique de pared GU10 con interruptor

Fabricado en aluminio. Incorpora un portalámparas GU10. Foco orientable e interruptor. Ideal para dormitorios y salones para utilizar como luz de noche o de lectura. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8803644	160×100mm.	Blanco	Aluminio	GU10
8803645	160×100mm.	Negro	Aluminio	GU10

F+Bright



Aplique de pared Boston

Ref.	Ø	Medida	Color	Material	Casq.
8803618	136mm.	168×100mm.	Negro	Metal	E27
8803617	136mm.	168×100mm.	Blanco	Metal	E27

F+Bright



Aplique Led lector articulado cromo modelo LOKE

Aplique de pared articulado, con tecnología Led y luz cálida. Ideal para iluminar espacios de lectura en salones y dormitorios.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	Luz	Temp.
8803229	8×419×8cm.	3	Gris	Aluminio y metal	150	●	3000



Aplique Led lector

Ref.	W	Color	Potencia máx.	Luz	Temp.
8803549	5	Blanco	410	●	3000

ELECTRIC DM



Aplique Led lector Robby

Aplique flexo con interruptor.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803935	70×440×320mm.	Blanco	25	Metal y plástico	GU10





Aplique pared flexible Wanda

Aplique con interruptor ideal para colocar en la pared como luz auxiliar de noche.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807045	8×23cm.	Níquel	10	Metal	IP20	Caja	GU10
8807046	8×23cm.	Bronce	10	Metal	IP20	Caja	GU10
8807047	8×23cm.	Negro	10	Metal	IP20	Caja	GU10



Aplique pared flexible Robby

Se enchufa directamente a la corriente y cuenta con interruptor de encendido/apagado

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807060	430×320×55mm.	Blanco	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807061	430×320×55mm.	Negro y níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807062	430×320×55mm.	Negro	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807063	430×320×55mm.	Bronce	25	Metal	IP20	Caja	GU10



Aplique pared flexible Milly

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807071	90×530×400mm.	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807072	90×530×400mm.	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10



Aplique pared flexible Robby

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807098	55mm.	70×440×320mm.	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807099	55mm.	70×440×320mm.	Madera	35	Metal	IP20	Caja	GU10



Aplique económico de pared E27

Hecho en Ucrania. Aplique interior ideal para segundas viviendas gracias a su practicidad y precio. Bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Ancho	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807130	235mm.		80mm.	Redondo	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807134	235mm.		80mm.	Redondo	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807131		270×160×75mm.		Ovalado	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807132		270×160×75mm.		Ovalado	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807133		225×75×70mm.		Recto	Blanco	15	Plástico	IP20	E27

Aplique de pared Plaster Decor

Aplique decorativo de pared con casquillo E27 sin bombilla incluida. Montaje en superficie.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807272	250×150×110mm.	Blanco		Yeso	IP20	Caja	E27
8807273	330×150×110mm.	Blanco	6	Yeso	IP20	Caja	2xE27
8807274	290×150×118mm.	Blanco	6	Yeso	IP20	Caja	E27

LIEDANCE



APLIQUES DE BAÑO

Aplique de baño Planet blanco

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800293	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1060	●	3000
1800292	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1080	○	4000

L. cantidad



Aplique de baño Planet cromo

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800294	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1080	○	4000

L. cantidad



Aplique de baño Planet cromo

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800297	375×50×10mm.	8	SMD	Metal	700	●	3000
1800296	375×50×10mm.	8	SMD	Metal	720	○	4000

L. cantidad



Aplique Led para baño serie Nadia

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800206	400×40mm.	120	10	Acero inoxidable y PMMA	IP44	945	●	6000	30000
1800207	400×40mm.	120	10	Acero inoxidable y PMMA	IP44	900	○	4000	30000

JUEAC





Aplique Led para baño serie Nadia

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800209	800×40mm.	120	18	Acero inoxidable y PMMA	IP44	1600	○	4000	30000
1800208	800×40mm.	120	18	Acero inoxidable y PMMA	IP44	1680	●	6000	30000



Aplique de baño Led Nadia

Acabado cromado

Ref.	Medida	W	LED	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
1800341	450×330mm.	10	SMD	Blanco	IP44	930	○	4000



Aplique Led para baño Amnes

Ref.	Medida	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800406	300×41×97mm.	5	IP44	350	●	6500	20000



Aplique Led para baño

Aplique Led con diferentes posibilidades de montaje: muebles, cuadros, espejos...

Ref.	Medida	W	LED	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800338	400×112×44mm.	8	SMD	Aluminio	IP44	640	○	4000	25000
1800314	400×112×44mm.	8	SMD	Aluminio	IP44	640	●	6500	25000
1800354	600×112×44mm.	12	SMD	Aluminio	IP44	960	○	4000	25000
1800313	600×112×44mm.	12	SMD	Aluminio	IP44	1000	●	6500	25000



Aplique Led de aluminio para espejo

Ideal para el espejo del baño o para resaltar tus cuadros. Acabado cromado.

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803177	393×108×64mm.	120	5	Aluminio	IP44	320	●	6500	25000



Aplique Led baño Marta

Ajustable en diferentes direcciones. Ideal para uso en baños o en sitios con humedad.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700002	50×405×130mm.	120	8	Cromado	Acero	IP44	1020	○	4000	30000
8700003	50×555×130mm.	120	12	Cromado	Acero	IP44	1290	○	4000	30000



Aplique Led baño Mamba

Ajustable en diferentes direcciones.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700005	85×400×120mm.	140	8	Blanco	Aluminio	IP44	950	○	4000	30000
8700006	85×400×120mm.	140	8	Negro	Aluminio	IP44	950	○	4000	30000
8700007	85×500×120mm.	140	12	Blanco	Aluminio	IP44	1530	○	4000	30000
8700008	85×500×120mm.	140	12	Negro	Aluminio	IP44	1530	○	4000	30000

Aplique Led baño Roxana

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800408	600×111×39mm.	5	Negro	Aluminio y PC	IP44	530	○	4000	25000
1800409	600×111×39mm.	13	Negro	Aluminio y PC	IP44	790	○	4000	25000
1800410	900×111×39mm.	15	Negro	Aluminio y PC	IP44	1650	○	4000	25000

Aplique Led baño decorativo Gracia

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804060	120×550×45mm.	90	2x7	Blanco	Acero	IP44	710	○	4000	30000
8804061	120×550×45mm.	90	2x7	Negro	Acero	IP44	710	○	4000	30000

Aplique Led baño Orbis Mirror

Doble temperatura de color (3000K/4000K).

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	H. vida
8700009	400×57×88mm.	6,8	Cromo	Acrílico y Aluminio	IP44	Caja	650	●	30000
8700010	600×57×88mm.	10	Cromo	Acrílico y Aluminio	IP44	Caja	950	●	30000



LÁMPARAS DE TECHO

Lámpara colgante metálica exterior serie náutica

Lámpara colgante metálica para terraza y jardín con difusor de cristal burbuja. Ofrece una protección eléctrica de clase I y su grado de protección la hace resistente al agua. Peso: 1,20 Kg. Lámpara no incluida.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4471138	260mm.	260mm.	215mm.	Marrón	11	Metal y cristal	IP33	E27



Lámpara de techo Carnot

Lámpara colgante Carnot E27 de 190 mm en negro, diseño redondo o cuadrado, y compacto ideal para cocinas, barras o espacios modernos con estilo industrial.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Cable	Material	Protección	Presentación
8807283	190Ø	Redondo	Negro	1 m	Hierro	IP20	Caja
8807284	200Ø	Cuadrado	Negro	1 m	Hierro	IP20	Caja



Lámpara de techo Dianza

Diseño moderno y elegante ideal para salones, comedores o espacios comerciales.

Ref.	Ø	Color	Cable	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación
8807286	270Ø	Negro	1 m	40	Hierro	IP20	Caja
8807287	270Ø	Blanco	1 m	40	Hierro	IP20	Caja





Lámpara colgante industrial de metal negra modelo Line E27

Lámpara colgante de metal, ideal tanto para cocinas clásicas como para diseños industriales. Con florón del mismo color que la campana.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Casq.
8806051	360mm.	1m.	Negro	Metal	E27
8806010	360mm.	1.5m.	Cobre	Metal	E27



Lámpara colgante modelo Barum

Base: Ø100x20mm. Lámpara: Ø290. Interior blanco.

Ref.	Longitud	Color	Potencia máx.	Casq.
8806061	1m.	Cobre	60	E27



Lámpara de techo Led tipo red metálica

Bombilla E27 plana incluida. Repuestos disponibles Ref. 8807169. Posibilidad de poner una bombilla E14 convencional con el adaptador Ref. 8807170

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8807165	170x179mm.	120	4	Cesta	Dorado	Metal	240	E27	●	3000	20000
8807166	170x179mm.	120	4	Cesta	Negro	Metal	240	E27	●	3000	20000
8807167	160x208mm.	120	4	Campana	Dorado	Metal	240	E27	●	3000	20000
8807168	160x208mm.	120	4	Campana	Negro	Metal	240	E27	●	3000	20000



Lámpara de techo decorativa Led cuerda

Bombilla E27 plana incluida. Repuestos disponibles Ref. 8807169. Posibilidad de poner una bombilla E14 convencional con el adaptador Ref. 8807170

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8807164	165x203mm.	120	4	Natural	240	E27	●	3000	20000



Lámpara de techo decorativa Led cuerda

Bombilla E27 plana incluida. Repuestos disponibles Ref. 8807169. Posibilidad de poner una bombilla E14 convencional con el adaptador Ref. 8807170

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8807163	153x120mm.	120	4	Natural	240	E27	●	3000	20000

Lámpara de techo decorativa Led Nido

Bombilla E27 plana incluida. Repuestos disponibles Ref. 8807169. Posibilidad de poner una bombilla E14 convencional con el adaptador Ref. 8807170

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8807162	206×160mm.	120	4	Natural	240	E27		3000	20000



Lámpara de techo Led tipo jaula transformable

Esta lámpara de techo se transforma creando diferentes formas geométricas. Bombilla E27 plana incluida. Repuestos disponibles Ref. 8807169. Posibilidad de poner una bombilla E14 convencional con el adaptador Ref. 8807170

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8807160	179×170mm.	120	4	Dorado	IP20	240	E27		3000	20000
8807161	179×170mm.	120	4	Negro	IP20	240	E27		3000	20000



F-Bright

Lámpara de techo Serantes

Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807139	300mm.	1750mm.	Blanco	40	Metal	IP20	E27
8807140	300mm.	1750mm.	Dorado	40	Metal	IP20	E27
8807141	300mm.	1750mm.	Negro	40	Metal	IP20	E27
8807142	300mm.	1750mm.	Verde	40	Metal	IP20	E27

Lámparas colgantes jaula

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806162	400mm.	1.5m.	Esfera	Negro	60	Metal y madera	E27



Lámpara colgante Robby GU10

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840130	1200×90×60mm.	Blanco	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8840133	90×1200×60mm.	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10





Lámpara colgante Raffia

Lámpara de techo de rafia y en tono verde , con portalámparas E27. Perfecto para dar un toque hogareño a nuestro rincones.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Protección	Presentación	Casq.
8806183	200Ø	1250mm.	Rafia y acero	IP20	Caja	E27



Lámpara colgante Round 1906

Diseño minimalista moderno. Especial apariencia Vintage cuando se combina con las lámparas 1906. Opciones de montaje flexibles. Escenarios de luz individuales. Aspecto y tacto de alta calidad

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación	Casq.
8806178	100Ø	1.64m.	Blanco	Acero	Caja	E27
8806179	100Ø	1.64m.	Negro	Acero	Caja	E27
8806182	120Ø	1.63m.	Blanco	Yeso	Caja	E27
8806176	100Ø	1.63m.	Madera	Madera	Caja	E27

Lámpara colgante Camel Bell

Su estructura de acero y papel maché ofrece ligereza y resistencia, mientras que su casquillo E27 permite incorporar bombillas LED intercambiables para una iluminación personalizada.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Presentación	Casq.
8806184	365×1390	Lotus	Blanco	IP20	Caja	E27
8806185	1680×310	Redondo	Blanco	IP20	Caja	E27

LEDVANCE



Lámpara colgante Soga

Lámpara de techo de estilo rústico portalámparas E27. Puedes anudar la cuerda de la forma que más te guste. Ideal para combinar con bombillas Led vintage. Bombilla no incluida.

Ref.	Longitud	Tipo	Potencia máx.	Material	Casq.
8806104	1.5m.	Una cuerda	60	Metal y cuerda	E27



Lámpara colgante Decor Concret

Lámpara colgante elaborada en hormigón, acero y madera real, ideal para interiores modernos como salones, pasillos y escaleras. Casquillo E27.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Protección	Presentación	Casq.
8806186	320Ø	1165mm.	Gris	Hormigón	IP20	Caja	E27
8806187	320Ø	1165mm.	Blanco	Yeso	IP20	Caja	E27

LEDVANCE



LÁMPARAS DE PIE

Lámpara de pie Serantes

Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8890089	364×1387×210mm.	Blanco	25	Metal	IP20	E27
8890090	364×1387×210mm.	Negro	25	Metal	IP20	E27
8890091	364×1387×210mm.	Dorado	25	Metal	IP20	E27
8890092	364×1387×210mm.	Verde	25	Metal	IP20	E27

F+Bright



Lámpara de pie Boston

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890054	153×31.5cm.	Negro	Metal	E27

F+Bright





Lámpara de pie modelo Yemen

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890019	140mm.	160×20cm.	Negro	40	Aluminio	E27
8890020	140mm.	160×20cm.	Gris	40	Aluminio	E27



Lámpara de pie modelo Gabon

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890021	165mm.	170×25cm.	Negro	40	Aluminio	E27
8890023	165mm.	170×25cm.	Gris	40	Aluminio	E27



Lámpara de pie E27 1558mm.

Lámpara de pie orientable con diseño moderno de la serie Langadu, ideal para iluminar interiores. Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Longitud	W	Color	Material	Protección	Presentación
8890095	1558mm.	40	blanco	Metal + plástico	IP20	Caja



Lámpara de pie E27 con luz de lectura E14 1760mm.

Lámpara de pie orientable con diseño moderno de la serie Nawis, ideal para iluminar interiores. Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Longitud	W	Color	Material	Protección	Presentación
8890094	1760mm.	40	Blanco	Metal + plástico	IP20	Caja
8890097	1760mm.	40	Negro	Metal + plástico	IP20	Caja



Lámpara de pie E27 1450mm.

Lámpara de pie orientable con diseño moderno de la serie Gohira, ideal para iluminar interiores. Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Longitud	W	Color	Material	Protección	Presentación
8890096	1450mm.	40	Gris	Metal	IP20	Caja

Lámpara de pie metálica modelo Dezwo

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890043	180×28cm.	Gris	Metal	E27

Lámpara pie Gerry

Cuenta con 2 interruptores independientes para lámpara de pie y flexo. Lámpara 2xE27 Máx. 18W. Flexo 1xE14 Máx. 10W, Bombillas no incluidas

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8890086	180×34cm.	Níquel	18	Metal	IP20	Caja	2XE27
8890084	180×34cm.	Bronce	18	Metal	IP20	Caja	2XE27



Lámpara de pie Raffia

Lámpara de pie de rafia y en tono verde, con portalámparas E27. Perfecto para dar un toque hogareño a nuestro rincones.

Ref.	Ø	Longitud	Cable	Material	Protección	Presentación	Casq.
8890098	300Ø	1600mm.	1,8m.	Rafia y acero	IP20	Caja	E27



Lámpara de pie Lotus Leaf

Fabricada con papel maché reciclado y estructura metálica, casquillo E27 y regulación por interruptor en línea permiten ajustar la luz según el momento.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Presentación	Casq.
8890099	396×1530×568mm.	Blanco	Acero y papel maché	IP20	Caja	E27



LÁMPARAS DE SOBREMESA

Base de sobremesa cuadrada de cemento negra efecto piedra

Incluye cable de 1,5 m. interruptor y clavija en negro. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Material	Casq.
0200089	80×80×100mm.	Cemento	E27



Lámpara base de sobremesa modelo Kline

Base con cable e interruptor. No incluye bombilla.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
0200079	120×85mm.	Blanco	40	Metal	Caja con solapa	E27
0200080	120×85mm.	Marrón	40	Madera	Caja con solapa	E27



Lámpara de mesa tipo seta

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807153	325×200mm.	Blanco	25	Metal	IP20	E27
8807154	325×200mm.	Negro	25	Metal	IP20	E27
8807155	325×200mm.	Negro y dorado	25	Metal	IP20	E27





Lámpara de sobremesa de cristal de sal modelo Stone

Todas las lámparas son diferentes ya que el cristal de sal es un producto natural, que pesa de 3 a 5 kg.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
0060090	135×135×230mm.	15	Cristal	E14



Lámpara de sobremesa modelo Narri

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060083	150mm.	230mm.	Oro	40	Metal	E27



Lámpara de sobremesa cerámica modelo Geri

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060084	290×130×110mm.	Beige	40	Cerámica	E14
0060085	290×130×110mm.	Marrón	40	Cerámica	E14



Lámpara efecto acuario Mendoza

Incluye peces decorativos que flotan en el agua. Fuente de luz RGB.

Ref.	Ø	Longitud	Protección
6300243	6cm.	60cm.	IP20



Lámpara sobremesa Robby

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840131	350×120×55mm.	Blanco	5	Metal	IP20	Caja	GU10
8840132	350×120×55mm.	Negro	5	Metal	IP20	Caja	GU10



Lámpara de mesa multifunción Carlos

Regulador de intensidad y mecanismo de encendido y apagado táctil. Ajustable en altura de 10,5 a 28 cm. Batería (CR18650 1200mAh 4V) con autonomía de 4 horas y carga en 4 horas. Incluye cable USB.

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Alim.	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8840158	106mm.	280mm.	1,2	Negro	Recargable por USB	Plástico	Caja	30	●	3000
8840159	106mm.	280mm.	1,2	Arena	Recargable por USB	Plástico	Caja	30	●	3000
8840160	106mm.	280mm.	1,2	Blanco	Recargable por USB	Plástico	Caja	30	●	3000

Lámpara de mesa solar multifunción Vannie

Regulador de intensidad y mecanismo de encendido y apagado táctil. Función de memoria que guarda el último nivel de brillo seleccionado. Batería integrada y una autonomía de 4 a 6 horas. Puertos de carga USB-A 2.0 y USB-C. 2 alturas 36 cm o 24 cm. Cable USB incluido.

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8840161	106mm.	360mm.	3	Negro	Metal	IP44	Caja	130		3000
8840162	106mm.	360mm.	3	Blanco	Metal	IP44	Caja	130		3000



Lámpara de sobremesa Pulp Decor

Lámpara de sobremesa E27 con un diseño atemporal, cubierta fabricada en acero y papel maché.

Ref.	Medida	Color	Presentación	Casq.	Info. adicional
8840168	219×460×325	Blanco	Caja	E14	Acero y papel maché
8840169	218×415	Blanco	Caja	E27	Acero y papel maché



Lámpara de sobremesa cerámica modelo Ping

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060019	290×130×110mm.	Beige	40	Cerámica	E14
0060021	290×130×110mm.	Gris	40	Cerámica	E14



Lámpara de sobremesa cerámica modelo Luci

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060022	230×140mm.	Blanco	40	Cerámica	E14
0060024	230×140mm.	Marrón	40	Cerámica	E14
0060023	230×140mm.	Beige	40	Cerámica	E14



Lámpara de sobremesa cerámica modelo Martin

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060025	290×200mm.	Blanco	40	Cerámica	E14



Lámpara de sobremesa cerámica modelo Martin

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060026	290×200mm.	Beige	40	Cerámica	E14



Lámparas efecto Neón

Lámparas de Led SMD efecto Neón. Se conectan vía USB. Con interruptor on/off. 5 años de garantía.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	H. vida
0200149	290×150×100mm.	1	Cactus	Verde	Plástico	20000
0200151	320×150×100mm.	1	Flamenco	Rosa	Plástico	20000





Lámparas con formas regulables en temperatura color

Lámpara acrílica de SMD integrado, con cuerpo de cristal. Puede regularse su temperatura: fría, neutra o cálida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	H. vida
0200144	210×140×120mm.	7	Calavera	Metal y acrílico	400	30000
0200145	220×200×120mm.	7	Pelota de fútbol	Metal y acrílico	400	30000
0200146	200×170×120mm.	7	Mapamundi	Metal y acrílico	400	30000



Lámpara sobremesa

Lámpara de sobremesa ideal para habitaciones o salones de estilo clásico. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840105	26×18cm.	Madera	40	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840106	23×14cm.	Madera	40	Cerámica	IP20	Caja	E14



Lámpara sobremesa Marie

Lámpara de sobremesa ideal para habitaciones o salones. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840107	20×13cm.	Blanco	28	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840108	20×13cm.	Marrón	28	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840109	20×13cm.	Gris	28	Cerámica	IP20	Caja	E14



Lámpara sobremesa Jerry

Cuerpo metálico y pantalla de tela. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840113	28×13cm.	Gris	40	Metal	IP20	Caja	E14
8840114	28×13cm.	Blanco	40	Metal	IP20	Caja	E14



Lámpara sobremesa esfera Prinz II

Base metálica y esfera de vidrio blanca. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840116	15×12cm.	Níquel	40	Vidrio	IP20	Caja	E14

Lámpara sobremesa neón

Divertida lámpara de sobremesa ideal para iluminar habitaciones de niños. Puede utilizarse como luz de noche o quitamiedos. Con interruptor y conexión USB.

Ref.	Medida	W	LED	Tipo	Protección	Presentación	Lum
8840117	29×24×8cm.	1,6	SMD	Planeta	IP20	Caja	20
8840118	27×20×8cm.	1,6	SMD	Dinosaurio	IP20	Caja	17

Lámpara sobremesa Led recargable

Lámpara de sobremesa con entrada USB tipo C para recarga. Con dimmer para la regulación de la intensidad de luz. Autonomía: 2.5 h. Por la compra de 4 unidades se presenta en expositor.

Ref.	Ø	Longitud	W	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8840140	100mm.	280mm.	3	IP20	Caja	200		3200

Base de sobremesa cuadrada de cemento efecto tiza

Incluye cable de 1,5 m. interruptor y clavija transparentes. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
0200066	100×100×50mm.	40	Cemento	E27

Base de sobremesa poligonal de madera

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Presentación
0200067	75×75mm.	40	Madera	Caja



ELCTOP®



LUCES DE NOCHE

Luz de noche Led Nightlux Ceiling White

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160021	47×86.2mm.	1,7	Pila	3 x LR03	Polycarbonato/ABS	Blíster	105		4000	25000

Cargador USB luz noche Lunetta

Incorpora dos salidas USB (tipo A y C) para carga simultánea de dispositivos.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1130008	58×70×60mm.	0,5	Blanco	ABS	IP20	9		3000

Cargador USB luz noche Lunetta hexagonal

Incorpora dos salidas USB (tipo A y C).

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1130009	81.2×76×76.7mm.	15	Blanco	Polycarbonato	IP20	Caja	4		3000	30000

Luz de noche Led rectangular con sensor crepuscular

Se enciende automáticamente al detectar baja luminosidad.

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Luz	Temp.
0160068	90×60mm.	0,28	Rectangular	Blíster		4200
0160027	90×69mm.	0,3	Triangular	Blíster		4000

LEDVANCE



LEDVANCE



LEDVANCE





Luz noche en ángulo recto con interruptor

Ref.	Medida	W	Presentación
CSC003	70×75mm.	1	Blíster



Luz noche con interruptor

Ref.	W	Luz
0160252	1,5	



Luz de noche Led con sensor crepuscular

Ref.	W	Tipo	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160044	0,5	Redondo	Blíster	5		3000	20000
0160045	0,5	Cuadrado	Blíster	5		3000	20000



Luz de noche Led con sensor crepuscular

3 posiciones: On, siempre encendido/ Off / Auto, con sensor crepuscular.

Ref.	Ø	Presentación	Luz
0160016	8cm.	Blíster	



Luz noche con interruptor

Ref.	W	Presentación
0160254	3	Blíster



Luz noche Led con interruptor

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Luz	H. vida
1130003	150×40mm.	1	Luz blanca	Blíster		
1130004	150×40mm.	1	Luz azul	Blíster		8000

LUCES DE SERVICIO



Luz de noche Led Nightlux Stair White

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Luz	Temp.
0160020	28×84×73mm.	0,25	Pila (incluida)	3 x AAA	IP54	Blíster		4000



Luz de armario CCT con sensor de movimiento y crepuscular

Con imanes con cinta 3M para instalación. Rango de temperatura de la luz 3000-4000-6500 °K. 3 modos de encendido: Encendido todo el tiempo - PIR noche - PIR día.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	H. vida
1130007	200×40×15,5mm.	0,8	CCT	Níquel	USB	Aluminio	IP40	Caja	75		20000
1130006	600×40×15,5mm.	1,8	CCT	Níquel	USB	Aluminio	IP40	Caja	180		20000

Luz de armario regulable en intensidad

Luz de armario regulable en 3 intensidades: 25%, 50% y 100%. Botón on/off. Instalación mediante gancho o cinta adhesiva 3M. Conexión vía USB y cargador incluido. Autonomía máxima de 6h.

Ref.	Medida	W	Alim.	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160067	360×280mm.	4	USB	IP20	Caja con solapa	280		6000	30000



Luz de noche Led con sensor crepuscular y presencia

Se enciende cuando detecta movimiento en un ambiente con menos de 20 lux.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Luz	Temp.	H. vida
0900071	28×86×74mm.	0,25	Pila (no incluida)	3 x AAA	IP54	Blíster		4000	25000



Pushlight Led blanco grande

Se enciende/apaga pulsando en el centro del aplique.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación	Luz
48801	85×142mm.	Pila	4 x AA	Blíster	



Luz de noche Led con sensor crepuscular

Con boton ON/OFF y con sensor crepuscular.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160069	39×71mm.	0,28	A red	PC	IP20	Blíster	3		4200	25000



Pushlight Led COB redondo pequeño

Luz fría Led COB. Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc.

Ref.	Medida	LED	Alim.	Pila	Presentación	Lum	Luz
4880288	22×69mm.	COB	Pila	3 x AAA	Blíster	80	



Luz Led con sensor de movimiento para armario

Distancia de detección: 3,5 metros. Ángulo de detección: 100° Tiempo de encendido: 30 segundos. Instalación con cinta 3M incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160066	22×72mm.	0,5	Pila (no incluida)	3 x AAA	PC	IP20	Blíster	35		6000	30000



Expositor 12u. luz Led de armario con interruptor

El propio interruptor lleva un Led Cob incorporado, que se enciende al pulsarlo. Muy práctico para pequeños espacios donde se necesite un punto de iluminación extra, como armarios o cajones. A escoger entre montaje de tornillos o adhesivo.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Pila	Presentación	Lum
1130000	90×90×25mm.	3	COB	Pila	3 x AAA	Blíster	180



Luz auxiliar Led Cob

Luz auxiliar de alta potencia con interruptor. Cuenta con un imán en la parte trasera para sujetarla. Por la compra de 12 unidades se sirven en expositor. 4xAAA no incluidas

Ref.	W	Tipo	Alim.	Lum	Luz	Temp.
1130001	3		4xAAA	150		6500
1130002	3	Regulable	4xAAA	150		6500



LUCES QUITAMIEDOS INFANTILES

LEDANCE



3 luces de servicio RGB Dot-it Nursery con mando

Pack con tres luces de servicio con función regulación Touch Dim: escoge el color de la luz con un toque o con su mando a distancia. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Lum	H. vida
0160064	75×27,5mm.	0,2	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	Blíster	2	25000

LEDANCE



Luz de noche infantil RGB Nightlux Rabbit Touch

Se enciende con un toque y permanece encendida 15 minutos. El conejo se enciende en tono cálido y se cambia de color cada vez que se le toca. Autonomía de 6 horas. Cable USB incluido. Clavija no incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Lum	H. vida
0160061	116×170mm.	0,5	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	20	25000

LEDANCE



Luz de noche infantil RGB Nightlux TV Touch

Se enciende con un toque y permanece encendida 15 minutos. El conejo se enciende en tono cálido y se cambia de color cada vez que se le toca. Autonomía de 6 horas. Cable USB incluido. Clavija no incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Lum	H. vida
0160062	131×89mm.	0,5	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	20	25000



Lámpara efecto Neón Arcoíris

Ref.	Medida	Tipo	Material	Protección
6300245	40×20×16cm.	Arcoíris	Plástico	IP20



Luz infantil Led Smiley

Ref.	Ø	Grosor	W	Material	Protección	Presentación
6660008	95mm.	40mm.	0,3	Plástico	IP20	Caja



Fabrigar

Luces nocturnas Led de silicona con USB

Botón on/off. Cuando se golpea suavemente la lámpara, los 7 colores cambian progresivamente cada 3 segundos. Si se vuelve a golpear se puede seleccionar un único color. Otro golpe pone la lámpara en modo standby. Autonomía de 7 horas en modo RGB y 8 en modo luz cálida. Carga completa en 3 horas.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Alim.	Capacidad	Presentación
0160034	160×110mm.	0,4	Oso	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa
0160036	158×122mm.	0,4	Gato	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa
0160037	147×126mm.	0,4	Conejo	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa

Luz nocturna conejito

Tres intensidades de luz. Botón táctil. Incluye conexión USB 5V.

Ref.	Medida	Color	Alim.
0160038	195×305mm.	Rosa	A red
0160039	195×305mm.	Azul	A red



Lámpara LED infantil

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
6660000	245×203mm.	2,5	Osito	Azul	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	
6660001	305×195mm.	2,5	Conejito	Rosa	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	
6660002	300×195mm.	2,5	Unicornio	Rosa	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	
6660003	330×206mm.	2,5	Ovejita	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	RGB
6660004	200×240mm.	2,5	Panda	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	RGB
6660005	280×193mm.	2,5	Koala	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	RGB
6660006	305×195mm.	2,5	Conejito	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	RGB
6660007	245×203mm.	2,5	Osito	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	○	4000	20000	RGB

FLEXOS DE OFICINA Y ESTUDIO

Flexo Led Lhau regulable en intensidad y temperatura de color

Flexo Led regulable mediante pantalla táctil. Se puede nivelar su intensidad y elegir la temperatura de color desde los 3000°K hasta los 6000°K de manera gradual.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color
0060062	442×180mm.	9	Regulable	Dorado
0060063	442×180mm.	9	Regulable	Azul



Flexo Led Melli regulable en intensidad con cargador inalámbrico

Flexo Led regulable en intensidad y temperatura mediante pantalla táctil. Incluye cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum
0000266	450×340×85mm.	3	Regulable	Negro	240
0000267	450×340×85mm.	3	Regulable	Blanco	240



Flexo Led Brighton

Flexo Led regulable en intensidad y temperatura mediante pantalla táctil. Incluye cable USB para carga.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Lum	Luz
8840156	280×115×500mm.	120	5	Regulable	Negro	Plástico	570	☀
8840157	280×115×500mm.	120	5	Regulable	Blanco	Plástico	570	☀





Flexo Led modelo Limba

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	H. vida
0000272	470×320×167mm.	120	7	Regulable	Negro	400	●	25000
0000273	470×320×167mm.	120	7	Regulable	Blanco	400	●	25000



Flexo Led modelo Flexstyle

Dimensiones de la lámpara: 100x60mm.

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0000268	300×130×90mm.	6	Gris	400	●	5000	20000



Flexo Led lupa aumento 3x/12x

Ref.	Medida	W	Color	Luz	Temp.	H. vida
0000179	380×190mm.	4	Blanco	●	6500	20000



Flexo de sobremesa blanco modelo Nenet E27

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000159	140mm.	410×170mm.	Rosa	40	Aluminio	E27
0000136	140mm.	405×168mm.	Blanco	40	Metal	E27
0000218	140mm.	405×168mm.	Gris	40	Metal	E27
0000222	140mm.	405×168mm.	Negro	40	Aluminio	E27



Flexo de sobremesa E27

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000103	350×140mm.	Amarillo	25	E27
0000104	350×140mm.	Azul	25	E27
0000105	350×140mm.	Negro	25	E27
0000106	350×140mm.	Naranja	25	E27
0000107	350×140mm.	Rosa	25	E27
0000108	350×140mm.	Verde	25	E27



Flexo acabado metálico

Flexo tradicional flexible, con pintura en acabado metálico brillante.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000113	350×150mm.	Azul	25	E14
0000114	350×150mm.	Blanco	25	E14
0000115	350×150mm.	Negro	25	E14
0000116	350×150mm.	Plata	25	E14
0000117	350×150mm.	Rojo	25	E14
0000118	350×150mm.	Rosa	25	E14



Flexo mate modelo Nuba

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000207	107mm.	345×140mm.	Blanco	40	Metal	E27



Flexo sobremesa tradicional

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0019414	350×160mm.	Negro	20	E27
0000002	350×160mm.	Verde	20	E27
0019417	350×160mm.	Azul	20	E27
0000078	350×160mm.	Rojo	20	E27
0000001	300×130×125mm.	Gris	40	E27
0019413	350×160mm.	Blanco	20	E27



Flexo de pared tipo flexo modelo Zulu

Interruptor en el cabezal. Øflorón:130mm.. Alto: 470mm. Øcabezal: 163mm. Ancho total aproximado: 450mm. Instalación en pared.

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Casq.
1120007	160mm.	330×330mm.	40	Blanco	Metal	E27
0000213	163mm.	470×450mm.	40	Negro	Metal	E27



Flexo de arquitecto

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Casq.
0000203	163mm.	460×185mm.	40	Negro	Metal	E27





Flexo de sobremesa

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
00023	575×210mm.	Blanco	60	E27
00006	575×210mm.	Negro	60	E27



Flexo de mesa modelo tradicional

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000072	500×380mm.	Blanco	20	E27
0000073	500×380mm.	Negro	20	E27



Flexo Serantes

Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807156	351×351×150mm.	Blanco	25	Metal	IP20	E27
8807157	351×351×150mm.	Negro	25	Metal	IP20	E27
8807158	351×351×150mm.	Dorado	25	Metal	IP20	E27
8807159	351×351×150mm.	Verde	25	Metal	IP20	E27



Flexo Led sobremesa Labor

Flexo con portalápices regulable en intensidad y temperatura mediante pantalla táctil.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1120000	555×325×130mm.	8	Blanco	Acero inox.	IP20	Caja	520	○	4000	20000
1120001	555×325×130mm.	8	Negro	Acero inox.	IP20	Caja	520	○	4000	20000



Flexo Led sobremesa recargable

Por la compra de 12 unidades se presenta en expositor. Recargable con USB tipo C. Permite seleccionar luz cálida o día. 3 imanes en la base.

Ref.	Longitud	W	Color	Alim.	Protección	Presentación	Lum	Luz
8840139	30cm.	5	Negro	USB - C	IP44	Caja	500	○

Flexo sobremesa Buldoni

El flexo Buldoni combina diseño moderno y funcionalidad, con brazo regulable, casquillo E27 y acabado mate, ideal para iluminar espacios de trabajo o lectura. Fabricado en hierro y plástico, es compatible con bombillas LED o de bajo consumo de hasta 40W, ofreciendo una solución elegante y eficiente para tu escritorio.

Ref.	W	Color	Material	Presentación	Casq.
1120006	40	Negro	Hierro	Caja	E27
1120005	40	Blanco	Hierro	Caja	E27



Flexo de sobremesa Idol

La lámpara de escritorio con brazo ajustable y portalápices. Ideal para espacios de trabajo y estudio. Para bombilla E27 no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
1120003	300×115×180mm.	Negro	15	IP20	E27



FLEXOS DE PINZA

Flexo con pinza Saiudu

Flexo clásico con interruptor y pinza de sujeción.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8890083	115mm.	260×125	Blanco	40	E27
1120002	115mm.	260×125	Negro	40	E27



Flexo pinza articulable

Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000156	300×300×82mm.	Blanco	18	E14
0040011	300×300×82mm.	Negro	18	E14



Flexo pinza metálico

Pinza totalmente metálica que asegura una total adherencia a todas las superficies, ajustable a cualquier dirección.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000131	63mm.	260×100mm.	Gris	40	Aluminio	E14



Flexo con clavija e interruptor modelo Ligara

Ref.	Medida	Material	Casq.
0000178	280×69mm.	Metal y cristal	E14



F+Bright



Flexo arquitecto pinza

Ref.	Longitud	Color	Potencia máx.	Casq.
0000121	800mm.	Plata	25	E27
0000119	840mm.	Blanco	25	E27
0000120	840mm.	Negro	25	E27

F+Bright



Flexo lupa económico 3x

Diámetro de la lente: 12 cm. Longitud del brazo: 2 x 45 cm. Pinza: 9,5 x 8 cm. (alto x ancho)

Ref.	Longitud	Lámpara	Color	Potencia máx.
00009	900mm.	T5	Blanco	22



Flexo de pinza Robby

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807064	55mm.	290×100×415mm.	Blanco	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807102	55mm.	290×100×415mm.	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807065	55mm.	290×100×415mm.	Níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807066	55mm.	290×100×415mm.	Latón	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807067	55mm.	290×100×415mm.	Negro	25	Metal	IP20	Caja	GU10

VELAS Y FAROLES LED

Pack 3 velas decorativas Led de cera

Tres tamaños: 10, 12 y 15 cm. de alto.

GEC



Ref.	Alim.	Pila	Material	Presentación
6300204	Pila	2 x AA	Cera	Caja

VELAMP



Vela lumino

Vela con un led rojo, de 60 días de duración. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Lum
4881L01	70×115mm.	Rojo	Pila (no incluida)	2 x C	5

Expositor 6 velas decorativas Led de cera

Ref.	Ø	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación

6300205	50mm.	50×70mm.	Pila	1 x CR2032	Cera	Expositor



Pack 6 velas decorativas Led

Con efecto titilante, que le otorga un realismo especial.

Ref.	Ø	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación

6300206	36mm.	36×46mm.	Pila	1 x CR2032	PP	Caja



Pack 6 velas Led candelabro

Con efecto titilante, que le otorga un realismo especial.

Ref.	Medida	Uds.	Alim.	Pila

6300207	160×20mm.	6	Pila	2xAA



GUIRNALDAS DE INTERIOR Y ACCESORIOS

Guirnalda Led clásica

Con transformador 8 funciones y temporizador. Cable fuente de alimentación 5M.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Luz	Temp.	Info. adicional

6300345	5m.	Blanco cálido	A red	IP44	●	3000	50 Leds
6300286	5m.	Azul	A red	IP44	●	6000	50 Leds
6300277	5m.	Multicolor	A red	IP44	●		50 Leds
6300281	10m.	Blanco cálido	A red	IP44	●	3000	100 Leds
6300282	10m.	Multicolor	A red	IP44	●		100 Leds
6300293	20m.	Blanco cálido	A red	IP44	●		200 Leds
6300294	20m.	Blanco	A red	IP44	●		200 Leds
6300295	20m.	Multicolor	A red	IP44	●		200 Leds



Guirnalda Led transparente Venuto

Guirnalda para alimentarse con pilas AA no incluidas

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional

6300224	1.2m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	10 Leds
6300227	3.2m.	Multicolor	Pila	3 X AA	IP20	30 Leds



ILUMINACIÓN EXTERIOR



PROYECTORES LED DE EXTERIOR

Proyector Led exterior de aluminio Endura Flood

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600200	125×101×29mm.	10	Gris	Aluminio	IP65	700	●	3000	25000
0600201	122×108×33mm.	10	Gris	Aluminio	IP65	800	○	4000	25000
0600215	122×108×33mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	800	●	3000	25000
0600202	151×129×31mm.	20	Gris	Aluminio	IP65	1600	●	3000	25000
0600203	133×34×153mm.	20	Gris	Aluminio	IP65	1700	○	4000	25000
0600216	153×133×34mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1700	●	3000	25000
0600075	163×186×34mm.	30	Gris	Aluminio	IP65	2400	●	3000	25000
0600204	170×39×193mm.	30	Gris	Aluminio	IP65	2700	○	4000	25000
0600217	163×186×34mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2400	●	3000	25000
0600205	226×201×37mm.	50	Gris	Aluminio	IP65	4000	●	3000	25000
0600206	245×210×43mm.	50	Gris	Aluminio	IP65	4500	○	4000	25000
0600218	226×201×37mm.	50	Blanco	Aluminio	IP65	4000	●	3000	25000
0600207	356×306×70mm.	100	Gris	Aluminio	IP65	8800	○	4000	25000
0600208	421×364×72mm.	150	Gris	Aluminio	IP65	13200	○	4000	25000



Proyector Led exterior de aluminio Endura Flood con sensor

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600210	189×133×66mm.	20	Gris	Aluminio	IP44	1500	○	4000	25000
0600211	212×163×61mm.	30	Gris	Aluminio	IP44	2400	●	3000	25000
0600212	223×170×66mm.	30	Gris	Aluminio	IP44	2400	○	4000	25000
0600213	267×210×70mm.	50	Gris	Aluminio	IP44	4500	●	3000	25000
0600214	257×201×63mm.	50	Gris	Aluminio	IP44	4500	○	4000	25000
0600219	188×129×58mm.	20	Blanco	Aluminio	IP44	1500	●	3000	25000
0600220	212×163×61mm.	30	Blanco	Aluminio	IP44	2400	●	3000	25000



Proyector exterior Led extraplano

3 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090040	136×127×36mm.	100	8	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	1100	●	3000	
1090085	127×136×36mm.	100	10	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	1200	○	4000	70000
0600250	131×122×36mm.	100	10	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	1200	●	6500	50000
0600057	131×122×36mm.	100	10	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	1100	●	3000	70000
1090056	141×157×38mm.	100	17	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	2400	○	4000	50000
0600040	140×130×41mm.	100	20	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	2000	●	3000	50000
0600229	144×156×42mm.	100	20	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	2400	●	6500	70000
0600238	130×140×41mm.	100	20	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	2200	○	4000	50000
0600236	130×140×41mm.	100	20	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	2200	●	6500	50000
0600237	177×186×42mm.	100	30	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	3600	●	6500	70000
1090046	201×179×43mm.	100	41	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	5500	●	3000	70000
1090045	201×179×43mm.	100	41	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	6000	○	4000	70000
1090047	201×43×179mm.	100	41	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	6000	●	6500	50000
1090039	201×179×43mm.	100	30	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP66, IK07	6000	○	4000	70000
0600126	218×206×46mm.	100	50	Blanco	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	6000	●	6500	70000
1090044	236×236×52mm.	100	69	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK08	10000	●	6500	50000
0600231	250×240×70mm.	100	70	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK07	7700	●	6500	50000
0600050	250×240×70mm.	100	80	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK08	10000	○	4000	50000
1090043	343×266×55mm.	100	100	Negro	Aluminio/Vidrio	IP66, IK08	15000	○	4000	70000
0600259	381×290×59mm.	100	125	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK08	15000	●	6500	70000
0600097	418×322×60mm.	100	165	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK08	20000	○	4000	70000
0600233	340×310×81mm.	100	165	Negro	Aluminio/Vidrio	IP65, IK08	20000	●	6500	50000





LEDVANCE



Proyector exterior Led Essential

Ref.	Medida	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600300	132×28×83mm.	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	750	●	3000	25000
0600301	132×28×83mm.	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900	○	4000	25000
0600302	132×28×83mm.	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900	●	6500	25000
0600303	173×28×111mm.	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1600	●	3000	25000
0600304	173×28×111mm.	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800	○	4000	25000
0600305	173×28×111mm.	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800	●	6500	25000
0600306	186×28×128mm.	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2550	●	3000	25000
0600307	186×28×128mm.	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700	○	4000	25000
0600308	186×28×128mm.	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700	●	6500	25000
0600309	238×30×161mm.	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4250	●	3000	25000
0600310	238×30×161mm.	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500	○	4000	25000
0600311	238×30×161mm.	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500	●	6500	25000

LEDVANCE



Proyector exterior Led Essential

Ref.	Medida	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090057	270×30×222mm.	100	Negro	250mm	Aluminio	IP65	10000	○	4000	25000
1090058	337×31×263mm.	150	Negro	250mm	Aluminio	IP65	15000	○	4000	25000
1090059	402×31×291mm.	200	Negro	250mm	Aluminio	IP65	20000	○	4000	25000

LEDVANCE



Proyector exterior Led con sensor de movimiento Essential

Ref.	Medida	°	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600312	132×33×83mm.	100	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	750	●	3000	25000
0600313	132×33×83mm.	100	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900	○	4000	25000
0600314	132×33×83mm.	100	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900	●	6500	25000
0600315	173×33×111mm.	100	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1600	●	3000	25000
0600316	173×33×111mm.	100	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800	○	4000	25000
0600317	173×33×111mm.	100	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800	●	6500	25000
0600318	186×33×128mm.	100	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2550	●	3000	25000
0600319	186×33×128mm.	100	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700	○	4000	25000
0600320	186×33×128mm.	100	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700	●	6500	25000
0600321	238×34×161mm.	100	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4250	●	3000	25000
0600322	238×34×161mm.	100	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500	○	4000	25000
0600323	238×34×161mm.	100	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500	●	6500	25000

Proyector Led movil S-Stand

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.

1090075	264×395×267mm.	50	Negro	IP65	Caja	4500	●	4000

LEDVANCE



Proyector Led movil R-Stand

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.

1090079	180×194×138.5mm.	10	Negro	IP54	Caja	1000	●	6500

1090080	238×254×148.6mm.	20	Negro	IP54	Caja	2000	●	6500

1090081	288×277×168.5mm.	30	Negro	IP54	Caja	3000	●	6500

1090082	291×280×174mm.	30	Negro	IP54	Caja	5400	●	6500

LEDVANCE



Proyector Led de baja tensión 12/24VDC-50Hz

Alto rendimiento luminoso. Ideal para usar en barcos, campings, caravanas etc.

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida

1090023	90×70×21mm.	120	10	Negro	IP65	1000	●	6500	20000

1090007	107×80×28mm.	120	20	Negro	IP66	2000	●	6500	20000

1090020	130×95×28mm.	120	30	Negro	IP65	3000	●	6500	50000

ELECTRIC



Proyector Led RGB de aluminio con mando

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida

1090022	107×80×28	120	10	Negro	Aluminio/Cristal	IP65	800	●	20000

0600255	107×80×28	120	50	Negro	Aluminio/Cristal	IP65		●	25000

ELECTRIC



Proyector Led de exterior Noctis Lux

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida

1090067	94×78×24mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	750	●	3000	

1090068	94×78×24mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	975	○	4000	

0601000	104×95×25mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	820	○	4000	

1090001	104×95×25mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	830	●	6000	

1090069	116×92×24mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1950	●	3000	

1090070	116×92×24mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1950	●	6000	

0601045	120×90×27mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1750	○	4000	

1090006	160×140×28mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2600	●	3000	

1090004	150×110×27mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2800	○	4000	

1090051	141×107×25mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2500	●	6000	

1090010	160×120×28mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2700	●	3000	

1090000	180×140×27mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	4500	○	4000	

1090071	176×137×25mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	4300	●	6000	

0601044	205×160×35mm.	50	Blanco	Aluminio	IP65	3850	○	4000	

0601043	160×205×31mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2650	○	4000	

1090002	120×90×27mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	2000	○	4000	

1090017	270×210×35mm.	100	Negro	Aluminio	IP65	9400	●	6000	

1090064	94×78×24mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	750	●	6000	

1090063	116×92×24mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1650	●	6000	

1090084	176×137×25mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	4300	●	3000	

1090055	271×207×26mm.	100	Negro	Aluminio	IP65	8700	○	4000	17000

Noctis Lux





Proyector Led de exterior Noctis Lux con sensor

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1090053	94×150×54mm.	10	Negro	Aluminio	IP44	750	○	4000
1090025	150×114×53mm.	10	Negro	Aluminio	IP44	1000	●	6000
1090073	116×174×53mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1650	○	4000
1090052	158×121×53mm.	20	Negro	Aluminio	IP44	1650	●	6000
1090054	190×150×53mm.	30	Negro	Aluminio	IP44	2490	○	4000
1090049	150×190×53mm.	30	Negro	Aluminio	IP44	2490	●	6000
1090018	180×215×53mm.	50	Negro	Aluminio	IP44	4500	○	4000
1090050	176×221×53mm.	50	Negro	Aluminio	IP44	4300	●	6000



Proyector Led móvil de exterior

Ref.	Medida	°	W	LED	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600080	185×225×160mm.	120	50	SMD2835	Aluminio	IP65	3500	●	6000	30000



Proyector Led móvil de exterior Battali

Autonomía de hasta 4 horas al 50% y de 2 horas al 100%. Tiempo de carga 3h.

Ref.	Medida	°	W	Cable	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090027	132×210×120mm.	110	20	1m.	IP54	1000	●	6500	20000



Proyector Led móvil de exterior

Cable de 1,5 metros. Carcasa en aluminio.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900080	245×225×305mm.	120	30	Negro	Aluminio	IP65	2700	●	6000	25000



Proyector Led exterior Libertina

Ref.	Medida	°	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090011	133×133×21mm.	120	10	Negro	300mm.	Aluminio	IP65	850	●	6500	25000
1090012	114×126.5×28mm.	120	20	Negro	300mm.	Aluminio	IP65	1770	●	6500	25000
1090013	139×164×29mm.	120	30	Negro	300mm.	Aluminio	IP65	2830	●	6500	25000
1090014	169×183×28mm.	120	50	Negro	300mm.	Aluminio	IP65	4770	●	6500	25000



Proyector Led extraplano Eco

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
0600114	130×90×20mm.	120	10	Negro	IP65	750	●	6500
0600115	150×100×20mm.	120	20	Negro	IP65	1750	●	6500
0600116	170×135×20mm.	120	30	Negro	IP65	2650	●	6500
0600117	230×165×20mm.	120	50	Negro	IP65	4350	●	6500
0600118	295×200×20mm.	120	100	Negro	IP65	8500	●	6500
0600119	340×245×20mm.	120	150	Negro	IP65	13000	●	6500
0600120	375×260×45mm.	120	200	Negro	IP65	18000	●	6500



Proyector Led negro Eco

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090037	433×318×45mm.	120	300	Negro	Aluminio	IP65	Caja	24800	●	6500	15000



Mini proyector Led COB

Luz portátil de trabajo con un COB LED súper brillante. Con entrada toma USB C para recarga. Tamaño bolsillo. Autonomía: 100%: 2hrs / 50%: 4hrs / 20%: 10hrs. Modo 1: 100% / Modo 2: 50% / Modo 3: 20%

Ref.	Medida	°	W	Alim.	Material	Lum
4880526	178×129mm.	120	20	USB - C	Aluminio	2000



Proyector led recargable USB

Proyector Led de 10W con batería recargable por USB, ideal para talleres, garajes, reformas o trasteros. Incluye función de banco de energía y cabezal giratorio. Cable USB-C incluido.

Ref.	Medida	W	Color	Cable	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
1090078	100×100×45mm.	10	Negro	0,6m.	Plástico	IP54	Caja	800	●	6500



PROYECTORES ACCESORIOS

Trípode telescópico para proyectores Led o halógenos

Altura máxima: 155 cm. Medidas plegado: 160 x 640 mm.

Ref.	Longitud	Protección	Presentación
0600063	155cm.	IP44	Bolsa



APLIQUES LED DE EXTERIOR

Aplique Led exterior oval de superficie Bulkhead



Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807206	168×117×70mm.	6	Blanco	Polycarbonato	IP54	420	○	4000	30000
8807207	168×117×70mm.	6	Negro	Polycarbonato	IP54	420	○	4000	30000
8803694	216×143×79mm.	11	Blanco	Polycarbonato	IP54	800	○	4000	20000
8807205	216×143×79mm.	11	Negro	Polycarbonato	IP54	840	○	4000	30000

Aplique Led de exterior mini



Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803789	140×48mm.	8	Redondo	Blanco	IP54	850	○	4000	17000
8803788	157×80×46mm.	8	Oval	Blanco	IP54	820	○	4000	17000

Aplique Led de exterior mini con sensor



Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803791	220×60mm.	20	Redondo	Blanco	IP54	1900	○	4000	17000
8803790	270×145×70mm.	20	Oval	Blanco	IP54	1850	○	4000	17000

Aplique de pared Doko

Distancia máxima de detección: 9 metros. Ángulo de detección: 140°. Luz ambiental regulable desde los 3 a los 2000 lux. Velocidad de detección de movimiento: 0,6 a 1,5 segundos. Tiempo de encendido regulable.



Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
8803998	212×119mm.	15	Ovalado	Blanco	IP54	1100	○	4000
8803996	212×119mm.	15	Ovalado	Blanco	IP54	1100	●	6000
8804000	210×49mm.	15	Redondo	Blanco	IP54	1100	○	4000
8803995	210×49mm.	15	Redondo	Blanco	IP54	1100	●	6000

Aplique Led de exterior Cercis con rejilla

Aplique para exterior Led con rejilla extraíble



Ref.	Ø	Medida	Ancho	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803509		123×213×54		15	Blanco	IP65	Caja	950	●	6500	250000
8803510		123×213×54		15	Negro	IP65	Caja	950	●	6500	250000
8803511	231mm.	123×213×54	56mm.	15	Blanco	IP65	Caja	950	●	6500	250000
8803512	231mm.	123×213×54	56mm.	15	Negro	IP65	Caja	950	●	6500	250000

Aplique exterior Led Mushie



Ref.	Medida	°	W	LED	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807177	85×175×55mm.	120	12	Ovalado	Blanco	IP65	960	●	6500	20000
8804038	85×175×55mm.	120	18		Blanco	IP65	1440	●	6500	20000
8807178	99×201×55mm.	120	18	Ovalado	Blanco	IP65	1440	●	6500	20000

Aplique Led de exterior de empotrar

Aplique rectangular de aluminio. Incluye caja de empotrar.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807021	114×243×89mm.	120	5	Níquel	Aluminio	IP54	430		6000	25000



Aplique Led de superficie con sensor modelo Havasu

Aplique de pared con sensor crepuscular y de movimiento. La luz se enciende cuando detecta poca luminosidad (regulable) y detecta movimiento en un radio máximo de 9 metros. Ángulo de detección: 140°. Tiempo de encendido regulable.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804082	250×65×55mm.	120	15	Gris	Polycarbonato	IP54	1100		6000	30000



APLIQUES CLÁSICOS DE EXTERIOR

Aplique de pared Endura Beam Gap

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803840	163×92mm.	Luz abajo	Negro	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10
8803842	233×92mm.	Luz arriba y abajo	Negro	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10



Aplique de pared Torre dos luces CCT

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Las fuentes de luz iluminan por la parte superior e inferior del aplique. Cambio de tono de luz CCT.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
8807218	99×78×240mm.	30	18	Negro	Aluminio	IP54	2000		17000



Aplique de pared doble de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803760	330×80mm.	Óxido	28	Aluminio	IP44	Caja	2 x E27



Aplique de pared de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803761	170×80mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803758	170×80mm.	Óxido	28	Aluminio	IP44	Caja	E27



Aplique exterior redondo Gamp

Para bombilla GU10 no incluida. Luz inferior y superior.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8804075	150×89mm.	Cilindro	Negro	12	Polycarbonato	IP54	Caja	2xGU10
8804077	150×89mm.	Cubo	Negro	12	Polycarbonato	IP54	Caja	2xGU10





Aplique de exterior Ules

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803838	233×182×140mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27



Aplique de exterior Betka

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8807208	340×110×156mm.	Gris	Aluminio	IP44	E27



Aplique de pared de aluminio modelo Garonne

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803749	26×14mm.	Sencillo	Antracita	60	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803750	38×14mm.	Doble	Antracita	10	Aluminio	IP44	Caja	2 x E27



Aplique de pared de aluminio modelo Tanaro

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803753	32×14mm.	Antracita	40	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803752	32×14mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	Caja	E27



Aplique de exterior Lantern

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803486	230×170×230mm.	Negro	Aluminio y Cristal	IP44	E27
8803487	293×150×105mm.	Negro	Aluminio y Cristal	IP23	E27



Aplique de exterior Tradition de aluminio brazo arriba o brazo abajo

Nuestro diseño más clásico para exterior, fabricado en aluminio inyectado de alta calidad. Ilumina fachadas, patios, balcones y terrazas y disfruta de 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Protección	Casq.
8803476	230×230×170mm.	Brazo arriba	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27
8803479	260×230×170mm.	Brazo abajo	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27



Aplique sobre muro exterior Classic Trad

Aplique sobre muro de diseño clásico para exterior, fabricado en aluminio inyectado, resistente a la intemperie. Con 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803482	325×170×170mm.	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27

Aplique de pared tipo farol

Fabricado en poliamida y con posibilidad de elegir entre diferentes acabados. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de Clase II.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
4410003NG	29×55cm.	Negro	42	IP44	E27



Aplique de pared tipo farol

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4401004	190×200×320mm.	Blanco	60	Aluminio	IP44	E27
4401006	190×200×320mm.	Negro	60	Aluminio	IP44	E27



Farol jardín colgante exterior de 6 lados serie Alma

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4473401	190×270mm.	Blanco	60	Aluminio	IP44	E27
4401005	190×270mm.	Negro	60	Aluminio	IP44	E27



Colgante exterior tipo farol

Fabricada en poliamida. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras, grado de protección y aislamiento de Clase II. Suspensión de 37 cm. (cadena y florón de fijación incluidos).

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Casq.
4410001NG	220×480mm.	42	Negro	IP44	E27



Aplique sobre muro exterior poliamida

Fabricado en poliamida con difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de clase II. Instalación en suelo. Luz difusa. Alto: 500 mm. Ancho total: 220 mm. Diámetro de la base: 150 mm.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4410002NG	50×15×22mm.	Negro	42	Poliamida	IP44	E27



Aplique de pared de exterior

Fabricado en poliamida. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de Clase II.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Protección	Casq.
4410004NG	250×440mm.	42	IP44	E27



Aplique de pared de aluminio modelo Brenta

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803743	32×30mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	E27





Aplique de pared de aluminio modelo Duero

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803756	33×16mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	Caja	E27



Farol jardin Barli

Ref.	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación
4401016	Brazo arriba	Negro	60	Polipropileno + PC	IP44	Caja



1. Sobremuro



2. Pared



3. Techo



4. Pared



Farol jardin negro

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
4401018	222.5×428mm.	Sobremuro	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27
4401019	361.5×192×225mm.	Pared	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27
4401020	380×770mm.	Colgante	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27
4401021	180×35.5×109.5mm.	Pared	negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27



Farol jardín moderno negro

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.	Info. adicional
4401023	169×245×214.5mm.	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27	Pared
4401022	169×319mm.	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27	Sobremuro



Aplique estanco oval

Entrada de 16 mm para cable. Base en termoestable y protector en termoplástico. Difusor de vidrio. Lámpara máx. 6W / 2W bajo consumo.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.	Info. adicional
097440BL	183×112×108	Blanco	60	IP44	E27	
097440NG	183×112×108	Negro	60	IP44	E27	
097090	183×112×108					Vidrio para aplique oval



Aplique estanco oval

Cuerpo termoestable, 1 entrada Ø 16mm. Protector termoplástico y difusor de vidrio transparente. Grado de aislamiento Clase II. Reflector de aluminio embutido, fijación a presión. Cierre de vidrio transparente. Portalámparas E-27 de material plástico (PET) resistente hasta 210° de temperatura. Capacidad max.: 60W de incandescencia. Base de material termoestable. Peso 510g.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
097004BL	181×120×112mm.	Blanco	60	IP44	E27
097004NG	181×120×112mm.	Negro	60	IP44	E27



Aplique estanco redondo con rejilla

Dos entradas de 16 mm para cable. Base y protector en termoplástico. Difusor de vidrio. Desmontado.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Protección	Casq.
097200BL	208mm.	106mm.	Blanco	Termoplástico y vidrio	IP44	E27
097200NG	208mm.	106mm.	Negro	Termoplástico y vidrio	IP44	E27



Aplique exterior redondo de latón Noray

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803581	190×100mm.	Redondo	Dorado	60	Latón y vidrio	IP65	E27



Aplique estanco

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
097100NG	260×105mm.	Redondo	Negro	100	IP44	E27
097100GR	260×105mm.	Redondo	Gris	100	IP44	E27
097100BL	260×105mm.	Redondo	Blanco	100	IP44	E27
097400NG	186×316×105mm.	Oval	Negro	100	IP44	E27
097400BL	186×316×105mm.	Oval	Blanco	100	IP44	E27



Aplique estanco redondo sin rejilla

Ref.	Color	Protección	Casq.
097210BL	Blanco	IP44	E27
097210NG	Negro	IP44	E27



ESTACAS Y BALIZAS DE JARDÍN

Baliza jardín negro

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807246	151.76mm.	242.3mm.	Negro	12	Plástico	IP44	Caja	E27

Baliza de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803764	80×12mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	E27

Baliza exterior de acero inoxidable modelo Boston

Con rosca E27 que facilita su mantenimiento.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803966	127mm.	1100mm.	Inox	60	Acero inoxidable	IP44	E27

Foco empotrable de suelo GU10

Foco de suelo empotrable con una gran resistencia al impacto y a las condiciones climatológicas adversas. Diseñada en aluminio, cristal y plástico. Ideal para pavimentos, parques, pasillos exteriores o jardines. Muy cómoda gracias a su fácil reemplazo de la luminaria GU10. Orificio de montaje 100mm.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807217	108×108×140mm.	4	Aluminio, cristal y plástico	IP67	GU10

Estaca Led de jardín

Ref.	Medida	°	W	Sec. cable	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0600095	57×265mm.	120	5	2x1	IP65	300	●	3000	25000	Luz cálida

Estaca Led para jardín

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600073	265×85mm.	100	5	IP65	425	○	4000	20000

Estaca jardín Led Flori 6W

Foco de jardín Flori LED ligero de 6W, resistente al clima y perfecto para iluminar exteriores.

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807260	145x100mm.	40	6	Negro	IP65	Caja con solapa	600	○	4000	20000
8807261	145x100mm.	40	6	Negro	IP65	Caja con solapa	600	●	6000	20000



GUIRNALDAS DE EXTERIOR

Guirnalda con portalámparas E27 para exterior

Ref.	Longitud	Protección	Casq.	Info. adicional
6300136	20m.	IP65	E27	20 portalámparas



Guirnalda de exterior Liboi y recambios

Las guirnaldas necesitan cable de conexión Ref. 6300202, y de interconexión Ref.6300203 en caso de querer unir guirnaldas.

Ref.	Longitud	Potencia máx.	Protección	Casq.	Info. adicional
6300200	7m.	700	IP65	E27	Guirnalda 5 portalámparas
6300201	10m.	700	IP65	E27	Guirnalda 10 portalámparas
6300349	22m.	700	IP65	E27	Guirnalda 20 portalámparas
6300202	1m.	700	IP65		Cable de conexión a red
6300203	0.5m.	700	IP65		Cable extensible para interconexión



Guirnalda con portalámparas E27 para exterior

Guirnalda de goma con 24 portalámparas. Incluye 26 lámparas (24 + 2 extra) con tono de luz cálido. Las bombillas están fabricadas en plástico resistente a golpes, con filamento Led. El diseño de la guirnalda permite conectar hasta 20 sets.

Ref.	Longitud	W	Protección	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
6300188	14.6m.	24	IP65	E27	●	2200	24 portalámparas (26 bombillas)



Manguera plana especial portalámparas 0300088

0,6. 1KV. Especial portalámparas 0300088.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2400313	50m.	Negro	2x1,5	Rollo



Portalámparas tipo feria para manguera plana ref 2400001

Para cable rectangular de 11 x 5 mm. con referencia 2400001.

Ref.	Casq.
0300088	E27





Portalámparas tipo feria para manguera plana

Ref.	Potencia máx.	Protección	Amp.	Casq.
7000205	60	IP65	4	E27



Guirnalda Led lámpara E27 multicolor exterior Nirvana

Ref.	Longitud	W	Color	Alim.	Protección	Lum	Casq.	H. vida
6300233	5m.	25	Multicolor	A red	IP44	160	E27	10000



Guirnalda bombilla Led multicolor exterior Nirvana

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300234	0.75m.	Transparente	Multicolor	A red	IP44	10 Leds
6300236	1.25m.	Mate	Multicolor	A red	IP44	20 Leds

PROYECTORES SOLARES



Proyector solar Noctis

Foco solar portátil con función de powerbank, ideal para camping y exteriores.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1090062	235×175×40mm.	120	10	Naranja	PC+PC	IP54	1000		6000



Proyector Led con panel solar y mando a distancia

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090048	230×172×39mm.	200	Negro	IP65	2000		6000	26000



Proyector Led solar

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0920001	185×145×55mm.	15	Negro	Batería	PVC + vidrio	IP44	1000		4000
0920002	215×172×55mm.	30	Negro	Batería	PVC + vidrio	IP44	2000		4000

Proyector Led solar con panel y sensor Pamol

Con sensores de movimiento y crepuscular para un encendido automático y seguro. Tiempo de carga solar y no solar 5- 8h. Incluye mando. Autonomía 12 horas.

Ref.	Medida	°	W	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090060	218×133×16mm.	120	8	8 m.	IP65	Caja	1400	●	6500	50000
1090061	390×235×17mm.	120	25	8 m.	IP65	Caja	4200	●	6500	50000



Proyector Led solar con panel y sensor Miloha

Autonomía de hasta 7 días en días nublados. Tiempo de carga 5-8h. Temporizador 3-5-8 h. Intensidad regulable con mando. Se puede instalar en techo y en pared.

Ref.	Medida	°	W	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090065	278×246×49mm.	90	8	8 m.	IP65	Caja	1400	●	6500	30000



Proyector Led solar c/sensor Kumira

Con sensor de movimiento, y con la posibilidad de colocar con estaca.

Ref.	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0920005	120	7	Negro	IP65	860	●	6500	12500	
0920004									Estaca para proyector Kumira



Proyector Led con panel solar y mando a distancia

Autonomía: máx. 7h. en días lluviosos. Temporizador: 3-5-8h. Tiempo de carga: 5-8h. Incluye mando a distancia (utiliza 2xAAA incluidas).

Ref.	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
6360001	6	Negro	Aluminio	IP65,IK08	900	●	6500



Proyector Led solar con sensor crepuscular y de movimiento

Autonomía 8h. Tiempo de carga 6h.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.
1090035	130×120×110mm.	120	5	IP65	500	○	4000
1090034	220×194×110mm.	90	10	IP65	1000	○	4000



Proyector Led solar con mando a distancia

Proyector LED solar con mando y batería reemplazable. Carga en 5-8 h. Control remoto con temporizador (3h/5h/8h).

Ref.	Medida	°	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1090024	194.4×167.4×35mm.	120	30	Negro	1m.	Aluminio/Cristal	IP65	400	●	6000	50000



FAROLAS SOLARES

Farola solar led con sensor

Ref.	Medida	°	W	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8860020	218×44×300mm.	90	5	Negro	Caja	450	●	6500	50000





Farola solar LED Ornes con sensor crepuscular y movimiento

2 modos: 1 -Primeras 5 horas de iluminación: se enciende automáticamente al 100% cuando detecta movimiento en el rango de -8M y luego cambia a luz tenue cuando transcurren 20 segundos sin movimiento y 2: después de 5h de iluminación o cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
8860021	400×44×237mm.	90	7	IP65	700		6500	50000	con mando
8860022	502×40×237mm.	120	14	IP65	1500		6500	50000	



Farola solar Led con sensor crepuscular y de movimiento

Tiempo de carga 6 horas. Autonomía 35 horas en modo ahorro.

Ref.	°	W	Alim.	Protección	Lum	Luz	Temp.
4450001	120	25	Panel solar	IP65	3000		6000



Farola solar Led con sensor crepuscular y de movimiento

Fácil instalación. Tiempo de carga 5 horas. Autonomía 40 horas en modo ahorro.

Ref.	Medida	°	W	Alim.	Protección	Lum	Luz
8804086	294×236×77mm.	120	15	Panel solar	IP65	2000	

APLIQUES SOLARES



Aplique solar Led con sensor de movimiento

Aplique solar con sensor crepuscular y de movimiento. Funciona sin instalación ni mantenimiento. Se carga con luz solar y se activa al detectar movimiento.

Ref.	Medida	W	Color	Detección	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900037	192×110×30mm.	3	Blanco	120°/4m.	ABS	IP44	Blíster	320		4000	30000
0900038	192×110×30mm.	3	Gris	120°/4m.	ABS	IP44	Blíster	320		4000	30000



Aplique solar Led recargable con sensor de movimiento

Aplique solar con sensor y tres modos: luz al 100 %, luz de cortesía y 50 %. Se apaga si no detecta movimiento y vuelve a activarse. Fácil instalación y carga diurna.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Protección	Lum
0900018	125×96×48mm.	4	Negro	Batería Litio 1200mAh	IP44	200



Aplique solar Led recargable con sensor de movimiento

Aplique solar con célula fotoeléctrica que apaga la luz de día y enciende la de cortesía por la noche. Se activa al 100 % con movimiento y vuelve a modo ahorro.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Lum
0900051	153×105×49mm.	5	Negro	Batería Litio 1200mAh	2-6 m./120°	IP54	300
0900052	299×105×49mm.	10	Negro	Batería Litio 2400mAh	2-6 m./120°	IP54	400



Aplique Led solar portátil con sensor

Aplique solar fijo o desmontable ideal para colocar en entradas de casa, garages y autocaravanas. Con Sensor crepuscular y de movimiento. Tiempo de carga 5-6 horas.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600272	232×34×150mm.	8	Negro	Batería	8 m.	IP65	Caja	950		6000	30000

Aplique Led solar Ganda

Con sensor de movimiento y crepuscular.

Ref.	Medida	W	Color	Detección	Protección	Presentación	Lum	H. vida
8804004	102×213×88mm.	3	Negro	10 m.	IP65	Caja	360	35000
8804005	207×183×98mm.	6	Negro	10 m.	IP65	Caja	360	35000



Aplique solar Kolam con sensor crepuscular y de movimiento

Autonomía de 6 a 20 horas dependiendo del modo.

Ref.	Medida	°	W	Color	Detección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8804087	130×105×80mm.	110	3	Negro	5m.	Caja	300	●	6000
8804088	130×105×80mm.	110	3	Blanco	5m.	Caja	300	●	6000



Aplique solar Led con sensor Lukulu

Con sensor crepuscular y de movimiento. 2 modos de luz.

Ref.	Medida	°	W	Color	Alim.	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804093	123×97×46mm.	120	3	Blanco	Batería	6 m.	ABS	IP54	350	●		20000
8804010	140×211,1×114,8mm.	90	4	Blanco	Batería	3 m.	ABS	IP65	500	●	6000	30000



Aplique solar Led Jankia

El aplique ilumina por la parte superior e inferior. Tiempo de carga 5-8 horas. Las luces del aplique se encienden a los <30Lux.

Ref.	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804039	30	2x2	Negro	IP54	70	●	6500	12500



ESTACAS Y BALIZAS SOLARES

Estaca Led solar

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609009	335×55mm.	Acero inoxidable	A granel	5



Pack de 5 estaca Led solar

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación	Lum
0609010	370×265×75mm.	Estaca	Acero inoxidable	Embolsados con solapa	7



Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609011	370×265×80mm.	Acero inoxidable	A granel	5






Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609012	420×270×62.5mm.	Acero inoxidable	A granel	3




Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609013	570×425×76mm.	Acero inoxidable	A granel	10




Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609015	790×640×76mm.	Acero inoxidable	A granel	10




Estaca esfera de cristal Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609017	560×452×120mm.	Acero inoxidable	A granel	5




Baliza Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609014	570×425×76mm.	Acero inoxidable	A granel	10




Baliza Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609016	380×282×72mm.	Resina	A granel	5




Baliza Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibido.

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609020	720×570×102mm.	Acero inoxidable	A granel	50




Baliza Led solar

Ref.	Medida	Material	Presentación	Lum
0609022	476×372×100mm.	Acero inoxidable	Caja	25

Estaca Led solar Sopla

Con interruptor para apagar y encender. Con panel solar que alimenta su pila recargable AAA 100 mAh NI-MH. 6 horas de luz con batería recargada. Se sirve en expositor por la compra de 24 uds.

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
1110000	55mm.	360mm.	0,06	Negro	Plástico	IP44	1		25000

STRÜHM



Estaca Led solar Sopla

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
1110001	55mm.	360mm.	0,06	Multicolor	Plástico	IP44	1		25000

STRÜHM



Estaca esfera Led solar

Ref.	Medida	Material	Protección
0609024	390×100mm.	Plástico	IP44



Estaca Led solar mosaico

Ref.	Medida	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609026	387×73mm.	1xAA	Acero inoxidable	IP44		6500



Estaca solar Led para jardín Suna

Se ilumina durante la noche y se apaga automáticamente cuando no detecta luz. Se carga en 6/8 horas completamente. Se puede servir en expositor por la compra de 12 uds.

Ref.	Medida	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609006	363×100mm.	AAA	Plástico y acero inox	IP44		10000

GRC



Estaca Led solar de jardín plástica modelo Bouquet

Funciona con una pila recargable AA incluida.

Ref.	Medida	Color	Pila	Material
0609001	120×400mm.	Negro	AA	Plástico

GRC



Estaca Led solar Niali

Estaca solar con luz efecto llama ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor.

Ref.	Medida	Material	Protección	Luz	Temp.
0609027	365×55mm.	Plástico + Acero	IP44		1800

GRC





Estaca Led solar Tuni

Estaca solar ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor.

Ref.	Medida	Material	Protección	Luz	Temp.
0609028	365×55mm.	Plástico	IP44		8500



Estaca Led solar Kodala

Estaca solar ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluida.

Ref.	Medida	Material	Protección	Luz	Temp.
0609029	511×75mm.	Plástico	IP44		1800



Estaca Led solar Banki

Estaca solar con luz efecto llama ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluida.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609030	300×60mm.	Pila recargable	1xAAA	Plástico	IP44		3200



Estaca/Aplique solar Led para jardín Darka

Estaca/aplique solar versátil para exterior. Funciona automáticamente al anochecer con batería recargable y autonomía de 6 a 12 horas. Incluye tornillos de montaje.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Niv. potencia	Lum	Luz	Temp.
0600127	310×136mm.	3	Batería NI-MH	ABS + PC	IP67	2	60		3300



Estaca/Aplique solar Led para jardín Alezu

Panel solar exterior 2 en 1 con 3 intensidades y autonomía de hasta 12 h. Se instala como estaca o aplique. Incluye anclaje y tornillos de montaje.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Niv. potencia	Lum	Luz	Temp.
0600128	328×328mm.	3	Batería NI-MH	ABS + PC	IP67	3	250		3300



Baliza Led solar de jardín de cristal y acero modelo Antorcha

Funciona con una pila recargable AA incluida.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material
0609002	60×430mm.	Níquel	Pila	AA	Cristal y acero inoxidable



Farol solar estaca/pared

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
0600129	25×25cm.	3	Plástico	IP54	720		250000

Foco de suelo Led solar

Baliza con estructura de aluminio resistente. Al anochecer se activa automáticamente proyectando luz lateral. Perfecta para iluminar caminos. Fácil instalación. Tiempo de carga 8 horas. Tiempo de uso 6 horas.

Ref.	Ø	Grosor	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1100002	125mm.	25mm.	0,1	Aluminio	IP65	10		3000

F-Bright



Foco empotrable Led solar para suelo

Foco de suelo con 8 Leds, ideal para jardín, para señalizar zonas de paso. Tiempo de carga: de 6 a 8 horas. Autonomía: 8 horas

Ref.	Medida	W	LED	Protección	Luz	Temp.	H. vida
8850001	120x70mm.	1	5050SMD	IP44		6000	15000

ELECTRIC DM



GUIRNALDAS SOLARES

Guirnalda decorativa solar Helem

Guirnalda con bombillas, estaca solar y tornillos de montaje. 4 modos: fijo, flash lento, flash rápido y parpadeo. Tiempo de carga: 10 horas.

Ref.	Longitud	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
6300272	5m.	IP44	50	E27		2700	10 portalámparas
6300274	10m.	IP44	50	E27		2700	20 portalámparas

99C



Guirnalda Led solar con sensor crepuscular

10 lámparas en 3 metros de cable + 5 metros cable a panel solar.

Ref.	Longitud	Uds.	Alim.	Pila	Protección	Lum	Luz	Temp.
6320006	8m.	10	Panel solar	1200mAh, LI-ION 18650	IP45	70		6500
6320007	8m.	10	Panel solar	1200mAh, LI-ION 18650	IP45	70		
6320008	8m.	10	Panel solar	1200mAh, LI-ION 18650	IP45	70		1800

F-Bright




ELECTRIC DM

Guirnalda Led de alambre solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300180	12m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja		3200	100 Leds
6300178	12m.	Blanco frío	Solar	IP44	Caja		6500	100 Leds
6300179	12m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			100 Leds



ELIESTOS PH

Guirnalda Led clásica solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Info. adicional
6300182	12m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja	100 Leds

ELIESTOS PH




Guirnalda Led miniball transparente solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300184	5m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja		3200	50 Leds

ELIESTOS PH



Guirnalda Led miniball solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (600 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300186	6,5m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja		3200	30 Leds
6300187	6,5m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			30 Leds

LÁMPARAS SOLARES

Farolillo decorativo Led solar

Efecto sombras

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805018	240×175mm.	Pila recargable solar	1 x 400mAh Ni-Mh AA	Metal	A granel	10

ELIESTOS PH



DECORACIÓN SOLAR

Luz solar decorativa Led

Por la compra de 12 unidades se sirven en expositor.

Ref.	Medida	Pila	Material	Protección	Presentación
6310027	115×112×100mm.	1xAA	Plástico	IP44	Caja



ILUMINACIÓN TÉCNICA



TIRAS DE LED

LEDANCE



Tira Led RGB autoadhesiva con mando

Instalación fácil y sencilla gracias a su autoadhesivo. Incluye todos los accesorios para conectarla vía USB. Incluye mando a distancia, para cambiar el color de la luz. Uso interior.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Presentación	Luz
6400246	6.2mm.	1.5m.	4	Caja	

GRC



Tira Led Smart regulable en color e intensidad IP65 240V

Tira LED inteligente regulable del 5 % al 100 % e intensidad RGB. Control por voz, app o mando tras conexión WiFi o Bluetooth. Apta para exterior y compatible con Alexa.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Tipo	Protección	H. vida
6400192	12mm.	5m.	24	Regulable	IP65	20000

ELECTRO DM



Kit tira Led RGB Symphony de 5 metros IP65 5V

Alimentación: 5VDC / 3A (incluida). Puede crear efectos de luz según el modo seleccionado. Mando incluido.

Ref.	Longitud	W	Protección	H. vida
6400212	5m.	7	IP65	20000

F-Bright



Tira Led flexible profesional 230V

Se vende al corte por metro. Se conecta directamente a la red, es extraplana y adhesiva para adaptarse a cualquier superficie. Es ideal como luz decorativa ya que consume poco y puede colocarse en interiores o exteriores. Distancia entre Leds 5mm. Distancia de corte 10cm. No necesita transformador.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.
6400238	12x4mm.	120	17	IP67	1500		3000
6400239	12x4mm.	120	17	IP67	1500		4000
6400240	12x4mm.	120	17	IP67	1500		6500

FLEDERMA



Tira Led autoadhesiva Parma 24V

Instalación fácil y segura gracias a su adhesivo 3M. Se puede cortar cada 10 cm. y también es válida para soldar. Ofrece una iluminación uniforme gracias a sus 60 leds por metro.

Ref.	Longitud	W	LED	Protección	Luz	Temp.
6400062	5m.	144	SMD2835	IP20		3000
6400063	5m.	144	SMD2835	IP20		4000
6400064	5m.	144	SMD2835	IP20		6000

FLEDERMA



Tira Led autoadhesiva 230V

Instalación fácil y segura gracias a su adhesivo 3M. Se puede cortar cada 10 cm. y también es válida para soldar. Ofrece una iluminación uniforme gracias a sus 60 leds por metro. Se vende por metro.

Ref.	Longitud	W	LED	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
6400247	1m.	12	SMD	IP65			3000	15000
6400236	1m.	9	SMD	IP65	945		4000	15000
6400248	1m.	9	SMD	IP65	1000		6000	15000

ACCESORIOS TIRAS LED

Tapa inicial tira Led

Para tiras Led regulables TRIAC de 230V

Ref.	Medida	Ancho
6400223	24×14×5.5mm.	6mm.



Tapa final tira Led

Para tiras Led regulables TRIAC de 230V

Ref.	Medida
6400224	14×10×6mm.



Kit de conexión rápida sin soldadura tira Led

Para tiras LED de 230V

Ref.	Longitud
6400241	20cm.



Accesorios de conexión tira Led

Ref.	Tipo
6400243	Tapón
6400244	Enchufe
6400245	Grapa



Perfil de aluminio de superficie rectangular (sin difusor)

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material	Protección
6400066	12.5×8	2m.	Perfil	Aluminio	IP20
6400072	12.5×8		Soporte plástico		
6400071	12.5×8		Tapa ciega		



Perfil de aluminio de empotrar rectangular (sin difusor)


Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material	Protección
6400067	12.5×8	2m.	Perfil	Aluminio	IP20
6400076	12.5×8		Tapa ciega		



Difusor opaco para perfiles rectangulares

Ref.	Longitud
6400069	2m.





FUENTES ALIMENTACIÓN TIRAS LED

Fuente de alimentación para tiras de Led

Ref.	Medida	W	Protección	Amp.	Info. adicional
6400100	110×78×35mm.	50	IP20	4,2	De 230V a 12V
6400095	115×85×42mm.	50	IP20	2,5	De 230V a 24V
6400091	135×105×45mm.	100	IP20	4,1	De 230V a 24V

PANELES LED DE TECHO



Panel Led de empotrar Essential

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800330	596×596×35mm.	110	36	Blanco	Aluminio	IP20	3200	○	4000	20000
1800331	596×596×35mm.	110	36	Blanco	Aluminio	IP20	3200	●	6500	20000



Marco de superficie

Para panel Led Essential Ref. 1800330 y Ref.1800331

Ref.	Medida	Color	Material
1800349	600×600×50mm.	Blanco	Aluminio



Panel Led de empotrar Eco Class

Panel LED empotrable ideal para techos con rejilla 600x600 mm. Montaje sencillo, bajo flickering y alta eficiencia energética (hasta 90 lm/W). Carcasa de aluminio y difusor de poliestireno.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800261	595×595×34mm.	36	Blanco	Aluminio	IP40	3240	●	6500	50000
1800285	595×595mm.	36	Blanco	Aluminio	IP40	3240	○	4000	50000



Grapa para panel Led empotrable ECO Class

Se adapta a la instalación en placas de yeso, madera y techo de metal de 10 a 20 mm de espesor

Ref.	Medida	Material
1800320	25×45×33mm.	Acero

Panel superficie Led Kisongo

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800390	600×300×38mm.	120	24		Aluminio + PS	IP20	2400	○	4200	30000
1800391	600×300×38mm.	120	24		Aluminio + PS	IP20	2400	●	6000	30000
1800414	600×300×38mm.	120	24	Níquel	Aluminio	IP20	2400	●	6000	30000
1800392	900×300×38mm.	120	36		Aluminio + PS	IP20	3600	○	4200	30000
1800393	900×300×38mm.	120	36		Aluminio + PS	IP20	3600	●	6000	30000
1800357	900×300×38mm.	120	36	Níquel	Aluminio	IP20	3420	●	6000	30000
1800394	120×300×38mm.	120	40		Aluminio + PS	IP20	4000	○	4200	30000
1800395	120×300×38mm.	120	40		Aluminio + PS	IP20	4000	●	6000	30000
1800405	1200×300×38mm.	120	40	Níquel	Aluminio	IP20	4000	●	6000	30000
1800396	120×600×38mm.	120	60		Aluminio + PS	IP20	6000	○	4200	30000
1800397	120×600×38mm.	120	60		Aluminio + PS	IP20	6000	●	6000	30000



Panel Led empotrable Libertina

Ref.	Medida	Ancho	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800355	595×595mm.	30mm.	120	40	Blanco	Aluminio	IP20	4200	○	4200	30000
1800356	595×595mm.	30mm.	120	40	Blanco	Aluminio	IP20	4200	○	6000	30000



Panel de empotrar Led comfort visual UGR<19 y PF>0,9

Para empotrar en techo tipo armstrom. No incluye garras.

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800153	595×595×48mm.	50	Blanco	IP20	4000	●	6500	25000



Panel plano Led de techo PF>0,9 marco blanco

Para empotrar en techo tipo armstrom o para colgar. No incluye solapas de sujeción, por lo que no es válida para techos de pladur o escayola. Driver incorporado. 576 Leds.

Ref.	Medida	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800064	595×595×10mm.	40	IP20	3300	○	4000	25000



Panel Led de techo Armstrong

Marco color aluminio.

Ref.	Medida	Grosor	°	W	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1800260	60×60cm.	48mm.	120	50	Aluminio	IP20	Retractilado	4000	○	4000	30000	UGR <19



Panel Led empotrable Luena

Ref.	Medida	W	Color	Protección	MA	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800411	275×1175mm.	40	Blanco	IP20	1000	4400	●	6000	30000



DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE

Downlight Led redondo de superficie serie Luna



Ref.	Ø	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002289	228mm.	100	18	Redondo	Blanco	IP20	1550	○	4000	35000
0002290	228mm.	100	18	Redondo	Blanco	IP20	1550	●	6000	35000
0002291	285mm.	100	24	Redondo	Blanco	IP20	1800	○	4000	35000
0002292	295mm.	100	24	Redondo	Blanco	IP20	1800	●	6000	35000

Downlight Led redondo de superficie extraplano con sensor IR y crepuscular

Driver instalado en la luminaria. Auto-apagado a los 30 segundos de no detectar movimiento.



Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Luz	Temp.	H. vida
0002323	220×18mm.	16	Redondo	Blanco	●	6500	30000

Downlight Led redondo de superficie Tikan Libertina



Ref.	Ø	°	W	Protección	MA	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1020029	216mm.	120	18	IP20	110	Caja	1600	○	4000	35000
1020030	216mm.	120	18	IP20	110	Caja	1600	●	6500	35000

Downlight Led redondo de superficie



Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Grosor	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002339	120mm.			28mm.	120	12	Redondo	Blanco	960	○	4000	25000
0002340	120mm.			28mm.	120	12	Redondo	Blanco	960	●	6500	25000
0002341	225mm.			28mm.	120	18	Redondo	Blanco	1440	○	4000	25000
0002342	225mm.			28mm.	120	18	Redondo	Blanco	1440	●	6500	25000
0002343	225mm.			28mm.	120	24	Redondo	Blanco	1920	○	4000	25000
0002344	225mm.			28mm.	120	24	Redondo	Blanco	1440	●	6500	25000
0002345	225mm.	225mm.		28mm.	120	18	Cuadrado	Blanco	1440	○	4000	25000
0002346	225mm.	225mm.		28mm.	120	18	Cuadrado	Blanco	1440	●	6500	25000

Downlight Led de superficie de aluminio



Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002138	122×35mm.	140	6	Redondo	Blanco	600	●	6000	30000
0002140	175×35mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	6000	30000
0002139	175×35mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	3000	30000
0002141	225×35mm.	140	18	Redondo	Blanco	1600	●	3000	30000
0002153	205×205mm.	140	18	Cuadrado	Blanco	1600	●	6000	50000
0002148	225×35mm.	140	18	Redondo	Níquel	1600	●	6000	50000
0002142	225×40mm.	120	18	Redondo	Blanco	1600	●	6000	30000
0002150	300×35mm.	140	24	Redondo	Níquel	2100	●	6000	50000
0002143	300×35mm.	120	24	Redondo	Blanco	2100	●	3000	30000
0002144	300×35mm.	140	24	Redondo	Blanco	2160	●	6500	30000

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

Downlight Led redondo de empotrar Recess Slim

Downlight plástico ultrafino de empotrar, ideal para techos con poco espacio. Diseño compacto, fácil instalación y driver integrado. Para zonas de paso o estancias interiores.

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002656	85×23mm.	4,5	Blanco	IP20	240	○	4000	25000	∅corte: 72mm.
0002655	85×23mm.	4,5	Blanco	IP20	240	●	3000	25000	∅corte: 72mm.
0002657	85×23mm.	4,5	Blanco	IP20	240	●	6500	25000	∅corte: 72mm.
0002652	120×35mm.	8	Blanco	IP20	550	●	6500	25000	∅corte: 105mm.
0002650	120×35mm.	8	Blanco	IP20	550	●	3000	25000	∅corte: 105mm.
0002651	120×35mm.	8	Blanco	IP20	550	○	4000	25000	∅corte: 105mm.
0002316	225×25mm.	22	Blanco	IP20	2000	●	6500	25000	∅corte: 200 mm.
0002653	225×25mm.	22	Blanco	IP20	2000	●	3000	25000	∅corte: 200 mm.
0002654	225×25mm.	22	Blanco	IP20	2000	○	4000	25000	∅corte: 200 mm.

LEDANCE



Downlight Led redondo de empotrar serie Backlight

Downlight robusto de alta calidad con módulos LED y óptica integrada. Luz uniforme, sin deterioro con el tiempo. Alta eficiencia y tono estable.

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002285	225×22mm.	18	Blanco	1600	○	4000	25000	∅corte: 205mm.
0002286	225×22mm.	18	Blanco	1600	●	6000	25000	∅corte: 205mm.
0002287	225×22mm.	24	Blanco	2100	○	4000	25000	∅corte: 205 mm.
0002288	225×22mm.	24	Blanco	2100	●	6000	25000	∅ corte: 205 mm.



Driver de repuesto para downlights 18W de Ledesma

Ref.
2010024

LEDESMA



Downlight Led empotrable de aluminio

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002119	121×19mm.	6	Redondo	Blanco	600	●	6000	30000	∅corte: 102 mm.
0002120	120×13mm.	6	Redondo	Blanco	600	○	4000	30000	∅corte: 105 mm.
0002129	121×19mm.	6	Redondo	Plata	600	○	4000	50000	∅corte: 102 mm.
0002124	172×19mm.	12	Redondo	Blanco	1100	●	3000	30000	∅corte: 150 mm.
0002123	172×19mm.	12	Redondo	Blanco	1100	○	4000	30000	∅corte: 150 mm.
0002122	172×19mm.	12	Redondo	Blanco	1100	●	6000	30000	∅corte: 150 mm.
0002132	172×19mm.	12	Redondo	Plata	1100	○	4000	50000	∅corte: 150 mm.
0002127	225×19mm.	18	Redondo	Blanco	1600	●	3000	30000	∅corte: 200 mm.
0002211	220mm.	18	Redondo	Blanco	1440	○	4000	20000	∅corte: 200 mm.
0002125	225×19mm.	18	Redondo	Blanco	1600	●	6000	30000	∅corte: 200 mm.
0002136	225×19mm.	18	Redondo	Plata	1600	●	3000	50000	∅corte: 200 mm.
0002171	300×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	●	6000	30000	∅corte: 280 mm.
0002155	300×13mm.	24	Redondo	Blanco	2100	○	4000	50000	∅corte: 280 mm.
0002151	225×13mm.	18	Cuadrado	Blanco	1600	●	6000	50000	∅corte: 205mm.
0002152	225×13mm.	18	Cuadrado	Plata	1600	●	6000	50000	∅corte: 205mm.

LEDESMA





Downlight Led empotrable ajustable en corte

Downlight Led ajustable en diámetro de corte, desde 5 cm hasta 16 cm.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	Info. adicional
8807129	175×20mm.	15	Redondo	Blanco	1510	○	4000	Øcorte: ajustable 50 a 160 mm.



Downlight Led empotrable regulable y ajustable en corte

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002641	175×20mm.	15	Blanco	1510	●	6500	50000	Redondo	Øcorte: ajustable 50 a 160 mm.
0002642	230×20mm.	20	Blanco	2160	○	4000	50000	Redondo	Øcorte: ajustable 50 a 210 mm.
0002643	230×20mm.	20	Blanco	2160	●	6500	50000	Redondo	Øcorte: ajustable 50 a 210 mm.
0002646	230×20mm.	20	Blanco	2200	○	4000	50000	Cuadrado	Øcorte: ajustable 50 a 210 mm.



Downlight Led redondo empotrable Smart regulable de 2700°K a 6500°K + intensidad

Downlight LED empotrable con control vía app para regular color (2700°K–6500°K) e intensidad (1–100%). Compatible con Wi-Fi, grupos y usuarios compartidos.

Ref.	Medida	W	Lum	Luz	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002632	215×38mm.	22	2000	○	17000	Redondo	Øcorte: 205 mm.



Downlight empotrable Led redondo Belur

Ref.	Ø	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002324	120mm.	6	Blanco	IP20	600	○	4000	25000	Øcorte: 100 mm.
0002325	120mm.	6	Blanco	IP20	600	●	6500	25000	Øcorte: 100 mm.
0002326	150mm.	9	Blanco	IP20	540	○	4000	25000	Øcorte: 120 mm.
0002327	150mm.	9	Blanco	IP20	540	●	6500	25000	Øcorte: 120 mm.
0002328	170mm.	12	Blanco	IP20	120	○	4000	25000	Øcorte: 140 mm.
0002329	170mm.	12	Blanco	IP20	120	●	6500	25000	Øcorte: 140 mm.
0002330	225mm.	18	Blanco	IP20	1850	●	3000	25000	Øcorte: 195 mm.
0002331	225mm.	18	Blanco	IP20	1850	○	4000	25000	Øcorte: 195 mm.
0002332	225mm.	18	Blanco	IP20	1850	●	6500	25000	Øcorte: 195 mm.
0002333	225mm.	24	Blanco	IP20	2500	○	4000	25000	Øcorte: 195 mm.
0002334	225mm.	24	Blanco	IP20	2500	●	6500	25000	Øcorte: 195 mm.



Downlight empotrable LED redondo Belur

Ref.	Ø	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002671	225mm.	18	Redondo	Gris	IP20	1440	○	4000	25000	Øcorte: 195 mm.
0002672	225mm.	18	Redondo	Gris	IP20	1440	●	6500	25000	Øcorte: 195 mm.
0002673	225mm.	18	Redondo	Negro	IP20	1440	●	6500	25000	Øcorte: 195 mm.
0002674	225mm.	18	Redondo	Negro	IP20	1440	○	4000	25000	Øcorte: 195 mm.



Downlight Led empotrable Libertina

Ref.	Ø	W	Tipo	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1020001	220mm.	18	Redondo	IP20	1342	○	NW	25000	Corte Ø205mm.
1020002	220mm.	18	Redondo	IP20	1342	●	CW	25000	Corte Ø205mm.

Downlight empotrable Led cuadrado Londa

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002335	225×24mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	☉	4000	25000	∅corte: 208 mm.
0002336	225×24mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	●	6500	25000	∅corte: 208 mm.



DOWNLIGHT DE EMPOTRAR O SUPERFICIE

Downlight Led empotrable o superficie Algine

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002314	223×35mm.	18	Redondo	Blanco	1900	☉	4000	17000	∅corte: 200 mm.



Downlight de superficie o empotrable MONET

Con sistema clip-ON para una instalación fácil. Con driver integrado. El diámetro de corte es regulable, para posibilitar la instalación empotrada. Clase A+. 35.000 horas de vida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.
0002659	140×15mm.	7	Redondo	Blanco	510	●	3000
0002660	140×15mm.	7	Redondo	Blanco	510	☉	4000
0002661	140×15mm.	7	Redondo	Blanco	510	●	6000
0002240	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	●	3000
0002241	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	☉	4000
0002242	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	●	6000
0002238	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	●	3000
0002175	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	☉	4000
0002176	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	●	6000
0002180	218×218×13mm.	18	Cuadrado	Blanco	1500	●	6000
0002239	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	●	3000
0002177	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	☉	4000
0002178	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	●	6000
0002179	218×218×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	1500	☉	4000
0002181	291×291×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	2000	☉	4000
0002182	291×291×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	2000	●	6000



Downlight Led empotrable o superficie Monet serie Custom

Downlight magnético con carcasa blanca intercambiable. Compatible con cubiertas bronce o níquel satinado. Instalación rápida con Clip-On y driver integrado.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002191	215×13mm.	110	18	Redondo	Blanco	1500	☉	4000	35000	∅corte: ajustable
0002192	290×13mm.	110	24	Redondo	Blanco	2000	☉	4000	35000	∅corte: ajustable



Aros Monet para downlights serie Custom

Ref.	Medida	Tipo	Color	H. vida
0002193	215×13mm.	Para modelo de 18W	Níquel	35000
0002194	215×13mm.	Para modelo de 18W	Bronce	35000
0002195	290×13mm.	Para modelo de 24W	Níquel	35000
0002196	290×13mm.	Para modelo de 24W	Bronce	35000





Downlight Led empotrable o superficie Monet con sensor

Downlight con sensor de presencia y modos Día/Noche. En modo noche solo se activa con baja luz ambiental. Tiempo de detección: 40 s. Corte ajustable.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	Info. adicional
0002259	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1450	○	4000	corte: ajustable

FOCOS PARA CARRIL

Foco técnico modelo Köln para carril de luz

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8840036	100×56cm.	Blanco	50	Aluminio	IP20	GU10
8803669	100×56cm.	Negro	50	Aluminio	IP20	GU10

Foco técnico para carril de luz

Ref.	Color	Material	Protección	Casq.
8840024	Negro	Aluminio	IP20	GU10
8840025	Blanco	Aluminio	IP20	GU10

Foco carril monofásico

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8840039	104mm.	230×140mm.	Negro	30	E27
8840040	104mm.	230×140mm.	Blanco	30	E27

Foco carril monofásico

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8840041	52mm.	150×65mm.	Negro	20	GU10
8840042	52mm.	150×65mm.	Blanco	20	GU10

Foco carril monofásico Divo

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840051	120×50mm.	Monofásico	Blanco	40	Aluminio	Caja	GU10
8840052	120×50mm.	Monofásico	Negro	40	Aluminio	Caja	GU10

Foco carril monofásico Haga

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840095	85mm.	145×55mm.	Blanco	35	Acero inox.	IP20	Caja	GU10
8840096	85mm.	145×55mm.	Negro	35	Acero inox.	IP20	Caja	GU10

STRÜHM



Foco carril monofásico Daria

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840097	75mm.	180×55mm.	Blanco	35	Aluminio	IP20	Caja	GU10
8840098	75mm.	180×55mm.	Negro	35	Aluminio	IP20	Caja	GU10

STRÜHM



Foco con carril Sofia

Ref.	Medida	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840099	170×55mm.	1000mm.	Blanco	3	Aluminio	IP20	Caja	3xGU10
8840100	170×55mm.	1000mm.	Negro	3	Aluminio	IP20	Caja	3xGU10

STRÜHM



CARRILES Y ACCESORIOS

Carril para foco monofásico

Focos y accesorios disponibles

Ref.	Longitud	Color	Material	Protección
8840043	1m.	Negro	Aluminio	IP20
8840044	1m.	Blanco	Aluminio	IP20

GFC



Conector recto para foco monofásico

Ref.	Medida	Color	Material	Protección
8840047	78×34mm.	Negro	ABS + Hierro	IP20
8840048	78×34mm.	Blanco	ABS + Hierro	IP20

GFC



Luminaria prensa estopa para carril monofásico

Accesorio para carril monofásico que posibilita colgar lámparas a diferentes alturas con cable decorativo.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección
8840045	81×34mm.	Negro	ABS	IP20
8840046	81×34mm.	Blanco	ABS	IP20

GFC





Accesorios para carril de luz trifásico

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
8840027	96.9×98.6×32.5mm.	Conector "L"	Blanco	10
8840003	96.9×98.6×32.5mm.	Conector "L"	Negro	10
8840021	68×24.7×27mm.	Recto	Blanco	10
8840005	68×24.7×27mm.	Recto	Negro	10
8840023	31.5×31.5×32.5mm.	Tapa final	Blanco	10
8840007	31.5×31.5×32.5mm.	Tapa final	Negro	10

AROS

Aro empotrable Led basculante regulable en temperatura Banok

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6500K).

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002317	90×46mm.	7	Blanco	Aluminio	718	25000	Redondo	Ø corte: 70 mm.
0002319	95×95×46mm.	7	Blanco	Aluminio	718	25000	Cuadrado	Ø corte: 70 mm.
0002320	88×88×46mm.	7	Negro	Aluminio	718	25000	Cuadrado	Ø corte: 70 mm.

Aro Led redondo empotrable compacto 4W CCT

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6500K).

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	H. vida	Info. adicional
8807184	75mm.	75×27mm.	4	Blanco	PP+PC	IP20	Caja con solapa	350		20000	Redondo
8807185	75mm.	75×27mm.	4	Negro	PP+PC	IP20	Caja con solapa	350		20000	Redondo
8807186	75mm.	75×27mm.	7	Blanco	PP+PC	IP20	Caja con solapa	600		20000	Redondo
8807187	75mm.	75×27mm.	7	Negro	PP+PC	IP20	Caja con solapa	600		20000	Redondo

Aro empotrable basculante de aluminio Skip Maxi

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Info. adicional
0002248	110mm.	110×28mm.	Redondo	Níquel	Aluminio	Ø corte: 75 mm.
0002249	110mm.	110×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	Ø corte: 75 mm.

Aro empotrable modelo Aire

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002253	110mm.	110×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro empotrable modelo Eryx

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002244	92mm.	92×45mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 82 mm.

Aro empotrable basculante de aluminio modelo Helium

Incluye portalámparas. Ángulo de basculación de 30°.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002197	92mm.		Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002198		92×92mm.	Cuadrado	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
1020013	93mm.	93×25mm.	Redondo	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.
0002200		90×25mm.	Cuadrado	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.



Aro fijo empotrable de aluminio modelo Duna

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002254	98mm.	98×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.



Aro de empotrar basculante de aluminio

Portalámparas GU10 incluido

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional
0002667	90×42mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85 mm.
0002668	90×42mm.	Redondo	Negro	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85 mm.
0002669	90×42mm.	Cuadrado	Blanco	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85X85 mm.



Aro basculante empotrable con portalámparas GU10

Ojo de buey de aluminio.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.	Info. adicional
1020003	84mm.	Redondo	Blanco	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 74 mm.
0002296	80mm.	Redondo	Cuero	50	Zamak	GU10	Ø corte: 75 mm.
1020012	84mm.	Redondo	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 74 mm.



Aro empotrable fijo de aluminio modelo Reto con aros decorativos

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002201	85mm.	85×42mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 70 mm.



Aro empotrable de aluminio modelo Living

Empotrable fijo redondo con estructura de aluminio. Incluye portalámparas GU10. No incluye bombilla.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002206	81mm.	81×41	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002208		81×41	Cuadrado	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002207	81mm.	81×41	Redondo	Plata	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002234	81mm.	81×41	Redondo	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

FLEXIMA



Aro basculante de aluminio Diso

DISO halógeno basculante en aluminio para lámparas dicroicas de 50mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002301	102×18mm.	Redondo	cuero	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.
0002303	102×18mm.	Redondo	Níquel	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.

GRC



Aro basculante empotrable de aluminio con portalámparas GU10

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.	Info. adicional
0002002	90mm.		Redondo	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002001		90×90mm.	Cuadrado	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.



Aro redondo fijo empotrable

Ref.	Ø	Grosor	Tipo	Color	Potencia máx.	Casq.	Info. adicional
0002680	80mm.	22mm.	Redondo	Blanco	50	GU10	Ø corte: 66 mm.
1020031	80mm.		Redondo	Níquel	50	GU10	Ø empotramiento 66 mm.

GRC



Aro redondo Led empotrable y de superficie

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	Info. adicional
0002004	68×27mm.	3	Redondo	Níquel	300	●	3000	Ø corte: 67 mm.
0002675	68×27mm.	3	Redondo	Níquel	300	●	6500	Ø corte: 67 mm.

F-Bright



Aplique de techo empotrable orientable GU10

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Presentación	Casq.	Info. adicional
8803647	82mm.	128×82mm.	Redondo	Negro	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 75 mm.



STRÜHM

Aro redondo y cuadrado basculante empotrable Bono

No incluye portalámparas. Ø corte: 63mm.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
1020004	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020005	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Cromado mate	50	Acero	IP20	GU10
1020006	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Blanco	50	Acero	IP20	GU10
1020007	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Negro	50	Acero	IP20	GU10
1020008	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020009	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020010	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Blanco	50	Acero	IP20	GU10
1020011	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Blanco	50	Acero	IP20	GU10

Aro Led redondo empotrable 7W CCT antideslumbramiento

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6000K).

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	H. vida
8807188	90mm.	90×73mm.	70	7	Blanco	Plástico	IP44	650	25000
8807189	90mm.	90×73mm.	70	7	Negro	Plástico	IP44	650	25000



REGLETAS DE INTERIOR

Regleta Led electrónica T5

Regleta electrónica con interruptor. Longitud del cable: 1,5 metros. Regletas interconexionables entre sí hasta con otras 10 regletas Ref. 1800317, 1800322, 1800323, 1800326, 1800351, 1800360, 1800413

Ref.	Medida	Longitud	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800351	310×23×36mm.	310mm.	120	4	IP20	380	●	6500	25000
1800413	600×36×28mm.	600mm.	110	8	IP20	960	●		25000
1800358	870×35×23mm.	870mm.	120	12	IP20	1080	○	4000	25000
1800326	1170×23×36mm.	1170mm.	120	16	IP20	1700	○	4000	25000
1800323	1170×36×23mm.	1170mm.	120	16	IP20	1700	●	6500	25000



Regleta Led regulable CCT

Luminaria LED bajo mueble con sensor PIR, intensidad regulable y temperatura de color CCT seleccionable (3000K / 4000K / 6500K) — ideal para cocinas modernas y espacios funcionales.

Ref.	Medida	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
1800418	300×18×49mm.	4	Blanco	1,5m.	Aluminio y PC	IP20	290		30000
1800419	500×18×49mm.	8	Blanco	1,5m.	Aluminio y PC	IP20	640		30000



Regleta Led de superficie CCT

Regleta Led de superficie con perfil bajo. Para uso interior. Puede ser instalada sobre cualquier superficie, incluyendo muebles. Ideal para armarios, garajes, cocinas, trasteros, lavaderos, etc.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800350	1500×24×76mm.	120	48	IP20	4850	●	6500	25000



Pantalla LED integrado

Uso en interiores

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800342	599×44mm.	110	20	Blanco	Aluminio	IP40	1850	○	4000	25000
1800343	599×44mm.	110	20	Blanco	Aluminio	IP40	1900	●	6000	25000



Regleta Led de superficie extraplana

Ref.	Medida	Longitud	W	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800227	908×140×30mm.	90cm.	70	Aluminio y PC	4690	○	4000	30000
1800228	908×140×30mm.	90cm.	70	Aluminio y PC	4900	●	6500	30000
1800159	1208×140×30mm.	120cm.	90	Aluminio y PC	6700	●	6500	30000
1800158	1208×140×30mm.	120cm.	100	Aluminio y PC	6700	○	4000	30000
1800291	608×140×30mm.	60cm.	47	Aluminio y PC	3149	○	4000	30000
1800212	608×140×30mm.	60cm.	47	Aluminio y PC	3290	●	6500	30000





Regleta decorativa

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	H. vida
1800404	1200×168×56mm.	120	60	Blanco	IP20	7200		30000
1800403	700×168×56mm.	120	40	Blanco	IP20	4800		30000



Regleta Led de superficie extraplana marco plata

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800398	600×75×25mm.	110	18	Plata	1700		4000	20000
1800399	600×75×25mm.	110	18	Plata	1700		6500	20000
1800400	1200×75×25mm.	180	36		3000		4000	25000
1800401	1200×75×25mm.	110	36	Blanco	3700		6500	20000



Regleta Led electrónica de superficie Abaw

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lum	Luz	Temp.
1800361	120mm.	613mm.	25	2400		6500
1800387	120mm.	913mm.	35	3200		6500
1800319	120mm.	1213mm.	48	4700		4200
1800329	120mm.	1213mm.	48	4200		6500



Regleta industrial para tubo Led T8

Para instalar tubos de Led a 230V directo. Uso interior.

Ref.	Longitud	Tipo	Color
1800353	150cm.	2 tubos	Blanco



Regleta Led industrial simple T8

Para un tubo de Led. Carcasa metálica. Conexión a un lateral para instalar un tubo de Led a 230V directo. Uso interno.

Ref.	Longitud	Lámpara	Protección
1800388	600mm.	1 x T8 de 600 mm.	IP20
1800383	1200mm.	1 x T8 de 1200 mm.	IP20
1800176	1500mm.	1 x T8 de 1500 mm.	IP20



Regleta industrial doble para tubos Led

Regleta industrial para 2 tubos Led. Carcasa metálica. Conexión en un lateral para instalar tubos de Led a 230V directo. Uso interior.

Ref.	Longitud	Lámpara	Material
1100002	120cm.	2 x T8 de 1200 mm.	Metal
1800366	60cm.	2 x T8 de 600 mm.	Metal

REGLETAS ESTANCAS

Regleta estanca con tubo Led

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1800332	651×64×69mm.	7	Plástico	IP65	640	○	4000	25000	Para 1 tubo Led de 60cm.
1800335	1261×64×108mm.	30	Plástico	IP65	2400	○	4000	25000	Para 2 tubos Led de 120cm.



Regleta Led estanca

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800336	660×35×53mm.	120	9	Blanco	Plástico	IP65	900	○	4000	20000
1800337	1260×35×53mm.	120	18	Blanco	Plástico	IP65	1800	○	4000	20000



Regleta estanca Essential con tubo Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800333	1261×64×69mm.	15	1 tubo	Gris	Plástico	IP65	1300	○	4000	25000
1800334	651×64×108mm.	2x7	2 tubos	Gris	Plástico	IP65	1200	○	4000	25000



Regleta estanca con tubo Led Osram T8 Submarine

Uso interno y externo. Conexión directa a 220V. Tubo incluido.

Ref.	Medida	W	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1800129	1561×67×75mm.	20	IP65	1800	G13	○	4000	30000	Para 1 tubo Led de 150 cm.
1800132	1565×115×86mm.	2	IP65	3500	G13	○	4000	30000	Para 2 tubos Led de 150 cm.



Regleta Led modelo Limea go

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800254	600×60×52mm.	25	Polycarbonato	IP65	3100	○	4000	17000
1800255	600×60×52mm.	25	Polycarbonato	IP65	3200	●	6000	17000
1800256	1200×60×52mm.	50	Polycarbonato	IP65	6200	○	4000	17000
1800257	1200×60×52mm.	50	Polycarbonato	IP65	6400	●	6000	17000



Regleta Led modelo Limea mini

Apta para montaje en superficie y suspendido. El producto es hermético, y está certificado por el Instituto Nacional de Higiene, por lo que puede utilizarse en estancias con altos requisitos de higiene.

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800412	1170×52×34mm.	36	Plástico	IP65	4400	○	4000	17000





Regleta Led integrado estanca modelo Venice

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H.vida
1800092	625×71mm.	150	18	PC y aluminio	IP65	1440	○	4000	35000
1800093	1225×71mm.	150	36	PC y aluminio	IP65	2880	○	4000	35000



Pantalla estanca para tubo Led

Uso interno y externo. Conexión directa a 220V. Tubo no incluido.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Tipo	Protección	Info. adicional
1800075	1500×100×110mm.	1	T8	Estanca	IP65	Para 1 tubo Led de 150 cm.



Pantalla Led estanca

Uso exterior

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H.vida
1800362	32×610×47mm.	140	18	Blanco	Polycarbonato	IP65	2230	●	6500	30000
1800363	32×1210×47mm.	140	36	Blanco	Polycarbonato	IP65	4430	●	6500	30000
1800365	46×1220×58mm.	140	60	Blanco	Polycarbonato	IP65	7680	○	4100	30000



Pantalla estanca para tubo Led

Uso interno y externo. Para instalar tubos LED a 230V directo.

Ref.	Medida	Lámpara	Color	Protección	Presentación	Info. adicional
1800373	650×80×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para tubo Led de 60cm
1800374	1250×80×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para tubo Led de 120cm
1800375	1550×80×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para tubo Led de 150cm



Pantalla estanca para 2 tubos led T8

Uso interno y externo. Para instalar tubos LED a 230V directo.

Ref.	Medida	Lámpara	Color	Protección	Presentación	Info. adicional
1800376	650×150×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para 2 tubos Led de 60cm
1800377	1250×150×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para tubo Led de 120cm
1800378	1550×150×90mm.	T8	Blanco	IP65	Caja	Para tubo Led de 150cm



Regleta Led Limea subtilo

La regleta led Limea subtilo es una luminaria LED de diseño moderno con tecnología CCT regulable, que permite ajustar la temperatura de color .

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz
1800415	600×60×35mm.	15	Blanco	Polycarbonato	IP20	1800	

APLIQUES EMERGENCIAS

Aplique Led opal de emergencia modelo Sirah

Aplique de emergencia no permanente. Test de verificación, instalación mural o techo. Indicador de red y carga. Autonomía tras carga: 24 h.

Ref.	Medida	Alim.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0620001	261×124×55,7mm.	Batería	Polycarbonato	IP42	75		6500	50000	
0620002	261×124×55,7mm.	Batería	Polycarbonato	IP42	230		6500	50000	
06E1805	261×124×55,7mm.								Pieza soporte



Aplique Led emergencia empotrable y superficie

Aplique de emergencia empotrable o de superficie. Batería reemplazable Ni-Cd con 3 h de autonomía. Instalación sencilla con accesorio opcional.

Ref.	Medida	Alim.	Potencia máx.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0620006	238×80×40mm.	Batería	3	Polycarbonato	IP20	300		6000	30000



Accesorio para empotrar aplique de emergencia GSC

Accesorio en polycarbonato para empotrar con estanqueidad IP65 el aplique Led de emergencia GSC.

Ref.	Material	Protección
0620007	Polycarbonato	IP65



Adhesivo luminarias de emergencia

Ref.	Medida	Tipo
5550000	200×75mm.	Flecha derecha
5550001	200×75mm.	Flecha izquierda
5550002	200×75mm.	Flecha abajo
5550003	200×75mm.	Salida



CAMPANAS INDUSTRIALES LED

Campana Led UFO

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8860011	250×97,2mm.	90	100	Negro	IP65	12000		6500	35000
8860012	295×97,7mm.	90	150	Negro	IP65	18000		6500	35000
8860013	320×98,2mm.	90	200	Negro	IP65	24000		6500	35000
8860009	365×313mm.	120	260	Negro	IP65	18000		5600	15000



LINTERNAS



EXPOSITORES DE LINTERNAS

Llavero Led COB

Se sirve en expositor por la compra de 24ud. Colores variados: verde, rojo, azul y gris.

Ref.	LED	Color	Presentación
4880515	COB	Multicolor	Granel



Expositor de 16 linternas de aluminio compactas 9Led IP63

Garantía de 3 años. Cuerpo de aluminio aeronáutico. 9 Leds con 2W de potencia (46Lm). Pilas Extra Heavy Duty incluidas.

Ref.	Medida	Uds.	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Lum
4880255	84x25mm.	16	2	Pilas (incluidas)	3 x AAA	Aluminio	IP63	46



Expositor 6 unidades linterna Led camping mini

Incluye 2 linternas rojas, 2 azules y 2 negras. Linternas de apertura vertical con colgador, imán de potencia y 3 pilas AAA incluidas.

Ref.	Uds.	W	LED	Alim.	Pila
4880250	6	10	COB	Pila	3 x AAA



Expositor linternas 9 Led

Alta luminosidad. Con cuerda para colgar. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	Uds.	Alim.	Pila	Material	Info. adicional
4880102	30x100mm.	12	Pila	3 x AAA	Aluminio	Colores surtidos



Expositor de 6 linternas Led plegables con gancho e imán

Con gancho colgador e imán de gran potencia. Modo on/off. Pilas incluidas.

Ref.	Uds.	W	Alim.	Pila	Presentación
4880221	6	10	Pila	3 x AA	Expositor





Expositor 12 mini linternas de Led con zoom

Led de alto brillo y largo alcance. Función zoom. Acabado en tacto suave. Ideal para camping, automóvil, hogar, bricolaje, excursiones, etc. Pilas incluidas.

Ref.	Uds.	W	Alim.	Pila	Info. adicional
DH60369	12	1	Pila	3 x AAA	Colores surtidos



Linterna Led COB

Por la compra de 12 unidades se presenta en expositor. 3xAAA/ LR6 Incluidas

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880503	22x200mm.	3	Azul	ABS	120

LINTERNAS DE MANO



Linterna mano LED recargable

8 modos de iluminación: baja, media, alta, muy alta, turbo, flash rápido, flash lento y flash rojo. Cable de carga USB C.

Ref.	Color	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880524	Gris	Batería	214 m.	Aluminio	IPX4	Caja	3000
4880523	Gris	Batería	148 m.	Aluminio	IPX4	Caja	2000
4880522	Gris	Batería	10 m.	Aluminio	IPX4	Caja	1000



Linterna Led recargable con base

Antiapagón recargable de 2000 lúmenes con 4 modos de luz, fabricada en aluminio ultraligero. Autonomía de hasta 11 h. Base de carga magnética y USB incluido.

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum
4880315	140x50mm.	20	Aluminio	IPX4	2000



Linterna Led de aluminio compacta

Autonomía de 10 horas en uso continuo.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
4880326	115x30mm.	3	Pila (no incluida)	3 x AAA	Aluminio	Expositor	120



Linterna Led de aluminio con zoom

Linterna de aluminio con haz ajustable (75°/12°) y 24 h de autonomía. Funciona con 3 pilas AAA. Alta resistencia al calor y la corrosión.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880327	137x40mm.	10	Pila (no incluida)	3 x AAA	Aluminio	IP44	Blister	350		6500

Linterna Led de aluminio recargable Leopard

Potente linterna LED con 4 modos de luz (incluye turbo y estroboscópico). Haz de largo alcance (220 m), resistente al agua (IP67) y con batería de 4000 mAh integrada. Ideal para uso profesional o en exteriores. Incluye estuche, batería y cable de carga.

Ref.	W	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Lum	H. vida
4880316	20	Batería LITHIUM-ION 21700	220 m.	Aluminio	IP67	2000	30000

VELAMP



Linterna de mano Led de aluminio

Zoom de 12° a 75°. Funciona con 6 pilas AA (no incluidas). Resistente a salpicaduras (IPX4). Botón tipo click con 4 funciones: 100 %, 50 %, estroboscópico y apagado. Alcance de 300 m. Autonomía: 8 h.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880266	203x48mm.	20	Pila	6 x AA	300 m.	Aluminio	IPX4	Blíster	1600

VELAMP



Linterna de goma Led

Esta linterna Led de caucho está diseñada para resistir la intemperie. El cuerpo resistente la hace ideal para uso tanto interno como externo. Botón protegido. Correa de seguridad.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Lum
48828013	20.5x7.3cm.	Pila (no incluida)	2 x D	12

VELAMP



Mini Linterna recargable LED+COB

Ref.	Color	Alim.	Material	Protección	MA	Lum	Info. adicional
4880349	Negro	Batería recargable	Aluminio	IP44	400	120	Pilas incluidas

VELAMP



Linterna de mano LED recargable USB

Linterna de mano ideal para actividades nocturnas. Modos: luz al 100%, 50% y 25%. Flash lento y rápido. Con imán en la base. Incluye cable USB para recarga.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880351	124x28mm.	10	Negro	USB	100 m.	Aluminio	IP20	Caja	700

GSC



Linterna Led alto rendimiento camuflaje

Diseño camuflaje, ideal para rastreo y exteriores. Zoom y 5 modos de luz: 100 %, 50 %, 25 %, estroboscópico y SOS. Alcance de hasta 350 m. Autonomía de hasta 15 h. Recargable por micro USB. Fabricada en aluminio resistente (IP65).

Ref.	W	Color	Protección	Lum
4880309	20	Multicolor	IP65	1200

ELECTRO PH



Linterna de bolsillo Led de alta calidad

Compacta, potente y resistente a golpes y salpicaduras. Alcance de 600 m con tres modos: luz suave, fuerte y de emergencia. Tecnología de enfoque rápido. Funciona con 1 pila AA (incluida). Ideal para uso diario.

Ref.	Uds.	W	LED	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880217	6	3	Cree XML-T6 LED	Pila	1 x AA	600 m.	Aluminio	Blíster	10000





Linterna Led de alta calidad

Robusta, ligera y muy potente. Ideal para coche, deporte o emergencia. 7 modos de uso (alto, medio, bajo, estroboscópico, SOS y zoom). Enfocado rápido. Aluminio resistente al agua. Funciona con 3 pilas AAA (incluidas). Alcance: 600 m.

Ref.	W	LED	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880218	10	Cree XML-T6 LED	Pila	3 x AAA	600 m.	Aluminio	Blíster	10000



Linterna Led de alta calidad recargable

Potente, resistente y recargable. Misma funcionalidad que el modelo anterior (7 modos + zoom), con dos baterías 18650 de 2000 mAh y cargador incluidos. Enfocado rápido y cuerpo de aluminio. Se presenta en estuche. Alcance: 600 m.

Ref.	W	LED	Alim.	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880219	10	Cree XML-T6 LED	Pila 18650	600 m.	Aluminio	Estuche	10000

LINTERNAS DE CAÑÓN



Linterna Led cañón recargable

Máxima potencia para exteriores. Ilumina hasta 1 km con su foco frontal de 10 W o usa su linterna lateral de 2 W. Hasta 14 h de autonomía. Incluye puerto USB para cargar móviles, cinta de transporte, cargador y base. Cuerpo robusto. Tiempo de carga: 6 h.

Ref.	Medida	LED	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
4880192	208×136×162mm.	CREE WML	1000 m.	10	IP44	735		6500	30000



Linterna cañón Led recargable

Ref.	Medida	LED	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	H. vida
488LH	195×150mm.	CREE XPG	574 m.	5	IP44	350	30000



Batería de recambio recargable para linterna 488LH

Para linterna Ref. 488LH

Ref.	Medida	Amp.
488LHR	4,5×7×10cm.	4



Linterna Led recargable modelo Ícaro

Ideal para uso profesional (electricistas, fontaneros, industrias ...) o doméstico (auto, casa, camping ...) Cuerpo de ABS resistente, a prueba de agua y golpes. Con batería integrada Incluye cargadores de casa y coche. Recargable 230V o 12V. Tiempo de recarga: 12 hs.

Ref.	Medida	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
4880210	178×105×140mm.	250 m.	3	IP20	170	50000	Autonomía: 12 horas.

Batería de litio recargable 18650 3,7V 2200mAh

Para linterna de cañón recargable Velamp CREE WML - Ref. 4880192



Ref.
4880298

Linterna Led camping cañón multifunción

Recargable con conector micro USB. 3 funciones: luz roja SOS, farolillo y linterna. Función powerbank para carga de otros dispositivos. Farolillo 360 °.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Presentación	Lum
4880512	80×165mm.	10	SMD	USB	Caja	400



LINTERNAS PARA BICICLETA

2 luces para bicicleta, frontal y trasera

Luces frontal y trasera de silicona ultrabrillante. Sin instalación, para enganchar en el manillar, tubo de asiento o casco. 3 modos de acción, tipo baliza, intermitente y fija. Resistente a la lluvia, humedad, salpicaduras.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
4880335	Pila (incluida)	2 x CR2032	Blíster



LINTERNAS CAMPING

Linterna Led COB hojas desplegadas

Incluye un imán y un gancho de sujeción, facilitando su uso en diversas situaciones laborales. Carga solar y USB C.

Ref.	W	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum
4880525	10	Panel solar + USB C	Plástico	IP54	Caja	1000



Linterna Led solar recargable

Solar + Recargable USB con Imán y Gancho 10W + 5W. Panel solar y batería de polímero de litio recargable, con fuente de luz XPE LED en la parte superior y COB en la parte frontal, con un tono de luz blanco frío. Con función repelente mosquitos.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	W	Pila	Lum	Luz	Temp.
4880508	7,1cm.	14,2cm.	1,8cm.	10+5	Batería recargable 4000 mAh	800	●	6500



Linterna solar Led+SMD recargable

Versátil y compacta. Funciona con panel solar y también con carga USB-C (incluido). Ilumina hasta 30 m con 3 modos de luz: alta, baja y flash. Pantalla LED SMD con intensidad regulable. Función Powerbank para cargar dispositivos. Autonomía: 6-8 h. Tiempo de carga: 2-3 h. Con soporte y gancho para colgar. Ideal para camping o emergencias.

Ref.	Medida	W	LED	Color	Material	Lum
4880517	100×100×50mm.	3	SMD	Gris	ABS	290



Linterna Led camping recargable

Gancho superior y recarga USB, perfecta para iluminar tus aventuras al aire libre con máxima eficiencia. Autonomía 3-5h. Distancia de alumbrado 50m.

Ref.	W	Color	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880353	5	Madera	50 m.	IP20	Caja	360





Linterna Led solar camping

Linterna solar LED recargable ideal para camping y actividades al aire libre. Funciona como powerbank USB y se recarga mediante energía solar o cable. Modos: Alta / Baja / Flash / Luz cálida.

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880354	92mm.	160mm.	5	Blanco	50 m.	IP44	Caja	300



Linterna Led camping recargable USB

Ideal para exteriores. Con función powerbank para cargar móviles mediante USB. Ofrece 4 modos de luz (fría, cálida, mixta y flash) y una autonomía de hasta 7 h. Luz potente de 1000 lm con cobertura de 25 m. Incluye batería recargable de 4000 mAh y cable USB. Protección IP44. Perfecta para jardín, camping o emergencias.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880322	100×190mm.	10	Naranja	Batería 4000mAh.	25 m.	ABS	IP44	Caja	1000



Linterna Led recargable camping

Luminaria portátil LED Lumina campo con batería recargable, 2W de potencia, 350 lm y luz neutra de 4000 K, ideal para exteriores.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Presentación	Luz
4880356	168×121mm.	2	Regulable	Blanco	ABS+PP	IP20	Caja	



Linterna Led camping

Ref.	Medida	°	W	Color	Pila
4880331	65×65×95mm.	360	9	Surtidos	3 x AAA

LINTERNAS DE FOCO FRONTAL



Baliza Led señalización emergencia homologada V16 con geolocalización

Baliza LED homologada con geolocalización. Visible a 1 km, se activa sin salir del vehículo y envía ubicación a la DGT 3.0. Máxima seguridad y cumplimiento legal.

Ref.	Medida	°	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación
2000330	51×90mm.	360	2,5	Pila	3xAA	IP54	Caja



Linterna Led de trabajo recargable USB Powerbank

Alta luminosidad. Con imán y gancho. Batería de 3400 mAh que sirve como cargador de dispositivos tales como móviles o tablets.

Ref.	Medida	W	Alim.	Cobertura	Material	Lum
4880297	110×65×35mm.	7	Batería 3400mAh	20 m.	ABS	500



Linterna Led tipo petaca

Dos modos de luz: cálida frontal y roja en la parte trasera. Amplio enfoque gracias al difusor.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880325	64×42×105mm.	0,5	Negro	Pila (no incluida)	3 x AA	5 m.	Plástico	Blíster	40		6500

Linterna Led COB portátil ultrabrillante

Linterna Led de alto brillo. Incluye base magnética y gancho colgador en el dorso. Acabado en tacto suave. Posibilidad de servir expositor completo 12 unidades. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Pila
4880332	9,3×5,5×3,3cm.	3	COB	Pila (incluida)	3 x AAA



LINTERNAS DE CABEZA

Linterna de cabeza Led COB con sensor

Led COB 5W + Luz XPE 3W. Linterna de cabeza ideal para actividades nocturnas o para ciclistas con sensor de microondas y cinta regulable. Modos: Luz COB 100% COB 50% y Luz XPE 100% XPE 50%

Ref.	W	LED	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880513	5	COB + XPE	USB	65 m.	Silicona	IPX4	Caja	300

Kodak



Linterna de cabeza Led COB con sensor

COB: Cálida Alta / Cálida Baja / Blanca Alta / Blanca Baja y SMD: Alta / Baja / Flash. Distancia Alumbrado 70m. Cable Carga USB C.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880529	85×30×28mm.	6	Negro	ABS	450



Linterna de cabeza Led COB recargable con sensor

Tres modos de iluminación: máxima intensidad, baja intensidad y flash. Recargable mediante cable Micro USB. Distancia de alumbrado 10m.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	H. vida
4880527	64×45×35mm.	1	Negro	ABS	80	5



Linterna de cabeza Led COB

Linterna de cabeza ideal para actividades nocturnas o para ciclistas con sensor de microondas y cinta regulable. Modos: Alta, baja, FLASH. 3 pilas AAA (no incl.)

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880355	70×41×22mm.	3	Negro	ABS	106



Linterna de cabeza Led COB con sensor

Linterna de cabeza ideal para actividades nocturnas o para ciclistas con sensor de movimiento que se activa con la mano y cinta regulable. Modos: Alta, baja, FLASH. Carga USB tipo C. Distancia de alumbrado 50m.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880528	60×33×17mm.	3	Negro	ABS	120





Linterna de cabeza Led con sensor de movimiento on/off

3 modos de luz: un click, máxima intensidad, dos clicks, media intensidad y 3 clicks, parpadeo. Un click prolongado para activar el modo sensor. Con este modo la luz se enciende y se apaga pasando la mano por delante a una distancia máxima de 10cm. Cinta regulable. Distancia de alumbrado: 40 m. Autonomía: 2 hs. a máxima intensidad y 3,5h. a media intensidad. Tiempo carga: 4 hs. Se puede cargar con cualquier adaptador con salida de 1000mAh 5V. Batería con circuito de protección de carga / descarga. Cable para cargar incluido. Batería de litio de 1200mAh de 3.7V incluida.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Material	Presentación	Lum	Info. adicional
4880261	60×48×37mm.	3	COB	Batería	ABS	Blíster	160	Autonomía: 2 a 3,5 horas.



Linterna de cabeza recargable USB con modo luz roja

5 modos de luz blanca: 100% de brillo, 40% de brillo, 15% de brillo, 2% de brillo, estroboscópico y 2 modos de luz roja: fija e intermitente. Los comandos pueden ser a través del cómodo interruptor de goma o mediante el sensor de manos libres. Conveniente cuando usa guantes o cuando sus manos están ocupadas. Ultrabrillante. Equipada con un zoom. IPX4 resistente al agua. Recargable: batería de litio incorporada de 2200 mAh. Se recarga a través del cable USB suministrado, no es necesario comprar baterías. Autonomía superior a 5 horas. Ideal para correr, pescar, acampar, hacer senderismo, montar en bicicleta.

Ref.	Medida	W	Alim.	Protección	Presentación	Lum
4880321	170×50mm.	10	Batería	IPX4	Blíster	900



Linterna de cabeza Led recargable con adaptador para pilas AAA

Para pilas AAA. Puedes recargar su batería todas las veces que necesites, y si no tienes acceso a un interruptor, puedes utilizar pilas AAA gracias al adaptador a pilas incluido. Cuerpo de aluminio resistente a golpes y a gotas de agua. Tecnología de foco de alto rendimiento que permite una alta velocidad de enfoque incluso en situaciones meteorológicas adversas. Duración de la batería: hasta 20 horas. Chip 1XCree XML-T6 LED. Contiene: 1 linterna frontal, 2 baterías recargables RC18650 de 2.000 mAh, 1 cargador de 1.000 mAh. y 1 adaptador a pilas de emergencia AAA.

Ref.	W	Cobertura
4880268	10	600 m.



Linterna de cabeza Led

Linterna de cabeza ajustable con 3 modos de iluminación: normal, bajo consumo y estroboscópico. Pilas incluidas. Peso: 90 gr. Con 3 años de garantía.

Ref.	W	Alim.	Pila	Cobertura	Protección	Presentación	Niv. potencia	Lum	Info. adicional
4880240	5	Pila	3 x AAA	50 m.	IP44	Blíster	3	300	Autonomía: 5 horas.

Linterna de cabeza Led Cob alto brillo

Alta luminosidad y bajo consumo. Portátil y ligera. Orientable. Interruptor 3 posiciones con diferentes intensidades de luz. Led de vida ilimitada. Pilas incluidas.

Ref.	W	Alim.	Pila
4880211	3	Pila	3 x AAA



Linterna de cabeza Led con zoom

Material de aluminio anodizado. Resistente a golpes y humedades. Anticorrosión. Correa de sujeción para la cabeza o casco. Interruptor protegido. Ligera, portátil, y de bajo consumo. Ideal para: camping, viajes, taller, hogar, automóvil..... Funda resistente a la humedad.

Ref.	W	Alim.	Pila	Presentación	H. vida
4880119	3	Pila	3 x AAA	Estuche	100000



Linterna de cabeza Led recargable con modo luz roja

Se puede separar de la cinta de goma y utilizar de manera independiente: como luz de lectura, de sobremesa, de advertencia, etc. Protegida contra gotas de agua.

Ref.	W	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880267	2	10 m.	ABS	IPX4	Blíster	150



LINTERNAS DE LECTURA

Lámpara de lectura Led con pinza

3 niveles de intensidad: 15Lm, 30Lm y 60Lm. Con batería de litio con autonomía de 10 horas. Se carga mediante USB incluido (cable de 50 cm.).

Ref.	Medida	Color	Alim.
0000230	300×72×42mm.	Negro	Batería



Linterna de lectura Led

3 Led. Con pinza. Ideal para lectura de libros, mapas etc. Bajo consumo.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
48800380	Pila	3 x AG13	Blíster



Linterna lupa Led 3 aumentos para lectura

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Presentación	Lum
4880228	240×115×20mm.	3	Pila	2 x AA	Blíster	250



Linterna lupa de mano o de mesa de 8 LED con lente 5X / 11X

Puede utilizarse de mano o de mesa gracias a su soporte. Se puede recargar mediante cable usb (incluido) o funcionar con pilas.

Ref.	Longitud	W	Color	Alim.	Pila	Lum	Luz	Temp.
4880324	190mm.	0,4	Blanco	Pila (no incluida)	3 x AAA	48		6000



LINTERNAS PORTÁTILES LED

Expositor 12 mini proyectores Led con base e imán

Alta luminosidad y larga duración de la batería.

Ref.	W	LED	Alim.	Pila	Presentación
0600112	3	COB	Pila (no incluida)	3 x AAA	Expositor

Linterna de trabajo LED recargable USB plegable

Linterna de trabajo de mano ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán en la base. Incluye cable USB para recarga. LED 3W 150Lm + COB 5W 350Lm

Ref.	Medida	W	LED	Color	Alim.	Cobertura	Presentación	Lum
4880521	160×295×36mm.	5	LED + COB	Negro	USB	50 m.	Caja	240

Linterna de trabajo LED 3 hojas desplegadas

Linterna de trabajo con 3 hojas plegables en múltiples posiciones ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán en la base. Salida USB y tipo C. Incluye cable USB para recarga. LED 1W 150Lm + COB 5W 600Lm

Ref.	Medida	W	LED	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880346	268×70.5mm.	5	LED + SMD	Negro	USB	100 m.	IP20	Caja	600

Linterna de trabajo LED plegable

Linterna de trabajo plegables con regulador de intensidad ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán giratorio en la base. Incluye cable USB para recarga.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880347	375×40×28mm.	3	Negro	USB	100 m.	IP20	Caja	300

Mini linterna trabajo LED

Mini linterna de trabajo ideal para actividades nocturnas. Por la compra de 12 unidades se presenta en expositor. Con imán en la base y gancho para colgar.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Presentación	Lum
4880344	163×36×10mm.	3	Negro	USB	25 m.	Caja	300

Linterna de trabajo LED recargable + UV

Con base de recarga USB tipo C. Luz normal o ultravioleta. 5 horas de autonomía. 2 fuertes imanes en la base y en el reverso. Indicador de carga.

Ref.	Medida	W	LED	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum	Info. adicional
4880511	230×55×30mm.	7	COB	Negro	USB - C	100 m.	IP54	Caja	800	Linterna frontal 800Lm y superior 100Lm

Linterna de mano

Pequeñas linternas Led COB, con tecnología Led, con un tono de luz blanco frío. Linternas equipadas con gancho para colgar, mosquetón, abre botellas y con imán fuerte. Ideal para campings, coches, etc.

Ref.	Medida	W	LED	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880510	6×4.5×2cm.	5	COB	Batería recargable 500 mAh Li	Aluminio	IP65	Caja	180		5500

PORTÁTILES DE OBRA

Lámpara portátil industrial con rejilla de protección y cable

Protector de cristal y pantalla metálica. Con gancho para colgar. Mango de goma aislante. Válida para exterior.

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Presentación
4880303	5m.	H05RN-F	2x0,75	60	IP54	Bolsa con solapa



Portátil de goma con protector metálico y cable

Ref.	Medida	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación	Info. adicional
194004/10	115×310cm.	2x0,75	200	Blíster	Longitud del cable: 10 m.



Portátil de goma con protector metálico (sin cable)

Ref.	Medida	Potencia máx.	Presentación	Info. adicional
194001	85×290mm.	100	Blíster	Portalámparas E27
194004	115×310mm.	200	Blíster	Portalámparas E27



Lámpara de trabajo portátil con interruptor

Ref.	Cable	Potencia máx.
19030740	5 m	60
19030740/10	10 m	60



ELECTRÓNICA



AURICULARES Y ALTAVOCES

Auriculares inalámbricos deportivos Ultra 100+

Auriculares sin cables. Sonido de calidad. Con micrófono incorporado. Tiempo de reproducción de 4-5 horas. Tiempo de carga de 2h.

Ref.	Color	Alim.	Presentación	Info. adicional
5630040	Blanco	USB - C	Caja con solapa	Distancia de transmisión 10m.

Kodak



Auriculares inalámbricos bluetooth

Bluetooth V5.1 con micrófono incorporado. Distancia de transmisión 15 m. Compatible con dispositivos IOS y Android, relojes, tablets, ordenadores y móviles. 3h de música o 6-8 h en espera. Indicador de carga, batería baja, de enlazado y sin funcionamiento.

Ref.
5630041

ELECTRIC DOLBY



Auriculares inalámbricos Ultra 610S+

Sonido con graves y agudos de calidad. Con botón de responder/finalizar llamada y botón play/pausa. Tiempo de reproducción de 3,5 horas. Tiempo de carga de 1h (para auriculares y base de carga).

Ref.
5630039

Kodak




Auriculares AUX

Con botón de responder/finalizar llamada y botón play/pausa.

Ref.	Presentación	Info. adicional
5630037	Blíster	165+AUX
5630038	Blíster	170+AUX

Kodak




Auriculares con micrófono 210

Con botón de responder/finalizar llamada y botón que permite controlar el volumen y pausar música.

Ref.	Presentación	Info. adicional
5630035	Blíster	Lightning
5630036	Blíster	USB-C

Kodak



Auriculares intrauditivos

Incluye 3 tamaños de tapón diferente.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
5630017	1.2m.	Negro	Blíster

SONY



Auriculares intrauditivos max con micro

Ref.	Presentación
5630032	Caja con solapa

Kodak



Kodak**LIGHTNING****USB-C****Adaptador AUX de 3,5 mm**

Permite conectar dispositivos que usan un conector de audio de 3,5mm a dispositivos iOS 10 o posterior y dispositivos tipo C.

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
5600190	10cm.	Blíster	AUX a Lightning
5600191	10cm.	Blíster	AUX a USB-C

**Altavoz Bluetooth Inalambrico con luz**

Ref.	Ø	Medida	Alim.
5640002	76Ø	186mm.	5VDC-1A

CARGADORES Y CONEXIONES MÓVIL**Kodak****Cargador rápido USB-C**

Ref.	Medida	Tipo	Potencia máx.
5600219	5×3×8.5cm.	USB-C	25

Kodak**Cargador 2 puertos USB+USB-C**

USB: 5V / 2,4A (Max. 12W) y USB-C: 5V/ 2.4A (Max 12W)

Ref.	Medida	Potencia máx.
5600199	7×13×3.4cm.	12

Kodak**Cargador de coche 2 puertos USB+USB-C carga rápida**

Ref.	Medida	Presentación
5600200	6×3.5×3.5mm.	Caja con solapa

ELECTRIC**Cargador USB de carga rápida 5V 2000mA 1 o 2 puertos**

Ideal para MP3, MP4, teléfonos móviles, tablets, etc. Voltaje de salida 5V. Carga máxima: 2000mA.

Ref.	Tipo	Amp.	Presentación
5600126	1 puerto USB	2	Blíster
5600127	2 puertos USB	2	Blíster

QVC**Cargador USB tipo C**

Ref.	Tipo	Color
5620008	USB C	Blanco

Cargador universal USB 5V / 1A

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
5600180	36×22×67mm.	1 puerto USB	2	Blíster



Cargador USB doble de carga rápida 5V

Voltaje de salida de 5V y 2A para ambos puertos. Si se conectan dos dispositivos al mismo tiempo, cada uno cargará a 5V y 1A.

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
5600160	21×70×37mm.	1 puerto USB	2	Blíster



Cargador universal USB 2,1A

Cargador 2100mA, 100-240V/50-60Hz. Salida 5V DC 2.1A.

Ref.	W	Tipo	Presentación
5600196	12	1 puerto USB	Blíster



Cargador rápido de coche USB A+C 5V/3A

Compatible con la tecnología Quick Charge 3.0, este cargador permite una carga ultrarrápida para smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles. Su diseño compacto y fácil de usar se adapta a cualquier toma de corriente de coche, mientras que su puerto USB-C asegura compatibilidad con los dispositivos más recientes.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
5600236	63×26mm.	2 puertos USB	Blíster



Cable USB-C a USB-C

Cable para carga y transferencia de datos para Android

Ref.	Longitud	W	Amp.	Presentación
5600189	1m.	10	2	Blíster

Kodak



Cable USB-C a Lightning

Cable para carga y transferencia de datos para iOS

Ref.	Longitud	W	Amp.	Presentación
5600188	1m.	12	2	Blíster

Kodak



Cable 3 en 1 USB para móvil

Cable múltiple USB con salidas Lightning compatible con iOS, micro USB compatible con Android y multiplataforma

Ref.	Longitud	W	Amp.	Presentación
5600187	1m.	10	2	Blíster

Kodak



Cable USB a micro USB

Cable para carga y transferencia de datos para Android

Ref.	Longitud	W	Amp.	Presentación
5600186	1m.	10	2	Blíster

Kodak





Cable tipo C a tipo C

Ref.	Longitud	Presentación
5600234	1m.	Bolsa con solapa



Cable USB a lighting

Cable para carga y transferencia de datos para iOS

Ref.	Longitud	W	Amp.	Presentación
5600185	1m.	10	2	Blíster
5600181	1.5m.	10	2	Blíster



Conexión múltiple USB para móvil

Conexión cargador USB móvil con múltiples salidas: lighting (iphone), micro USB, USB-C. Velocidad 5V / 3A

Ref.	Longitud	Color	Potencia máx.	Presentación
5600232	1.2m.	Negro	100	Caja con solapa



Cable USB a micro USB

Versión 2.0 - Velocidad de carga 5V - Velocidad transferencia Mbps: 480

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Cable
5600227	1m.	USB a micro USB	Negro	1m.
5600228	1.5m.	USB a micro USB	Negro	1.5m.
5600229	2m.	USB a micro USB	Negro	2m.



Cable USB a USB tipo C

Conexión cargador móvil con alta velocidad de transferencia: 480Mbps. Versión 3.0.

Ref.	Longitud	Presentación
5600095	1.5m.	Blíster



2 adaptadores tipo USB macho a C hembra

Ref.	Uds.	Presentación
5600173	2	Bolsa con solapa



Adaptador tipo USB a tipo C

Ref.
5600172

CONEXIONES AUDIO Y VÍDEO



Conexión euroconector

Conexión de Euroconector a Euroconector. 21 PINS.

Ref.	Longitud	Presentación
5600233	1.5m.	Bolsa

Conexión 4K HDMI a HDMI

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
5600090	1.8m.	4K Versión 2.0	Caja con solapa
5600230	1.8m.	Versión 1.4	Bolsa con solapa
5600061	3m.	Versión 1.4	Bolsa con solapa
5600062	5m.	Versión 1.4	Bolsa con solapa



Jack macho con capuchón plástico

Ref.	Ø	Tipo
AT50170	3.5mm.	Estéreo

ELECTRO



Jack hembra de plástico

Ref.	Medida	Info. adicional
AT50180	3.5mm.	Mono

ELECTRO



Adaptador audio

Ref.	Info. adicional
AT52000	De macho estéreo 6,3 mm a hembra estéreo 3,5 mm

ELECTRO



Conexión audio 2x RCA macho a 2x RCA macho

Ref.	Longitud
AT20010	2m.

ELECTRO



Conexión audio macho de 3.5mm a 2 RCA macho

Ref.	Longitud
AT20090	1.5m.

ELECTRO



Conexión audio macho a hembra

Ref.	Ø	Longitud
1037130/3	3.5mm.	3m.

ELECTRO



Conexión audio estéreo macho a macho

Ref.	Ø	Longitud
5600238	3.5mm.	1.5m.
1037160/3	3.5mm.	3m.

ELECTRO



redio



ELECTRIC OH



ELECTRIC OH



CONEXIONES

Bobina cable conexion a red UTP

Cat6 hasta 1Gbps. 250Mhz. Este cable CAT6 tiene pares trenzados blindados que lo hacen menos vulnerable a influencias eléctricas externas. Es perfectamente apto para entornos de red de 10/100/1000 Mbps.

Ref.	Longitud	Tipo	Material
5600221	100m.	Pares trenzados blindados	PVC

Cable prolongador USB macho a hembra

Ref.	Longitud	Presentación
DH036	1.8m.	Bolsa con solapa

Cable conexión USB macho a macho

Conexión USB 2.0 alta velocidad (480 Mbps). Tipo A macho a tipo A macho.

Ref.	Longitud	Color
5600237	1.8m.	Negro

Conexión AC Shucko + hembra tripolar 10A

Conexión 3 conductores para ordenador. Equipado en un extremo con clavija tipo SCHUKO + NF y en el otro extremo con conector hembra tripolar (IEC-320). Homologada. 3 x 0'75 mm² (H05VV-F).

Ref.	Longitud	Cable	Sec. cable	Amp.
5600240	1.8m.	H05VV-F	3x0'75	10

Clavija tripolar

Conector IEC 320 desmontable. Cuerpo en poliamida 6'6. Inflamabilidad UL94 V-0.

Ref.	Tipo	Amp.
48001105	Hembra	10
4831227	Macho	10

Conexión AC para radio

Ref.	Longitud	Sec. cable	Amp.
19030745	1.5m.	2x0'75	2,5

Conector mechero automóvil

Conector para encendedor de coche con protector.

Ref.
AT50890

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación AC/DC universal

Conectores incluidos: 6 conectores de alimentación, 1 conector USB-A, 1 conector mini-USB y 1 conector micro-USB. Máxima intensidad de salida: 2250mA. Voltaje de entrada 100-240 VAC. Voltaje de salida: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 y 12 VDC. Potencia máxima de salida: 27W. Peso: 205 g.

Ref.	Medida
NR9137651	85×52×40mm.



Fuente de alimentación AC/DC

Alimentador universal. Salida: 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V y 12V.

Ref.	MA
48850045	500



Alimentador universal 12W

Alimentador universal. Salidas: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V y 12V.

Ref.
5610024



USB Y TARJETAS DE MEMORIA

Pen drive USB Snow 3.0 de 32 GB

Rápida transferencia de datos con USB 3.0 de gran velocidad. Hasta 100MB/s.

Ref.	Medida	Capacidad
5600216	59×20mm.	32 GB



Pen drive USB 64GB

Fácil conexión y gran capacidad de almacenamiento. Compatible con Windows XP y superior; Mac OS 9.0 y superior; Linux 2.4.0 y superior.

Ref.	Capacidad
5600217	64 GB



Tarjeta micro SD 32GB

Velocidad de lectura de hasta 80 MB/s.

Ref.
5600215



PROLONGADORES Y ACCESORIOS DE ANTENA

Prolongador coaxial macho a hembra

Ref.	Longitud	Color	Cable	Presentación
10TV15	1.5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV25	2.5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV5	5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV15NG	1.5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV25NG	2.5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV5NG	5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa



Eléctrico DM



Prolongador coaxial macho a hembra alta calidad

Ref.	Longitud	Color	Cable	Presentación	Info. adicional
10TV15PAL	1.5m.	Gris	Coaxial	Caja con solapa	Contactos dorados
10TV25PAL	3m.	Gris	Coaxial	Caja con solapa	Contactos dorados

radio



Prolongador coaxial macho a hembra alta calidad

Cable Coaxial de 100 dB para conexión de un decodificador a una toma coaxial de pared, para recibir señales de TV y radio. Contactos chapados en oro de 24 quilates para una transmisión de señal óptima y excelente calidad de contacto.

Ref.	Ø	Longitud	Color	DB	Presentación
10TV5PAL	6mm.	5m.	Gris	100	Caja con solapa



Prolongador coaxial macho a hembra con filtro

Ref.	Ø	Longitud	Color	Cable
10TV15F	9.5mm.	1.5m.	Blanco	Coaxial
10TV25F	9.5mm.	2.5m.	Blanco	Coaxial

Televes



Repartidores con conector F para señales SMATV

Repartidor para señales de SMATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Mejora de las pérdidas de paso. Buen apantallamiento. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005195	Bolsa con solapa	2 direcciones 5...2400MHz 5/4dB
37005152	Bolsa con solapa	4 direcciones 5...2400MHz 8/10dB

Televes



Repartidores con conector F para señales SCATV

Repartidores de 2, 3 o 4 direcciones y conectores F, para señales de SCATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Compatible con DOCSIS 3.1.

Ref.	Medida	Info. adicional
3700034	74×54×18mm.	2 direcciones 5...1220MHz 4dB
3700033	74×54×18mm.	3 direcciones 5...1220MHz 8dB
3700032	109×54×18mm.	4 direcciones 5...1220MHz 9dB

Televes



Repartidor enchufable CEI 2 direcciones VHF/UHF

Repartidor inductivo de 2 direcciones y conectores CEI, para señales de TV. Instalación interior, típicamente en tomas o TVs.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004320	Blíster	1 macho 2 hembras
37004322	Bolsa con solapa	1 hembra 2 machos

Televes



Repartidor EasyF 4 direcciones para señales SMATV

Repartidor de 4 direcciones con sistema de conexión EasyF para señales de SMATV. Compacto, sin necesidad de soldadura, permite conexión directa mediante inserción del vivo por contacto. Incluye tornillo de puesta a tierra. Uso interior o exterior

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005437	Granel	4 direcciones 5...2400MHz 9/7.5dB
37004329	Blíster	4 direcciones 5...2400MHz 9/7.5dB



Mini-repartidor EasyF 2 direcciones para señales SMATV

Mini-repartidor de 2 direcciones con sistema EasyF para SMATV. Conexión por inserción sin soldadura, tamaño ultracompacto ideal para espacios reducidos. Fabricado en Zamak con gran blindaje. Incluye tornillo de puesta a tierra.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004328	Bolsa con solapa	2 direcciones 5...2400MHz 4,3dB

Televes



Mini-repartidor EasyF para señales SMATV

Mini-repartidor de 2 direcciones para SMATV con conexión EasyF. Instalación sin soldadura mediante inserción directa del conductor. Tamaño compacto apto para registros. Uso interior o exterior. Incluye tornillo de puesta a tierra.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005435	Granal	2 direcciones 5...2400MHz 4,3dB
37005436	Granal	3 direcciones 5...2400MHz 8,5/7,5dB

Televes



Toma de paso puenteada con embellecedor y zócalo

Toma de paso con zócalo y embellecedor para señales TV, FM y SAT. Permite paso de señal a otras tomas mediante conectores macho y hembra.

Ref.
37004335

Televes



Mini-repartidor con PAU EasyF 2 direcciones para señales SMATV

Mini-repartidor de 2 direcciones para SMATV con PAU (Punto de Acceso de Usuario) y sistema EasyF. Mejora el comportamiento eléctrico, reduce el ruido impulsivo. Instalación sin soldadura. Uso interior o exterior.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005429	Granal	2 direcciones 5...2400MHz 4,5/4,3dB

Televes



Televes



Tapa embellecedora para pasivos de distribución

Tapa embellecedora para cubrir los dispositivos de distribución con sistema EasyF. Color blanco (RAL 9010).

Ref.	Color	Material
37005455	Blanco	ABS

Televes



Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI). Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo
37005229	Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Televes



Toma de paso 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 2)

Caja de paso con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI). Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Además, por sus pérdidas es adecuada para ser instalada en la planta 2 aprox. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5229xx. Gran aislamiento entre salidas. Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada, y bidireccional entre la entrada y la salida de paso. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo	Material
37005228	Toma de paso 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 2)	Zamak

Televes



Toma terminal 2 conectores: FM/TV

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para radio (FM). Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo	DB
37005230	Toma terminal 2 conectores: FM/TV	4

Televes



Toma de paso 2 conectores: FM/TV

Toma de paso de 2 conectores CEI (FM/TV). El conector izquierdo es macho para TV terrestre y el derecho hembra para radio FM. Permite paso de señal para instalaciones en serie. Fabricada en Zamak. Compatible con cables Ø 5...7 mm.

Ref.	Tipo	DB
37005231	Toma de paso 2 conectores: FM/TV	10

Televes



Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT

Toma terminal separadora de 2 conectores CEI (FM/TV-SAT). Conector izquierdo para FM/TV y derecho para SAT. Aislamiento entre salidas y elevada atenuación. Fabricada en Zamak. Compatible con cables Ø 5...7 mm.

Ref.	Tipo	Material
37005226	Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT	Zamak

Televes



Toma de paso puentada 2 conectores: FM/TV-SAT

Toma de paso puentada de 2 conectores CEI (FM/TV-SAT). Ambos conectores ofrecen la señal completa FM, TV y SAT. Fabricada en Zamak, permite instalaciones en serie. Compatible con cables Ø 5...7 mm.

Ref.	Tipo
37005270	Toma de paso puentada 2 conectores: FM/TV-SAT

Placa embellecedora 2 conectores TV - R

Pieza embellecedora de plástico, para ocultar una toma doble. color blanco (RAL 9001). Tornillo de fijación de acuerdo a RoHS y resistente a la corrosión.

Ref.	Color	Material
37005441	Blanco	ABS

Televes



Zócalo blanco para montaje en superficie

Suplemento para instalar tomas (dobles y triples) en superficie sobre cualquier pared, es decir, sin necesidad de hacer hueco para empotrarla. El zócalo se atornilla en la pared y sobre él se instala la toma. Color blanco (RAL 9001). Tornillos de fijación de acuerdo a RoHS y resistentes a la corrosión.

Ref.	Color	Material
37005442	Blanco	ABS

Televes



Base antena TV - FM única empotrable

Blindada. Frecuencia 5 - 870 MHz. Montaje empotrable. Impedancia 75 Ohms. DIN 45325.

Ref.	Medida
3734101	31×82×31mm.

ELECTRO DH



Base antena coaxial sencilla de superficie

Montaje: superficie. DIN: 45325.

Ref.
0200017

ELECTRO DH



Caja distribuidora inductiva televisión terrestre de superficie (Splitter)

Impedancia: 75 Ohms. Frecuencia: 40-870MHz.

Ref.	Medida	Info. adicional
37DI2	30×69×69mm.	2 vías. Atenuación de paso: 4,0 dB.
37DI3	30×69×69mm.	3 vías. Atenuación de paso: 5,5 dB.
37DI4	30×69×69mm.	4 vías. Atenuación de paso: 7,0 dB.

ELECTRO DH



Conector PRO EasyF CEI acodado blindado

Conector profesional CEI con sistema de montaje PRO EasyF que permite realizar la fijación del cable apretando un sólo tornillo. Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm). Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a una lámina metálica extra (clase A+).

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004132	Granel	Macho universal: Ø 5...7,5mm
37004374	Bolsa con solapa	Macho universal: Ø 5...7,5mm
37004133	Granel	Hembra universal: Ø 5...7,5mm
37004375	Bolsa con solapa	Hembra universal: Ø 5...7,5mm

Televes



Conector de montar "CEI", acodado y blindado macho o hembra

Conector CEI con sistema de montaje por piezas. El conector se desmonta para insertar el vivo y se fija el cable volviendo a montar las piezas. Ofrece un buen blindaje gracias a su construcción en Zamak. Cables: T100plus, T100, CXT-60, CXT, CXT-1, CXT-5, CXT-50, SK0837plus

Ref.	Ø	Info. adicional
37004130	9,5mm.	Macho
37004131	9,5mm.	Hembra

Televes



Televes



Conector de roscar "F" con junta tórica

Sistema de montaje mediante roscado. Para cable T100 plus, T100 y CXT1. Incluye junta tórica.

Ref.
37004171

ELICTRO DH



Conector F para cable antena TV-SAT con arandela de goma

Ref.	Cable	Sec. cable
AT50925	5C2V	7

ELICTRO DH



Adaptador F hembra a TV macho

DIN 45325.

Ref.
DH249

F-Bright



Adaptador TV conector F a conector F

Este adaptador permite incrementar la distancia entre dispositivos uniendo 2 cables.

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
5600222	1	F hembra a F hembra	Metal	Caja con solapa

ELICTRO DH



Resistencia en carga terminal blindada tipo F

Rigidez dieléctrica: 500 VAC / 1 minuto. Impedancia: 75. Tensión de trabajo: 150 VAC. VSWR: 1'2 máx. (0 - 1.500 MHz.)

Ref.
DH19475

99C



Distribuidor F triple hembra T en cruz

Ref.
DH19575

F-Bright



Repartidor de televisión blindado

Ref.	Ø	Info. adicional
DH101	95mm.	1 macho 2 hembras
DH102	95mm.	1 hembra 2 machos

Repartidor de televisión en cruz

Ref.	Info. adicional
3710542	2 machos 1 hembra
3710543	2 hembras 1 macho



Conector de antena coaxial TV hembra y macho

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional
01040066	9.5mm.		Macho
BT01040066	9.5mm.	Blíster	Macho
02010094	9.5mm.		Hembra
BT02010094	9.5mm.	Blíster	Hembra
01040067	13mm.	Blíster	Macho



Conector recto de antena coaxial

Ref.	Ø	Info. adicional
01040066R	9.5mm.	Macho
02010094R	9.5mm.	Hembra



Adaptador prolongador TV-PAL

Ref.	Ø	Info. adicional
DH103	9.5mm.	Hembra a hembra
DH105	9.5mm.	Macho a hembra



Empalmador cable coaxial

Cierre a rosca de las 2 partes del cuerpo protector. IEC.

Ref.
37004309



MANDOS TV

Mando universal pre-programado multimarca

Compatible con la mayoría de las marcas del mercado. Fácil programación.

Ref.	Alim.	Pila
3700023	Pila (no incluida)	2 x AA



Mando universal 10 en 1 económico

Mando universal 10-en-1 compatible con más de 250 marcas. Funciona con TV, TDT, VCR, DBS, SAT, CBL, HiFi, CD, LD, VCD y DVD. Conserva la programación hasta 20 minutos sin pilas. Instalación sencilla. Requiere 2 pilas AAA (no incluidas). Fabricado en ABS y caucho.

Ref.	Alim.	Pila	Material
3700019	Pila	2 x AAA	ABS / Caucho





Mando universal TV pre programado 6 en 1

Reemplaza tus mandos a distancia originales en un solo dispositivo. Controla hasta 6 marcas de los modelos de TV mas vendidos en el mercado Samsung / LG / Sony / Panasonic / Hisense, sin necesidad de configurar, basta con insertar las pilas y el mando estará listo para usarse.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
3760023	Pila	2 x AAA	Blíster



Mando TV programable 2 en 1

Programable por PC, smartphone y tablet. Fácil programación hasta de 2 aparatos en 1 mando. Mando para TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, VCR, HDD, MEDIA PLAYER, AUX HIFI, etc. compatible con el 100% de marcas y modelos del mercado. Pilas no incluías.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
3760024	Pila	2 x AAA	Caja con solapa



Mando universal SONY Smart TV

Pilas no incluías. Con botones de acceso directo a Netflix y YouTube.

Ref.	Tipo	Alim.	Pila	Presentación
3760027	Sony Smart TV	Pila	2 x AAA	Blíster



Mandos universales para marcas de televisor

Soportan todas las funciones más comunes tales como, Smart Hub, HDMI o menú.

Ref.	Tipo	Alim.	Pila	Presentación
3760010	LG y Samsung	Pila	2 x AAA	Blíster



Mando universal 1 en 1

Mando universal. No necesita configuración. Presintonizado para las marcas: Samsung, LG, Philips, Sharp, Sony, Panasonic, JVC, Sanyo, Toshiba, Hitachi, Thomson, Daewoo, Hisense, Haier, Skyworth.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
3760011	Pila	2 x AAA	Blíster

SINTONIZADORES TDT

Receptor digital terrestre con mando TDT-T2 HD

Receptor digital terrestre TDT-T2 HD compatible con MPEG2, MPEG4 y DVB. Incorpora salida HDMI, conector Scart y puerto USB para grabación. Permite almacenar hasta 1.000 canales y ofrece funciones como búsqueda automática, teletexto y subtítulos. Incluye mando, manual y cable de red. Presentación en caja.

Ref.	Presentación
3700037	Caja



SOPORTES DE ANTENAS

Mástil de acero para antenas

Mástil de acero de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Su diseño permite ensamblarlo con otros mástiles para ampliar su longitud. La fijación se realiza con tornillos. Tratamiento de zincado + RPR que le otorga una gran resistencia a la corrosión.

Ref.	Ø	Longitud	Material
37MT25	35mm.	2.5m.	Zinc + RPR
37MT15	35mm.	1.45m.	Zinc + RPR

Soporte pared en L para antenas

Para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 284mm. El tubo tiene Ø 35mm y 1,5mm de espesor. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	Ø	Medida	Material
37007393	36mm.	284×194mm.	Zinc + RPR

Soporte tubular reforzado de chimenea para antenas

Compatible con mástiles de Ø hasta 48mm. Incluye tornillo "U" con tuercas.

Ref.	Material
37ACHP	Zinc + RPR

Soporte recto de atornillar con perfil en "L" para antenas

Soporte recto de atornillar con perfil en "L" de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Incluye tornillo "U" con tuercas. Compatible con mástiles de Ø 35...50 mm.

Ref.	Longitud	Material
37002401	300mm.	Zinc + RPR

Soporte recto con perfil en "U" para antenas

Soporte recto de atornillar con perfil en "U" de 500 mm. Fabricado en acero con tratamiento de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Incluye tornillo "U" con tuercas. Compatible con mástiles de Ø 35...50 mm.

Ref.	Longitud	Material
37002404	500mm.	Zinc + RPR

Soporte en escuadra para antenas

Soporte en escuadra de 128×128×30 mm para instalación de mástil en pared. Fabricado en acero con tratamiento de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Incluye tornillo "U" con tuercas. Compatible con mástiles de Ø 35...50 mm.

Ref.	Medida	Material
37GRMM301	128×128×30mm.	Zinc + RPR

Suplemento de ventana 586 mm.

Soporte tubular con pieza de sujeción para instalación de antenas en el marco de una ventana, con separación de 586 mm. Tubo de Ø 30 mm y 1 mm de espesor. Fabricado en acero con tratamiento de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Incluye tapón negro para evitar acumulación de agua en el interior.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud
37002117	30mm.	1mm.	586mm.

Televes



Televes



Televes



Televes



Televes



Televes



Televes



Televisores



Mordaza para mástil ø25/45mm

Grillete compuesto por tornillo en "U" y mordaza, que puede ser instalada en una pieza mecánica para fijar un mástil. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	Ø	Material
37BR	45mm.	Acero

SOPORTES TELEVISIÓN

Soporte TV orientable 13" a 27" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 13 y 27 pulgadas, de hasta 30Kg (66lbs). El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 50x50 / 75x75 / 100x100.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750016	300x200x150mm.	Acero	30

Soporte TV 13" a 37"

Soporte articulado para televisor de pantalla plana. Inclinación arriba y abajo: 15°. Oscilación lateral: 360°. Distancia a la pared: 1,8 cm. Tornillo de seguridad y pasacable.

Ref.	Material	Peso soportado
DH216	Acero	35

Soporte TV 13" a 37"

Soporte articulado para televisor de pantalla plana. Inclinación arriba y abajo: 15°. Oscilación lateral: 120°. Distancia a la pared: 10,1 cm. Tornillo de seguridad y pasacable.

Ref.	Material	Peso soportado
DH189	Acero	56

Soporte TV orientable 23" a 42" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 30Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200. Distancia Soporte-Pared: 90mm Movimientos: Inclinación (+20° -20°) / Rotación (+30° -30°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750015	90x220x220mm.	Acero	30

Soporte fijo TV 23" a 42" 25 Kg

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 25Kg (55lbs). Este diseño para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 13 mm de la pared. El diseño de dos piezas permite una fácil instalación. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750017	230x230x13mm.	Acero	25

Soporte fijo TV 23" a 42" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 35Kg. Su diseño super delgado, está diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19,5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750027	195x265x22mm.	Acero	35

Soporte fijo TV 32" a 55" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 32 y 55 pulgadas, de hasta 35Kg (77lbs). Su diseño super delgado, esta diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19.5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750018	20×465×422mm.	Acero	35

HOLMIOS®



Soporte fijo TV 37" a 70" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 37 y 70 pulgadas, de hasta 35Kg. Su diseño super delgado, esta diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19.5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750029	19.5×665×422mm.	Acero	35

HOLMIOS®




Soporte TV orientable con brazo 23" a 42" 20 Kg.

Sistema de anclaje universal VESA 75/100. Inclinación arriba y abajo de 15°. Oscilación lateral de 90°. Brazo de acero. Distancia a la pared: 39 a 169 mm. Fácil y rápida instalación. Compatible con todas las marcas. Incluye manual para su instalación y kit de montaje.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750026	192×220×220mm.	Acero	25

HOLMIOS®



Soporte TV orientable 23" a 42" 20 Kg.

Soporte con inclinación (+3° -10°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°). Sistema de anclaje universal VESA VESA 75x75 / 100x100 / 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200. Instalación fácil. Accesorios incluidos. Distancia de la pared al televisor: desde 44 mm. hasta 320 mm. Con 10 años de garantía Holmios.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750031	320×220×220mm.	Acero	20

HOLMIOS®



Soporte TV orientable con brazo 13" a 27" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 13 y 27 pulgadas, de hasta 30Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 50x50 / 75x75 / 100x100. Distancia Soporte-Pared: 44-282mm. Movimientos: Inclinación (+3° -10°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750024	282×136×117mm.	Acero	30

HOLMIOS®



Soporte TV orientable con brazo 32" a 55" 35 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 32 y 55 pulgadas, de hasta 35Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio se puede girar, inclinar y nivelar, para proporcionar la máxima flexibilidad de movimiento, para una perfecta posición de tu televisor. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 / 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200 / 300x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400. Distancia Soporte-Pared: 71-431mm. Movimientos: Inclinación (+10° -15°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750028	431×455×420mm.	Acero	35

HOLMIOS®



Soporte TV orientable con brazo 37" a 70" 35 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 37 y 70 pulgadas, de hasta 35Kg. El soporte dirige los cables con un sistema de clip en el brazo, para una apariencia limpia. El brazo giratorio se puede girar, inclinar y nivelar, para proporcionar la máxima flexibilidad de movimiento, para una perfecta posición de tu televisor. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 / 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200 / 300x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 600x400. Distancia Soporte-Pared: 71-431mm. Movimientos: Inclinación (+10° -15°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750030	431×655×420mm.	Acero	35

HOLMIOS®



medios



ANTENAS TV Y AMPLIFICADORES

Antena exterior HDTV 40dB de ganancia FM/VHF/UHF

Antena exterior con 40 dB de ganancia para señales FM/VHF/UHF. Incluye filtro LTE800 que reduce interferencias y adaptadores de conexión rápida. Apta para zonas con alcance de hasta 50 km. Fabricada en ABS.

Ref.	Material
5600149	ABS

Televes



Antena DAT BOSS UHF (TDT)

Antena DAT BOSS UHF con sistema BOSSTech y ganancia de hasta 13 dB. Compatible con TDT y preparada para LTE790. Fabricada en aluminio (inoxidable) con conexiones blindadas.

Ref.
37001495

Televes



Antena V Zenit HD

Antena V Zenit con estructura en "V" y tecnología CSC, que integra tres antenas en una. Ofrece excelente ganancia y directividad para frecuencias de TDT y primer Dividendo Digital (LTE790). Fabricada en aluminio y ABS. Incluye balun y sistema de fijación robusto.

Ref.	Material
371490	Aluminio y ABS

Televes



Antena interior inteligente TDT Innova Boss "Plug & Play"

Antena INNOVA BOSS (LTE790, 1er Dividendo Digital), omnidireccional e inteligente, especialmente diseñada para la recepción de TDT en interiores. El modo inteligente se puede activar utilizando un cargador convencional de smartphone o mediante el puerto USB de la TV, facilitando el proceso de instalación ("Plug & Play"). El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil.

Ref.	Medida
37130201	102×105×215mm.

Televes



Fuente de alimentación PicoKom 2 salidas con conexión Easy F

Fuente de alimentación PicoKom 2 salidas, 24V (130mA), con conexión EasyF. Apta para sistemas BOSSTech y permite integrar un repartidor para generar dos salidas. MA: 130.

Ref.	MA
37005795	130

Televes



Amplificador de vivienda Picokom 2 salidas: VHF/UHF

Amplificador de vivienda PicoKom con 2 salidas VHF/UHF. Regulación automática de ganancia, filtro LTE790/4G y fuente conmutada. Sistema EasyF. Conmutador ON/OFF y bajo consumo. Tamaño compacto. Atornillable en pared.

Ref.
37005605

Amplificador de vivienda "CEI"

Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible. Atornillable en pared

Ref.	Presentación	Info. adicional
3700036	Blíster	3 salidas (2+TV)
37005529	Blíster	5 salidas (4+TV)



Amplificador de antena TV

Banda de 5-790 MHz. Amplifica TDT. Bajo nivel de ruido. Permite la conexión de 2 televisores. Potenciómetro de ajuste de ganancia, de 0 a 24dB. Con interruptor. Alimentación 230V~50HZ.

Ref.
37MB1



Amplificador de mástil terrestre de alta ganancia

Amplificador de mástil terrestre con sistema EasyF para señales FM, BIII, DAB y UHF. Disponible en versiones de 1 y 4 entradas. Incluye filtro LTE/4G, interruptor ON/OFF para paso de corriente, brida de sujeción y carcasa de ABS naranja resistente a intemperie. Apto para alimentar sistemas BOSSTech.

Ref.	Info. adicional
37005356	1 entrada: FM/BIII/DAB/UHF
37005358	4 entradas: FM-BIII/DAB-UHF-UHF



Amplificadores de mástil NanoKom (LTE790, 1er Dividendo Digital)

Amplificador de mástil NanoKom con sistema EasyF, filtro LTE790 y diseño compacto. Con 3 entradas configurables según versión (UHF-VHFmix o UHF-VHFmix-FMix). Chasis blindado, interruptor ON/OFF y brida incluida. Alta ganancia con bajo nivel de ruido. Especialmente diseñado para alimentar sistemas BOSSTech y uso exterior.

Ref.	Info. adicional
37005352	3 entradas: UHF-UHF-VHFmix (LTE790, 1er Dividendo Digital)
37005350	3 entradas: UHF-VHFmix-Fmix (LTE790, 1er Dividendo Digital)



TELÉFONOS FIJOS

Teléfono Panasonic blanco

Agenda de 50 contactos. Con identificación de llamadas. 170 horas de duración en reposo.

Ref.	Color
5200042	Blanco



Teléfono DETC de 1,6" Panasonic negro

Agenda de 50 contactos. Con identificación de llamadas. 144 horas de duración en reposo. Manos libres y alarma.

Ref.	Color
5200044	Negro



Teléfono inalámbrico Panasonic

Agenda de 50 nombres. Identificación de llamada. Alarma. Listado de llamadas recibidas y realizadas. Pantalla iluminada. Localizador del portátil. Tiempo de carga 7 horas. Tiempo en conversación: 15 horas. Tiempo en reposo: 170 horas. Instalable en pared. No dispone de función manos libres.

Ref.	Medida
5200041	159x49x30mm.



SPC



Teléfono sobremesa identificador de llamadas

Teléfono de sobremesa con manos libres e identificación de llamadas. Incluye 7 memorias directas, listado de llamadas realizadas (18), recibidas (99), pantalla con luz azul, función de alarma, mute, silenciado de micrófono y marcación por tonos o pulsos. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas). Conexión telefónica RJ-11.

Ref.

5200060

SPC



Teléfono inalámbrico teclas grandes Gossip 2

Teléfono inalámbrico con teclas grandes y pantalla iluminada de 42 x 27 mm con luz azul. Incorpora identificador de llamadas, agenda, altavoz, modo mute, memoria de últimas llamadas y sincronización con hasta 4 terminales Gossip 2. Dispone de 6 niveles de volumen de timbre, 5 niveles de volumen en auricular y 10 melodías.

Ref.

5200059

Color

Negro

ACCESORIOS TELEFONÍA

Conectores telefónicos modulares

Ref.	Info. adicional
563900/4/4	4 vías 4 mm
563900/6/4	4 vías 6 mm
563900/6/6	6 vías 6 mm
563900/8/8	8 vías 8 mm

ELECTRO DH



ELECTRO DH



Timbre telefónico alto nivel sonoro tipo BUZZER

Sonido tipo Buzzer. Conmutador ON/OFF. Regulador de volumen. Sin alimentación adicional.

Ref.

5639210

Medida

100×65×45mm.

radio



Conexión macho RJ45 a macho RJ45

Ref.	Longitud	Presentación
5600204	0.5m.	Bolsa con solapa
5639077/120	1m.	Bolsa con solapa
5600179	3m.	Bolsa con solapa
5600223	10m.	Caja con solapa
5600220	10m.	Bolsa con solapa

ELECTRO DH



Roseta teléfono homologada 6P/4C

Ref.	Presentación
56RSHCE	Blíster

ELECTRO DH



Conector RJ45 categoría 5 8P/8C blindado

Ref.	Tipo	Info. adicional
DH075	FTP Redondo flexible	80 micras de oro

GRC



Base de teléfono de superficie 6P/4C

Ref.	Color	Presentación
563945	Blanco	Retractilado

Adaptador prolongador telefónico RJ45

6 micras de oro. Categoría CAT 5e. 8 posiciones, 8 contactos.

Ref.
5639114/8



Adaptador / Distribuidor modular telefónico 6 posiciones, 4 contactos

Ref.	Tipo	Color
563905	Hembra a hembra	Blanco



Distribuidor telefónico modular

6 posiciones, 4 contactos. RJ11.

Ref.	Tipo	Color	Presentación
563915	2 hembras	Blanco	
563917	3 hembras	Blanco	
BT563915	2 hembras	Marfil	Blíster
BT563917	3 hembras	Marfil	Blíster



Filtro ADSL (Splitter)

Este filtro mejora el rendimiento de los servicios de ADSL filtrando todos los dispositivos a través de una única línea y proporcionando un rendimiento óptimo de las frecuencias de voz. Conductor: CCA.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
5639117	0.3m.	Marfil	Caja



Conector RJ45 8 contactos

Ref.	Tipo
DH39002/8/F	UTP redondo flexible



Conexión telefónica rizada macho a macho

Ref.	Longitud	Color
563975	2.1m.	Blanco



Prolongador telefónico macho a macho 6P/6C

Ref.	Longitud	Color
563980	2.5m.	Blanco
563980/550	4.5m.	Blanco
563980/750	7.5m.	Blanco





FONTANERÍA

COMPLEMENTOS DE DUCHA

Mango de ducha modelo Turia

Funciones: lluvia y masaje soft. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002021	190mm.	Cromo	Bolsa



Mango de ducha modelo Marina

Función lluvia.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002017	190mm.	Cromo	Bolsa



Mango de ducha modelo Ter

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002018	190mm.	Blanco	Bolsa
6002019	190mm.	Cromo	Bolsa



Mango de ducha modelo Jucar

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002023	190mm.	Cromo	Bolsa



Mango de ducha Cinca 3 funciones

Con sistema antical y economizador. Incluye 3 funciones: rociado lluvia, masaje y lluvia + masaje.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002066	230mm.	Cromo	Blíster



Mango fregadera modelo Luna

Funciones lluvia y masaje soft. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002024	190mm.	Cromo	Blíster



Mango de ducha modelo Milenium Oval

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002025	210mm.	Cromo	Bolsa





Kit mango de ducha modelo ter cromo

Contiene mango de ducha de 190 mm. y flexo de 1500 mm.

Ref.	Color	Material	Presentación
6002001	Cromo	Metal	Blíster



Rociador de ducha cromo modelo Sil

Ref.	Ø	Color	Presentación
6002041	90mm.	Cromo	Bolsa



Flexo de ducha extensible

Extensible de 1,75 a 2,20 m.

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6002068	220cm.	H $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
06FD170EX	220cm.	H $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Blíster



Soporte de ducha

Orientable 90°.

Ref.	Color	Presentación
HI45105	Níquel	Blíster



Soporte ducha cónico Combi

Ref.	Color
6002037	Cromo



Soporte ducha Milenium Tubi

Ref.	Color
6002038	Cromo



Codo de ducha

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6002031	H $\frac{1}{2}$ - M $\frac{1}{2}$	Cromo	ABS	Bolsa

ATOMIZADORES Y CABEZALES

Atomizador para manguera

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6001040	3/4 x M24 x 150	Cromo	Bolsa
6001041	3/4 x H-22 x 150	Cromo	Bolsa



Cabezal multifusor 360° para grifo

Aumenta la presión del agua hasta un 200%. Ahorro de agua hasta el 30%. Tres modos de operación: lluvia, masaje, chorro. Peso: 75 gr.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Presentación
6001065	50mm.	70mm.	Acero inoxidable y ABS	Caja con solapa



Atomizador de agua

Ref.	Uds.	Tipo	Color	Presentación
6001034	10	Rosca macho / M-24 x 100	Cromo	
6001035		Rosca macho / M-24 x 100	Cromo	Blíster
6001036	10	Rosca hembra H-22 x 100	Cromo	
6001037		Rosca hembra / H-22 x 100	Cromo	Blíster



Atomizador con economizador rosca macho

Aireador de latón cromado. Caudal normal: 12L/min. Efectuando el cambio del atomizador estándar por el económico, se consigue hasta una disminución del 50% en el caudal de agua.

Ref.	Uds.	Tipo	Color	Presentación
6001038	10	M-24 x 100	Cromo	
6001039		M-24 x 100	Cromo	Bolsa



Adaptador para atomizador flexible H22 a M24

Ref.	Medida	Material	Presentación
6001063	22x24mm.	Plástico	Bolsa



Atomizador flexible con adaptador M24/100 - H22/100

Ref.	Tipo	Color
6001058	M24/100 - H22/100	Cromo



GRIFOS JARDÍN

Grifo con toma de manguera con palanca

Palanca de acero inoxidable y prensa estopas PTFE.

Ref.	Material	Info. adicional
G55IM1	Acero inoxidable	$\frac{1}{2}$ "
G55IM2	Acero inoxidable	$\frac{3}{4}$ "

Válvula esfera maneta de acero inoxidable

Ref.	Material	Info. adicional
G55I1	Acero inoxidable	$\frac{1}{2}$ "
G55I2	Acero inoxidable	$\frac{3}{4}$ "

GRIFOS

Monomando de lavabo serie Neva

Ref.	Color	Presentación
6000048	Cromo	Caja

Monomando de baño serie Neva

Ref.	Color	Presentación
6000050	Cromo	Caja

Monomando de ducha serie Neva

Ref.	Color	Presentación
6000051	Cromo	Caja

Monomando de fregadero serie Neva

Ref.	Color	Presentación
6000052	Cromo	Caja

Monomando de bidé serie Neva

Ref.	Color	Presentación
6000049	Cromo	Caja

GUT



GUT



Mistral



Mistral



Mistral



Mistral



Mistral



Monomando de lavabo serie Neva Black

Ref.	Color	Presentación
6000053	Negro	Caja



Monomando de baño serie Neva Black

Ref.	Color	Presentación
6000055	Negro	Caja



Monomando de ducha serie Neva Black

Ref.	Color	Presentación
6000056	Negro	Caja



Monomando de fregadero serie Neva Black

Ref.	Color	Presentación
6000057	Negro	Caja



Monomando de bidé serie Neva Black

Ref.	Color	Presentación
6000054	Negro	Caja



Monomando de lavabo serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000012	10.7×4×9.3cm.	Cromo	Latón	Caja



Monomando de baño serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000013	14.4×15×10.9cm.	Cromo	Latón	Caja





Monomando de ducha serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000014	6.4×15×12.8cm.	Cromo	Latón	Caja



Monomando de bidet serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000017	99×4×9.5cm.	Cromo	Latón	Caja



Monomando vertical de pared serie Oasis

Ref.	Ancho	Color	Presentación
6001139	110mm.	Cromo	Caja
6001140	150mm.	Cromo	Caja



Grifo fregadero vertical de pared sencillo

Ref.	Ancho	Color	Presentación
6001137	110mm.	Cromo	Caja
6001138	160mm.	Cromo	Caja



Monomando fregadero vertical

Cartucho cerámico Ø40 mm.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000022	28.5×20cm.	Cromo	Latón	Caja



Grifo monomando cocina alto

Ref.	Color
60822	Níquel



Monomando de cocina caño fundido serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000018	20×4.5×32cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando de fregadero extraíble serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000016	27×6×25cm.	Cromo	Latón	Caja



Monomando flexible de fregadero

Ref.	Color
6000058	Negro
6000059	Blanco



Grifo fregadero giratorio caño horizontal

Ref.	Longitud
6000025	22cm.



Grifo para lavadora doble rosca cromo

Ref.	Color	Presentación
6000021	Cromo	Bolsa



Flexo fregadera extraíble

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6002030	125cm.	½ x 15/100	Bolsa
6002029	125cm.	½ x 3/8	Bolsa



TAPONES Y FILTROS FONTANERÍA

Rejilla desagüe silicona + inox

Ref.	Ø	Presentación
4002096	117mm.	Granel

vier::



Filtro sumidero inoxidable universal

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
2000044	Acero inoxidable	Blíster	Sumidero: ø42 mm. a ø72 mm.

Köppels



Köppels



Filtro sumidero plástico universal

Ref.	Ø	Uds.	Material	Presentación	Info. adicional
2000090	72mm.	2	Plástico	Blíster	Medida sumidero: Ø42 mm. a Ø72 mm.

Köppels



Filtro sumidero plástico universal recortable

Fácil uso. Válido para sumideros desde 40 a 120 mm. Recortable con tijera.

Ref.	Uds.	Presentación	Info. adicional
2000166	1	Bolsa con solapa	Sumidero: Ø40 mm. a Ø120 mm.

Mühlbauer



Filtro desagüe inoxidable

Ref.	Medida	Presentación
6001002	50×30	Bolsa
6001003	65×40	Bolsa
6001004	80×50	Bolsa

Köppels



Tapón sumidero universal de goma tipo "Pop-up"

Basta colocarlo en el sumidero para frenar la salida del agua. Al apretar el tapón, cambia a forma convexa y el agua se vacía.

Ref.	Ø	Color	Presentación
2000103	37mm.	Blanco	Blíster

Köppels



Filtro sumidero plástico universal

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
2000308	70mm.	Transparente	Plástico	Blíster
2000309	90mm.	Transparente	Plástico	Blíster
2000310	115mm.	Transparente	Plástico	Blíster

LLAVES DE REGULACIÓN

Mühlbauer



Llave de regulación para lavadora

Ref.	Tipo	Presentación
6001046	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	Bolsa

Mühlbauer



Llave de regulación

Ref.	Tipo	Presentación
6001043	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	Granel

Llave escuadra bajo lavabo

Ref.	Tipo	Info. adicional
G910CR	$\frac{1}{2} \times 3/8$	910 gr.
G04001	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	110 gr.



CONEXIONES FONTANERÍA

Conexión agua potable inoxidable

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6001213	30cm.	H $\frac{1}{2}$ - H3/8	Bolsa
6001215	40cm.	H $\frac{1}{2}$ - H3/8	Bolsa
6001232	25cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001233	30cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001234	35cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001235	40cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001203	30cm.	H $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001205	40cm.	H $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001206	50cm.	H $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001222	25cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001223	30cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001224	35cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001225	40cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001226	50cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001211	20cm.	H $\frac{1}{2}$ - H3/8	Bolsa
6001212	25cm.	H $\frac{1}{2}$ - H3/8	Bolsa
6001236	50cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Bolsa
6001241	20cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001242	25cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001243	30cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001244	35cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa

Conexión para calentador macho $\frac{1}{2}$ hembra $\frac{1}{2}$

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6001264	40cm.	M $\frac{1}{2}$ - H $\frac{1}{2}$	Granel



Juego conexiones grifería

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6001000	35cm.	10/100	Bolsa



Manguera toma agua lavadora

Ref.	Longitud
6001014	1.5m.





Manguera desagüe para lavadora

Ref.	Longitud	Material	Presentación
6001054	2m.	Plástico	Bolsa

CONEXIONES DE LATÓN

Curva Macho

Ref.	Ø	Tipo
GU2010425	25mm.	$\frac{3}{4}$ "
GU2010432	32mm.	1"

Racor hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010220	20mm.	$\frac{1}{2}$ "
GU2010225	25mm.	$\frac{3}{4}$ "
GU2010232	32mm.	1"
GU2010240	40mm.	$\frac{1}{4}$ "

Rancor Macho

Ref.	Ø	Tipo
GU2010120	20mm.	$\frac{1}{2}$ "
GU2010125	25mm.	$\frac{3}{4}$ "
GU2010132	32mm.	1"
GU2010140	40mm.	$\frac{1}{4}$ "

Manguito

Ref.	Ø
GU2010320	20mm.
GU2010325	25mm.
GU2010332	32mm.

Rancor en T

Ref.	Ø
GU2010920	20mm.
GU2010925	25mm.

Curva hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010520	20mm.	$\frac{1}{2}$ "
GU2010525	25mm.	$\frac{3}{4}$ "
GU2010532	32mm.	1"

Curva

Ref.	Ø
GU2010620	20mm.
GU2010625	25mm.



T con salida hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010825	25mm.	$\frac{3}{4}$ "



Codo Placa

Ref.	Ø	Tipo
GU2011001	20mm.	$\frac{1}{2}$ "
GU2011002	25mm.	$\frac{3}{4}$ "
GU2011003	32mm.	1"



FILTROS FONTANERÍA

Filtro sin cartucho

Ref.	Tipo	Info. adicional
G01001		Filtro 10" de $\frac{3}{4}$ "
G01002		Filtro 10" de 1"
9200040	Junta transparente para filtros	



Cartucho lavable malla plástico

Ref.	Info. adicional
G01003	80 micras



Cartucho polipropileno

Ref.	Info. adicional
G01004	25 micras



Cartucho de carbón activo

Ref.
9200065





Llave de apriete

Ref.
G01005



Soporte

Ref.
G01006

CISTERNAS WC



Flotador vertical compacto extensible WC

Ref.	Presentación
6003017	Caja



Flotador lateral compacto para cisterna

Ref.	Presentación
6003018	Caja con solapa



Descarga WC tanque alto standard

Ref.	Presentación
6003020	Bolsa



Cisterna equipada
Incluye conjunto A-1

Ref.
6003024

Descarga WC tanque bajo standard

Mecanismo estándar con sistema tirador. Compatible con la totalidad de las cisternas. Fácil instalación. Rebosadero regulable en altura. Completa para su instalación.

Ref.	Presentación
6003019	Bolsa

Descarga WC tanque bajo pulsador

Adaptable base roca. Mecanismo descargador de pulsador. Regulable en altura del rebosadero. Incluye sistema de regulación total o parcial de descarga. Compatible con todas las cisternas. Con llave para apretar y desenroscar.

Ref.	Presentación
6003021	Bolsa

Descarga WC doble pulsador

Adaptable base roca. Mecanismo descarga doble pulsador. Descarga total o parcial sobre el tanque según se actúa sobre el pulsador. Compatible con todas las cisternas.

Ref.	Presentación
6003025	Caja

Compacto "Duplo"

Flotador universal tanque bajo. Entrada racor latón 3/8. Boya regulable en altura. Adaptable a cisternas con entrada vertical o lateral. Boya protegida con sistema que evita que se interrumpa el recorrido del cierre.

Ref.	Presentación
6003015	Caja

Lateral plástico con boya

Ref.	Presentación
6003013	Bolsa

Vertical extensible plástico

Ref.	Presentación
6003014	Bolsa



CISTERNAS ACCESORIOS

Flotador silencioso lateral 3/8

Ref.	Presentación
6003012	Bolsa



Boya porespan 3/8"

Ref.	Presentación
6003016	Bolsa





Juego tornillo sujecion lavabo

Ref.	Medida	Presentación
6003041	8×100mm.	Bolsa



Juego tornillo inodoro

Ref.	Medida	Material	Presentación
6003039	5×75mm.	Acero	Bolsa
6003040	5×75mm.	Latón	Bolsa



Juego tornillo inodoro lateral gondola

Ref.	Medida	Presentación
6003038	8×100mm.	Bolsa



Juego tornillo cisterna

Ref.	Medida	Presentación
6003037	6×80mm.	Bolsa



Tirador bajo pomo metal

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6003026	Curvo	Cromo	Metal	Bolsa
6003027	Recto	Cromo	Metal	Bolsa



Tirador bajo pomo ABS

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6003028	Curvo	Cromo	ABS	Bolsa
6003029	Recto	Cromo	ABS	Bolsa



Tirador cisterna plano

Ref.	Color	Presentación
6003032	Transparente	Bolsa
6003031	Blanco	Bolsa



Sifón botella deluxe

Ref.	Color	Material	Presentación
6001007	Cromo	Latón	Caja

SIFONES Y VÁLVULAS

Sifón Lux

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6001146	1" $\frac{3}{4}$	Cromo	ABS	Caja



Sifón botella tuerca metal

Ref.	Presentación
6001006	Bolsa



Sifón extensible tuerca plástica

Ref.	Medida	Presentación
6001005	30cm.	Bolsa



Sifón curvo lavabo-fregadera con válvula

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001011	70mm.	1" $\frac{1}{2}$	PVC	Bolsa



Válvula fregadera con rebosadero

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001008	70mm.	1" $\frac{1}{2}$	PVC	Bolsa



Válvula lavabo-bidé

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001009	70mm.	1" $\frac{1}{4}$	PVC	Bolsa
6001010	70mm.	1" $\frac{1}{2}$	PVC	Bolsa



Válvula Clic-Clac

Ref.	Ø	Tipo	Color	Material	Presentación
6001142	66mm.	1" $\frac{1}{4}$	Negro	Latón	Caja
6001143	66mm.	1" $\frac{1}{4}$	Cromo	Latón	Caja





Tornillo válvula fregadera

Ref.	Medida	Material
6001042	6x70mm.	Metal

BOMBAS FONTANERÍA



Electrobomba periférica PG-60

Puede ser utilizada para transferir agua limpia o líquido químicamente no agresivo. Adaptadas para uso doméstico e industrial, como sistema automático de irrigación (huerto y jardines) y como sistema de acondicionamiento y refrigeración. Motor: protección térmica, aislamiento clase F, IP44 y temperatura máx: 40°C. Bomba: cuerpo en hierro fundido, sometido a tratamiento en electroforesis (evita creación de suciedad que pueda bloquear la bomba), impulsor de bronce con paleta radial, AISI 304, temperatura máxima del líquido: 50°C y altura de aspiración manométrica hasta 50 metros. Potencia KW: 0,37. Potencia HP: 0,5. Qm/h: H(mt).

Ref.
9200051



Bomba para fuentes decorativas

Temperatura máxima del fluido: 35°C Temperatura máxima del ambiente: 50°C Profundidad máxima de inmersión: 3 metros. Alimentación Monofásica. Diámetro de conexión G 1/2". Se suministran con cable 10 m. Bombas sumergibles diseñadas especialmente para su empleo en fuentes decorativas, cascadas, estanques... Boquillas de serie: A-B-C-D.

Ref.	Info. adicional
G04028	Caudal máximo del fluido: 2,1 m³/h. Elevación máxima: 2,8.



Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Bomba sumergible monofásica para drenaje y aguas residuales. Cuerpo, rodete y rejilla en tecnopolímero; motor, eje y tornillería en acero inoxidable. Triple cierre con cámara de aceite. Uso continuo. Rotor sobre-dimensionado en cojinetes engrasados de por vida. Protección térmica y condensador permanente. Altura máxima: hasta 9 m. Caudal: hasta 14 m³/h.

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS401P	400	Monofásica	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo :9 m³/h.
GGKS751P	750	Monofásica	Altura máxima: 9 m. Caudal máximo : 14 m³/h.
GGKS751PW	750	Monofásica	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo : 13,5 m³/h.



Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS500S	500	Monofásica	Altura máxima: 7,5 m. Caudal máximo : 10 m³/h.



Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS750SW	750	Monofásica	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo : 14 m³/h.

Bomba achique sumergible para aguas residuales

Bomba achique sumergible para aguas residuales. Cuerpo en fundición, eje y tornillos en acero inoxidable. Triple cierre con cámara de aceite. Motor sumergible de uso continuo, con protección térmica y condensador. Rotor sobredimensionado y extractor sellado. Altura máx: 10 m. Caudal máx: 20 m³/h. Boca de impulsión 2". Peso: 24 kg.

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
G02019	1100	Monofásica	Altura máxima: 10 m. Caudal máximo: 20 m³/h



Electrobomba autotranspirante

Aspiración sencilla hasta 9 metros de profundidad. Muy silenciosa. Con esta gama se consiguen las mejores prestaciones tanto en uso doméstico, como industrial.

Ref.	Amp.	Info. adicional
GJETGM100	5,5	Potencia: 1 HP Condensador: MF 20
GJETGM150	7,5	Potencia: 1,5 HP Condensador: MF 35 / VC 450



Bomba centrífuga autoaspirante de aspiración profunda 1 C V

Bomba centrífuga autoaspirante con doble aspiración hasta 25 m de profundidad. Eyectora incluida. Ideal para pozos de mínimo 110 mm. Cuerpo y soporte de motor en hierro fundido. Rodete en Noryl, cierre en carbón/cerámica. Protección IP44. Temperatura máx. de trabajo: 40 °C.

Ref.	Tipo	Protección
G04002	1 CV	IP44



Bomba centrífuga autoaspirante de aspiración profunda 1,5 C V

Bomba centrífuga autoaspirante 1,5 CV con doble aspiración hasta 25 m. Eyector incluido. Para pozos desde 110 mm. Cuerpo y soporte motor en hierro fundido. Rodete y difusores en Noryl. Cierre en carbón/cerámica. Venturi en tecnopolímero.

Ref.	Info. adicional
G04003	1,5 CV



Bomba centrífuga multicelular

Aspiración hasta 7 metros de profundidad. Bombas que por su extremada silenciosidad resultan idóneas, para el suministro de agua tanto en instalaciones domésticas, como industrial.

Ref.	Amp.	Info. adicional
GGMK1100	5	1,1 HP
GGMK1300	6,2	1,5 HP



Bomba circuladora circuitos de calefacción y climatización

Bomba circuladora para calefacción y climatización. Para líquidos limpios y neutros. Soporta hasta 10 bares y temperaturas de -10 °C a 110 °C (curva hasta 130 °C). Motor asíncrono con rotor bañado, cuerpo de fundición, eje de acero inox, cojinetes de grafito. Instalación horizontal.

Ref.	Info. adicional
9200009	Modelo GHN 25/65 - 180
GGHN2555130	Modelo GHN 25/55 - 130



ACUMULADORES FONTANERÍA

Vaso de expansión de membrana recambiable

Vaso de expansión GUT 24 L para ACS. Presión máx: 8 bar. Temperatura de trabajo: -10 °C/99 °C. Membrana recambiable. Rosca 1".

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Capacidad
9200097	350mm.	390mm.	Bomba	24 L
G02003		390mm.	Membrana de goma	25 L





Acumulador hidroneumático de membrana 24 litros(EVO-24 EXP)

Depósito calderín acumulador hidroneumático con membrana fabricada en EPDM, atóxica e intercambiable, especial para uso alimentario y circuitos de calefacción.

Ref.	Medida	Capacidad
9201006	280×470mm.	24 L

BOMBAS ACCESORIOS



Automatismo regulador de presión para electrobombas domésticas

Automatismo digital GUT 58 PC para regular el arranque y paro de electrobombas domésticas. Sustituye presostato, vaso de expansión y protecciones tradicionales. Protección contra falta de agua y sobrepresión. Presión máx: 9 bar. Conexiones: 2xG1". IP65. 2200 W. Ahorra tiempo y accesorios.

Ref.	Potencia máx.	Protección
9200023	2200	IP65



Eyector para aspiraciones profundas

Para bombas centrífugas autoaspirantes de aspiración profunda. Capacidad de aspiración hasta 27 m. Compatible con las bombas serie AP.

Ref.	Info. adicional
9201001	Mod. E-30



Automatismo regulador presión constante 1'5 HP + manometro

Regulador de presión constante con manómetro para electrobombas. Evita paros y arranques por baja demanda. Incorpora sistema de seguridad para desconexión en caso de falta de agua. Monofásico 220-240V. Máx. 10 bar y 60 °C.

Ref.
GPRESMGUT



Contador de chorro simple Jet $\frac{3}{4}$

Contador de agua simple Jet $\frac{3}{4}$ " con rosca conexión M sin racores. Orientable 360°, para agua fría hasta 30 °C. Caudal nominal 1,5 m³/h, máx. 3 m³/h.

Ref.	Tipo
G02025	Contador de chorro simple Jet $\frac{3}{4}$ Diserclima K10101
9200033	Kit 2 racores rosca hembra $\frac{3}{4}$ " rosca macho $\frac{1}{2}$ "



SK2 presostatos

Presostato regulable de 1 a 6 atm. Diferencial ajustable entre 1,2 y 4 kg/cm². Temperatura máx. 75 °C. Rosca $\frac{1}{4}$ ". Hasta 15 bar y 3600 maniobras/hora.

Ref.
GSK2



Presostato 0-12Kg Telemecanique XMP

Presostato regulable hasta 12 bar. Enciende o apaga la bomba según la presión establecida. Monofásico, apto para motores de hasta 15 kW. Para mayores potencias requiere relé o contactor.

Ref.
9201002

Manómetro salida inferior

0,10 Kg./cm². Con aguja de ajuste manual. Rosca $\frac{1}{4}$ ".

Ref.	Ø
GYSORAD	50mm.



Manómetro salida posterior

0,10 Kg./cm² Con aguja de ajuste manual. Rosca $\frac{1}{4}$ ".

Ref.	Ø
GYSOPOST	50mm.



Racor

Ref.	Info. adicional
GRG5	5 vías



Interruptor de nivel

Voltaje: AC 250V. Corriente máx.: 15 A. Frecuencia: 50 Hz. Temperatura máx.: 50° C. 5 metros de cable con contrapeso.

Ref.	Longitud	Protección	Presentación
GING2	5m.	IP68	Blíster



Kit 2 racor para bomba circuladora calefacción

Para bombas circuladoras GUT calefacción con referencia GGHN2555130 y GGHN2555180.

Ref.
GRACORG1FO

Reductora $\frac{3}{4}$ con toma manómetro

Ref.	Material
G04004	Latón



SONDAS FONTANERÍA

Kit empalme termo-retráctil

Ref.
9200088





BOMBAS DE PISCINA



Bomba para piscina auto aspirante

Bomba autoaspirante para piscina. Cuerpo y turbina en Noryl con pre filtro transparente. Motor cerrado, eje de acero inoxidable, condensador permanente. Aspiración: máx. 7 m.c.a. / presión máx: 10 bar. Temperatura del líquido: hasta 50 °C. Alta durabilidad y fácil mantenimiento.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
9200079	560×275×390mm.	Monofásico	0,75 HP
9200087	560×275×390mm.	Monofásico	1 HP

PISCINA Y ACCESORIOS



Kit recambio de botellas para test PH/CL

Ref.	Presentación
9200086	Blíster



Kit de accesorios para piscina

Incluye: cepillo, limpiafondos, termómetro, recoge Hojas Kit test (PH/CL).

Ref.	Presentación
9200084	Blíster

Piscina redonda inflable

Piscina de PVC laminado duradero de 3 capas. No se necesitan herramientas para el montaje. Con válvula de drenaje. Incluye kit de reparación.

Ref.	Ø	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
9201022	300cm.	76cm.	Azul	3816L.	PVC	Caja



Manguera de aspiración para piscina

Flotante.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
9201023	38mm.	9m.	Azul	Retractable



Manguera de conexión para piscina

Ref.	Ø	Longitud
9201024	38mm.	36cm.



Kit test PH/cloro

Ref.	Presentación
9201025	Blíster



Escoba para piscina

Ref.	Longitud
9201026	25cm.
9201027	45cm.



Recogehojas para piscina

Ref.	Medida	Tipo
9201028	39×39cm.	Superficie
9201029	49×28cm.	Fondo
9201030	30×32×122cm.	Superficie con mango





MENAJE Y HOGAR

CARROS COMPRA

Carro de compra Basket Polar 4 ruedas

4 Ruedas grandes todo terreno. 2 giratorias. Plegable. Bolsa desmontable. Capacidad de la bolsa: 58L. Asa regulable: 10 posiciones. Pensado para grandes cargas. Muy robusto

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4000850	570×785×1010mm.	Negro	58L	Poliéster
4002488	570×785×1010mm.	Gris	58L	Poliéster



Carro compra Big Polar 4 ruedas

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Peso soportado
4002485	390×470×925mm.	Rojo	43 L	Poliéster	40
4002486	390×470×925mm.	Morado	43 L	Poliéster	40
4002487	390×470×925mm.	Verde	43 L	Poliéster	40



Carro compra I-Max MF

Carro I-Max MF de aluminio ligero con 2/4 ruedas. Bolsa estilo mochila de 43 L y múltiples bolsillos. Carga hasta 40 kg. Plegable y fácil de manejar.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Capacidad	Material	Peso soportado
4002478	390×470×925mm.	Klein	Azul	43 L	Poliéster	40
4002479	390×470×925mm.	Kaki	Verde	43 L	Poliéster	40
4002480	390×470×925mm.	Burdeos	Rojo	43 L	Poliéster	40



Carro compra Serella Ln 4 ruedas

Carro Serella Ln 4 ruedas. Ligero, chasis abatible y bolsa con cierre de cordón. Ocupa poco espacio plegado. Capacidad 40 L, soporta 40 kg.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Capacidad	Material	Peso soportado
4002468	390×470×925mm.	Mar	Azul	40 L	Poliéster	40
4002469	390×470×925mm.	Klein	Azul	40 L	Poliéster	40



Carro de compra Saquet Gloria 4 ruedas

Carro Saquet Gloria 4 ruedas. Uso trasero o delantero según carga. Bolsa 43 L, estructura compacta y resistente. Carga máx. 40 kg. Recomendado: 25 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002471	390×470×925	Morado	43L	Poliéster
4002518	390×470×925	Naranja	43L	Poliéster



Carro de compra Plegamatic 2 ruedas Mf

Carro Plegamatic 2 ruedas con bolsa incorporada. Plegado ultracompacto. Bolsa de 43 L. Carga recomendada: 25 kg. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000833	420×270×970mm.	Azul	43 L
4000355	420×270×970mm.	Negro	43 L
4000257	420×270×970mm.	Gris oscuro	43 L



JF POLSER



Carro de compra Jet Ln 2 ruedas

Carro Jet Ln 2 ruedas con bandeja plegable, solapa antivuelco y cierre de cordón. Bolsa 40–43 L. Chasis de aluminio. Carga máx. 40 kg. Recomendado: 25 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002289	350×300×975mm.	Mar	43 L
4002517	350×300×975mm.	Coral	43 L
4000576	350×300×975mm.	Verde	40 L
4000575	350×300×975mm.	Rojo	40 L
4000574	350×300×975mm.	Negro	40 L
4000573	350×300×975mm.	Malva	40 L
4000571	350×300×975mm.	Azul	40 L

JF POLSER



Carro de compra 2500 Ln 4 ruedas

Carro 2500 Ln 4 ruedas con base y soporte plegables. Bolsa 43 L. Incluye bolsillo delantero. Carga máx. 40 kg. Recomendado: 25 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000843	380×190×600mm.	Rojo	43 L
4000842	380×190×600mm.	Azul	43 L

JF POLSER



Carro de compra Jean Ln 4 ruedas

Carro Jean Ln 4 ruedas. Bolsa 48 L con solapa antivuelco, base plegable y gran capacidad. Carga máx. 50 kg. Recomendado: 25 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000835	410×300×1065mm.	Azul	48 L
4000749	410×300×1065mm.	Negro	48 L
4000836	410×300×1065mm.	Morado	48 L
4000745	410×300×1065mm.	Rojo	48 L

JF POLSER



Carro de compra Termo Fresh Mf 4 ruedas

Carro Termo Fresh Mf 4 ruedas. Bolsa térmica (40–54 L), base y chasis plegables. Bolsillo trasero. Ideal para compras frías. Carga máx. 40 kg. Recomendado: 25 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000834	390×470×925mm.	Burdeos	40L
4000751	390×310×1050mm.	Marengo	54 L

JF POLSER



Carro de compra Saquet Ln 4 ruedas

Carro Saquet Ln 4 ruedas con base y soporte trasero abatible. Bolsa 43 L en tejido poliéster termoformado. Ruedas con aro EVA. Ideal para carga hasta 40 kg (recomendada: 25 kg).

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000858	390×470×925mm.	Gris	43 L
4000297	390×310×1050mm.	Rojo	43 L
4000295	390×310×1050mm.	Azul	43 L
4000290	390×310×1050mm.	Negro	43 L
4000287	390×310×1050mm.	Verde	43 L

JF POLSER



Carro de compra I-Max Tweed 4 ruedas plegable

Carro I-Max Tweed 4 ruedas plegable. Bolsa 43 L con cremallera, solapa y bolsillo interior. Asa para escaleras y fijación al chasis. Ideal para compras, playa o actividades. Carga máxima 40 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000827	390×320×1050mm.	Gris	43 L
4000826	390×320×1050mm.	Azul	43 L



Carro de compra I-Max Mf 4 ruedas

Carro I-Max Mf 4 ruedas. Bolsa 43 L de microfibra con cremallera y solapa. Chasis plegable y base abatible. Fabricado en España. Carga máxima 40 kg (recomendada: 25 kg).

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000811	390×310×1070mm.	Burdeos	43 L
4000810	390×310×1070mm.	Azul	43 L
4000812	390×310×1070mm.	Lima	43 L



Carro de compra I-Max Star 4 ruedas

Carro I-Max Star 4 ruedas. Bolsa 43 L con doble bolsillo interior, cremallera y base plegable. Altura reducida para fácil almacenaje. Carga máxima 40 kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000822	390×310×1050mm.	Gris	43 L
4000821	390×310×1050mm.	Azul	43 L



Carro de compra I-Max Tweed 4 ruedas

Carro I-Max Tweed 4 ruedas. Bolsa tipo mochila de 43 L con doble bolsillo interior. Altura: 360×190×630 mm. Plegado fácil. Ruedas traseras más anchas. Carga máx. 40 kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000831	390×310×1050mm.	Gris	43 L
4000830	390×310×1050mm.	Azul	43 L



Carro de compra I-Max Sahara 4 ruedas

Carro I-Max Sahara 4 ruedas. Bolsa 43 L tipo mochila con doble bolsillo interior y trasero con cremallera. Plegado frontal para fácil almacenaje. Carga máx. 40 kg. Peso: 2,38 kg. Fabricado en España.

Ref.	Color	Capacidad
4000829	Negro	43 L



ROLSER



Carro de compra I-Max MF 6 ruedas sube escaleras

Carro I-Max MF 6 ruedas sube escaleras. Ideal para subir escalones sin esfuerzo. Bolsa de 43 L con doble bolsillo interior, cordón, solapa y bolsillo trasero. Peso: 2,74 kg. Carga máx. 50 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000813	475×395×1070mm.	Morado	43 L
4000864	475×395×1070mm.	Azul	43 L

ROLSER



Carro de compra Saquet Ln 6 ruedas sube escaleras

Carro Saquet Ln 6 ruedas sube escaleras. Bolsa 43 L en tejido poliéster termoformado con cremallera y bolsillo inferior. Armazón con pieza de protección. Peso: 2,74 kg. Carga máx. 50 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000752	475×395×1070mm.	Azul	43 L
4000750	475×395×1070mm.	Malva	43 L
4000753	475×395×1070mm.	Negro	43 L
4000846	475×395×1070mm.	Rojo	43 L
4000841	475×395×1070mm.	Verde	43 L

ROLSER



Carro de compra Pack Termo Mf plegable 4 ruedas (2 giratorias)

Carro Pack Termo MF plegable 4 ruedas (2 giratorias). Bolsa de 41 L + bolsa térmica de 4 L. Ruedas giratorias delanteras, plegado independiente, pieza adaptable al carro del súper. Peso: 3,14 kg. Carga máx. 40 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000820	395×325×1060mm.	Azul	41 + 4 L

ROLSER



Carro de compra I-Max Mf plegable 4 ruedas (2 giratorias)

Carro Rolser plegable de aluminio de 2/4 ruedas, para evitar cargas innecesarias. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. Incorpora en su diseño el innovador sistema de ruedas giratorias que permite dirigir el carro aún con más comodidad y precisión. El chasis 4LT tiene un sistema de plegado hacia delante, para hacer el plegado completo. Con pieza de enganche adaptable al carro del súper, y así no es necesario dejarlo a la entrada del comercio. Te ayudará con cualquier tipo de traslado de pequeñas cargas. Perfecto para llevar la carga de la lavandería, playa, shopping, pesca, gimnasio, etc. La bolsa I-MAX MF tiene formato tipo mochila, doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Capacidad: 43 L Carga recomendada: 25 L Dimensiones abierto: 395 x 325 x 1050 mm. Dimensiones plegado: 395 x 480 x 910 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000814	395×325×1060mm.	Burdeos	43 L
4000815	395×325×1050mm.	Lima	43 L
4000816	395×325×1060mm.	Morado	43 L
4000817	395×325×1050mm.	Rojo	43 L
4002516	395×325×1050mm.	Azul	43 L

ROLSER



Carro de compra I-Max Mf Convert 2 ruedas

Carro I-Max MF Convert 2 ruedas. Bolsa 43 L con doble bolsillo, solapa con cordón, trasero con cremallera. Base inferior abatible. Dimensiones: 410×325×1040 mm. Peso: 2,16 kg. Carga máx. 50 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000804	410×325×1040mm.	Rosa	43 L
4000803	410×325×1040mm.	Azul	43 L
4000808	410×325×1040mm.	Negro	43 L
4000806	410×325×1040mm.	Marengo	43 L
4000805	410×325×1040mm.	Lima	43 L
4000807	410×325×1040mm.	Morado	43 L
4000809	410×325×1040mm.	Rojo	43 L

Carro de compra Saquet Ln Convert 2 ruedas

Carro Saquet Ln Convert 2 ruedas. Bolsa 40 L con cierre de cordón, solapa antilluvia y armazón plegable. Base abatible. Dimensiones: 410×325×1040 mm. Peso: 2,08 kg. Carga máx. 50 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000754	410×325×1040mm.	Azul	40 L
4000840	410×325×1040mm.	Negro	40 L
4000865	410×170×1040mm.	Rojo	43 L
4000839	410×325×1040mm.	Verde	40 L



Carro de compra Jean Ln Convert 2 ruedas

Carro Jean Ln Convert 2 ruedas. Bolsa 43 L grande con solapa antilluvia, cremallera y armazón interior. Base abatible. Dimensiones: 410×325×1040 mm. Peso: 2,08 kg. Carga máx. 50 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000838	410×325×1040mm.	Azul	43 L
4000748	410×325×1040mm.	Negro	43 L
4002296	410×325×1040mm.	Rojo	43 L



Carro de compra Sbelt Mf 4 ruedas

Carro de 4 ruedas reforzado con soporte posterior abatible y bandeja plegable que hace que ocupe un mínimo espacio. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Tejido poliéster. Bolsillo trasero y en la solapa con cremallera. Sistema de fijación de apertura de la bolsa. Armazón metálico plegable con fondo de plástico. Dimensiones plegado: 410×230×1065 mm. Peso: 2,80 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 50 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000279	410×340×1065mm.	Lima	44 L



Carro de compra I-Max Costa Rica 4 ruedas

Carro I-Max Costa Rica 4 ruedas. Bolsa 43 L con doble bolsillo, cierre con cordón y solapa, base inferior abatible. Chasis con apoyo y ruedas giratorias. Dimensiones: 390×470×925 mm. Carga máx. 40 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002285	390×470×925mm.	Verde	43 L



Carro de compra Jean Ln 4 ruedas

Carro de compra Jean Ln 4 ruedas. Bolsa 43 L con armazón interior y base inferior abatible. Ideal para espacios pequeños. Formato 2/4 ruedas. Medida: 390×470×925 mm. Dimensiones plegado: 390×215×1050 mm.

Ref.	Medida	Capacidad
4002286	390×470×925mm.	43 L



Carro de compra I-Max Marina 4 ruedas

Carro de compra I-Max Marina 4 ruedas. Bolsa 43 L blanca y negra con cierre cordón, doble bolsillo, gancho para colgar y cremallera. Plegado hacia delante y gancho multifunción. Dimensiones: 390×480×910 mm. Plegado: 390×320×645 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002287	390×480×910mm.	Blanco y negro	43 L



JF ROLSER



Carro de compra Jet Scottish 2 ruedas

Carro de compra Jet Scottish 2 ruedas. Bolsa 40 L azul y amarillo. Chasis con base inferior abatible, asa ergonómica y apoyo delantero. Medida: 350×300×975 mm. Bolsa: 340×190×620 mm. Carga máx. 40 kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002288	350×300×975mm.	Azul y amarillo	40 L

JF ROLSER



Mochila y carro 2 en 1 One Tweed T-Shop

Mochila y carro 2 en 1 One Tweed T-Shop. Carro/mochila convertible de 27 L con 4 ruedas giratorias. Gris. Apto para cabina, con bolsillos exteriores e interiores. Medida: 340×245×927 mm. Material: Poliéster.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002474	340×245×927mm.	Gris	27 L	Poliéster

JF ROLSER



Funda impermeable para carros Poncho M

Accesorio para proteger los carritos de la lluvia. Compatible con I-Max, Saquet, I-Bag, Big, Akanto, Ecomaku, EcoPep, EcoSak, Jolie y Wallaby.

Ref.	Color
4002473	Negro

JF ROLSER



Gancho adaptable para carros Rolser

Ref.
4000845

BOLSAS COMPRA

JF ROLSER



Bolsa para carro de supermercado Natural Bag Market

Bolsa diseñada para adaptarse al carro del supermercado y facilitar la organización de la compra. Con dos asas de diferentes tamaños y clips laterales para ajustar al carro. Permite retirarla fácilmente para transportar.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002465	390×380×180mm.	Natural	26L.

JF ROLSER



Bolsa de compra Urban MF Bag

Maxi shopping con acabados en rejilla, doble bolsillo interior y con dos asas de diferentes tamaños.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002466	350×200×430mm.	Negro	30L.

Bolsa de compra térmica Thermo LN Bag

Bolsa térmica de gran tamaño con cierre de cremallera y asas.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002467	340×190×440mm.	Azul	17L.

JF POLSAR



PLANCHA ACCESORIOS

Tabla de planchar K

Ref.	Medida	Tipo	Color
4000340	32×110cm.	K-S	Morado
4000339	32×110cm.	K-S	Azul
4000338	35×115cm.	K-Uno	Morado
4000337	35×115cm.	K-Uno	Azul
4000342	38×120cm.	K-Tres	Rojo

JF POLSAR



Tabla de planchar K-Surf

Compacta y estable. Bloqueo de seguridad que evita que se cierre accidentalmente. 11posiciones. Superficie de planchado extra grande. Funda 100% algodón. Apta para planchas de vapor.

Ref.	Medida	Color	Material
4002476	130×37mm.	Negro	Algodón
4002477	130×37mm.	Rojo	Algodón

JF POLSAR



Mini tabla de planchar K-Mini Surf

Mini tabla de planchar de sobremesa compacta y estable. Es resistente a altas temperaturas. Apta para planchas de vapor. Contiene percha retráctil y se pliega fácilmente.

Ref.	Medida	Color	Material	Info. adicional
4002475	290×40×720mm.	Negro	Algodón	Dimensiones funda: 370 x 810 mm

JF POLSAR



Mini tabla de planchar de mesa

Con patas antideslizantes y una percha integrada para facilitar su almacenamiento en cualquier colgador.

Ref.	Medida
5000521	75×34cm.

JF POLSAR



Tabla de planchar

Tabla de planchar con soporte de plancha de doble posición en chapa. Sistema progresivo de regulación de altura de 60 a 90 cm. Patas de tubo reforzado de 19 mm. Funda de algodón 70% con acolchado de espuma.

Ref.	Medida	Tipo	Color
4000861	33×110cm.	Cuadros	Multicolor
4000860	33×110cm.	Hojas	Azul






Tabla de planchar

Tabla de planchar con altura regulable de 73 a 93 cm. Soporte de plancha con 4 puntos de silicona. Soporte con 4 puntos de silicona. Con bandeja de hierro ergonómica.

Ref.	Medida	Color	Material
4000859	1200×380mm.	Gris	Funda de algodón y poliéster y rejilla de hierro.



Funda Muleton para tabla de planchar

Funda para centro de planchado con cuatro capas, mullido de espuma elástica y base de muleton. Tejido de la funda 100% algodón. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
4000320	42×120cm.	Morado	Para tablas Rolser K-S
4000321	42×120cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-S
4000323	42×120cm.	Azul	Para tablas Rolser K-S
4000322	42×120cm.	Verde	Para tablas Rolser K-S
4000324	44×125cm.	Morado	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000327	44×125cm.	Azul	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000325	44×125cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000326	44×125cm.	Verde	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000328	48×130cm.	Morado	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000330	48×130cm.	Verde	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000331	48×130cm.	Azul	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000329	48×130cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000332	55×140cm.	Morado	Medida universal válida para todas las tablas
4000333	55×140cm.	Rojo	Medida universal válida para todas las tablas
4000334	55×140cm.	Verde	Medida universal válida para todas las tablas
4000335	55×140cm.	Azul	Medida universal válida para todas las tablas



Funda para tabla de planchar de algodón Muleton

Funda con diseños surtidos hecha de algodón 100%, espuma y muleton. Cierre clip.

Ref.	Medida	Longitud	Material
4002255	125×47cm.	1m.	Algodón
4002256	140×50cm.	1m.	Algodón
4002257	140×56cm.	1m.	Algodón



Funda tabla de planchar mini muleton K-MiniSurf

Fabricada con algodón 100% y cuenta con un recubrimiento técnico resistente a altas temperaturas. Ofrece un ajuste seguro gracias a su cierre de cordón fuerte, proporcionando un deslizamiento fácil durante el planchado. Compatible con tablas Rolser, ideal para garantizar un planchado cómodo y eficiente.

Ref.	Medida	Color
4002484	290×40×720mm.	negro
4002483	290×40×720mm.	Plata



Funda tabla de planchar K-Surf con muleton

Fabricada en algodón 100% y cuenta con un recubrimiento técnico resistente a altas temperaturas. Diseñada para tablas de 141x48 cm, incluye una base de muleton para un planchado más cómodo y eficiente. Su ajuste mediante cordón garantiza un ajuste seguro y firme.

Ref.	Medida	Color
4002482	290×40×720mm.	Negro
4002481	290×40×720mm.	Plata

ESCALERAS Y MESAS

Taburete plegable

Alto desplegado: 220 mm. Ancho desplegado: 275 mm. Alto plegado: 330 mm. Ancho plegado: 45 mm. Largo: 350 mm.

Ref.	Material	Peso soportado
6002074	Plástico	200



Taburete M-2

Taburete de un peldaño y plataforma que incluye seguro para evitar el plegado involuntario. Tubos laterales y peldaños de aluminio. Plataforma de chapa de acero. Dispositivos antideslizantes y embellecedores de polietileno. Peso neto: 2,48 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Peso soportado
4000312	435×145×680mm.	1 peldaño	Lima	150



Escalera doméstica de acero y goma antideslizante

Ref.	Medida	Tipo	Material	Peso soportado
4000491	103×46cm.	2 peldaños	Acero y goma	150
4000492	127×46cm.	3 peldaños	Acero y goma	150



Escalera doméstica de acero

Ref.	Medida	Tipo	Material	Peso soportado
4000495	80.8×56cm.	2 peldaños	Acero	150



Escalera norma

Aluminio certificado EN-131. Peldaños antideslizantes de 120 mm y rellano con sistema de seguridad. Altura plataforma: 590 mm. Medidas: 413×120×1280 mm. Peso soportado: 150 kg.

Ref.	Medida	Tipo	Peso soportado
4000580	413×120×1280mm.	3 peldaños	150
4000599	138×120×1512mm.	4 peldaños	150
4000581	467×120×1748mm.	5 peldaños	150
4000582	491×120×1980mm.	6 peldaños	150



Escalera Unica

Certificada UNE EN-131. Uso profesional o doméstico. Peldaños y tirante de rellano en aluminio, rellano con sistema de seguridad. Bisagras de acero. Medidas: 413×115×1280 mm. Peso soportado: 150 kg.

Ref.	Medida	Tipo
4000315	413×115×1280mm.	3 peldaños
4000316	413×115×1512mm.	4 peldaños
4000317	413×115×1748mm.	5 peldaños
4000318	413×115×1980mm.	6 peldaños
4000319	413×115×2218mm.	7 peldaños





Mesa plegable Flexy

Mesa auxiliar plegable muy ligera y fácil de montar. Regulable en altura y en su superficie de apoyo, se convierte en una herramienta perfecta para el salón, ya sea para comer, escribir o navegar con el ordenador portátil cómodamente sentado en el sofá frente al televisor, o que los niños jueguen sin dañar el resto de los muebles.

Ref.	Peso soportado
MGMEPLFL	10

TENDEDEROS Y ACCESORIOS

Tendedero extensible acero blanco

Se abre y se cierra muy fácilmente Incluye piezas para montaje. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4002388	80cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002389	100cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002390	120cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002391	140cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002392	160cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002393	180cm.	Blanco	Acero inoxidable	Caja

Tendedero plegable

Ideal para colgarlo en balcones, barandillas y radiadores . Plegado fácil.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado	Presentación
4002410	500×155×300mm.	Acero + PP	3	Retractable

Tendedero plegable o con 2 alas

Con tacos de goma para una mayor fijación.

Ref.	Medida	Color	Peso soportado
4002327	180×50×90mm.	Blanco	16

Tendedero de aluminio con 2 alas

Fácil plegado. Con patas de goma para una mayor estabilidad. Altura máxima: 92 cm.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4002609	176×55×92mm.	18 Kg	Aluminio	Retractable

Tendedero de resina con 2 alas

Fácil plegado. Con ruedas. Estructura y cuerdas de tendido reforzadas. Altura máxima: 105 cm.

Ref.	Medida	Capacidad
4000494	175×55×115mm.	20 Kg

Tendedero alas aluminio Brisa

Estructura superior de aluminio anodizado y patas recubiertas de resina. 100% anticorrosión. Superficie útil 20m. Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

Ref.	Material
MGTEBR	Aluminio anodizado



Tendedero alas inox Tango Plus

Acero inoxidable 18/10. Superficie útil 18 m. Sin bisagras, soporta gran peso ocupando poco espacio. Varillas de 6 mm insertadas y remachadas con acabado plástico decorativo.

Ref.	Material
4002611	Acero inoxidable 18/10



Tendedero vertical Andrea plus de acero inoxidable

Acero inoxidable 18/10. Tres alturas, seis alas plegables independientes. Superficie útil 18 m en 24 líneas. 36 pinzas tipo clip, soportes articulados y ruedas plegables. Modular, fácil montaje sin herramientas. Medidas: 76×68×157 cm. Peso soportado: 16 kg.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
MGTEAN	76×68×157cm.	Acero inoxidable 18/10	16



Tendedero alas acero

Superficie útil 18m. Totalmente plegable. Bisagras reforzadas. Muy robusto.

Ref.	Material
4002612	Acero



Tendedero secador eléctrico

Sus 6 barras de aluminio producen una gran superficie de secado. Piloto indicador de funcionamiento. Fabricado en aluminio súper-ligero plegable, fácil almacenaje, sólo 5cm.

Ref.	Medida	W	Color
MT097	550×750×950mm.	100	Plata



Funda universal de teflón para plancha

Funda para suelas que permite un deslizamiento sencillo sobre prendas delicadas como si la plancha fuera nueva. Se adapta a cualquier tipo de plancha. Fácil de usar.

Ref.	Medida	Material
5000104	230×100mm.	Teflón



Cesta para pinzas de la ropa

Fabricada en plástico resistente. Diseño amplio con asa, ideal para tener las pinzas siempre a mano y ordenadas. Ligera, fácil de transportar y apta para interior o exterior. Ayuda a mantener la zona de lavandería organizada y funcional. Colores surtidos.

Ref.	Color	Material
4002441	Surtidos	Plástico



Dintex



20 pinzas de plástico para ropa de colores

Pinzas de plástico con muelle, muy resistentes, para interior y exterior.

Ref.	Uds.	Presentación
4002262	20	Retractilado

gpc



Pinzas ropa plástico

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
4002336	24	Multicolor	Plástico	Retractilado

gpc



Pinzas ropa madera

Ref.	Uds.	Material	Presentación
4002337	24	Madera	Retractilado

ALFOMBRAS Y FELPUDOS

Felpudo de coco estampado

Felpudos para la entrada de casa. Con un 40% de coco y un 60% de PVC.



Ref.	Medida	Grosor	Tipo	Color
4002011	40×60cm.	1.5cm.	Brick	Multicolor
4002064	40×60cm.	1.5cm.	Welcome	Multicolor
4002066	40×60cm.	1.5cm.	Cuadros	Amarillo
4002063	40×60cm.	1.5cm.	Airmail	Rojo
4002065	40×60cm.	1.5cm.	Disco	Multicolor

Alfombra Miracle

Absorbe suciedad, agua y barro al pisarla, sin necesidad de frotar. Ideal para entradas, jardines o garajes. Superficie de poliéster (70%) y algodón (30%) con base de caucho. Colores surtidos en gris o marrón.



Ref.	Medida	Color	Presentación
4002028	90×120cm.	Surtidos	Caja con solapa

Dintex



Felpudo moqueta Montreal

Moqueta de polipropileno con base de vinilo antideslizante. Atrapa humedad y polvo. Uso interior o semi-exterior. Se limpia con cepillo o aspirador y se puede lavar con agua y jabón suave. Gramaje: 400 gr/m².

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002221	39×70×0.6cm.	Montreal	Gris	Polipropileno
4002222	39×70×0.6cm.	Montreal	Marrón	Polipropileno

Felpudo cesp d artificial Grass

Felpudo de polietileno que simula c sped. Rasca y limpia suela de calzado atrapando suciedad como polvo, arena o nieve. Antideslizante. Uso interior o exterior. Limpieza con manguera, sacudiendo o aspirando.

  Dintex

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002223	40�70�1.1cm.	Grass	Verde	Polietileno



  Dintex

Felpudo coco Asturias

Felpudo de fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Excelente en limpieza, absorci n de agua y atrapapolvo.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Info. adicional
4002225	40�70�1.5cm.	Asturias		Fibra de coco	Media luna. Colores surtidos
4002226	40�70�1.5cm.	Asturias		Fibra de coco	Recto. Colores surtidos
4002227	50�100�1.5cm.	Asturias	Marr�n	Fibra de coco	Recto
4002229	50�100�1.5cm.	Asturias	Verde	Fibra de coco	Recto



  Dintex

Felpudo coco blanco

Felpudo hecho de fibra de coco con base antideslizante de PVC.  ptima brillantez y solidez de los colores. Excelente en limpieza, absorci n de agua y atrapapolvo.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002230	35�70�1.5cm.	1.Perro en casa	Fibra de coco
4002231	35�70�1.5cm.	2.Pavimenti	Fibra de coco
4002232	35�70�1.5cm.	3.Floralia	Fibra de coco
4002233	40�60�1.5cm.	4.Like	Fibra de coco
4002234	40�60�1.5cm.	5.Buena suerte	Fibra de coco
4002235	40�70�1.5cm.	6.Collage	Fibra de coco
4002236	40�70�1.5cm.	7.Bot�nico	Fibra de coco
4002239	40�70�1.5cm.	10.Albuferia	Fibra de coco
4002240	40�70�1.5cm.	11.Origami	Fibra de coco

Dintex



Felpudo coco rejilla goma

Felpudo de fibra de coco natural trenzada sobre alambre de acero inoxidable. Alta eficacia limpiadora y absorbente. Ideal para casas de campo, cabañas o zonas deportivas. Apto para interior y exterior. Mantenimiento: cepillar, aspirar o sacudir.

Ref.	Medida	Material
4002242	45×60×2.2cm.	Fibra de coco

Dintex



Felpudo goma natural cepillo

Felpudo hecho con goma natural, 100% antideslizante. Superficie de púas que consiguen limpieza de polvo, gravilla y barro. Mantenimiento: Cepillar, sacudir ligeramente y lavar con agua. Admite lavadora.

Ref.	Medida	Color	Material
4002272	54×34×1.3cm.	Negro	Goma
4002273	69×44×1.3cm.	Negro	Goma
4002274	78×54×1.3cm.	Negro	Goma
4002275	120×80×1.3cm.	Negro	Goma



1



2



3

Alfombra pasillera multiusos de chenilla Itálica Pietra

Dintex

Alfombra pasillera presentada en rollo con efecto textil. Gran absorción de humedad. Corte fácil sin remates ni hilos sueltos. Tejido Jacquard 35% Chenilla 35% Poliéster 35% y algodón 30%. Base antideslizante de PVC expandido. Lavable a máquina hasta 30°C sin centrifugar. Uso en interiores.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color
4002244	65	20m.	1. Aosta	Marrón
4002245	67	20m.	2. Crotona	Gris
4002246	65	20m.	3. Gretel	

Dintex



Alfombra vinílica pasillera Itálica digital

Alfombra antideslizante multiusos pasillera presentada en rollo hecha de 84% vinilo y 16% poliéster. Superficie estampada con impresión digital. Fácil de cortar, no deshila. Lavable a mano a máx. 30°C. Para uso interior o exterior protegido.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo
4002248	52	20m.	2. Mirandela



Dintex

Alfombra vinílica pasillera digital NEO

Alfombra antideslizante multiusos pasillera presentada en rollo hecha de 84% vinilo y 16% poliéster. Superficie estampada con impresión digital. Fácil de cortar, no deshilacha. Lavable a mano a máx. 30°C. Para uso interior o exterior protegido.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo
4002250	53	20m.	1. Mérida
4002251	53	20m.	2. Enjoy pizza
4002252	53	20m.	3. Limoni
4002253	68	20m.	4. Zafra
4002254	68	20m.	5. Azuaga

Red antideslizante para alfombras Robust

Altamente antideslizante sobre suelos lisos y duros con tejido de poliéster, recubierto de vinilo. Producto muy resistente, indeformable y de fácil colocación.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4002219	60	30m.	Poliéster	Rollo
4002220	120	30m.	Poliéster	Rollo

Dintex



VINILOS

Minirollo vinilo Adhesivo cristal

Minirollo 1,5m. Incluye cúter y espátula para una fácil colocación. Ideal para ventanas, puertas de vidrio y otras superficies de cristal. Efecto espejo desde el exterior.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002185	0,75×1,5m	Cristal-Protección solar	Oscuro	Minirollo 1

Dintex



Vinilo adhesivo brillo

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002186	0,45×15m	Uni brillo	Blanco	Rollo 15m
4002187	0,9×15m	Uni brillo	Blanco	Rollo 15m
4002188	0,45×15m	Uni brillo	Negro	Rollo 15m
4002189	0,9×15m	Uni brillo	Negro	Rollo 15m
4002190	0,45×15m	Uni brillo	Rojo	Rollo 15m
4002191	0,45×15m	Uni brillo	Verde	Rollo 15m

Dintex





Dintex

Vinilo adhesivo madera

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002192	0.45×15m	1.Pino	Madera	Rollo 15m
4002193	0.45×15m	2.Cereza	Madera	Rollo 15m
4002194	0.45×15m	3.Roble	Blanco	Rollo 15m
4002195	0.45×15m	4.Roble rústico	Madera	Rollo 15m
4002196	0.9×15m	4.Roble rústico	Madera	Rollo 15m
4002197	0.45×15m	5.Roble natural claro	Madera	Rollo 15m
4002198	0.45×15m	6.Roble natural medio	Madera	Rollo 15m
4002199	0.9×15m	6.Roble natural medio	Madera	Rollo 15m
4002200	0.45×15m	7.Roble rústico-2	Madera	Rollo 15m
4002202	0.9×15m	8.Nogal	Madera	Rollo 15m
4002203	0.45×15m	9.Nogal oscuro	Madera	Rollo 15m
4002204	0.45×15m	10.Madera negra	Madera negra	Rollo 15m

Dintex



Vinilo adhesivo tiles

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002205	0.45×15m	Tiles antique	Rollo 15m

Dintex



Vinilo adhesivo Trendy

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002206	0.45×15m	Stripes rosa	Rollo 15m
4002207	0.45×15m	Stripes azul	Rollo 15m

Dintex



Vinilo adhesivo Clasic

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002208	0.45×15m	Vintage flourette azul	Rollo 15m
4002209	0.45×15m	Vintage flourette marrón	Rollo 15m



Vinilo adhesivo Mármol

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002210	0.45×15m	Travertino	Rollo 15m
4002211	0.45×15m	Carrara beige	Rollo 15m
4002212	0.45×15m	Slate gris	Rollo 15m
4002213	0.45×15m	Modena	Rollo 15m

Vinilo electrostático

Rollo 20m. Tecnología electrostática: Adherencia por estática (sin adhesivo). Aislamiento térmico. Colocación fácil en cristales y superficies lisas, removible y reutilizable. No se ve afectado por cambios de temperatura, vapor ni humedad. Protección contra rayos UV al 99% (evitando la decoloración).

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002214	0.45×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m
4002215	0.6×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m
4002216	0.9×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m

Dintex



HOGAR ACCESORIOS

2 bolsas de almacenamiento al vacío ahorra

Incluye 2 bolsas: 86x55cm y 86x100cm. Reduce hasta un 75% del volumen. Ideal para proteger las prendas del polvo, humedad, insectos, olores, etc. Funciona con cualquier aspirador.

Ref.	Uds.	Material	Presentación
4002263	2	Plástico	Caja

Dintex



Calzador con gancho

Ref.	Longitud	Presentación
4001522	11.5cm.	Solapa
4001562	42cm.	Granel

BOJ



TERMÓMETROS

Termómetro analógico madera interior y exterior Celsius

Termómetro de madera para uso interior y exterior. Presenta la temperatura en grados Celsius.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
5000289	200×34mm.	Marrón	Madera	Blíster

gnc



CAFETERAS Y HERVIDORES



Tetera de hierro fundido

Válida para cocina eléctrica, de gas y especial para vitro e inducción.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001701	300 ml.	Hierro fundido	Caja
4001702	720 ml.	Hierro fundido	Caja



Hervidores silvante de acero inoxidable

Válidos para inducción.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001222	Blanco	2,5 L	Acero inoxidable
4001221	Negro	2,5 L	Acero inoxidable



Cafetera pava de acero inoxidable con filtro para inducción Prisma

Especial para cocina inducción y vitrocerámica. Válida para cocina eléctrica y gas. Fondo difusor.

Ref.	Capacidad	Material
4001126	900 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001188	1,5 L	Acero inoxidable 18/10



Cafetera pava de acero inoxidable Prisma

Cafetera clásica especial vitrocerámica. Válida para gas y cocina eléctrica. Acero inoxidable 18/10.

Ref.	Capacidad	Material
4001186	1,75 L	Acero inoxidable 18/10
4001187	2,75 L	Acero inoxidable 18/10



Cafetera/tetera émbolo de bambú tipo francesa

Cafetera manual, fabricada en vidrio borosilicato, bambú y acero inoxidable 18/10. V

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4162163	350 ml.	Acero inoxidable y vidrio borosilicato	Caja
4162168	800 ml.	Acero inoxidable y vidrio borosilicato	Caja



Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción. Mango imitación madera soft-touch.

Ref.	Color	Capacidad
4000531	Naranja	6 tazas
4000532	Naranja	9 tazas
4001956	Naranja	12 tazas

Cafetera inducción de acero inoxidable

Válida para todos los tipos de cocina.

Ref.	Capacidad	Material
4000391	4 tazas	Acero inoxidable
4000387	6 tazas	Acero inoxidable
4000388	9 tazas	Acero inoxidable



Cafetera italiana de acero inoxidable

Válida para todo tipo de cocinas, incluida inducción. Acero inoxidable pulido brillo.

Ref.	Capacidad	Material
PE021	12 tazas	Acero inoxidable



Cafetera inox inducción

Amplio fondo full induction. Apta para todo tipo de cocinas incluso inducción. Sin PFOA

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002542	15.1×9cm.	Rojo	3 tazas	Acero inoxidable
4002543	18.5×10.4cm.	Rojo	6 tazas	Acero inoxidable
4002544	20.5×12cm.	Rojo	9 tazas	Acero inoxidable
4002545	15.1×9cm.	Negro	3 tazas	Acero inoxidable
4002546	18.5×10.4cm.	Negro	6 tazas	Acero inoxidable
4002547	20.5×12cm.	Negro	9 tazas	Acero inoxidable



Cafetera de aluminio Monix Vitro Express

Cafetera italiana de aluminio apta para todas las cocinas excepto inducción. No limpiar en lavavajillas.

Ref.	Capacidad	Material
4001404	3 tazas	Aluminio
4001405	6 tazas	Aluminio
4001406	9 tazas	Aluminio
4001407	12 tazas	Aluminio



Cafetera de aluminio "Induction Expres" inducción

Cafetera de aluminio apta para inducción (full induction) y para cocina eléctrica, gas y vitrocerámica.

Ref.	Capacidad	Material
4001375	6 tazas	Aluminio
4001376	9 tazas	Aluminio
4001377	12 tazas	Aluminio



Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Cafetera en aluminio con acabado efecto piedra. Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000361	6 tazas	Aluminio
4000362	9 tazas	Aluminio
4000363	12 tazas	Aluminio





Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Mango de diseño imitación madera. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4000529	Crema	6 tazas	Aluminio
4000530	Crema	9 tazas	Aluminio



Cafetera de aluminio "Touareg"

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000240	3 tazas	Aluminio
4000241	6 tazas	Aluminio
4000242	9 tazas	Aluminio
4000243	12 tazas	Aluminio



Cafetera de aluminio "Alu"

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000151	3 tazas	Aluminio
4000152	6 tazas	Aluminio
4000153	9 tazas	Aluminio
4000154	12 tazas	Aluminio



Cafetera de aluminio "New vitro"

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000155	3 tazas	Aluminio
4000156	6 tazas	Aluminio
4000157	9 tazas	Aluminio
4000158	12 tazas	Aluminio



Cafetera de acero inoxidable "Arges" inducción

Cafetera fabricada en acero inoxidable 18/10. Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000159	4 tazas	Acero inoxidable
4000160	6 tazas	Acero inoxidable
4000161	9 tazas	Acero inoxidable



Cafetera aluminio roja Elba

Ref.	Color	Capacidad	Material
4002317	Rojo	3 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002318	Rojo	6 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002319	Rojo	9 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002320	Rojo	12 tazas	Aluminio fundido+ inox

Cafetera de acero inox Moca

Ref.	Capacidad	Material
4002339	2 tazas	Acero inoxidable
4002340	4 tazas	Acero inoxidable
4002341	6 tazas	Acero inoxidable
4002342	10 tazas	Acero inoxidable
4002343	15 tazas	Acero inoxidable



Cafetera aluminio black Elba

Ref.	Color	Capacidad	Material
4002344	Negro	3 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002345	Negro	6 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002346	Negro	9 tazas	Aluminio fundido+ inox
4002347	Negro	12 tazas	Aluminio fundido+ inox



Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Color	Capacidad
4002330	Rojo	6 tazas
4002331	Rojo	9 tazas
4002332	Rojo	12 tazas



Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Color	Capacidad
4002333	Mostaza	6 tazas
4002334	Mostaza	9 tazas
4002335	Mostaza	12 tazas



Molinillo de café con molienda ajustable

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001253	18x8cm.	350 ml.	Borosilicato



Arandela de silicona para cafeteras Oroley

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4000280	1 taza	Silicona	Blíster
4000165	3 tazas	Silicona	Blíster
4000166	6 tazas	Silicona	Blíster
4000167	9 tazas	Silicona	Blíster
4000168	12 tazas	Silicona	Blíster





Asa de recambio para cafetera Orolely

Ref.	Tipo	Presentación	Info. adicional
4000190	3 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000191	6 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000192	9/12 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000193	1/3 tazas	Blíster	Para "Alu", "Touareg" y "Ecofund"
4000195	9/12 tazas	Blíster	Para "Alu", "Touareg" y "Ecofund"



Embudo de recambio para cafeteras de aluminio de Orolely

Válidos para las gamas de aluminio de Orolely. No válidos para las cafeteras de acero inoxidable.

Ref.	Capacidad	Presentación
4000281	3 tazas	Bolsa con solapa
4000282	6 tazas	Bolsa con solapa
4000283	9 tazas	Bolsa con solapa
4000284	12 tazas	Bolsa con solapa

vier::



Filtro de té con tapa

Malla super fina para no dejar pasar restos de hoja.

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4002097	Con tapa	Acero inoxidable 18/10	Caja con solapa

CUCHILLOS Y CUBIERTOS



Cuchillos de cocina Inox

Mango fabricado en Polioximetileno con acabado soft-touch. Para preservar el filo se recomienda lavar a mano.

vier::

Ref.	Longitud	Tipo	Material
4002584	6.5cm.	Mondador	Acero inoxidable
4002585	8cm.	Pelador	Acero inoxidable
4002586	8cm.	Pelador hoja punteada	Acero inoxidable
4002587	9cm.	Pelador	Acero inoxidable
4002588	11cm.	Chuletero	Acero inoxidable
4002589	11cm.	Verduras	Acero inoxidable
4002590	25cm.	Jamonero	Acero inoxidable
4002591	20cm.	Panadero	Acero inoxidable
4002592	17cm.	Santoku	Acero inoxidable
4002593	16cm.	Cocina	Acero inoxidable
4002594	20cm.	Chef	Acero inoxidable
4002595	9cm.	Pelador mango PP	Acero inoxidable

Set de 24 cubiertos de acero inoxidable gama "Europa"

24 cubiertos de acero inoxidable 18/10 de máxima calidad. Espesor de 1,8 mm. Incluye 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos chuleteros y 6 cucharillas de café. Apto para lavavajillas. Acabado pulido brillante.

Ref.	Grosor	Material
4001383	1.8mm.	Acero inoxidable 18/10



Cubiertos serie Hotel

Cubiertos de acero inoxidable 430 18% de Cr. Aptos para lavavajillas. Acabado brillante. Presentadas en cajas de 12 unidades.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
4001384	12	Cuchara de mesa	Caja
4001387	12	Cuchara de café (pequeña)	Caja
4001385	12	Tenedor de mesa	Caja
4001389	12	Tenedor Lunch	Caja



Cubiertos de acero inoxidable Murano

Aptos para lavavajillas. Acabado brillante.

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4001880	3	Tenedor de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001881	3	Cuchara de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001882	6	Cuchara postre	Acero inoxidable	Solapa
4001883	6	Cuchara moka (mini)	Acero inoxidable	Solapa
4001884	6	Tenedor de postre	Acero inoxidable	Solapa
4001885	2	Cuchillo chuletero	Acero inoxidable	Solapa

vier::



vier::



Cubiertos de acero inoxidable Hotel

Cubertería acabado brillante ideal para hostelería. Aptos para lavavajillas.

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4001886	3	Tenedor de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001887	3	Cuchara de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001888	6	Cuchara café	Acero inoxidable	Solapa
4001889	6	Cuchara moka	Acero inoxidable	Solapa
4001891	2	Cuchillo de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001890	6	Tenedor de postre	Acero inoxidable	Solapa

Set 4 tenedores marisco



Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001927	23cm.	Acero inoxidable	Blíster

Cuchillos de cocina



Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
4002519	Mondador	Negro	Acero inoxidable	A granel
4002520	Verdulero	Negro	Acero inoxidable	A granel
4002521	Carne / Tomatero	Negro	Acero inoxidable	A granel

Set de 4 cuchillos japoneses Solid + Monix



Ref.	Material	Presentación
4001355	Acero inoxidable	Blíster

vier::



Pack 12 cuchillos chuleteros inoxidables

Ref.	Material	Presentación
4001892	Acero inoxidable	Caja

Set 4 cuchillos chuleteros Bistro

Mango ABS con diseño ergonómico. Filo Dentado. Práctico y Ligero. Apto para el lavavajillas.



Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201481	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11,5 cm.

Set 4 Cuchillos chuleteros EOS

Cuchillos para carne de acero inoxidable con mango de madera de wengué y filo liso. No apto para el lavavajillas. Pack de 4.



Ref.	Uds.	Material	Presentación	Info. adicional
4201244	4	Acero inoxidable	Caja	Longitud del filo: 11,5 cm.

Cuchillo para verduras Efficient

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4001414	Acero inoxidable	Caja con solapa	Longitud del filo: 9 cm.

BRA®



Cuchillos de cocina de acero inoxidable

Mango ergonómico de Pom, resistente y cómodo.

Ref.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
4200909	Verduras	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 9 cm.
4200934	Multiusos	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11 cm.
4200936	Multiusos	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 13,5 cm.
4200938	Multiusos	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15,5 cm.
4200965	Jamonero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 29 cm.



Cuchillos Domvs

Confort y ligereza con un diseño atractivo. Mango polipropileno negro, ligero y resistente.

Ref.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
4200950	Cocina	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 9 cm.
4200951	Cocina	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11 cm.
4200952	Cocina	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 13,5 cm.
4200954	Cocinero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15 cm.
4200955	Cocinero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.
4200956	Cocinero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 25 cm.
4200957	Santoku	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 18 cm.
4200959	Jamonero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 25 cm.
4200958	Panadero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.





Cuchillo Cocinero Uniblock

Cuchillos de hoja ancha, filo liso, estable y fuerte. La hoja del cuchillo llega hasta el mango de POM, y está ensamblado con tres remaches. Son cuchillos en acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad con un corte perfecto y duradero.

Ref.	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
4201155			Cocinero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15 cm.
4201125			Santoku	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 18 cm.
4201130			Jamonero	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 24 cm.
4201191	16cm.	4mm.	Hachuela	Acero inoxidable	Caja	Longitud del filo: 16 cm.
4201194	20cm.	5mm.	Hachuela	Acero inoxidable	Caja	Longitud del filo: 20 cm.



Cuchillo de verduras

Acero Inoxidable y mango polipropileno. Hoja 10cm.

Ref.	Material	Info. adicional
4201216	Acero inoxidable	Longitud del filo: 10 cm.



Hachuela chuletero

Hachuela para cortar chuletas y trocear piezas de carne. Mango POM negro.

Ref.	Material	Info. adicional
4201831	Acero inoxidable	Longitud del filo: 23,5 cm.



Chaira redonda

Imantada. Cromo duro.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4201600	20cm.	Acero carbono	Blíster
4201601	25cm.	Acero carbono	Blíster

vier::



Afilador de cuchillos 3 pasos

3 pasos de afilado: reparador, afilador y pulido. Con mango y base antideslizantes. Cabezal extraíble.

Ref.	Longitud
4001580	22cm.

Afilador de cuchillos 3 pasos

Paso 1: Barras con recubrimiento de diamante (Preparación del afilado) Paso 2: Placas de Carburo Tungsteno (Afilado grueso) Paso 3: Barras Cerámicas (Afilado fino).

Ref.	Longitud	Presentación
4209425	20cm.	Caja con solapa



Afilador de cuchillos 3 pasos con ventosa

1. Barras con recubrimiento de diamante (Preparación del afilado). 2. Placas de carburo de tungsteno (Afilado grueso). 3. Placas Cerámicas (Afilado fino).

Ref.	Longitud	Presentación
4209427	6cm.	Caja con solapa



Afilador de cuchillos mini

Con piedra de cerámica y diamante.

Ref.	Medida
4001216	10×6cm.



Afilador de cuchillos de cocina

Afila con piedra de cerámica y diamante.

Ref.	Longitud
4001219	20cm.



Masticador curvo

Tijera masticador para triturar alimentos cocinados. Desmontable para facilitar su limpieza. Hoja curva.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4201243	18cm.	Acero inoxidable	Caja con solapa



VINO UTENSILIOS

Sacacorchos eléctrico

Apto para corchos naturales y sintéticos. Incluye un cortacápsulas. Carga mediante Cable USB.

Ref.
4002107





Sacacorchos eléctrico

Ref.	Longitud	Tipo	Alim.
4163031	30cm.	2	Batería recargable



Sacacorchos tipo bodega

Ref.	Medida	Presentación
4001503	14.9×7.9×3.8cm.	Solapa



Sacacorchos con doble palanca

Ref.	Color	Presentación
4001502	Cromo	Blíster



Sacacorchos doble impulso plus

Ref.	Medida	Presentación
4001506	12.5×3.8×1.5cm.	Solapa



Sacacorchos camarero de acero inoxidable con navaja

Ref.	Presentación
4001504	Solapa

BBJ



Sacacorchos doble impulso sommelier

Ref.	Medida	Presentación
4001505	119×28×1.7cm.	Solapa

BBJ



Sacacorchos modelo clásico

Ref.	Longitud
400294	17cm.

ELECTRO 2H



Sacacorchos tipo camarero

Ref.	Presentación
400293	Blíster

99C



Sacacorchos de palanca

Corkscrew

Ref.	Color	Presentación
4002087	Rojo	Solapa

vier::



Sacacorchos de palanca silicona

Ref.	Color	Presentación
4002090	Negro	Solapa

vier::



Funda enfria botellas

Ref.	Medida	Presentación
4001512	24.5×16×2.5cm.	Solapa

BBJ





Collar enfriador de botellas con gel enfriador

Ref.	Medida
4001170	38×16cm.



Bomba de vacío para botellas con 2 tapones

Incluye dos tapones para que tus botellas de vino queden perfectamente cerradas al vacío, una vez abiertas.

Ref.	Presentación
4001057	Caja con solapa



ABRIDORES

Abre tarros Easy open

Una cómoda herramienta para abrir los frascos que más se resisten.

Ref.	Longitud	Color	Material
4001260	14cm.	Colores surtidos	Plástico



Abrelatas sencillo pavonado

Diseño funcional. Cuchilla afilada resistente al óxido. Ligero y plegable, ideal para excursiones y salidas.

Ref.
4001515



Descapsulador universal niquelado doble abertura

Ref.
4001511



Descapsulador embutido niquelado

Ref.	Medida	Presentación
4001510	82×8mm.	Solapa



Abrelatas explorador pavonado

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4200500	8cm.	Acero carbono	Blíster

Abrelatas explorador niquelado

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4200503	8cm.	Acero carbono	Blíster



Abrelatas tipo mariposa

Ref.	Medida	Presentación
4001514	70×45×22mm.	Solapa



Abrelatas tipo mariposa con descapsulador

Ref.	Medida	Presentación
4001523	21×55×6cm.	Solapa



Abrelatas manual con forma de tenaza

Ref.	Medida	Presentación
4001516	15×7×2.5cm.	Solapa



Abrelatas manual de palanca giratorio

Abridor de seguridad para latas y botellas. No deja rebabas. Robusto y duradero

Ref.	Presentación
4002088	Caja con solapa

vier::



SOPLETES Y ENCENDEDORES

Soplete gourmet luxe recargable de aluminio

Soplete quemador para cocina. Se recarga con cartucho de gas (no incluido). Proporciona una duración de 70-100 min. Garantía de 2 años.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001018	28 ml.	Aluminio	Blíster



Gas de recambio para cabezal soplete Ibili

Recambio de gas butano + propano. Libre de CFC. Ozono friendly. Sólo válido para el cabezal soplete de Ibili. Proporcionan una duración de 180-240 min.

Ref.	Capacidad
4001677	600 ml.





Cabezal soplete Ibili

Potencia de 1850°-1900° con gas propano. Cabezal válido para usar con recambios de gas de Ibili 727060. Proporcionan una duración de 180-240 min.

Ref.	Presentación
4001676	Blíster



Kit soplete para hostelería y bricolaje con cartucho incluido

Ref.	Presentación
7901010	Caja



Cabezal soplete profesional (botella no incluida)

Consumo de 120 g/h.

Ref.	W	Presentación
4168984	1,65	Blíster



Cabezal soplete profesional y adaptador profesional

Con adaptador para poder utilizar distintos tipos de botellas de gas. Consumo de 120 g/h.

Ref.	W	Presentación
4168974	1,65	Blíster



Kit chamuscar

Chamuscador de alta potencia con manguera blindada de 3 m. Longitud de caña: 35 cm. Boquilla ø70 mm.

Ref.	Longitud	Presentación
MT006	3m.	Caja con solapa



Expositor de 12 unidades de encendedores de gas de caña flexible

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, barbacoas, chimeneas, velas, etc.

Ref.	Longitud	Presentación
4168977	27cm.	Expositor



Encendedor de gas para cocina

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, velas, chimeneas, etc.

Ref.	Longitud	Presentación
4168987	27cm.	Blíster

Encendedor de gas de caña fija

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, barbacoas, chimeneas, velas, etc.

Ref.	Longitud
4168978	27cm.



Encendedor de gas de caña flexible

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama.

Ref.	Longitud
4168979	27cm.



Encendedor electrónico para cocina

Posibilidad de expositor comprando 9 unidades. Pila no incluida.

Ref.	Pila
MGENEL	AA



SARTENES

Sartén tricapa Triply Natural

Sin antiadherente. 3 capas Inox-Aluminio-Inox. Sin recubrimientos químicos, libre de PFOA y PTFE. Fabricado en material tricapa, acero inoxidable de máxima calidad en las capas exteriores y aluminio integrado.

Ref.	Ø	Material
4002457	18cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002458	20cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002459	22cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002460	24cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002461	26cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002462	28cm.	Acero inoxidable y aluminio
4002463	30cm.	Acero inoxidable y aluminio



Sartén de aluminio Daily Pro

Fabricada en aluminio fundido 100% reciclable, permite cocinar de forma eficiente y saludable, con muy poco aceite o incluso sin él, gracias a su revestimiento antiadherente tricapa de gran calidad Teflon. Apta para cocinar en todo tipo de cocinas (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction unido por sistema de impacto.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Material	Info. adicional
4001898	18cm.	18×37cm.		Aluminio	
4001900	22cm.	22×41cm.		Aluminio	
4001904	30cm.	30×51cm.		Aluminio	
4001905		30×51cm.	Ø18,20,26cm	Aluminio	Pack de 3 sartenes



Sarten acero inoxidable sin antiadherente Elite

Mango de baquelita. Apta para todo tipo de cocinas incluso inducción. Sin PFOA

Ref.	Ø	Grosor	Material
4002538	20cm.	57mm.	Acero inoxidable
4002539	24cm.	57mm.	Acero inoxidable
4002540	26cm.	57mm.	Acero inoxidable
4002541	28cm.	57mm.	Acero inoxidable



BRA® 

Sartén Prior de aluminio fundido

Sartén está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Material
4001311	18cm.	4.7cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001312	20cm.	4.9cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001313	22cm.	5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001314	24cm.	5.2cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001315	26cm.	5.2cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001316	28cm.	5.3cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001317	30cm.	5.3cm.	5.5mm.	Aluminio fundido
4001318	32cm.	5.5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido



Sartén de aluminio forjado Green

Recubrimiento Xylan, libre de PFOA. Válida para cocina eléctrica, gas, vitro y especial para inducción.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001368	18cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001369	20cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001370	22cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001371	24cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001372	26cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001373	28cm.	4mm.	Aluminio forjado



Sartén de aluminio Forest

Con recubrimiento bicapa antiadherente XYLAN de PPG®, sin PFOA ni PTFE. Fondo FULL INDUCTION que dota al producto de una base de transmisión magnética súper eficiente en cocinas de inducción.

Ref.	Tipo	Material	Info. adicional
4002349	Pack de 2	Aluminio	Ø20, 24cm.
4002350	Pack de 3	Aluminio	Ø18, 22, 26cm.



Sartén Eco-Nature

Eco Nature es un sartén de aluminio forjado 100% reciclado con antiadherente bicapa sin PFOA ni PTFE.

Ref.	Ø	Material
4002151	18cm.	Aluminio forjado
4002152	20cm.	Aluminio forjado
4002153	22cm.	Aluminio forjado
4002154	24cm.	Aluminio forjado
4002155	26cm.	Aluminio forjado
4002156	28cm.	Aluminio forjado

Lacor



Sartén Java de aluminio forjado

Fabricada en aluminio forjado de máxima calidad. Antiadherente interior y exterior reforzado a base de partículas de piedra. Superficie rugosa, más resistente y de gran durabilidad. Ecológico, libre de materiales tóxicos y pesados. Libre de PFOA. Fondo Full induction de 3 capas, compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Excelente conductividad térmica. No válida para horno ni para lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Color	Material
4126818	18cm.	4cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126820	20cm.	4cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126822	22cm.	4.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126824	24cm.	4.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126826	26cm.	5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126828	28cm.	5.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126830	30cm.	5.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado

Sartén aluminio forjado inducción

Ref.	Ø	Material
4002448	18cm.	Aluminio
4002449	20cm.	Aluminio
4002450	22cm.	Aluminio
4002451	24cm.	Aluminio
4002452	26cm.	Aluminio
4002453	28cm.	Aluminio
4002454	30cm.	Aluminio
4002455	32cm.	Aluminio
4002456	36cm.	Aluminio



Sartén Natura estilo piedra de aluminio

Dura y resistente como la piedra. Esta sartén está rematada con dos capas de antiadherente. Libre de PFOA con una baja emisión de CO2. Especialmente diseñada para inducción. Válida para todos los tipos de cocina.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Material
4001286	18cm.	4.1cm.	4mm.	Aluminio
4001287	20cm.	4.5cm.	4mm.	Aluminio
4001288	22cm.	4.7cm.	4mm.	Aluminio
4001289	24cm.	5cm.	4mm.	Aluminio
4001290	26cm.	5.3cm.	4mm.	Aluminio
4001291	28cm.	5.5cm.	4mm.	Aluminio
4001292	30cm.	5.7cm.	4mm.	Aluminio



Sartén modelo Bux de aluminio con mango efecto madera

Máxima eficiencia energética gracias a su full induction. Antiadherente 2 capas. Xylan Plus. Válido para todo tipo de cocinas. Sin PFOA. Mango de baquelita tacto suave imitación de madera.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001635	16cm.	3mm.	Aluminio
4001636	18cm.	3mm.	Aluminio
4001637	20cm.	3mm.	Aluminio
4001638	22cm.	3mm.	Aluminio
4001639	24cm.	3mm.	Aluminio
4001640	26cm.	3mm.	Aluminio
4001641	28cm.	3mm.	Aluminio
4001642	30cm.	3mm.	Aluminio



Sartén de aluminio Fusión

Mango de baquelita con tacto suave. Especial para inducción y vitro. Válida para gas y cocina eléctrica. Antiadherente de 2 capas.

Ref.	Ø	Medida	Grosor	Material
4001230	16cm.	16×4cm.	3mm.	Aluminio
4001231	18cm.	18×4.2cm.	3mm.	Aluminio
4001232	20cm.	20×4.3cm.	3mm.	Aluminio
4001233	22cm.	22×4.7cm.	3mm.	Aluminio
4001234	24cm.	24×5cm.	3mm.	Aluminio
4001235	26cm.	26×5.5cm.	3mm.	Aluminio
4001236	28cm.	28×5.8cm.	3mm.	Aluminio
4001237	30cm.	30×5.8cm.	3mm.	Aluminio



Sartén para tortilla inducción Fusión

Sartén con diseño especial Ibili, para cocinar tortillas y darles la vuelta con comodidad. Válida para todos los tipos de cocina. Sin PFOA. Grosor de 3 mm. Recubierto antiadherente de 2 capas. Mango de baquelita. Incluye receta.

Ref.	Ø	Medida	Grosor	Material
4001442	20cm.	20×9cm.	3mm.	Aluminio
4001669	24cm.	24×9.5cm.	3mm.	Aluminio



vier::



Sartén aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000650	16cm.		Aluminio forjado
4000601	18cm.	45cm.	Aluminio forjado
4000602	20cm.	45cm.	Aluminio forjado
4000603	22cm.	5cm.	Aluminio forjado
4000604	24cm.	53cm.	Aluminio forjado
4000605	26cm.	55cm.	Aluminio forjado
4000606	28cm.	55cm.	Aluminio forjado
4000607	30cm.	55cm.	Aluminio forjado

vier::



Sartén honda aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000608	24cm.	7cm.	Aluminio forjado
4000609	28cm.	75cm.	Aluminio forjado
4000610	32cm.	8cm.	Aluminio forjado

vier::



Sarten aluminio forjado Green

3 capas de antiadherente Pflon. Sin PFOA. Fondo completo Full Induction. Válida para toda clase de cocinas, incluida inducción.

Ref.	Ø	Material
4002144	18cm.	Aluminio forjado
4002145	20cm.	Aluminio forjado
4002146	22cm.	Aluminio forjado
4002147	24cm.	Aluminio forjado
4002148	26cm.	Aluminio forjado
4002149	28cm.	Aluminio forjado
4002150	30cm.	Aluminio forjado



Sartén K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001825	18cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001827	22cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001828	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001829	26cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001830	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001831	30cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado



Sartén freidora Parma de acero esmaltado vitrificado

Sarén freidora con cestillo incluido. Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento interior esmaltado. Capa de esmalte exterior color gris moteado. Cocina sana y ecológica. Válidas para cocinas de gas, eléctrica y vitrocerámica. Válidas para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001817	26cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

PARRILLAS

Rejilla horno extensible

Compatible con cualquier horno doméstico. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Cobertura	Material	Info. adicional
4002358	38,5×31,5cm.	Extensible	Sauvic2025	Acero cromado	Extensible de 38,5 a 55cm.
4002359	42×31,5cm.	Extensible plegada	Sauvic2025	Acero cromado	Extensible de 42 a 60cm.



Parrilla barbacoa extensible

Se adapta fácilmente a la medida de su barbacoa gracias a su marco extensible. Con mangos de madera resistentes al calor. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Cobertura	Material	Info. adicional
4002369	60×40cm.	Extensible	Sauvic2025	Acero zincado	Extensible de 62 a 72cm.
4002370	60×40cm.	Extensible	Sauvic2025	Acero inoxidable	Extensible de 62 a 72cm.



Parrilla doble

Parrilla doble con patas dobles de 7,5 cm. de alto, con una altura total de 15,5 cm. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Cobertura	Material
4002363	35×40×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero zincado
4002364	40×45×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero zincado
4002365	50×50×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero zincado



Parrilla doble inoxidable

Parrilla doble con patas dobles de 7,5 cm. de alto, con una altura total de 15,5 cm. Fabricada en acero inoxidable 18/8 electropulido. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Cobertura	Material
4002366	35×40×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002367	40×45×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002368	50×50×15,5cm.	Doble	Sauvic2025	Acero inoxidable



Parrillas para pescado

Parrilla doble de acero inoxidable 18/8 electropulido, abombada y cuadriculada para una cocción cómoda de pescados. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Cobertura	Material
4002360	40×45×17,5	Pescado	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002361	54×13,5×8	Besuguera	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002362	54×13,5×8	Rodaballo	Sauvic2025	Acero inoxidable

vassary®



Barbacoa portátil para carbón con tapa Chasico

Parrilla de Ø415mm. Con tapa y ruedas.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4002619	485×915×445mm.	Negro	Acero	Caja

SAUVIC



Barbacoa de sobremesa

Ideal para poner encima de la mesa y disfrutar de una en la que cada comensal puede acabar de hacerse la comida a su punto. Incluye rejilla interior reforzada para el carbón y una base de madera para proteger la mesa del calor de las brasas. Con agujeros de ventilación que permiten la circulación de aire para que así el fuego se encienda más rápido y se mantenga. Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Cobertura	Material
4002376	25×20×13.5cm.	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002377	30×25×14cm.	Sauvic2025	Acero inoxidable

BIALE



Barbacoa de acero

Perfecta para hornillos de gas domésticos. Este grill funciona mediante cocción por calor envolvente, por lo que los alimentos se cuecen por los dos lados sin tener que girarlos.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Presentación
4001776	32cm.	9cm.	Azul	Acero esmaltado	Caja

PAELLAS

BIALE



Paella de aluminio modelo Inducta

Paella de aluminio especial inducción. Válida para cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica.

Ref.	Ø	Material
4001077	26cm.	Aluminio
4001078	30cm.	Aluminio
4001079	34cm.	Aluminio
4001080	38cm.	Aluminio
4001081	42cm.	Aluminio

BIALE



Paella de acero modelo Gandía

Paella de acero antiadherente especial inducción. Válida para cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica.

Ref.	Ø	Material
4001082	28cm.	Acero
4001083	32cm.	Acero
4001084	36cm.	Acero
4001085	40cm.	Acero
4001086	46cm.	Acero

GYEMO



Paellero de gas

Uso exterior. Butano/propano.

Ref.	Ø
4000177	30cm.
4000178	40cm.
4000179	50cm.
4000180	60cm.

Soporte universal regulable para paella

Plegable y regulable en altura.

Ref.
4000176



GRILL Y PLANCHAS DE COCINA

Grill Eco-Nature

Grill de aluminio forjado 100% reciclado con antiadherente bicapa sin PFOA ni PTFE. Mango fabricado en baquelita termo-resistente con formato ergonómico y fácil de apilar.

Ref.	Ancho	Material
4002157	28cm.	Aluminio forjado

BRA®



Grill de aluminio rayada Prior PRO

Fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic libre de PFOA. Apto para todas las fuentes de calor (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material
4001460	22×22cm.	43.7cm.	Rayado	Aluminio

BRA®



Grill Prior de aluminio fundido liso o rallado

Fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apto para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction.

Ref.	Medida	Longitud	Grosor	Tipo	Material
4001320	28×28cm.	5cm.	5.5mm.	Liso	Aluminio fundido
4001321	28×28cm.	5cm.	5.5mm.	Rallado	Aluminio fundido

BRA®



vier::



Grill aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía.

Ref.	Medida	Material
4000613	27×27cm.	Aluminio forjado



Grill Green de aluminio forjado rallado

Recubrimiento Xylan, libre de PFOA, más respetuoso y eficiente con el medio ambiente. Válido para cocina eléctrica, gas, vitro y especial para inducción.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001374	28×28cm.	Rallado	Aluminio forjado



Grill K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Material
4001838	28×28cm.	Acero esmaltado vitrificado

Lacor



Plancha grill lisa de aluminio fundido Eco-Piedra

Planchas grill lisas de aluminio fundido con refuerzo de partículas de piedra para mayor resistencia y durabilidad. Difusión homogénea del calor. Antiadherente libre de PFOA. Apta para todo tipo de fuegos, lavavajillas y horno. Asas ergonómicas de silicona.

Ref.	Medida	Longitud	Grosor	Material
4125536	255×20cm.	29cm.	15cm.	Aluminio fundido
4125547	27×37cm.		15cm.	Aluminio fundido

Lacor



Plancha grill ondulada para inducción

Plancha grill ondulada de aluminio fundido estilo piedra, antiadherente, libre de PFOA y fondo de acero inoxidable 18%. Apta para todo tipo de cocinas, incluidas inducción. Asas de silicona desmontables.

Ref.	Medida	Grosor	Material
4001111	36×23cm.	5mm.	Aluminio fundido

BRA



Plancha Prior de aluminio fundido lisa o rayada

Plancha lisa o rayada de aluminio fundido BRA con recubrimiento Teflón Classic, libre de PFOA. Excelente difusión del calor y asas de silicona verde para agarre cómodo. Apta para todo tipo de cocinas. Resiste hasta 220°C en horno.

Ref.	Medida	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Info. adicional
4001322	41×28.8cm.	33cm.	5.5mm.	Lisa	Aluminio fundido	Tamaño base: 26,6x18,7 cm.
4001323	41×28.8cm.	33cm.	5.5mm.	Rayada	Aluminio fundido	Tamaño base: 26,6x18,7 cm.

vier::



Plancha de cocina con asas

Aluminio forjado. Antiadherente Xylan. Válida para cocina de inducción (full induction), vitrocerámica, gas y eléctrica.

Ref.	Medida	Material
4000689	36×23.5cm.	Aluminio forjado
4000654	47×28cm.	Aluminio forjado

Plato de hierro fundido con pinza

Plato de hierro fundido con pinza desmontable. Apto para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Distribuye y retiene el calor uniformemente. Ideal para mantener la comida caliente antes de servir.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001615	26cm.	2cm.	Hierro fundido
4001616	30cm.	2cm.	Hierro fundido



Plancha grill de piedra rectangular

Perfecto para asar infinidad de alimentos, como carne, pescado, verduras, pan, etc. Incluye piedra con soporte, bandeja y 2 lamparillas. Tamaño de la piedra: 37 x 18 cm.

Ref.	Medida
4001731	18x37cm.



WOKS

Wok Prior de aluminio fundido con o sin asa

Wok de aluminio fundido con recubrimiento antiadherente Teflón Classic, libre de PFOA. Ideal para todo tipo de cocinas, incluida inducción. Ofrece una cocción uniforme gracias a su excelente reparto del calor y un grosor de 5,5 mm que lo hace muy resistente a la deformación. Disponible con o sin asa auxiliar y con mango ergonómico con recubrimiento de silicona para un agarre cómodo y seguro.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Info. adicional
4001324	24cm.	9,7cm.	5,5mm.	Sin asa	Aluminio fundido	Diámetro base: 13,2 cm.
4001325	28cm.	12cm.	5,5mm.	Con asa y protector de silicona	Aluminio fundido	Diámetro base: 15 cm.



Wok de aluminio Daily PRO

Wok fabricado en aluminio fundido 100% reciclable, perfecto para el uso diario. Permite cocinar con poco aceite gracias a su antiadherente tricapa de gran calidad Teflón. Apto para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction que garantiza una distribución uniforme del calor y alta resistencia.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001909	28cm.	54cm.	Aluminio



Wok K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Wok de acero esmaltado vitrificado con recubrimiento antiadherente efecto piedra, libre de PFOA. Con dos capas de esmalte exterior gris moteado, es apto para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas e inducción. Su mango ergonómico ofrece un uso cómodo y seguro. Válido para lavavajillas y fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001837	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado



NEVERAS Y TERMOS

Termo modelo Airpot dispensador de acero inoxidable

Termo dispensador de acero inoxidable que mantiene el calor hasta 24 hs. Ideal reuniones.

Ref.	Capacidad	Material
4001023	2,2 L	Acero inoxidable 18/10
4001024	3 L	Acero inoxidable 18/10





Termo para líquidos de acero inoxidable y plástico Office

De acero inoxidable 18/10 y plástico. Libre de BPA. Mantiene la temperatura hasta 12 horas.

Ref.	Capacidad	Material
4001749	350 ml.	Acero inoxidable 18/10



Termo para líquidos de acero inoxidable

Ref.	Capacidad	Material
4001154	300 ml	Acero inoxidable
4001095	500 ml.	Acero inoxidable
4001182	700 ml.	Acero inoxidable
4001096	1 L	Acero inoxidable



Vaso para yogurt

Ideal para llevar tu yogurt a cualquier sitio. Pared de acero inoxidable 18/10 que mantiene el frío durante 6-8 horas. Incluye cuchara.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001941	9x18cm.	Azul	Acero inoxidable	Caja



Termo para sólidos modelo Class

Termo con fiambarrera incluida, especial sólidos. Interior de acero inoxidable 18/10. Goma de silicona en cierre que mantiene el calor hasta 12 hs.

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001010	12.3cm.	750 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001011	12.3cm.	1 L	Acero inoxidable 18/10
4001012	12.3cm.	1,2 L	Acero inoxidable 18/10

BRA



Termo líquidos acero inox Enjoy

El vacío entre la doble pared de acero inoxidable 18/10 aumenta la capacidad de aislamiento y reduce la pérdida de calor, por lo que los líquidos en su interior se mantienen calientes hasta 12 horas y los fríos hasta 24 horas. Base de alfombrilla antideslizante de silicona para una mayor estabilidad y anillo de silicona permite sujetarlo con seguridad al abrirlo y cerrarlo. Tapón exterior de rosca y tapón interior de seguridad anticaiada con función «stop», también de rosca, que proporciona un cierre hermético y que permite beber sin necesidad de extraer el tapón por completo.

Ref.	Capacidad	Material
4001913	500 ml.	Acero inoxidable



Termo sólidos acero 18/10 Minimal

Perfecto para llevar al trabajo, al colegio o de excursión. BPA free.

Ref.	Ø	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación	Info. adicional
4002628	10.3cm.	14cm.	Multicolor	500 ml.	Acero inoxidable	Caja	BPA Free



Termo sólidos acero inox

Interior en acero inox 304 y exterior en acero inox 201. Cuenta con una tapa interior con válvula descompre-sora que facilita la apertura, y su diseño libre de BPA asegura la seguridad alimentaria. Base y zona de agarre antideslizante.

Ref.	Capacidad	Material
4002603	500 ml.	Acero inoxidable
4002604	750 ml.	Acero inoxidable

Termo sólidos fiambarrera

Libre de BPA. Con doble pared aislante. Incluye recipiente apto para microondas.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4002605	21.4×13.4cm.	2 L.	Plástico	Caja
4002606	21.4×17.4cm.	3 L.	Plástico	Caja



Set de acumuladores de frío en formato rígido

Ref.	Medida	Uds.
4001772	7.5×7.5cm.	3
4001773	18×9.6cm.	2



Estuche nevera isotérmica portátil para medicamentos

Incluye 2 enfriadores de gel.

Ref.	Medida	Material
4001921	21×10×6cm.	Lino y polyester



Bolsa isotérmica

Bolsa isotérmica lino y polyester. Mantiene alimentos fríos durante 7 horas. Ligero, aislado, gran capacidad, plegable, impermeable y fácil de limpiar. No adecuado para alimentos no envasados. 3 capas.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4001930	23×19cm.	Azul	5L.	Polyester	Bolsa
4001931	28×16cm.	Azul	10L.	Polyester	Bolsa
4001932	29×20cm.	Azul	15L.	Polyester	Bolsa
4001933	27×24cm.	Azul	20L.	Polyester	Bolsa
4001934	31×27cm.	Azul	30L.	Polyester	Bolsa
4001935	23×19cm.	Rosa	5L.	Polyester	Bolsa
4001936	28×16cm.	Rosa	10L.	Polyester	Bolsa
4001937	29×20cm.	Rosa	15L.	Polyester	Bolsa
4001938	27×24cm.	Rosa	20L.	Polyester	Bolsa
4001939	31×27cm.	Rosa	30L.	Polyester	Bolsa



Bolsa isotérmica Hella

Bolsa isotérmica hecha con tela de alta calidad. Mantiene las bebidas frías durante 7 horas. El interior forrado con aislamiento mantendrá su comida fresca por más tiempo. Ligero, aislado, gran capacidad, plegable, impermeable y fácil de limpiar. No adecuado para alimentos no envasados

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001767	23×19×14cm.	5 L	Polyester
4001768	28×16×26cm.	10 L	Polyester
4001769	29×20×28cm.	15 L	Polyester
4001770	27×24×34cm.	20 L	Polyester
4001771	31×27×39cm.	30 L	Polyester



Nevera portátil 24 litros

Con asa. Gran resistencia.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001774	400×300×360mm.	24L	Polipropileno

CREPERAS

Crepera filloeira de aluminio antiadherente gama Inducta

Con mango de baquelita. Válido para cocinas de inducción, vitrocerámica y gas. Con 2 capas antiadherentes y 3 mm. de grosor

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001050	28cm.	3mm.	Aluminio



vier::



Crepera filloeira aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (EE.UU.), libre de PFOA. Fondo liso "Full Induction" para mayor eficiencia energética. Espesor del fondo: 3,3 mm. Mango hueco de acero inoxidable satinado para evitar quemaduras. Borde de 4 mm y cuerpo de 2,5 mm.

Ref.	Ø	Material
4000614	27cm.	Aluminio forjado



Crepera filloeira de aluminio antiadherente gama Fusión

Con mango de baquelita. Válido para todo tipo de cocinas, incluida inducción. Con 2 capas antiadherentes y 3 mm. de grosor. Fondo de acero inoxidable 18%. Libre de PFOA. Incluye receta.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001671	22cm.	3mm.	Aluminio
4001670	26cm.	3mm.	Aluminio

Crepera Java de aluminio forjado

Fabricada en aluminio forjado con recubrimiento antiadherente interior y exterior reforzado con partículas de piedra. Superficie rugosa y resistente. Libre de PFOA y materiales tóxicos. Fondo Full Induction de 3 capas. Apta para todas las fuentes de calor. Excelente conductividad térmica. No apta para horno ni lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Material
4126844	24cm.	3mm.	2cm.	Negro	Aluminio forjado



Crepera Praga de acero esmaltado vitrificado

Acero esmaltado vitrificado a 820 °C con recubrimiento antiadherente bicapa reforzado, libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior rojo. Mango ergonómico de baquelita. Apta para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricada en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001846	28cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado



Crepera Jordan de acero esmaltado vitrificado

Crepera de acero vitrificado de gran durabilidad con doble capa antiadherente. Apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Fácil limpieza y compatible con lavavajillas. Fabricada en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001814	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001815	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado



OLLAS Y CACEROLAS

Cacerola Elite inox con tapa de cristal

Con tapa de vidrio termoresistente e indicador de capacidad. Asas y tapa de baquelita para un agarre cómodo y seguro. Apta para todo tipo de cocinas incluso inducción. Sin PFOA

Ref.	Ø	Grosor	Material	Info. adicional
4002529	16cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002530	18cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002531	20cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002532	22cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002533	24cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002534	26cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002535	30cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm



Olla Elite inox con tapa de cristal

Con tapa de vidrio termoresistente e indicador de capacidad. Asas de baquelita para un agarre cómodo y seguro. FULL INDUCTION apta para todo tipo de cocinas.

Ref.	Ø	Grosor	Material	Info. adicional
4002522	16cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002523	18cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002524	20cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002525	22cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002526	24cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002527	26cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002528	30cm.	57mm.	Acero inoxidable	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm





Cacerola alta Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

Cacerola alta de aluminio fundido con revestimiento antiadherente Teflón Classic, libre de PFOA. Compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias al fondo difusor full induction. Excelente reparto del calor y alta resistencia a la deformación (espesor 5,5 mm). Tapas de cristal incluidas. Apta para horno hasta 220 °C sin asas de silicona. Incluye asas de silicona en color verde para facilitar su manejo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001445	20cm.	10cm.	5,5mm.	3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 16,1 cm.
4001303	24cm.	10,6cm.	5,5mm.	4 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 17,8 cm.
4001304	28cm.	10,9cm.	5,5mm.	5,7 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 21,5 cm.
4001305	32cm.	12cm.	5,5mm.	8,3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 25,5 cm.



Cacerola baja Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

Cacerola baja fabricada en aluminio fundido con revestimiento antiadherente Teflón Classic, libre de PFOA. Fondo full induction apto para todas las fuentes de calor. Excelente reparto térmico y gran resistencia a la deformación gracias a su espesor de 5,5 mm. Apta para horno hasta 220 °C sin asas de silicona. Incluye asas de silicona en color verde para un agarre cómodo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001306	24cm.	7,2cm.	5,5mm.	2,3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 28,6 cm.
4001307	28cm.	6,3cm.	5,5mm.	3,1 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 21,8 cm.
4001308	32cm.	7,6cm.	5,5mm.	5 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 25,6 cm.
4001309	36cm.	8,4cm.	5,5mm.	7,1 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 29,3 cm.



Olla alta Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

Olla alta de aluminio fundido con recubrimiento antiadherente Teflón Classic, libre de PFOA. Compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Fondo difusor full induction y distribución uniforme del calor. Alta resistencia a la deformación (espesor 5,5 mm). Incluye asas de silicona en color verde y tapa de cristal. Apta para horno hasta 220 °C sin asas de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001300	24cm.	18cm.	5,5mm.	6,8 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 19 cm.



Cacerola aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000611	28cm.	7,4cm.	Aluminio forjado
4000612	32cm.	9cm.	Aluminio forjado



Olla inoxidable 18/10 inducción

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (EE. UU.), libre de PFOA. Fondo "Full Induction" para optimizar energía. Espesor del fondo: 3,3 mm. Mango hueco de acero inoxidable satinado para evitar quemaduras. Borde de 4 mm y cuerpo de 2,5 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000615	18cm.	16cm.	0,7mm.	4 L	Acero inoxidable 18/10
4000616	20cm.	17cm.	0,7mm.	5,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000617	22cm.	18cm.	0,7mm.	6,8 L	Acero inoxidable 18/10
4000618	24cm.	19cm.	0,7mm.	8,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000619	26cm.	20cm.	0,7mm.	10,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000620	28cm.	21cm.	0,7mm.	12,9 L	Acero inoxidable 18/10
4000621	30cm.	22cm.	0,7mm.	15 L	Acero inoxidable 18/10

Cacerola inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidable huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Tapa de vidrio con válvula de seguridad. Acabado exterior brillo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000622	16cm.	7,5cm.	0,7mm.	1,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000623	18cm.	8cm.	0,7mm.	2 L	Acero inoxidable 18/10
4000624	20cm.	8,5cm.	0,7mm.	2,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000625	22cm.	9cm.	0,7mm.	3,4 L	Acero inoxidable 18/10
4000626	24cm.	9,5cm.	0,7mm.	4,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000627	26cm.	10cm.	0,7mm.	5,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000628	28cm.	11cm.	0,7mm.	6,8 L	Acero inoxidable 18/10
4000720	30cm.		0,7mm.	8,5 L	Acero inoxidable 18/10
4000866	32cm.		1mm.	10,4 L	Acero inoxidable 18/10

vier ::



Tartera inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidable huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Tapa de vidrio con válvula de seguridad. Acabado exterior brillo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material
4000630	22cm.	6cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000631	24cm.	6,5cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000632	26cm.	6,5cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000633	28cm.	6,5cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000634	30cm.	6,5cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000635	32cm.	7cm.	0,7mm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::



Cacerola industrial profesional acero inoxidable 18/10

Cacerola profesional de acero inoxidable 18/10. Fondo tipo sandwich de 4 mm. 14 puntos de soldadura en las asas.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000652	36cm.	21,5cm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::



Olla industrial profesional acero inoxidable 18/10

Olla recta profesional de acero inoxidable 18/10. Fondo tipo sandwich de 4 mm. 14 puntos de soldadura en las asas.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000849	28cm.	28cm.	Acero inoxidable 18/10
4000648	32cm.	32cm.	Acero inoxidable 18/10
4000649	36cm.	36cm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::



Vaporera inoxidable 18/10 inducción

Ref.	Ø	Material
4000642	20cm.	Acero inoxidable 18/10
4000643	24cm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::



Rustidera de acero inoxidable 18/10 con tapa de cristal

Válida para todos los tipos de cocina, incluida inducción. Ideal para horno. Incluye rejilla interior y tapa de cristal.

Ref.	Medida	Material
4000734	35×24×10cm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::





Freidora Parma de acero esmaltado vitrificado

Con tapa y cestillo. Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento interior esmaltado. Capa de esmalte exterior color gris moteado. Cocina sana y ecológica. Válidas para cocinas de gas, eléctrica y vitrocerámica. Válidas para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001816	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado



Cazos K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Cazo de acero esmaltado vitrificado a 820 °C. Antiadherente efecto piedra libre de PFOA. Esmalte exterior moteado. Tapa de cristal con salida de vapor y cestillo. Válido para gas, eléctrica, vitrocerámica, inducción y lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material	Info. adicional
4002352	16cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado	Con tapa y cestilla para freir



Olla rápida de acero inoxidable 18/10 "Selecta"

Olla a presión de acero inoxidable 18/10, base de 5,3 mm y fondo difusor Full Induction. Libre de PFOA. Apta para todo tipo de fuegos. Selector en tapa con 4 sistemas de seguridad para uso rápido y seguro.

Ref.	Capacidad	Material
4001379	4 L	Acero inoxidable 18/10
4001381	7 L	Acero inoxidable 18/10
4001382	9 L	Acero inoxidable 18/10

CAZOS

Cazo de acero inoxidable Elite

Fabricado en acero inoxidable 18/10. Con mango de baquelita. Apta para todo tipo de cocinas incluso inducción. Sin PFOA

Ref.	Ø	Grosor	Material	Info. adicional
4002536	14cm.	5.7mm.	Acero inoxidable 18/10	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm
4002537	16cm.	5.7mm.	Acero inoxidable 18/10	Fondo difusor de aluminio de 4,5mm



Cazo Prior de aluminio fundido

Cazo de aluminio fundido con recubrimiento Teflon Classic, libre de PFOA. Fondo difusor Full Induction. Mango con silicona. Alta resistencia a la deformación y excelente distribución del calor.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material	Info. adicional
4001302	18cm.	8.5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro de la base: 12,4 cm.



Cazo inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidables huecas para evitar quemaduras. Pico vertedor para mayor comodidad de uso.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000638	12cm.	8.5cm.	0.7mm.	1 L	Acero inoxidable 18/10
4000639	14cm.	8.5cm.	0.7mm.	1,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000640	16cm.	8cm.	0.7mm.	1,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000641	18cm.	8cm.	0.7mm.	2 L	Acero inoxidable 18/10
4000735	20cm.	8cm.	0.7mm.	2,6 L	Acero inoxidable 18/10

Cazo inoxidable inducción con medidor

Fondo full induction. Acero inoxidable 301. Mango de baquelita. Con pico vertedor y medidor en su interior para controlar las cantidades de líquido.

Ref.	Ø	Material
4000736	12cm.	Acero inoxidable
4000690	14cm.	Acero inoxidable
4000691	16cm.	Acero inoxidable
4000737	20cm.	Acero inoxidable

vier ::



Cazo de aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Material
4000656	16cm.	Aluminio forjado

vier ::



Pote inox inducción

Apto para todo tipo de cocinas, incluida inducción.

Ref.	Ø	Longitud	Capacidad	Material
4000759	14cm.	12cm.	1,8L	Acero inoxidable
4000760	16cm.	12cm.	2,6L	Acero inoxidable

vier ::



Cazo serie Induktion de acero inoxidable 18/10

Cazo fabricado en acero inoxidable 18/10 y mango de baquelita. Especial para inducción y válido para cualquier tipo de cocina. El acero tiene un grosor de 1 mm.

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001063	12cm.	1,2 L	Acero inoxidable 18/10
4001064	16cm.	1,5 L	Acero inoxidable 18/10



Cazo con cestillo serie Induktion de acero inoxidable 18/10

Cazo con cestillo, perfecto para preparar fritos. Fabricado en acero inoxidable 18/10 y mango de baquelita. Especial para inducción y válido para cualquier tipo de cocina. El acero tiene un grosor de 1 mm.

Ref.	Ø	Material
4001021	18cm.	Acero inoxidable 18/10



Cazo freidor acero inoxidable 18/10

Cazo con cestillo, perfecto para preparar fritos. Fabricado en acero inoxidable 18/10 y mango de baquelita. Especial para inducción y válido para cualquier tipo de cocina.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000867	18cm.	9,5cm.	Acero inoxidable 18/10

vier ::



BANDEJAS HORNO Y BOLES

Bandeja rustidera inoxidable con asas abatibles modelo Bistrot

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001100	31×24×5,5cm.	3,2 L	Acero inoxidable
4001158	38×27×6,5cm.	5,1 L	Acero inoxidable
4001159	43×31×7cm.	7,4 L	Acero inoxidable





Molde de acero antiadherente gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Material
4001099	24×24×4.5cm.	Acero
4001178	40.5×26.5×5cm.	



Bol de acero inoxidable Efficient

Bols Efficient fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. Apto para lavavajillas. Fondo de silicona antideslizante.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001434	20cm.	Acero inoxidable AISI 304	Granel



Bol de acero inoxidable

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001092	24cm.	2,5 L	Acero inoxidable
4001093	29cm.	4,5 L	Acero inoxidable



Fuente de horno rectangular

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000851	38×18×5cm.	1,6L.	Borosilicato
4000852	34×21×5cm.	2,2L.	Borosilicato
4000853	40×23×6.5cm.	2,9L.	Borosilicato



Fuente de horno oval

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000854	35×25×6.5cm.	3,2L.	Borosilicato
4000855	40×27×6.5cm.	4L.	Borosilicato



Fuente de horno cuadrada

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000856	25×22×5cm.	1,8L.	Borosilicato



Fuente de horno redonda

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Ø	Medida	Capacidad	Material
4000857	28cm.	3.5cm.	1,2L.	Borosilicato

MOLDES Y REPOSTERÍA

Quesera de cristal con base de bambú

Elegante base de madera de bambú con tapa de vidrio, ideal para guardar quesos, tartas, fiambres, etc.

Ref.	Ø	Material
4001747	26cm.	Vidrio y bambú



Churrera / Máquina de pasta

Máquina para hacer masa, ideal para churros y galletas. Incluye 13 discos y 8 boquillas para cambiar el diseño de tus creaciones.

Ref.	Longitud	Capacidad	Material
4001603	22cm.	200 ml.	Aluminio



Plato de pizza Praga de acero esmaltado vitrificado

Plato de pizza de acero esmaltado vitrificado a 820 °C con recubrimiento antiadherente bicapa libre de PFOA. Esmalte exterior rojo. Apto para gas, eléctrica, vitrocerámica, inducción y lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001867	30cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado



Molde alto para cocina

Ref.	Ø	Medida	Capacidad
4001208	26cm.	26×4.5cm.	1,95 L



Caja de 10 cargas para sifón

Ref.	Uds.	Presentación
4001675	10	Caja



Manga pastelera desechable

Caja de 10 mangas pasteleras plásticas, de 75 micras de grosor.

Ref.	Longitud	Uds.	Material	Presentación
4001678	40cm.	10	Plástico	Caja con solapa



Manga pastelera de nylon reutilizable

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001679	40cm.	Nylon	Bolsa
4001680	45cm.	Nylon	Bolsa





Molde flor de carnaval de acero inoxidable

Molde de acero inoxidable para freír las clásicas flores de entroido. Incluye receta original.

Ref.	Ø	Material
4001022	9cm.	Acero inoxidable



Pistola de decoración para repostería

Pistola de acero inoxidable 18/10 con 6 boquillas para realizar diferentes formas.

Ref.	Capacidad	Material
4161407	250 ml.	Acero inoxidable 18/10



Juego pistola para decoración de repostería

Incluye 13 discos para la realización de pastas o galletas, para realizar diferentes formas (flor, estrella, corazón...). Incluye 7 boquillas para cremas, merengues, chocolates... para decorar tartas y pasteles.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4168989	250 ml.	Acero inoxidable 18/10	Estuche



Buñolera de acero inoxidable

Utensilio para freír buñuelos de manera segura y práctica.

Ref.	Medida	Material
4001755	7,5×2cm.	Acero inoxidable



Espolvoreador de malla de acero inoxidable

Ideal para espolvorear azúcar y azúcar glass en acabados de repostería, como tartas o pasteles.

Ref.	Medida	Material
4001757	10×7cm.	Acero inoxidable



Tamizador de acero inoxidable

Tamizador manual con palanca, para tamizar rápidamente harinas y otros cereales en preparaciones de masa.

Ref.	Medida	Material
4001758	8,5cm.	Acero inoxidable



Flanero de acero inoxidable con tapa y cierres

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001252	18cm.	2 L	Acero inoxidable 18/10



Molde para panettone gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001250	16cm.	16×13cm.



Molde antiadherente con agujero Savarín

Molde para repostería. Libre de elementos tóxicos PFOA.

Ref.	Ø
4000710	24cm.



Molde para pudín con agujero

Molde en acero de carbono antiadherente.

Ref.	Ø	Capacidad
4001117	22cm.	3 L



Molde desmontable con base extra gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001251	26cm.	26×7cm.





Molde desmontable gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001248	20cm.	20×6.5
4001249	22cm.	22×6.5
4001113	24cm.	22×6.5
4001114	26cm.	22×6.5
4001116	28cm.	22×6.5
4001646	30cm.	22×6.5



Molde Cake gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Capacidad
4001246	25×11×8cm.	1,7 L
4001247	30×11×8cm.	2 L



Molde de silicona desmontable

Molde de silicona 100% antiadherente y a prueba de goteo. Base de cristal con recubrimiento antiadherente, ideal para presentar directamente en la mesa. Cierre seguro antquemaduras. Apto para horno, frigorífico y lavavajillas. Resiste temperaturas desde -60 °C hasta +200 °C. Libre de BPA.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Capacidad	Material	Presentación
4166775	25×7.5cm.	Redondo	Marrón	2 L	Silicona	Caja



Molde para muffins "Moka"

Antiadherente 1 capa. Chapa de acero. Válidos para horno.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001209	26×18.1×3.2cm.	Para 6 muffins	Acero
4001600	34×26×7cm.	Para 12 muffins	Acero



Molde de silicona para 7 doughnuts

Doughnuts de Ø7cm. Microondas y horno, no grill.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001922	245mm.	Silicona	Caja con solapa



Molde silicona con base de cristal templado

Molde de silicona con base resistente a altas temperaturas, que permite cortar y servir directamente sobre la base. Aro de silicona desmontable con sistema de cierre de pinza para desmoldado cómodo y rápido.

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
4001924	25cm.	Cuadrado	Silicona	Caja
4001925	28cm.	Rectangular	Silicona	Caja



Set de 7 cortapastas estañados de navidad

Ref.	Presentación
4001729	Blister

Churrera de rosca

Máquina para hacer churros o galletas. Incluye 3 discos paragrosor de los churros, 1 disco para churros rellenos y 8 discos con diferentes formas para hacer galletas.

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
4001942	8,5cm.	Blanco	Plástico	Caja



VAJILLA



Vajilla de acero esmaltado vitrificado

Fabricado con una lámina de acero de carbono y recubrimiento vítreo de larga duración que le da ese clásico aspecto de porcelana. Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Capacidad	Material	Info. adicional
4001039		30×20	1. Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001040		35×24	1. Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001041		40×27	1. Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001157		32×25,5	2. Fuente honda	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001153		27	3. Fuente rectangular	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001174		22	3. Fuente rectangular	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001202		32×24	4. Rustidera	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001036		24×2,5	5. Plato llano	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001037		26×2,5	5. Plato llano	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001033		22×4	6. Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001034		24×4	6. Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001035		28×4	6. Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001044	14cm.	28×4	7. Plato de huevos	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001045	16cm.	28×4	7. Plato de huevos	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001038	8cm.	28×4	8. Pote blanco	Blanco	400 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001166	8cm.	28×4	9. Pote Sena	Blanco y azul	400 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001152		28×4	10. Taza con platillo	Blanco	75 ml	Acero esmaltado vitrificado	Taza: ø5x4,5cm. Plato: ø8,5 cm.
4001146	8cm.	8×6	11. Taza	Blanco	260 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001204		8×6	12. Jarra de servir	Blanco	750 ml	Acero esmaltado vitrificado	Alto: 12,5 cm.
4001047		14×8,5	13. Bol ø14	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001048		16×9	13. Bol ø16	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001043		12×8	14. Bol con pie	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001046	14cm.	12×8	16. Cubo	Blanco	1,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001184		12×8	17. Jarra abombada	Blanco	2,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001049	12cm.	12×8	18. Cazo cónico	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001042	24cm.	12×8	19. Ensaladera con asa	Blanco	3,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001180		12×8	20. Cafetera cónica	Blanco	1 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001198		12×8	20. Cafetera cónica	Rojo	1 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001199		22×10	21. Lechera	Blanco	1 L	Acero esmaltado vitrificado	

Vajilla Provence 12 piezas

Está compuesta por 4 platos hondos de ø23cm, 4 llanos de 27cm y 4 de postre de ø20cm.. Hechos de porcelana de alta calidad. Apta para lavavajillas y microondas.

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
4002596	12	Blanco	Porcelana	Caja





Cafetera de acero esmaltado vitrificado

Fabricado con una lámina de acero de carbono y recubrimiento vítreo de larga duración que le da ese clásico aspecto de porcelana. Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Material
4001211	Cafetera con filtro	Rojo	1,5 L	Acero esmaltado vitrificado



Vajilla de acero esmaltado vitrificado GastroDessin

Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.


Ref.	Medida	Tipo	Material
4001794	18×17cm.	Plato piña	Acero esmaltado vitrificado
4001795	35×24×3cm.	Bandeja pimientos	Acero esmaltado vitrificado
4001796	28×25cm.	Bandeja marisco	Acero esmaltado vitrificado



Mini cubo de acero esmaltado vitrificado

Ideal para entrantes o como mini contenedores de sobremesa. Apto para lavavajillas, horno y cocinas de gas.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001951	8×8,7cm.	Blanco	Acero esmaltado vitrificado	Granel
4001952	8×8,7cm.	Gris	Acero esmaltado vitrificado	Granel
4001953	8×8,7cm.	Azul	Acero esmaltado vitrificado	Granel



Set 12 piezas vajilla Armonía

Para 4 comensales, compuesto por 4 platos hondos de Ø20cm, 4 llanos de Ø26,8cm y 4 de postre de Ø19cm. Hechos de porcelana de alta calidad que garantiza propiedades impermeables, baja porosidad y resistencia a manchas. Aptos para lavavajillas y microondas.

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
4002408	12	Azul	Porcelana	Caja
4002409	12	Negro	Porcelana	Caja



Vajilla Bolonia

Vajilla compuesta por 6 platos hondos de Ø19 cm, 6 llanos de 20,4 cm y 6 de postre de Ø19 cm. Fabricada en porcelana de alta calidad, impermeable, de baja porosidad y resistente a manchas. Las piezas individuales están disponibles para personalizar el juego. Apta para lavavajillas y microondas.

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
4002403		18	Set 18 piezas	Blanco	Porcelana	Caja
4002404	27cm.		Plato llano	Blanco	Porcelana	Caja
4002405	20cm.		Plato hondo	Blanco	Porcelana	Caja
4002406	19cm.		Plato postre	Blanco	Porcelana	Caja

Vajilla Castilla

Vajilla compuesta por 6 platos hondos de Ø23 cm, 6 llanos de 27 cm y 6 de postre de Ø20 cm. Fabricada en porcelana de alta calidad, impermeable, de baja porosidad y resistente a manchas. Las piezas individuales están disponibles para personalizar el juego. Apta para lavavajillas y microondas.

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
4002399		18	Set 18 piezas	Blanco	Porcelana	Caja
4002400	27cm.		Plato llano	Blanco	Porcelana	Caja
4002401	23cm.		Plato hondo	Blanco	Porcelana	Caja
4002402	20cm.		Plato postre	Blanco	Porcelana	Caja



Bol cerámico

Bol de diseño con acabado de calidad hecho con cerámica de gres esmaltado. Se vende por unidades sueltas o en cajas de 6 (recomendado). Temperatura máxima de 250°C y mínima de -20°C. Apto para microondas, lavavajillas y horno.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4001943	16×7.3cm.	1. Hexagon	Blanco	Gres
4001944	16×7.3cm.	2. Hebao	Gris	Gres
4001945	16×7.3cm.	3. Gotland	Azul	Gres
4001946	16×7.3cm.	4. Acuario	Azul	Gres



Bol cerámico

Bol ideal para desayuno. Se vende por unidades sueltas o en cajas de 6 (recomendado). Temperatura máxima de 250°C y mínima de -20°C. Apto para microondas, lavavajillas y horno.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001947	13.4×7.3cm.	Amarillo	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001948	13.4×7.3cm.	Rojo	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001949	13.4×7.3cm.	Azul	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.



TAPAS COCINA

Tapa de cristal

Resistente a altas temperaturas.

Ref.	Ø	Material
4002597	18cm.	Vidrio
4001069	24cm.	Vidrio
4001071	28cm.	Vidrio
4001073	32cm.	Vidrio



Tapa volteatortillas de acero inoxidable

Da la vuelta a tus tortillas con facilidad con esta tapa de acero inoxidable.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001087	26cm.	Acero inoxidable	Solapa
4001088	30cm.	Acero inoxidable	Solapa



Tapa multiuso antisalpicaduras y escurridora

Esta tapa de acero inoxidable se puede utilizar tanto para evitar salpicaduras a la hora de cocinar como para escurrir líquidos de tus ollas y cazos.

Ref.	Ø	Material	Presentación	Info. adicional
4001089	27cm.	Acero inoxidable	Solapa	Para diámetros de 22, 24 y 26 cm.
4001090	31cm.	Acero inoxidable	Solapa	Para diámetros de 26, 28 y 30 cm.





Tapa plástica para microondas

Imprescindible para proteger el interior del microondas de posibles salpicaduras y manchas. Se sirve en colores surtidos: verde, azul y marrón. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4002439	25cm.	Surtidos	Plástico



Set 10 tapas de silicona adaptables

Set de 10 tapas reutilizables de silicona para sellar recipientes o alimentos, flexibles y adaptables. Fabricadas con silicona alimentaria libre de BPA, aptas para microondas, congelador y lavavajillas. Resisten temperaturas entre -30 °C y +220 °C. Incluye 6 tamaños diferentes para cubrir múltiples usos.

Ref.	Uds.	Material	Presentación
4001450	10	Silicona	Caja con solapa



Tapa vuelca tortilla

Tapa plástica que sirve como apoyo a la hora de dar la vuelta a la tortilla. Se sirve en colores surtidos: verde, azul y marrón.

Ref.	Medida	Color	Material
4002513	295×47mm.	Multicolor	Plástico

TABLAS



Tabla de cortar reversible de madera de bambú

Ref.	Medida	Material
4001649	28×20cm.	Madera de bambú
4001650	33×23cm.	Madera de bambú
4001651	39.5×28cm.	Madera de bambú



Tabla para cortar pan

Fabricada en madera de bambú. Con bandeja superior extraíble para limpiar con comodidad las migas.

Ref.	Medida	Material
4001256	38×25×2cm.	Madera de bambú

EXPRIMIDORES



Exprimidor manual de acero inoxidable

De acero inoxidable 18/10. Ideales para limas, limones, naranjas e incluso pomelos.

Ref.	Ø	Capacidad	Material	Presentación
4162912	12cm.	200 ml.	Acero inoxidable 18/10	Caja

Exprimidor manual de cítricos

De acero inoxidable. Ideal para exprimir limones.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001583	5cm.	21cm.	Acero inoxidable

vier



Exprimidor manual grande plástico

Exprimidor sencillo para extraer zumo de cualquier tipo de fruta con presión manual.

Ref.	Medida	Color	Material
4002431	140×125×180mm.	transparente	Plástico



Exprimidor de plástico manual

Exprimidor sencillo para extraer zumo de cualquier tipo de fruta con presión manual. Hecho en España.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
4002430	150mm.	100mm.	Colores surtidos	Plástico	Granel



BALANZAS DE COCINA

Báscula de cocina analógica con bol

Capacidad máxima de 3 kg y una graduación de 25 g. Incluye un bowl con asa apto para sólidos y líquidos, con una capacidad de 1 litro.

Ref.	Capacidad
5000498	3 Kg



BOTELLAS

Vaso térmico doble pared Luxe Titanio

Con doble pared que asegura la conservación óptima de la temperatura de tus bebidas durante más tiempo. Tapa a rosca con boquilla y pobón push de bloqueo.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002407	8,5×15mm.	Gris	360ml.	Acero inoxidable



Botella termo de pared doble sin BPA

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001101	Azul	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001136	Metálico	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001629	Metálico	1 L	Acero inoxidable 18/10





Botellas termo de pared doble sin BPA 335 ml.

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001620	3. Doodle	335 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001622	4. Mango	335 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001694	5. Tropic	335 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001695	6. Elba	335 ml.	Acero inoxidable 18/10



Botellas termo de pared doble sin BPA 500 ml.

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001623	1. Lisboa	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001624	2. Porto	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001626	4. Marble	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001628	5. Symbol Blue	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001963	6. Loratzen Urdin	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001698	7. Jardín	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001699	8. Palma	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001700	9. Lienzo	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001733	10. Swirl	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001734	11. Surf	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001735	12. Sia	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001736	13. Samba	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001737	14. Stijl	500 ml.	Acero inoxidable 18/10

Botella termo para niños de pared doble inox sin BPA 350 ml.

4 diferentes diseños infantiles servidos aleatoriamente, por la compra de 12 unidades se sirve con expositor.

Ref.	Capacidad	Material
4001926	350 ml.	Acero inoxidable 18/10



Expositor de 12 botellas termo de pared doble sin BPA 500 ml.

Botellas térmicas libre de BPA. Mantienen la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001630	Colorful	500 ml.	Acero inoxidable 18/10



Botella de borosilicato para niños

Botella de agua portable fabricada en borosilicato y silicona. Transparente y resistente a golpes y a cambios de temperatura. Libre de BPA.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Capacidad	Material
4001283	6cm.	13.5cm.	Gris	200 ml.	Borosilicato
4001284	6cm.	13.5cm.	Rosa	200 ml.	Borosilicato



Botella plástica portable

Ref.	Longitud	Color	Capacidad
4001145	25cm.	Gris	720 ml.
4001149	19.5cm.	Verde	530 ml



Set para mate inox.

4 piezas: vaso, bombilla redonda, bombilla plana y cepillo. Doble pared interior.

Ref.	Capacidad	Material
4001919	250 ml.	Acero inoxidable



Lata thermo eco

Mantiene el calor hasta 12 hs. y el frío 6 hs.

Ref.	Capacidad
4001121	330 ml.



UTENSILIOS DE LIMPIEZA

Cepillo limpiador extra largo para radiadores Tonkita

Cepillo ideal para limpiar radiadores y lugares de difícil acceso con cerdas semirrígidas que recogen y absorben el polvo y las telarañas.

Ref.	Medida
6001278	61×77×6cm.



Dintex



Cepillo de mano rojo Tonkita

Ref.	Color
6001279	Rojo

Dintex



Cepillo limpia platos rojo Tonkita

Rasca y elimina la suciedad y residuos de platos, vasos, sartenes y ollas. Ideal para vasos largos o botellas gracias a su forma alargada.

Ref.	Color
6001280	Rojo



Escoba modelo Súper 86

Con soporte plástico y fibra de PVC. Colores surtidos. Fabricado en España.

Ref.	Color
6100001	Colores surtidos



Escoba de fibra dura modelo Madrid Moqueta

Con soporte plástico y fibra de PVC dura. Fabricado en España.

Ref.	Color	Material
6100004	Negro	Plástico



Escoba modelo "R" colores surtidos

Ref.	Material
6100002	Fibra de PET



Escoba cepillo ovalada

Ref.	Color
6100003	Azul



Fregona de algodón

Peso: 180 gr.

Ref.	Material
6100006	Algodón

Fregona de microfibra

Compuesta por un 60% viscosa, 20% poliéster y 20% polipropileno.

Ref.
6100007

Mango metálico con rosca

Mango metálico con forro plástico. Fabricado en España.

Ref.	Longitud
6100005	140cm.

Mopa microfibra chenilla

Para uso en seco y húmedo de gran duración y resistencia. Muy manejable gracias a su mango extensible y giratorio 360°. Se puede lavar a máquina a 60°C. Mopa: 40x13,5cm.

Ref.	Medida	Tipo
6001265	40x13,5cm.	Mopa con mango
6001266	40x13,5cm.	Recambio mopa

Fregona de microfibra

Fregona muy absorbente de microfibra 370 gr/m2. 80% poliéster / 20% poliamida. Tacto muy suave, no deja marcas ni pelusas. De gran duración y resistencia. Secado ultra rápido.

Ref.	Material	Info. adicional
6001267	Poliéster + Poliamida	Set fregona de microfibra con palo
6001268	Poliéster + Poliamida	Recambio fregona de microfibra

Plumero microfibra

Plumero electrostático de suave microfibra con cabeza flexible. Hecho de finas fibras electrostáticas que capturan el polvo con eficacia. Mango telescópico de 120cm. Incluye cubierta protectora para almacenaje.

Ref.	Longitud
6001269	120cm.

Fregona mopa con spray pulverizador Tonkita

Sistema de limpieza práctico y fácil de usar. Friega tus suelos sin cubo. Para limpieza de todo tipo de superficies: parquet, marmol, cerámica, grés. Mopa de microfibra con tratamiento antibacterial. Lavable hasta 40°C, sin suavizante. Rellenar botella con 450ml. de agua y 1cda. de limpiador de suelos.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad
6001277	Fregona	Rojo	450ml.

Recogedor con palo y y goma roja Tonkita

Recogedor de mango metálico con perfil de goma soldado a la pala. Nunca se sale, lo que además permite una perfecta adherencia al suelo, para que ningún resto se quede por el camino.

Ref.	Tipo	Color
6001275	Recogedor con palo	Rojo
6001274	Recogedor de mano	Rojo



④ Dintex



④ Dintex



④ Dintex



④ Dintex



④ Dintex



④ Dintex



Limpia cristales recambiable

Ref.	Longitud	Color	Material
2241007	25cm.	Azul	Metal con goma
2241008	35cm.	Azul	Metal con goma
2241009	45cm.	Azul	Metal con goma



5 uds. bayetas atrapa polvo de microfibra

Ref.	Medida	Uds.	Material
GSC099	380×440mm.	5	Microfibra

④ Dintex



Paño de microfibra

Paño de microfibra reciclada compuesto por 85% poliéster y 15% poliamida. Eficaz solo con agua, sin necesidad de detergente. Elimina grasa y suciedad sin dejar marcas ni pelusas. Apto para lavado a mano o en lavadora hasta 90 °C. No usar suavizante.

Ref.	Medida	Color	Material
6001271	40×40cm.	Blanco	Poliéster + Poliamida
6001272	40×40cm.	Surtido	Poliéster + Poliamida

④ Dintex



Paño microfibra especial limpieza cristales y lentes

Paño de microfibra especial para limpieza de cristales y lentes. Fabricado con materiales reciclados (85% poliéster y 15% poliamida). Proporciona una limpieza brillante y sin residuos con solo agua. Resistente hasta 90 °C en lavadora. No usar suavizante.

Ref.	Medida	Material
6001273	40×40cm.	Poliéster + Poliamida

④ Dintex



Gamuza de algodón

Gamuza especial para limpieza de plata hecha de algodón 100%. Impregnada con producto para limpieza de objetos metálicos. Quita el óxido con facilidad, puliendo y abrigando objetos de plata y cobre o latón. Brillo duradero.

Ref.	Medida	Color
2241000	44×32cm.	Azul
2241001	44×32cm.	Naranja

④ Dintex



Esponja mágica Tonkita

Para borrar y eliminar las manchas secas, azulejos, marcas de lápiz. Para superficies duras, acero, plásticos, paredes, suelos, marcos de ventanas y rodapiés. Limpia superficies de goma y calzado deportivo. Elimina manchas, marcas y huellas con un movimiento muy ligero.

Ref.	Uds.	Presentación
2241006	2	Caja

Köppels



Rascavidrios doméstico y recambios

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
2000098		Rasqueta	Plástico ABS	Blíster
2000099	10	Hojas de recambio	Acero templado	Blíster

Rascavidrios de acero templado y recambios

Ref.	Tipo	Material	Presentación
2000101	Rascavidrios + 1 cuchilla	Acero templado	Blíster
2000102	10 cuchillas de recambio		Caja



Rascavidrios mango plástico

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
4200243	100cm.	Blíster	Hola 40 mm.
4200242	145cm.	Blíster	Hola 60 mm.



Estropajero con dosificador

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4002511	260×125×160mm.	Blanco	Plástico	Grael
4002512	260×125×160mm.	Gris	Plástico	Grael



Estropajero con rejilla

Ref.	Medida	Color	Presentación
4002514	210×140×80mm.	Multicolor	Grael



Barreño redondo mediano

Resistente, versátil y perfecto para múltiples usos en el hogar o comercio. Colores surtidos.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002558	265×110mm.	Multicolor	3,2 L.	Plástico
4002559	300×130mm.	Multicolor	5,5 L.	Plástico
4002560	395×370×150mm.	Multicolor	11 L.	Plástico
4002561	400×160mm.	Multicolor	13 L.	plástico
4002562	495×470×195mm.	Multicolor	22 L.	Plástico
4002563	540×500×215mm.	Multicolor	27	plástico



Cubo ovalado con escurridor

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002565	425×315×300mm.	Multicolor	17 L.	Plástico
4002566	425×315×300mm.	Multicolor	17 L.	Plástico



Cubo fregar redondo con escurridor

Fabricado en plástico reciclable y sin BPA.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002564	290×290	Multicolor	12 L.	Plástico





Recogedor con mango

Recogedor de plástico con mango plegable y sistema "recoge fácil".

Ref.	Color	Material
4002570	Multicolor	Plástico
4002571	Multicolor	Plástico
4002572	Multicolor	Plástico

DELANTALES Y MANOPLAS

Manoplas de algodón aluminizado para horno

Soportan hasta 200°C, ofreciendo una alta protección contra el calor. Con interior de algodón 100% y exterior de aluminio, que protege de manera efectiva contra el calor.

Ref.	Longitud	Color	Material
4161024	24cm.	Gris	Algodón aluminizado

MANTELES Y ACCESORIOS


Salvamanteles magnético de silicona

Salvamanteles magnético fabricado en silicona de alta calidad, con base imantada GRIP line y cuatro imanes integrados para una sujeción firme. Permite apoyar y transportar sartenes, ollas o cazuelas de forma segura, sin riesgo de quemaduras. Resistente a altas temperaturas y protector de superficies.

Ref.	Ø	Material
4163042	20cm.	Silicona

4 uds. sujeta manteles plásticos en blíster

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
2000057	4	Transparente	Plástico	Blíster



Mantel de hule QD-TEX Stanton

© Dintex

Compuesto por una lámina PVC impresa de 0,17mm (170 micras) y con soporte textil de polipropileno TNT 35g/m2.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002171	140cm.	20m.	1. Stanton	PVC 170 micras	Rollo
4002172	140cm.	20m.	2. Tavola	PVC 170 micras	Rollo
4002173	140cm.	20m.	3. Olivares	PVC 170 micras	Rollo
4002174	140cm.	20m.	4. Galana	PVC 170 micras	Rollo
4002175	140cm.	20m.	5. Esferas	PVC 170 micras	Rollo
4002176	140cm.	20m.	6. Anclas	PVC 170 micras	Rollo
4002177	140cm.	20m.	7. Golden	PVC 170 micras	Rollo
4002178	140cm.	20m.	8. Kuna	PVC 170 micras	Rollo
4002179	140cm.	20m.	9. Bonjour	PVC 170 micras	Rollo
4002180	140cm.	20m.	10. Durban	PVC 170 micras	Rollo
4002181	140cm.	20m.	11. Willow	PVC 170 micras	Rollo
4002297	140cm.	20m.	12. Tika	PVC 170 micras	Rollo



Dintex

Mantel textil antimanchas

Tejido estampado con tratamiento antimanchas e impermeable que repele los líquidos y manchas haciendo fácil su limpieza diaria. Tratamiento técnico del tejido: doble capa de resina acrílica con acabado antimanchas. Quitar las manchas frescas con un trapo húmedo y jabón neutro. Lavado a máquina máx. 40°C, no usar lejía ni lavado en seco. Planchar siempre por la cara posterior a 150°C.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002298	140cm.	20m.	1. Sabina Malva	70% algodón / 30% poliéster	Rollo
4002299	140cm.	20m.	2. Vitral	70% algodón / 30% poliéster	Rollo
4002300	140cm.	20m.	3. Sumba	70% algodón / 30% poliéster	Rollo
4002301	140cm.	20m.	4. Chianti	50% algodón / 50% poliéster	Rollo
4002302	140cm.	20m.	5. Tintura chicken	70% algodón / 30% poliéster	Rollo
4002303	140cm.	20m.	6. Troppo beige	70% algodón / 30% poliéster	Rollo

Protector mesa antideslizante Muletón

Protector para mesas de tejido Muletón en PVC expandido. Limpieza con jabón neutro.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002182	140cm.	20m.	Muletón	PVC 1,5mm.	Rollo

Dintex



Mantel protector de hule transparente Cristal

Lámina de PVC transparente o translúcido. Ideal para proteger mesas, mantelería, etc. OEKO-TEX.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002183	140cm.	50m.	Cristal	PVC 10mm.	Rollo

Dintex



Sujetamanteles

Ref.	Color	Presentación
4002515	Blanco	Bolsa



CUBOS DE BASURA

Cubo de basura de acero inoxidable 8L

Cubo de basura con cuerpo de acero inoxidable satinado y cubeta interior de plástico extraíble. Incorpora pedal para apertura sin manos y base antideslizante. Resistente a la corrosión y de larga durabilidad. Incluye asa trasera para facilitar el transporte. Ideal para uso interior y exterior.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001662	290x170mm.	8 L	Acero inoxidable





Cubo de basura con pedal

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002443	225×215×260mm.	Blanco	7 L	Plástico	
4002550	260×225×325mm.	blanco	10 L		
4002444	310×275×400mm.	Blanco	20 L	Plástico	Granel
4002555	360×210×505mm.	Blanco	25 L		A granel
4002445	330×295×440mm.	Blanco	26 L	Plástico	A granel
4002446	330×290×590mm.	Blanco	37 L	Plástico	A granel
4002447	420×375×500mm.	Blanco	52 L	Plástico	



Cubo de basura reciclaje con pedal 80L

El utensilio de limpieza perfecto para tu hogar y otros espacios abiertos.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Presentación
4002556	500×400×650mm.	Negro	80 L	A granel



Cubo de basura con pedal 35L

Solución higiénica que permite tirar desechos sin tener que abrir la tapa manualmente, eliminando la posibilidad de contacto con la suciedad.

Capacidad de 35 Litros.

Ref.	Color	Capacidad	Material	Presentación
4000535	Amarillo	35 L	Plástico	Granel
4000536	Azul	35 L	Plástico	Granel
4000537	Verde	35 L	Plástico	Granel



Cubo de basura con pedal plata

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002549	225×215×260mm.	Plata	7 L	Plástico	A granel
4002551	310×275×400mm.	plata	20 L		
4002552	330×295×440mm.	plata	26 L		
4002553	330×290×590mm.	Plata	37 L		A granel
4002554	420×375×500mm.	Plata	52 L		A granel



Cubo de basura sobremesa 1.5 L

Mantén tu espacio limpio y elegante con la Papelera de Sobremesa 1,5L. Diseño compacto, moderno y resistente, ideal para oficinas, cocinas y escritorios

Ref.	Color	Capacidad	MA	Presentación
4002557	Multicolor	1.5 L	Plástico	A granel

TÁPERS Y BOTES

Táper XL

Hermético. Hecho de vidrio borosilicato. Apto para horno, microondas y lavavajillas.



Ref.	Medida	Capacidad	Material
4002316	19,5×19,5×11cm.	3 L	Borosilicato

Set de 3 táper de cristal cuadrados

De vidrio borosilicato. Tamaños: 1,5 L, 650 ml. y 180 ml. Máx 450°C min -40°C.

Ref.	Material
4001742	Cristal



Táper hermético de cristal con tapa a presión

Válido para congelador, microondas y lavavajillas. Libre de LFGB/BPA. Incluye válvula en la tapa para calentar cómodamente en microondas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4000671	Rectangular	370 ml	Cristal
4000672	Rectangular	630 ml	Cristal
4000665	Rectangular	1040 ml	Cristal
4000668	Rectangular	1,5 L	Cristal
4000669	Cuadrado	530 ml	Cristal
4000667	Cuadrado	800 ml	Cristal
4000666	Cuadrado	1,1 L	Cristal
4000670	Redondo	640 ml	Cristal
4000673	Redondo	970 ml	Cristal



Táper plástico con tapa rectangular

Táper apto para lavavajillas, congelador y microondas.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002418	200×130×50mm.	Transparente	0,85L	Plástico	A granel
4002420	250×165×60mm.	Transparente	1,85L	Plástico	A granel
4002421	295×195×70mm.	Transparente	2,95L	Plástico	A granel
4002422	295×195×105mm.	Transparente	4,5L	Plástico	A granel
4002423	310×240×100mm.	Transparente	5,5L	Plástico	A granel
4002419	200×130×65mm.	Transparente	5,5L	Plástico	A granel



Taper de plástico con tapa rectangular

Ref.	Capacidad
4002490	1,5 L



Bote de cocina apilable

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002498	110×110×185mm.		1,2 L
4002499	110×110×300mm.		1,9 L
4002497	110×110×125mm.	Multicolor	0,8 L



Porta tortillas

Con marcador de porciones: de 4 y 6 para el porta tortillas de 22 cm. y de 6 y 10 para el de 26 cm.

Ref.	Ø	Color	Material
4001611	22cm.	Verde	Plástico
4001612	26cm.	Naranja	Plástico





Contenedor para croquetas

Táper de plástico con 3 bandejas apilables para almacenar 45 croquetas de 8cm. Incluye receta de croquetas. Apto para lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Material
4001940	27×19×10,5cm.	Plástico



Dispensadores de la serie cerámica y bambú

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Capacidad	Material
4001197		110×110×90mm.	1. Salero	680 ml.	Cerámica y bambú
4001147		85×88mm.	2. Salero/azucarero	350 ml	Cerámica y bambú
4001205		156×110×100mm.	3. Salero doble		Cerámica y bambú
4001207	50mm.	50×45mm.	4. Tarro para ajos		Cerámica y bambú
4001212		340×180×130mm.	5. Panera		Melamina y bambú

DISPENSADORES COCINA

Aceitera acero inoxidable modelo Virgen

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Presentación	Info. adicional
4001007	Modelo "Olivas"	0,5 L	Acero inoxidable 18/10	Caja	2
4001008	Modelo "Arbequina"	0,5 L	Acero inoxidable 18/10	Caja	3

Aceitera cónica de acero inoxidable

Ref.	Capacidad	Material
4000645	500 ml.	Acero inoxidable

Aceitera anti goteo de acero inoxidable

Ref.	Capacidad	Material
4000664	750 ml	Acero inoxidable



vier::



vier::



Aceitera de vidrio antigoteo

Ref.	Capacidad	Material
4001471	250 ml.	Vidrio
4001279	500 ml.	Vidrio



Pulverizador de aceite

Spray para dosificar de manera controlada el aceite a la hora de cocinar o aliñar. Libre de BPA. No válido para lavavajillas.

Ref.	Capacidad	Material
4161908	100 ml.	Polycarbonato



Spray para pulverizar aceite

Cómodo spray fabricado en borosilicato, ideal para aliñar las ensaladas de manera limpia y uniforme.

Ref.	Material
4001214	Borosilicato



Aceitera doble: spray y vertedor

Pulveriza aceite o viértelo gracias a sus dos salidas: spray o tubo.

Ref.	Longitud	Capacidad	Material
4001614	17cm.	200 ml.	Plástico



Pulverizador de aceite

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001578	90 ml	Acero inoxidable	Caja con solapa
4001579	90 ml	Vidrio	Caja con solapa



Pulverizador spray aceite

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002601	16.8×6.3cm.	Gris	150 ml.	Vidrio	Caja



Pulverizador spray aceite en spray

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002602	16.5×6.2cm.	Gris	150 ml.	Vidrio	Caja



Biberón plástico con graduación

Ref.	Capacidad	Material
4001604	125 ml.	Plástico
4001605	200 ml.	Plástico
4001606	400 ml.	Plástico
4001607	700 ml.	Plástico





Aceiteras texto "pescado" o "carne" de acero inoxidable

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Presentación
4001189	Texto "Pescado"	500 ml.	Acero inoxidable	Granel
4001192	Texto "Carne"	500 ml.	Acero inoxidable	Granel



Contenedor plástico para reciclaje de aceite

Jarra de plástico graduada con filtro. Colores surtidos.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4002491	135×140mm.	Surtidos	1 L	Plástico



Salero semicircular plástico

Con tapa de colores surtidos.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002436	140×100×95mm.	Semicircular	Transparente	Plástico
4002437	140×100×95mm.	Semicircular	Blanco	Plástico
4002507	105×105×100mm.	Cuadrado	Transparente	Plástico
4002508	105×105×100mm.	Cuadrado	Blanco	Plástico



Azucarero plástico redondo transparente con cuchara

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002438	100×65mm.	Redondo	Transparente	Plástico
4002509	90×90×85mm.	Cuadrado	Transparente	Plástico
4002510	90×90×85mm.	Cuadrado	Blanco	Plástico



Dispensadores sal y azúcar

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001028	Queso	250 ml.	Acero inoxidable 18/10 y cristal
4001029	Azúcar	250 ml.	Acero inoxidable 18/10 y cristal
4001027	Miel	250 ml.	ABS y cristal



Salero/pimentero de acero inoxidable 18%

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001191	40×100mm.	75 ml.	Acero inoxidable 18% y cristal
4001181	40×70mm.	50 ml.	Acero inoxidable 18% y cristal

vier::



Molinillo de pimienta

De madera de acacia con interior cerámico de grado alimenticio.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Presentación
4002095	5.5cm.	27.5cm.	Madera	Caja con solapa

Dispensador de agua eléctrico

Dispensador eléctrico de agua, que funciona dando un solo toque al botón de encendido. Se recarga con cable USB incluido. De acero inoxidable y plástico.

Ref.	Ø	Longitud
4001457	7.2cm.	13cm.



Dispensador de agua manual para garrafas de 5 y 8 L

Ref.
GSC178



Soporte jamonero de madera

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001477	400×325mm.	Góndola	Madera



Soporte jamonero de madera Góndola Noble

Fabricado en madera de bambú. Perfecto para todo tipo de jamones o paletas. Diseño estable y duradero. Fácil de limpiar y mantener en perfectas condiciones.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002578	375×165×410mm.	Góndola	Madera



Soporte jamonero plegable y giratorio Maestro

Fabricado en madera de bambú. Ideal para ahorrar espacio, con sistema giratorio para voltear la pieza cómodamente sin necesidad de retirarla. Base antideslizante con tacos de silicona. Doble posición según el tamaño del jamón. Fácil de limpiar.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
4002579	480×185mm.	Plegable y giratorio	Madera de bambú y acero inoxidable



Soporte jamonero inox plegable y giratorio Corte Gourmet

Soporte jamonero fabricado en acero inoxidable, resistente a la corrosión y la humedad. Cuenta con sistema giratorio que permite voltear la pieza sin retirarla y base antideslizante con tacos de silicona. Plegable, ideal para ahorrar espacio. Doble posición para adaptarse al tamaño del jamón. Fácil de limpiar.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002580	490×160mm.	Plegable y giratorio	Acero inoxidable



Soporte jamonero inox/bambú plegable y giratorio Gastroteka

Jamonero plegable con sistema giratorio y base y brazo de bambú. Ideal para ahorrar espacio, con sistema giratorio para voltear la pieza cómodamente sin necesidad de retirarla. Base antideslizante con tacos de silicona. Doble posición según el tamaño del jamón.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
4002581	480×175mm.	Plegable y giratorio	Madera y acero inoxidable



UTENSILIOS VARIOS COCINA



Utensilios de cocina de de madera de haya

Piezas de gran calidad, con revestimiento de aceite y madera de haya.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001634	25cm.	Cuchara española oval	Madera de haya	Solapa
4001193	30cm.	Cuchara española oval	Madera de haya	Solapa
4001206	30cm.	Cuchara redonda	Madera de haya	Solapa
4001218	30cm.	Tenedor	Madera de haya	Solapa
4001177	30cm.	Espumadera	Madera de haya	Solapa
4001194	30cm.	Espátula	Madera de haya	Solapa



vier::

Utensilios de servir de acero inoxidable

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4000658	Cuchara	Acero inoxidable	Solapa
4000687	Cucharón	Acero inoxidable	Solapa
4000647	Espumadera	Acero inoxidable	Solapa
4000678	Espátula	Acero inoxidable	Solapa



BRA®

Utensilios de cocina Market de acero, madera y silicona

Utensilio de cocina de la colección Market con cabeza de silicona y mango de madera tratada con acero inoxidable AISI 304. Apto para todo tipo de utensilios de cocina. Resistente al calor, no corrosivo, duradero y aprobado para uso alimentario según normativa alemana LFGB.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001430	35cm.	Cuchara	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001431	33cm.	Cucharón	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001426	36.5cm.	Espumadera	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001425	36.5cm.	Espátula	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001428	27.5cm.	Pincel	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001424	31cm.	Batidor	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001427	28.5cm.	Pinzas	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001429	27.5cm.	Lengua	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa



BRA®

Utensilios de cocina Prior de acero y silicona

Utensilio de cocina de la colección Prior, con parte funcional en silicona y mango de acero inoxidable 18/10. Apto para todo tipo de ollas y sartenes. Resistente al desgaste, soporta hasta 200 °C y es apto para lavavajillas.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001365	35cm.	Cuchara	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001366	35cm.	Cucharón	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001357	36.5cm.	Espumadera	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001364	36.5cm.	Espátula	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001367	33cm.	Cuchara de espaguetis	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001356	27.5cm.	Pincel	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001353	31cm.	Batidor	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001354	28.5cm.	Pinzas	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001440	27.5cm.	Lengua	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa

Utensilios de silicona negros de la serie Blueberry

100% silicona. Máximo 220°C.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001666	27cm.	Espátula	Silicona	Solapa
4001667	27cm.	Espátula/cuchara	Silicona	Solapa
4001668	26cm.	Pincel	Silicona	Solapa



Utensilios de silicona mango inox

100% silicona grado alimenticio con mango de acero inoxidable.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002089	33x10cm.	Espumadera	Silicona	Solapa

vier::



Utensilios pequeños de silicona

100% silicona grado alimenticio.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002092	25x2.5cm.	Espátula fina	Silicona	Solapa

vier::



Espátula plancha uniblock

Mango de POM ensamblado con tres remaches.

Ref.	Medida	Material
4201175	9x11cm.	Acero inoxidable





Prensa patatas de acero inoxidable Intense

Ref.	Longitud	Material
4001265	28cm.	Acero inoxidable



Pinzas para hielo con abridor

Pinza para hielo con función doble de pinza y abre botellas. Apta para lavavajillas.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001969	19cm.	Acero inoxidable	Solapa



Pinzas de servir

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001160	24.5cm.	Acero inoxidable	Solapa



Pinzas de silicona y acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001557	43cm.	Acero inoxidable	Solapa



Pinza de bambú multiusos con imán

Ref.	Longitud	Material
4001200	22cm.	Bambú



Pinza pala inoxidable punta nylon

Ref.	Longitud	Cobertura	Material
4002374	30cm.	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002375	35cm.	Sauvic2025	Acero inoxidable



Pinza inoxidable

Pinzas o tenazas con pala ideales para cocinar carne o pescado. Fabricada en acero inoxidable electropulido.

Ref.	Longitud	Tipo	Cobertura	Material
4002371	26cm.	Corta	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002372	35cm.	Larga	Sauvic2025	Acero inoxidable
4002373	55cm.	Barbacoa	Sauvic2025	Acero inoxidable

Espátula curvada

Mango negro en polipropileno, ligero y resistente.

Ref.	Medida	Material
4201240	8×12cm.	Acero inoxidable



Espátula de nylon para plancha

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001030	32×10mm.	Nylon	Solapa



Pincel de silicona con mango de plástico

Ref.	Longitud	Material
4001032	24cm.	Silicona



Espátula de silicona grande con mango plástico

Ref.	Longitud
4001215	25.3cm.



Espátula de silicona con mango de acero inoxidable

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4001031	30cm.	58cm.	Silicona y acero inoxidable	Solapa



Rodillo de madera con asas giratorias

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001653	6.5cm.	43cm.	Madera de haya
4001652	4.4cm.	43cm.	Madera de haya



Rodillo de amasar con chapa de acero antiadherente

Ref.	Longitud
4001240	45cm.





Portautensilios giratorio con 3 compartimentos

Ref.	Medida	Material
400183	14×18cm.	Acero inoxidable 18% y plástico



Termómetro de cocina plástico

Máximo 300°C. Mínimo -50°C. Válido para alimentos sólidos y líquidos. Pila incluida.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001681	20cm.	Plástico	Blíster



Termómetro de cocina de acero inoxidable

Máximo 300°C. Mínimo -50°C. Válido para alimentos sólidos y líquidos. Pilas 1 x LR44 no incluida.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001682	22cm.	Acero inoxidable	Blíster



Mortero de bambú

Ref.	Material
4001740	Bambú



Mortero de granito

Pensado para mezclar y macerar ingredientes de manera tradicional para aliñar tanto carnes como pescados. No poroso e higiénico.

Ref.	Ø	Medida	Color	Material
4001213	13cm.	13×8cm.	Gris	Granito



Mortero de mármol

Ref.	Medida	Material
4001185	12×12mm.	Mármol



Mortero de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001561	Acero inoxidable	Caja

Mortero

Ref.	Medida	Color	Material
4002137	100×75mm.	Blanco	Polietileno
4002138	120×90mm.	Blanco	Polietileno

DURPLASTICS



Hilo de rayon para cocinar

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001176	60m.	Rayon	Blíster

BLISS



Malla elástica para cocinar carne

Ref.	Longitud	Presentación
4001061	20cm.	Caja con solapa

BLISS



Malla de nylon para cocer legumbres

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4001060	30×7cm.	2 Kg	Nylon	Caja con solapa

BLISS



Máquina de hacer pasta

Prepara pasta fresca con esta máquina imprescindible para los amantes de la cocina italiana. El espesor se puede regular entre 0,2 y 3 milímetros.

Ref.	Presentación
4001025	Caja

BLISS



Adaptador inducción-vitrocerámica

Gracias a este adaptador podrás utilizar cualquier tipo de cazo o sartén en una cocina de inducción.

Ref.	Ø	Material
4001016	19cm.	Acero inoxidable 18/10
4001017	24cm.	Acero inoxidable 18/10

BLISS



Cesta vaporera extensible de acero inoxidable 18%

Ref.	Ø	Material	Presentación
4160348	28cm.	Acero inoxidable 18%	Blíster

Lacor



vier::



Pinzas imantadas

Pack de 2. Ideales para pegar en la nevera y para cerrar bolsas

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4002093	3cm.	7cm.	Plástico	Solapa



Kit para croquetas económico

Incluye 10 mangas pasteleras desechables y un cornete plástico.

Ref.	Material
4001262	Plástico



Bolsa 6 pinzas de plástico cierra bolsas

Ref.	Uds.	Color	Presentación
4001745	6	Surtidos	Bolsa con solapa

Pack 2 cubiteras blancas

Cubiteras para hacer 12 hielos. Esta cubitera de plástico es perfecta para cualquier congelador.

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
4002428	260×95×45mm.	2	Blanco	Plástico	A granel



Cubitera con tapa

Para hacer 12 hielos. Con tapa que te permitirá rellenarla sin abrirla y evitar derrames innecesarios.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4002429	260×95×40mm.	Plástico	A granel



Dintex



Alfombra expandida antideslizante para muebles de cocina

Se presenta en rollos de 20m. Revestimiento antideslizante, impermeable y resistente. Ideal para proteger cajones, estantes de frigoríficos y cualquier superficie. De fácil aplicación y uso. Apto para uso alimentario.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
4002217	0	50	20m.	Blanco	EVA	Rollo
4002218	0	50	20m.	Azul	EVA	Rollo

Portacubiertos

Ref.	Medida	Tipo	Color
4002505	320×230×50mm.	Pequeño	Multicolor
4002506	400×320×50mm.	Grande	Multicolor



Cuchara bola de helado

Racionador de helado Intense, ideal para servir porciones precisas de forma rápida y profesional .

Ref.	Material
4002610	Acero inoxidable



ESCURRIDORES Y COLADORES




Escurreplato inoxidable 18 platos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
4002617	38.5×25×12cm.	Plano	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002381	38.5×25×28cm.	Doble altura	Gris	Acero inoxidable	Caja
4002616	38.5×25×28cm.	Doble altura	Negro	Acero inoxidable	Caja
4002379	38.5×25×28cm.	Doble altura	Blanco	Acero inoxidable	Caja
4002380	43×25×41.5cm.	Doble altura con escurre vasos	Gris	Acero inoxidable	Caja
4002615	43×25×41.5cm.	Doble altura con escurre vasos	Negro	Acero inoxidable	Caja
4002378	43×25×41.5cm.	Doble altura con escurre vasos	Blanco	Acero inoxidable	Caja

Escurreplatos y escurrevasos de armario

Con soportes inoxidables para fijarlo al armario. Compatibles con armarios de 55, 65, 75 y 85 cm. de ancho interior (equivalente a las medidas de 60, 70, 80 y 90 cm. exterior). Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002382	55×60cm.	Escurreplatos	Acero inoxidable	Caja
4002383	75×80cm.	Escurreplatos	Acero inoxidable	Caja
4002384	85×90cm.	Escurreplatos	Acero inoxidable	Caja
4002385	55×60cm.	Escurrevasos	Acero inoxidable	Caja
4002386	75×80cm.	Escurrevasos	Acero inoxidable	Caja
4002387	85×90cm.	Escurrevasos	Acero inoxidable	Caja



Regleta + Soporte para escurreplatos de armario

Accesorios para fijar escurreplatos dentro del armario.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002416	20×13×15	Soporte	Acero inoxidable
4002417	20×13×15	Regleta	Plástico



Escurreplatos con bandeja

Ref.	Medida
4002503	480×375×100mm.
4002504	480×375×100mm.





Escurrecubiertos rectangular.

Ref.	Medida	Color	Material
4002500	185×140×120mm.	Multicolor	Plástico
4002501	120×115×185mm.	Multicolor	Plástico



Escurridor de cubiertos con bandeja

Se sirve en colores surtidos: gris, blanco y transparente.

Ref.	Medida	Color	Material
4002502	180×85×120mm.	Multicolor	Plástico



Escurridor plástico redondo

Colores surtidos.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
4002432	270×115	Sin asa	Surtidos	Plástico	A granel
4002434	270×115	Con asa	Surtidos	Plástico	A granel



Escurridor plástico rectangular extensible

Colores surtidos.

Ref.	Color	Material	Presentación
4002433	Surtidos	Plástico	A granel



Alfombrilla escurreplatos silicona

Ref.	Medida	Material
4001920	40×30cm.	Silicona



Escurridera de acero inoxidable

Ref.	Ø	Material
4001648	24cm.	Acero inoxidable



Escurridor extensible malla fina

Ref.	Medida	Material	Info. adicional
4002328	34×24×1	Acero inoxidable	Largo desde 34 a 50cm

Escurreplato plástico con mango

Colores surtidos.

Ref.	Color	Material
4002435	Surtidos	Plástico



Colador de acero con doble soporte

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001688	10cm.	Acero inoxidable	Granel
4001689	12cm.	Acero inoxidable	Granel
4001690	14cm.	Acero inoxidable	Granel
4001691	16cm.	Acero inoxidable	Granel
4001692	18cm.	Acero inoxidable	Granel
4001693	20cm.	Acero inoxidable	Granel



Centrifugador de ensaladas Confort

Con manivela y base antideslizante.

Ref.	Ø	Material
4001190	24cm.	Plástico



Centrifugador de verduras plástico redondo con tapa

Lava y escurre tus verduras con su sistema de rotación centrífuga en solo unos segundos mediante su manivela en la tapa. Capacidad de 4L. Apto para lavavajillas. Colores surtidos.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4002440	235×140mm.	4L.	Plástico	A granel



Set de 3 embudos

Kit de embudos de 3 tamaños diferentes. Se sirve en colores surtidos: rosa, verde y marrón.

Ref.	Medida	Material
4002442	147×147×180mm.	Plástico



Escurreplatos con bandeja Riga

Escurreplatos de plástico con bandeja incluida, 42,5 cm de ancho. Ideal para cocinas modernas, fabricado en España con materiales reciclables y libre de BPA.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4002625	42,5×31,5×25cm.	Multicolor	Plástico	A granel



Escurreplatos con bandeja Maui

Escurreplatos de plástico con bandeja incluida, 50 cm de ancho. Ideal para cocinas modernas, fabricado en España con materiales reciclables y libre de BPA.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4002626	40×50×10cm.	Multicolor	Plástico	A granel



TIJERAS, PELADORES Y RALLADORES



Tijera de cocina Grand Cuisine acero inoxidable

Apta para el corte de todo tipo de alimentos. Tijera de cocina forjada en caliente en acero inoxidable, ligera y resistente. Equilibrio perfecto entre la hoja y los mangos. Con un corte limpio de todo tipo de alimentos y envases. Limpieza de pescados, así como troceo de conejo, caza, pollo y todo tipo de aves. Mayor superficie de contacto con los dedos para un agarre firme y seguro. Filo dentado para fijar los alimentos al ser cortados, así como para separar articulaciones y finos huesos. Alta durabilidad y gran rendimiento de corte. Se puede lavar fácilmente con agua y jabón, o en el lavavajillas para una mejor limpieza.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200404	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster



Tijera de cocina para pescado Large

Tijera de cocina para pescado con filo dentado y diseño ergonómico. Incorpora robusto brazo de palanca, ideal para piezas duras. Mangos con detalles plásticos sobremoldeados para un agarre firme y seguro. Apta para lavar con agua y jabón o en lavavajillas.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200441	24cm.	9,5"	Acero inoxidable	Blíster



Tijera de cocina Ergo

Tijera de cocina con mango ergonómico tipo giro para facilitar el corte. Hojas dentadas que ofrecen seguridad y estabilidad. Ideal para abrir chapas, cortar alimentos o trozos secos. Apta para lavar con agua y jabón o en lavavajillas.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200442	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster



Tijeras de acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material
4001056	18.5cm.	Acero inoxidable 18/10



Tijeras de cocina multiusos de acero inoxidable y ABS

Con punta de seguridad. Cuchillas afiladas para cortar carne, pescado y verduras. Con utensilio cascanueces y mariscos incluido. Válido también para abrir botellas. Asas acolchadas para mayor seguridad y ergonomía. Cuchilla en acero inoxidable y mango en ABS y goma.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4001278	22cm.	Verde	Acero inoxidable	Blíster



Tijeras multifunción Luxe extrafuertes

Tijeras extrafuertes de acero inoxidable 18/10 con un original diseño que las convierte también en abridoras de botella y pinzas para cascar nueces u otros alimentos.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001020	23cm.	Acero inoxidable 18/10	Solapa

Tijeras multiusos

Válidas para cortar, abrir frutos secos o descapsular botellas.

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
4001554	21	3mm.	Solapa

88J



Cascanueces de acero estampado cromado

Ref.	Presentación
4001518	Blíster

88J



Cascanueces metálico mango soft

Mango ergonómico soft touch. Sirve también para retirar el corcho de vinos espumosos o champán.

Ref.
4001798

88J



Tenaza rompe marisco de acero inoxidable

Ref.	Material
4001524	Acero inoxidable

88J



Descamador de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001519	Acero inoxidable	Solapa

88J



Pelador liso de acero inoxidable

Para patatas u otras frutas y verduras. Puedes usar la punta para retirar brotes o imperfecciones. Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204650	18cm.	Acero inoxidable	Solapa



Pelador tomate de acero inoxidable

Pelador de acero inoxidable con cuchilla dentada, especialmente indicado para tomates. Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204648	16cm.	Acero inoxidable	Solapa





Pela patatas liso de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001559	Acero inoxidable	Solapa



Descorazonador de manzanas de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001560	Acero inoxidable	Solapa



Descorazonador de acero inoxidable 18/10

Ref.	Longitud	Material
4001266	20cm.	Acero inoxidable 18/10



Pela patatas de acero inoxidable serie Intense

Ref.	Longitud	Material
4001704	17cm.	Acero inoxidable



Pela patatas de acero inoxidable

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
4001259	11×5cm.	Cuchilla lisa	Acero inoxidable	Solapa	Pela patatas
4001657	11×5cm.	Cuchilla dentada	Acero inoxidable	Solapa	Pela tomates



Pela tomates de acero inoxidable

Presentación en caja expositora por la compra de 24 unidades.

Ref.	Medida	Material
4001062	15×7cm.	Acero inoxidable



Pelador liso en forma de Y

Ideal para frutas y verduras alargadas, para obtener un pelado extrafino.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001411	138×74cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pelador multiusos

Pack de 3 con diferentes tipos de cuchillas.

Ref.	Material	Presentación
4002086	Plástico	Solapa

vier



Cortador de judías verdes

Ref.	Longitud
4001746	13cm.



Cortapiñas essential plástico

Con este práctico utensilio podrás tener tus trozos de piña perfectamente seleccionados en muy poco tiempo y sin necesidad de pelar la piña o descorazonarla manualmente. Recomendado para piñas entre 1,25 kg y 2,5 kg.

Ref.	Longitud	Material
4001052	25cm.	Plástico



Casca nueces boletus

Ref.
4001739



Prensa pures Luxe con 3 discos

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001282	20cm.	Acero inoxidable 18/10	Solapa



Cortapatatas de acero inoxidable y plástico

Corta patatas de la manera más rápida con este corta patatas de palanca.

Ref.	Medida	Material
4001242	25×9cm.	Acero inoxidable y plástico



Cortapatatas profesional de acero inoxidable

Este cortador de patatas profesional incluye dos tipos de medidas para elegir entre patatas finas o gruesas. Además, incorpora una ventosa para fijar a la mesa y facilitar el movimiento de palanca. Medidas largoxanchoxalto.

Ref.	Medida	Material
4001243	25,5×12,5×10cm.	Acero inoxidable





Cortador de ensaladilla láminas o dados

Diseño patentado para cortar en láminas o dados toda clase de verduras cocidas, huevos, pepinillos... Ideal para ensaladillas.

Ref.	Medida
4001140	21×12cm.



Cortador ondulado de acero inoxidable

Sencillo cortador ondulado para dar forma a las frutas y verduras.

Ref.	Medida
4001244	8×10cm.



Prensa ajos inoxidable

Ref.	Material
4001582	Acero inoxidable



Cortador de verduras sacapuntas triple

Corta las verduras en espirales, en juliana fina y en juliana gruesa para hacer espaguetis vegetales. También permite preparar exclusivos diseños para decorar tus platos, como flores y ornamentaciones. Ideal para calabacines, zanahorias, patatas, calabazas, etc.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001613	6.5cm.	19cm.	Acero inoxidable y plástico



Mandolina regulable con puño

Mandolina con hoja de acero inoxidable. Lamina y corta en juliana en diferentes grosores regulables. Es fácil de limpiar y guardar.

Ref.	Longitud	Presentación
4001683	32cm.	Caja



Mandolina Easycook con 5 accesorios de acero inoxidable

Mandolina con 5 hojas de acero inoxidable. Ralla, pica, lamina y corta en juliana. Es fácil de limpiar y guardar, ya que las piezas tienen un espacio para guardarse en la propia mandolina.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001019	30×13×8cm.	Acero inoxidable	Caja



Mandolina regulable en "V" con 5 cuchillas intercambiables

Corte y pique alimentos cómodamente en cuestión de segundos. 4 medidas de corte: modo seguridad, 1,5 mm, 3 mm y 6 mm. Dos grosores de juliana: 3 mm y 6 mm para patatas fritas o tiras en juliana fina. Todas la cuchillas se almacenan en la estructura principal. Presentada en caja individual litografiada, ideal para regalar.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001169	31cm.	Acero inoxidable y plástico	Estuche

Rallador de 4 caras de acero inoxidable

Ref.	Material
4160305	Acero inoxidable y plástico



Rallador 4 caras de acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material
4001098	20cm.	Acero inoxidable



Ralladores de acero inoxidable

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4000674	Rallador paso grueso	Acero inoxidable	Bolsa con solapa
4000657	Rallador paso fino	Acero inoxidable	Bolsa con solapa
4000655	Rallador mixto	Acero inoxidable	Bolsa con solapa



Rallador 4 caras de acero inoxidable

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Material	Presentación
4001581	14.5cm.	22cm.	11.5cm.	Acero inoxidable	Granel



Rallador de mano largo

Mango tacto soft

Ref.	Tipo	Material
4000757	Paso fino	Acero inoxidable



Rallador de mano

Mango tacto soft

Ref.	Tipo	Material
4000755	Paso fino	Acero inoxidable
4000756	Paso medio	Acero inoxidable



Corta pizza de acero inoxidable

Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204649	19cm.	Acero inoxidable	Solapa



vier::



Corta pizzas

Ref.	Color	Material
4000758	Naranja	Acero inoxidable



Picador Rotatory de acero inoxidable

3 cuchillas. Base antideslizante. Podrás picar frutas, verduras, frutos secos, etc. de manera muy fácil, tan solo tirando de la cuerda las veces necesarias para picar al tamaño deseado.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001654	12.5cm.	13cm.	Acero inoxidable y plástico



Picador manual con accesorios

Ref.	Ø	Longitud	Capacidad	Material	Presentación
4002600	12.5cm.	14cm.	900ml.	Acero inoxidable y plástico	Caja
4002607			400 ml.	Acero inoxidable y plástico	Caja

JARRAS



Vaso medidor de vidrio borosilicato 1L

Fabricado en vidrio borosilicato, muy duradero y resistente hasta los 400 °C. Se puede utilizar en el microondas, horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001217	15×10cm.	1 L	Borosilicato



Jarra de cristal para mediciones

No válida para horno.

Ref.	Capacidad	Material
4001196	500 ml.	Cristal



Jarra medidora 500 ml.

Ref.	Capacidad	Material
JA09	500 ml	Plástico



Vaso medidor de plástico 600 ml.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4002496	95×167mm.	600 ml.	Plástico

Jarra de plástico graduada 1L

Jarra Graduada tiene un diseño transparente que permite visualizar y medir líquidos y otros alimentos. Esta jarra medidora que tiene la capacidad de 1L. es completamente apta para lavavajillas, congelador y microondas, lo que aporta una mayor comodidad para cocinar.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002424	100mm.	170mm.	transparente	1 L	Plástico	A granel
4002493	100mm.	170mm.	Blanco	1 L	Plástico	A granel



Jarra plástico graduada con tapa

Diseño transparente que permite visualizar y medir líquidos. cuenta con una tapa protectora que permite mantenerlos y protegerlos mejor. Esta jarra medidora que tiene la capacidad de 1L. Completamente apta para lavavajillas, congelador y microondas.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4002426	155×110×175mm.	1 L.	Plástico
4002427	185×135×215mm.	2 L.	Plástico



Jarra de vidrio de borosilicato

Válida para cocina eléctrica, gas, vitrocerámica y microondas.

Ref.	Capacidad	Material
4001168	600 ml.	Borosilicato



Jarra vidrio

Ref.	Medida	Material
4001950	8,5×11cm.	Cristal



Jarra para agua 2L

Incluye tapa antiolores con rejilla. Apta para lavavajillas y microondas

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001480	Azul	2 L	Plástico



Jarra purificadora de agua y filtros

Jarra purificadora compatible con la mayoría de marcas, equipada con cartuchos de perfil circular y 5 fases de filtrado: prefiltro de partículas grandes, malla de polipropileno para partículas pequeñas, gránulos de carbón activado para eliminar cloro y compuestos orgánicos, bolitas de resina para retener metales pesados, y filtro final que impide el paso de partículas al agua filtrada.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
4002259	Jarra	3,3L	
4002260	Filtro de recambio		Bolsa
4002261	3 filtros de recambio		Caja



Filtros para jarra Brita

Filtro compatible con la mayoría de sistemas de jarras filtrantes, incluye 1 adaptador. Cada filtro dura 30 días/150 litros. El filtro de agua solo debe usarse con agua potable.

Ref.	Tipo	Presentación
4000847	3+1	
4000848	5+1	Caja





Jarra graduada ovalada con tapa doble

Ref.	Medida	Capacidad	Presentación
4002492	135×140mm.	1 L.	Granel



Jarra graduada ovalada

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4002494	120×95×165		Plástico	
4002495	120×95×165	Transparente	Plástico	A granel

CORTINAS Y BARRAS DE DUCHA



Anillas blancas para cortina de ducha

Ref.	Uds.	Presentación
6002070	12	Blíster



Barra de cortina curva extensible de 800 x 1000/1750 mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
6002035	800×1750mm.	2 - Barra de cortina curva extensible de 800 x 1000/1750 mm.	Blanco	Blíster



Barra de cortina recta extensible

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6002032	De 75 a 125 cm.	Blanco	Blíster
6002033	De 125 a 220 cm.	Blanco	Blíster



Cortina de ducha deco-plastic Lisa

Cortina de baño 100% impermeable con banda superior y ojales reforzados. Incluye anillas.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
6002092	180×200cm.	Lisa	Blanco	PVC
6002093	180×200cm.	Maui	Blanco	PVC



Barra de ducha para cortina

Barra para ducha de fácil colocación y máxima sujeción.

Ref.	Medida
6002088	80×140cm.
6002089	120×220cm.
6002090	80×80cm.

Cortina de ducha anilla fácil Amara

Cortina de baño 100% impermeable con sistema innovador de anillas integradas en la cortina. Fácil colocación sin retirar la barra. Con tratamiento antibacterias. Lavable a mano o a máquina, se puede planchar por el revés.

© Dintex



Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
6002094	180×200cm.	Amara	Azul	Poliéster
6002095	180×200cm.	Amara	Beige	Poliéster
6002096	180×200cm.	Eucalis		Poliéster

ALFOMBRAS DE BAÑO



1 - Ivory



2 - Beige



3 - Camel



4 - Marrón



5 - Gris

Alfombras de baño Calm

Práctica y funcional alfombra de baño. Absorbente y con tacto agradable. Fabricada en microfibra tintada con trasera de TPR antideslizante.

Ref.	Medida	Color	Material
4002005	40×60cm.	Beige	Microfibra
4002006	40×60cm.	Camel	Microfibra
4002007	40×60cm.	Marrón	Microfibra

Alfombra de ducha antideslizante traslúcida Marelia

Perfecta adherencia de las ventosas que impiden el deslizamiento. Lavable en lavadora a 30°C. Cumplimiento REACH

© Dintex



Ref.	Medida	Color	Material
4002268	72×33cm.	Azul	PVC
4002269	72×33cm.	Blanco	PVC
4002270	54×54cm.	Azul	PVC
4002271	54×54cm.	Blanco	PVC



© Dintex

Alfombra de baño textil Milos

Alfombra de baño antideslizante con gran absorción de agua. Base antideslizante de látex.

Ref.	Medida	Color	Material
4002304	75×40cm.	Azul	Poliéster
4002305	75×40cm.	Marrón	Poliéster
4002306	75×40cm.	Gris	Poliéster



Dintex

Alfombra de baño textil Kalithea algodón

Alfombra de baño confort alto, antideslizante con excelente absorción de agua. Base antideslizante de látex.

Ref.	Medida	Color	Material
4002307	60×40cm.	Azul	Algodón
4002308	60×40cm.	Marrón	Algodón
4002309	60×40cm.	Gris	Algodón

Dintex



Alfombra de ducha antideslizante de caucho

Alfombra antideslizante de caucho natural para ducha. Garantiza máxima seguridad gracias a su adherencia por ventosas, evitando caídas y resbalones. Lavable a máquina hasta 70 °C.

Ref.	Medida	Color	Material
4002264	78×36cm.	Azul	Caucho natural
4002265	78×36cm.	Beige	Caucho natural
4002266	78×36cm.	Blanco	Caucho natural
4002267	78×36cm.	Gris	Caucho natural

TAPAS WC

Purline



Tapa WC modelo Atenas Soft Close

Con sistema de cerrado suave. Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002048	434×370mm.	Blanco	Plástico	Caja

Purline



Tapa WC modelo Atenas

Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002047	434×370×170mm.	Blanco	Plástico	Caja

Purline



Tapa WC modelo standard

Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002046	450×350×190mm.	Blanco	Plástico	Caja

DUCHA ACCESORIOS

Cesta con percha multifunción

Fabricado en plástico reciclable y libre de BPA.

Ref.	Color	Material
4002548	Blanco	Plástico



Jabonera rincón triangular

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002057	220×200×140mm.	Cromo	Aluminio	Caja
6002054	276×200×92mm.	Cromo	Latón	Caja



Perfil mampara para baño y puertas de cristal tipo "K"

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
2000001	6mm.	2m.	Transparente	Bolsa con solapa	
2000002	6mm.	2m.	Transparente	Bolsa con solapa	Ancho de lengua: 2,5 cm.



BAÑO ACCESORIOS



Accesorios de baño Serie Aqua

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Presentación
6002011		Portarrollos	Cromo	Blíster
6002012		Percha	Cromo	Blíster
6002010		Toallero anilla	Cromo	Blíster
6002013	400mm.	Toallero barra	Cromo	Blíster

Barra recta de apoyo para ayuda a la movilidad

Ref.	Longitud	Material
6002071	45cm.	Acero inoxidable



Eje portarrollos

Ref.
6002042



Percha serie Tubular

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6002008	Percha	Cromo	Blíster





Espejo de baño modelo ARC

Ref.	Medida	Color
6002014	440×590mm.	Blanco



Espejo de maquillaje con luz

Espejo con carga USB, ideal para realizar tareas de precisión, gracias a su luz integrada, que le aporta precisión en espacios donde haya falta de iluminación. Con botón táctil para ajustar el color y la intensidad de la luz. La parte inferior es una bandeja de almacenamiento, para guardar bisutería, cosméticos... Incluye un accesorio de aumento 10X de ø85 mm..

Ref.	Ø
5000354	150mm.



Escobillero de baño redondo campana

Escobillero redondo con diseño campana es ideal para mantener la higiene y estilo en tu baño. Fabricado en plástico de alta calidad, combina durabilidad y elegancia.

Ref.	Color	Material	Presentación
4002575	Blanco	Plástico	A granel
4002576	Plata	Plástico	A granel



Escobillero de baño redondo

Escobillero redondo campana, diseñado para garantizar una mayor limpieza en el WC de tu hogar. Fabricado en plástico reciclable y sin BPA, es un utensilio imprescindible para tu baño.

Ref.	Color	Material	Presentación
4002573	Blanco	Plástico	A granel
4002574	Plata	Plástico	A granel



Desatascador de goma

Ref.
6002087



Desatascador goma

Desatascador clásico de ventosa, para tuberías de difícil acceso. Elimina los residuos con potencia por succión.

Ref.	Medida	Color	Material
6002098	33×11cm.	Negro	Plástico
6002097	15×27cm.	Negro	Plástico

CUIDADO PERSONAL



Tijera peluquero Air

Tijera de peluquero profesional fabricada en acero inoxidable. Ofrece gran precisión y ligereza. Filo suave y vaciado cóncavo para cortes limpios con mínimo esfuerzo. Diseño simétrico con apoyadados extraíble y tope silenciador. Presentación en blister.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4212803	14cm.	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de uñas forjada

Tijera para uñas con hojas curvas forjadas en acero de carbono. Proporciona cortes limpios y precisos, adecuada tanto para uso profesional como personal.

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
4202015	8.9cm.	Curva	Blíster
4202016	11.4cm.	Recta	Blíster
4202017	11.4cm.	Curva	Blíster



Tijera de cutícula forjada

Tijera para cutículas forjada en acero de carbono. Ofrece precisión y calidad en el cuidado de las uñas, permitiendo un corte limpio sin dañar la piel.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4202003	10cm.	Curva	Acero carbono	Blíster
4202002	10cm.	Recta	Acero carbono	Blíster



Alicate pedicuro americano

Facilita un corte limpio de las uñas. Bocas curvas para respetar el crecimiento natural de la uña lo que permite un corte fácil y confortable. Acero Carbono. Corte curvo, muelle y anclaje. Forjado en caliente. Superpuesto.


Ref.	Longitud	Material	Presentación
4212137	14cm.	Acero carbono	Blíster



Alicates manicura y pedicura inox

Alicate de cutícula fabricado en acero inoxidable. Incorpora muelle interno automático para facilitar el corte con precisión y seguridad. Apto para uso personal y profesional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4212107	11cm.	Cutícula	Acero inoxidable	Blíster
4212134	12cm.	Manicura	Acero inoxidable	Blíster
4212139	14cm.	Pedicuro	Acero inoxidable	Blíster



Expositor de 12 cortauñas con lima

Pequeño y ligero, perfecto para llevar en el neceser de viaje. Girar la palanca y presionar. Incluye una lima.

Ref.	Longitud	Uds.	Presentación
4212417	6cm.	12	Expositor
4212419	8cm.	12	Expositor



Lima cristal esterilizable

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4212335	14cm.	Colores surtidos	Cristal	Blíster



Cortacutículas con lima inox

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4212384	12.5cm.	Colores surtidos	Acero inoxidable	Blíster





Pinza de depilar punta cangrejo

La punta cangrejo permite una mejor visión del pelo para que resulte más fácil retirarlo.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4212246	9cm.	Dorado	Acero al carbono	Blíster



Pinza de depilar recta

La punta recta permite una sujeción más firme del pelo.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4212212	8cm.	Negro	Acero al carbono	Blíster



Pinza de depilar ancha

La punta ancha permite un buen agarre del pelo. Ergonómica con apoya dedos.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4212242	8cm.	Acero al carbono	Blíster

**PEQUEÑO
APARATO
ELÉCTRICO**

EXPRIMIDORES ELÉCTRICOS

ata



Exprimidor profesional con brazo en acero inoxidable

Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Silencioso. Sistema anti goteo. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza.

Ref.	W	Material
5000482	160	Acero inoxidable

ata



Exprimidor eléctrico sencillo

Base antideslizante. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000258	160×160×200mm.	40	800 ml.

ata



Exprimidor eléctrico jarra

Rotación bidireccional y base antideslizante. Incluye 2 conos y tapa protectora.

Ref.	W	Capacidad
5000504	40	1,2 L.

HAEGER



Exprimidor eléctrico

Exprimidor de cítricos con cono de rotación bidireccional. 2 conos de presión. Con tapa y recipiente graduado transparente, desmontable de fácil limpieza. Filtro para pulpa.

Ref.	W	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
5000411	40	Great Juice	Negro	1,2L.	Caja
5000413	25	Little Juice	Negro	700ml.	Caja

HAEGER



Exprimidor eléctrico

Exprimidor de cítricos con cono de rotación bidireccional y tapa protectora. Tapa protectora. 2 conos de presión.

Ref.	W	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
5000414	25	Little Juice	Blanco	700ml.	Caja

Exprimidor eléctrico

Ref.	Ø	Medida	W	Capacidad	Material
4169575	19cm.	19×20.5cm.	40	750 ml.	Polipropileno



Exprimidor eléctrico Bekily 1Lt.

Exprimidor sencillo desmontable con piezas desmontables. Incluye tapa, cono y filtro. Apto para lavavajillas.

Ref.	Medida	W	Color	Capacidad
4002348	193×125mm.	40	Negro	1 L
5000468	170×120mm.	25	Negro	0,5L



PICADORAS

Picadora de alimentos

Pica en 1, 2, 3 pasos. Apta para picar todo tipo de alimentos. Gran capacidad. Tapa pulsador de funcionamiento. Micro switch de seguridad. Cuchilla de acero Inoxidable.

Ref.	W
PE003	700



Picadora de alimentos eléctrica

De cristal con capacidad de 1,5 L. Pica todo tipo de alimentos, incluso hielo. 2 velocidades y 4 cuchillas. Desmontable.

Ref.	W	Capacidad	Material
5000386	400	1,5 L	Cristal



BATIDORAS Y AMASADORAS

Batidora de mano turbo

Potente batidora de mano Jata con doble varilla y 6 velocidades, ideal para montar, mezclar y amasar con facilidad.

Ref.	W	Color	Presentación
5000527	1200	Amarillo	Caja





Batidora de mano inox con pie extra largo

Varillas de acero inoxidable, 5 velocidades y función turbo.

Ref.	W	Presentación
5000526	1200	Caja



Batidora de mano ergonómica

5 velocidades y función turbo.

Ref.	W	Presentación
5000525	500	Caja



Batidora de mano 4 cuchillas inox con vaso

Cable en espiral para mayor autonomía. Pie de acero inoxidable desmontable. 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez. 2 pulsadores para 2 velocidades. Asa ergonómica. Vaso medidor incluido de 700 ml.

Ref.	W	Material	Presentación	Niv. potencia
5000471	1000	Acero inoxidable	Caja	2



Batidora de mano sencilla

Brazo desmontable y cuchillas en acero inoxidable, ergonómico y fácil de desmontar y limpiar.

Ref.	W	Material
5000159	400	Acero inoxidable



Batidora de mano azul 2 velocidades con vaso

Doble cuchilla y pie de acero inoxidable de gran potencia para picar y triturar con facilidad. 2 pulsadores para 2 velocidades. Vaso medidor de 800 ml. incluido.

Ref.	W	Material	Niv. potencia
5000138	700	Acero inoxidable	2



Batidora de mano multifunción con accesorios

Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla Titanium, de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. Frontal de acero inoxidable. Accesorios incluidos: batidor inoxidable, picadora cuchilla inoxidable y vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar.

Ref.	W	Material	Niv. potencia
5000322	1000	Acero inoxidable	2

Batidora de mano con regulador electrónico y vaso picador

Batidora de mano que incluye vaso medidor y accesorio picador. Con regulador de velocidad electrónico, muy práctico para que las mezclas adquieran el color, gusto y punto que deseas. Pie es de acero inoxidable desmontable. Anilla para colgar.

Ref.	W	Material
5000313	1000	Acero inoxidable



Batidora de mano de acero inoxidable

Asa ergonómica y regulador electrónico de velocidad.

Ref.	W	Capacidad
5000385	1500	600 ml



Batidora de vaso con jarra

Con 1300 W de potencia y cuchillas de acero inoxidable, esta batidora tritura hielo y mezcla ingredientes a la perfección

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000522	1300	1,5 L	Caja



Batidora de mano Extreme

2 velocidades y función turbo. Cuchilla de alto rendimiento en titanio 5,4cm. Pie acero inoxidable 22,5cm.

Ref.	Longitud	W	Material	Presentación	Niv. potencia
5000399	22,5cm.	1000	Acero inoxidable	Caja	2

HÆGER



Batidora de mano Titan

Función turbo. Pie desmontable de acero inoxidable de 230mm. Cuchilla de titanio de grandes dimensiones 54mm.

Ref.	W	Presentación	Info. adicional
5000417	1100	Caja	Pie 23cm

HÆGER



Batidora de mano Elegant

Pie de acero inoxidable de 23cm. Cuchilla 4,6cm

Ref.	W	Presentación	Info. adicional
5000419	400	Caja	Pie 23cm

HÆGER



HÆGER



Batidora de vaso con jarra térmica Sports inox

Prepara tus batidos con esta batidora que incluye un termo de acero inoxidable de 450ml. que mantendrá la temperatura de la bebida. Vaso fabricado en tritan con capacidad de 600ml con tapa deportiva libre de BPA. 4 cuchillas de acero inoxidable.

Ref.	W	Presentación
5000421	350	Caja

HÆGER



Batidora de mano con picadora Extreme Chopper

Incluye picadora de alimentos. 2 velocidades y función turbo. Cuchilla de alto rendimiento en titanio 5,4cm. Pie acero inoxidable 22,5cm.

Ref.	Longitud	W	Capacidad	Material	Presentación	Niv. potencia
5000398	22,5cm.	1000	400ml.	Acero inoxidable	Caja	2

v-line



Batidora de mano Kever

Con 2 niveles de velocidad y función turbo. Perfecto para triturar. Cuchillas de corte de acero inoxidable. Mango ergonómico. Brazo fabricado en ABS. Longitud del cable: 0,75 m.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
5000339	37x6,5cm.	700	2

lata



Batidora de vaso de cristal

Esta batidora de vaso de cristal es capaz de picar hielo gracias a su fuerte cuchilla dentada de acero inoxidable y su jarra es desmontable para facilitar la limpieza. Base antideslizante. Jarra desmontable milimetrada. sistema homologado de seguridad.

Ref.	W	Capacidad	Material	Niv. potencia
5000200	1300	1,5 L	Acero inoxidable	2

HÆGER



Batidora amasadora de mano Max Mixer

5 velocidades + función turbo. Incluye: 2 varillas batidoras, 2 varillas amasadoras de 20cm.

Ref.	W	Presentación
5000420	500	Caja

ilim



Emulsionador de leche

Obtén leche con espuma en 20 segundos y crea deliciosos capuccinos. Funciona con leche fría o caliente. También se puede usar para elaborar té chai, chocolate con leche, batidos... Pilas no incluidas.

Ref.	Longitud	Alim.	Pila	Material
4001684	20,5cm.	Pila	2 x AAA	Acero inoxidable

Emulsionador de leche recargable USB

Tiene la posibilidad de elegir diferentes velocidades: baja, media y alta. Incluye dos cabezales: tipo batidor y tipo globo para recipientes grandes. Autonomía: 1h a velocidad máxima, 1.5h a velocidad media y baja.

Ref.	W	Niv. potencia
4000598	5	3



BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE COCINA

Báscula de cocina digital bambú

Capacidad máxima de 5 kg, graduación de 1g. y pulsadores táctiles. Superficie de bambú prensado de producción sostenible de 5 mm. Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

Ref.	Alim.	Pila	Capacidad	Material	Presentación
5000502	Pila	CR2032	5 Kg	Bambú	Caja



Báscula de cocina digital inox reloj y temporizador

Graduación de 1 g. Visor LCD autoluminiscente. Reloj integrado y temporizador. Función de tara que permite restar el peso del recipiente, obteniendo así el peso neto del contenido. También ofrece conversión de unidades entre gramos, kilogramos, onzas, libras-onzas y fl.oz. Funciona con dos pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).

Ref.	Alim.	Pila	Capacidad	Presentación
5000500	Pila	2 x AAA	15 Kg	Caja



Báscula de cocina digital

Capacidad máxima de 5 kg, graduación de 1g. y pulsadores táctiles. Visor LCD y cristal de seguridad "temperit".

Ref.	Alim.	Pila	Capacidad	Presentación
5000499	Pila	CR2032	5 Kg	Caja



Báscula de cocina táctil con cristal de seguridad Temperit roja

Informa del peso, volumen del agua y volumen de la leche. Función de tara. Base de cristal de seguridad "temperit". Visor LCD, desconexión automática e indicador de sobrepeso y de batería baja. Convierte Kg, lb y ml. Pilas no incluidas.

Ref.	Color	Alim.	Pila	Capacidad
5000130	Rojo	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg
5000131	Verde	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg



HÆGER



Báscula de cocina tecnología sin batería

Tecnología sin batería con botón giratorio para generar energía, función de tara, indicador de batería baja y sobrepeso.

Ref.	Medida	Capacidad	Presentación
5001021	246×191×14.2mm.	5 Kg	Caja

HÆGER



Báscula digital de cocina Dark Glass

Tecnología de precisión. Superficie de vidrio templado. Capacidad: 5000g x 1g (Unidades de medición: g, oz, lb'oz, ml, fl.oz). Botones táctiles. Funciones de las teclas: On / Off / Tara / Unidad.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Presentación
5001022	200×145×16mm.	Negro	5 Kg	Caja

HÆGER



Báscula digital de cocina Inox

Tecnología de precisión Stain Gauge. Panel de control digital. Funciones de las teclas On / Off / Tara / Unidad. Apagado automático o manual. Indicación de batería baja y sobrepeso. Batería de litio 2 x CR2032 incluida.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
5001023	299×183×17mm.	15 Kg	Acero inoxidable	Caja



Báscula de cocina digital

4 sensores de alta precisión. Pantalla LCD de 40x18 cm. División en gramos. Función tecla de tara. Bol de plástico para una fácil limpieza y pesado. Indicador de batería baja y sobrecarga. Pesa en gramos y en mililitros. Indica el volumen de la leche y el agua. Fácil limpieza y montaje.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000267	200×160×28mm.	Pila	2 x AAA (no incluidas)	5 Kg



Báscula de cocina digital Baklava

Elegante báscula con plataforma de cristal templado y pantalla LCD. Dispone de 4 sensores de alta precisión y sensor táctil. Función tara. División en gramos. ON/OFF automático. Peso en gramos y mililitros. Volumen leche y agua. Fácil limpieza. Indicador de batería baja.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Peso soportado
5000280	200×15mm.	Pila	CR2032	5



Báscula de cocina digital estilo Bambú

División en gramos. Función tecla de tara. Plataforma de bambú de 6mm. Sensor táctil. Indicador de batería baja y sobrecarga. Pesa en gramos y en mililitros. Indica el volumen de la leche y el agua. Usa 2 pilas AAA 1,5V (no incluida). Fácil limpieza.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000210	218×188×21mm.	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg

Báscula de alta precision de bolsillo

Alta precisión, consigue pesar desde 0,01 gramo. Pantalla LCD digital. Superficie de 6,5 x 7 cm.

Ref.	Pila	Capacidad	Info. adicional
5000501	2 x AA	100 g.	0,01 gr. a 100 gr.



Báscula de precision de bolsillo

Alta precisión. Pantalla LCD digital con posibilidad de retroiluminación. Calibrado automático. Función tecla de tara. Apagado automático tras 30 segundos de inactividad. Indicador de batería baja. Pila incluida.

Ref.	Medida	Pila	Info. adicional
PEB13	80x118mm.	2 x LR03	0,01 gr. a 100 gr.



ELECTRODOMÉSTICOS ESPECIALIZADOS

Arrocera eléctrica

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000533	400	Gris	1 L.	Caja



Arrocera eléctrica Dream Rice

Funciones de hornear y calentar. Tapa de cristal templado con respiradero. Revestimiento antiadherente. Indicadores de funcionamiento hornear/calentar. Incluye vaso medidor y cuchara.

Ref.	W	Color	Cable	Capacidad
5000433	700	Mint	1,2m.	1,8L.

HAEGER



Paellera eléctrica antiadherente

Recubrimiento antiadherente libre de PFOA y superficie con diseño de panel de abeja que mejora la antiadherencia y asegura una distribución uniforme del calor.

Ref.	Medida	W
5000507	380x50mm.	2000



HÆGER



Paellera eléctrica top Gourmet 36

La herramienta perfecta para preparar paellas y otros platos tradicionales con facilidad y precisión. Con un diámetro de 36 cm y 1500W de potencia, esta paellera asegura una cocción uniforme y rápida.

Ref.	Medida	Color
5000457	360×70mm.	Negro

HÆGER



Máquina de espumar leche Milk Foam

Perfecta espumadora de leche con tres modos de funcionamiento: calentamiento, espumado en caliente y espumado en frío. Capacidad de 115ml para la función de espumado y 240ml para la función de calentamiento. Jarra sin cable para un fácil manejo y funcionamiento, base para recarga antideslizante de 360°, interior con revestimiento antiadherente y desconexión automática.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000466	500	240ml.	Caja

HÆGER



Máquina palomitero Popper

Listas en menos de 4 minutos y con poco desperdicio de maíz. No requiere el uso de ningún aceite por lo que las palomitas son más saludables. Con un avanzado sistema de aire caliente y tapa extraíble para facilitar el llenado. Fácil de limpiar.

Ref.	Medida	W	Color	Presentación
5000542	260×151×137mm.	1200	Mint	Caja

ENVASADO AL VACÍO

Lacor



Envasadora al vacío Orion

Incluye 2 rollos 22x300cm. Peso: 1,3 kg. Caudal: 11 l/min. Presión Vacío: 60cm./Hg (0,8bar).

Ref.	Medida	W
4169050	9×15×35cm.	110

fata



Envasadora al vacío

Conserva tus alimentos hasta cinco veces más frescos. Ideal para reducir el desperdicio en casa.

Ref.	W	Presentación
5000534	120	Caja

fata



2u rollo plástico para envasadora

Fabricadas sin BPA y con estructura reforzada.

Ref.	Medida
5000535	28×600cm.

Pack de dos rollos de envasado al vacío

Certificadas CE para el uso alimentario. Rollos mediante los que se puede sacar bolsas gofradas de cualquier tamaño y gran calidad.

Ref.	Ancho	Longitud	Info. adicional
4169058	28cm.	10m.	105 micras
4169059	22cm.	10m.	105 micras



Pack de dos rollos de envasado al vacío

Incluye un rollo de 28 cm. x 5 metros y otro rollo de 22 cm. x 5 metros. Densidad de 105 micras. Certificadas para uso alimentario. Recomendados para la máquina de vacío LACOR.

Ref.	Longitud	Info. adicional
4169052	5m.	105 micras



Bolsas envasado al vacío

Certificadas CE para el uso alimentario. Rollos mediante los que se puede sacar bolsas gofradas de cualquier tamaño y gran calidad.

Ref.	Medida	Uds.	Info. adicional
MGBM2030	20×30cm.	100	100 micras
MGBM3040	30×40cm.	100	100 micras
MGBM1625	16×25cm.	100	100 micras



HERVIDORES DE AGUA

Hervidor de agua en acero inoxidable 1500W

Sin cables. Boca ancha para facilitar limpieza. Máxima rapidez de ebullición. Tapa abatible. Indicador nivel de agua. Protección contra sobrecalentamiento. Filtro extraíble y recogecables.

Ref.	W	Capacidad	Material	Presentación
5000478	1500	2 L	Acero inoxidable	Caja



Hervidor de agua base rotativa 2200W

Ref.	W	Color	Capacidad	Material	Presentación
5000497	2200	Blanco	1 L	Plástico	Caja



Calentaleches y chocolate 400W

Ideal para calentar leche y preparar chocolate. Interior con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA. Cuerpo toque frío. Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso de funcionamiento.

Ref.	W	Capacidad
5000078	400	1 L





HÆGER



Hervidor eléctrico red Cherry

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000451	2200	Rojo	1,7 L	Caja

HÆGER



Hervidor eléctrico blackness

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000449	2200	Negro	1,7 L	Caja

HÆGER



Hervidor eléctrico moldavie

Ref.	W	Capacidad	Material	Presentación
5000450	2200	1,7 L	Acero inoxidable	Caja

Palomitero eléctrico

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000452	2200	Blanco	1,8 L	Caja

HAEGER



Hervidor eléctrico

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000447	1300	Blanco	0,9 L	Caja
5000448	2200	Blanco	1,7 L	Caja

HAEGER



Hervidor de agua 2200W London

Filtro anti-impurezas removible. Sistema sin cables para mayor comodidad. Base rotativa 360°. Resistencia oculta en inox. Botón para apertura de tapa. Dispositivo de seguridad contra funcionamiento en seco. Apagado automático.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5001024	2200	1,5 L	Caja

HAEGER



Hervidor de agua 2200W

Tapa con cierre de seguridad. Botón on/off. Filtro extraíble y lavable. Indicador de nivel de agua. Luz indicadora luminosa. Calentamiento con plato. Base 360° rotatoria.

Ref.	W	Capacidad
5000346	2200	1,7 L

GHC



Calentador de agua con fusible térmico

Para recipientes de tamaño pequeño. Su economía, diseño y seguridad lo hacen muy útil para usos domésticos, oficinas, viajes y campings. Evita el gasto inútil de agua fría, gas y electricidad que desperdicia la red hasta obtener agua caliente.

Ref.	W
90CL	350



CAFETERAS Y MOLINILLOS

foto



Cafetera de goteo con jarra de cristal

Prepara desde 2 a 12 tazas de café. Con filtro permanente y sistema antigoteo. Depósito de agua graduado. Desconexión automática. Cumple la normativa de ahorro energético ERP.

Ref.	W	Color	Info. adicional
5000158	680	Negro	12 tazas

foto



Cafetera de goteo con jarra de cristal

Cafetera de 2 a 8 tazas con soporte de filtro extraíble y sistema antigoteo. Incluye cucharilla dosificadora y jarra de cristal de 750 ml con tapa. Depósito de agua graduado. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Desconexión automática.

Ref.	W	Color	Capacidad	Info. adicional
5000510	650	Negro	750 ml.	8 tazas

HAEGER



Cafetera eléctrica de goteo 12 tazas Café Noir

Indicador de nivel de agua y filtro extraíble. Placa para mantener caliente el café y jarra de vidrio con tapa articulada. Sistema anti goteo. Interruptor ON/OFF luminoso. Apagado automático en 40min.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000427	680	1,2L	Caja

gsc



Cafetera de goteo Mocca para 10 tazas

Con placa calefactora. Fácil de desmontar y limpiar. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador de nivel de agua. Botón on/off luminoso. Jarra de cristal con tapa. Filtro de malla reutilizable. Calentamiento rápido. Sistema antigoteo.

Ref.	W	Capacidad
5000132	800	10 tazas

foto



Molinillo de café

Sistema de puesta en marcha y desconexión de seguridad. Recipiente y cuchilla de acero inoxidable extraíble. Tapa transparente para ver la molienda. Cable extraíble para fácil almacenaje. Cepillo de limpieza incluido.

Ref.	W	Color	Capacidad
5000511	150	Azul	50gr.

Molinillo de café

Tapa con cierre de seguridad. Interior y cuchillas de acero inoxidable. Visor de molienda. Botón de encendido. Recogecables.

Ref.	W	Capacidad
5000431	160	65gr.



Molinillo de café inox aroma

Muele el café con este molinillo de cuerpo en acero inoxidable y lámina de alto rendimiento de 60mm. Funciona con la tapa montada.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000425	200	60g	Caja



Molinillo de café

Cuchillo y cuenco de acero fino. Interruptor de seguridad. Tapa transparente. Piloto de control.

Ref.	W
PEMC01	150



TOSTADORAS

Tostador grande doble ranura

Con dos ranuras de 255 mm. de largo y 30 mm. de ancho. Centrado automático del pan. 7 niveles de tostado. Función descongelado y mantenimiento de calor. Pulsador para parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables.

Ref.	W
5000476	1400



Tostador ranura grande

Ranura de 255 mm. de largo y 40 mm. de ancho. Centrado automático del pan. 6 niveles de tostado. Función descongelado y mantenimiento de calor. Pulsador para parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables.

Ref.	W	Presentación
5000508	900	Caja





Tostador pequeño

Sistema de extracción de tostadas pequeñas y centrador de pan. Ranuras extra anchas. Altura especial para la extracción de tostadas pequeñas. Bandeja recogemigas. Cuerpo toque frío.

Ref.	Medida	W
5000259	23×13×16cm.	750



Tostador horizontal de acero inoxidable

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Presentación
5000439	33×21×6	550	4 barras cuarzo	Acero inoxidable	Caja
5000509	33×21×6	400	2 barras cuarzo	Acero inoxidable	Caja



Tostador inox ranuras largas Desayuno Plus

6 niveles de tostado. Recalentado, descongelación y cancelación. Bandeja para migas extraíble.

Ref.	W	Tipo	Presentación
5000428	1400	2 ranuras	Caja
5000429	1000	1 ranura	Caja



Tostador multifunción ranura extra larga Dark Sun

Control electrónico de tostado – 6 posiciones. Función descongelación, recalentado y cancelación. Posición de impulso extra para las pequeñas rebanadas. Bandeja para migas extraíble. Compartimento para cable.

Ref.	W	Presentación
5001020	1000	Caja



Tostador vertical

Grado de tostado ajustable. Gran superficie de tostado. Botón ON/OFF. Empuñaduras frías. Capacidad: hasta 4 rebanadas. Todo tipo de pan.

Ref.	W
5000093	700



Tostador blanco 2 ranuras Avocado

Con bandeja recogemigas y patas antideslizantes. Temporizador grado de tostado. 2 Funciones: calentar y descongelar

Ref.	Medida	W	Cable	Presentación
5000379	230×135×170mm.	700	85mm.	Caja

Tostador grande doble ranura modelo Fletcher

Regulable. Bandeja recoge migas. Función descongelar/calentar. Capacidad: hasta 2 rebanadas. Amplia ranura para colocar diferentes tipos de pan. Con recoge cables.

Ref.	Medida	W
PETS03	360×105×200mm.	900



Tostador 2 ranuras Sindae

7 niveles de tostado y 3 funciones: recalentado, descongelación y cancelación. Bandeja para migas extraíble. Compartimiento para cable.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Presentación
5000538	280×182×192mm.	850	Pequeño	Mint	Acero inoxidable	Caja
5000539	405×385×417mm.	1300	Grande	Mint	Acero inoxidable	Caja



SANDWICHES Y GRILLS

Sandwichera doble

2 sándwiches XXL. Tostado rápido y uniforme del pan.

Ref.	W
5000382	750



Sandwichera negra

La sandwichera Jata prepara sándwiches crujientes y uniformes gracias a su recubrimiento antiadherente y su sistema de cierre fácil y seguro.

Ref.	W	Tipo	Color	Presentación
5000528	750	2 sandwiches	Negro	Caja
5000529	1400	4 sandwiches	Negro	Caja



Sandwichera Grill Tostata

Placas antiadherentes. Placa para plancha grill. Tapa con bloqueo. Apagado automático. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de las placas: 235mm x 135mm.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Presentación
5001018	235×135mm.	750	Negro	Acero inoxidable	Caja
5001019	215×125mm.	750	Blanco	Acero inoxidable	Caja





Sandwichera de rebanadas rectangulares

Tamaño de sandwich de 10,5 x 12,5 cm.

Ref.	W	Presentación
4169147	750	Caja



Sandwichera doble modelo Blasus

Control de temperatura. Superficie antiadherente. Asa de fácil apertura. Base antideslizante. Fácil de limpiar. Indicador Led. Tapa de toque frío.

Ref.	W
5000348	750



Sandwichera 3 en 1

Multi-Sandwichera con placas intercambiables : Placa sándwich, placa grill, placa gofre. Asa integrada. Tapa con cierre. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W
5000378	230×237×94mm.	750



Grill tapa basculante 180° y planchas mixtas

Cumple normativa de seguridad A12. Superficie anti-adherente gran resistencia al rayado. Placas mixtas: 270 x 140 mm. Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados. Apertura 180° a voluntad. Presión de asado uniforme. Cocina todo tipo de carnes y pescados. Asa de apertura toque frío. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Bandeja recoge salsas.

Ref.	W
PE028	1000



Grill New Bistro

Ref.	Medida	W	Material	Presentación
5000456	300×270mm.	2000	Acero inoxidable	Caja

PLANCHAS Y BARBACOAS



Plancha de asar eléctrica

Plancha de asar que cuenta con la tecnología M-Magic que consigue distribuir el calor uniformemente por toda la superficie. Características: recubrimiento antiadherente libre de PFOA.

Ref.	Medida	W
5000178	280×460mm.	2500

Plancha de asar eléctrica

Fabricada en España, ofrece una superficie antiadherente Durastone que aporta gran resistencia al rayado.

Ref.	Medida	W
5000506	280×220mm.	1000



Plancha de asar eléctrica

Recubrimiento antiadherente Pflon Granite libre de PFOA. Resistencia en "M". Granite, gran dureza y resistencia al rayado. Perfecta distribución del calor.

Ref.	Medida	W
5000137	280×460mm.	2500



Plancha de asar eléctrica

Placa antiadherente. Termostato regulable con 5 niveles de temperatura.

Ref.	Ancho	Longitud	W
5000430	26cm.	46cm.	2000



Plancha de asar eléctrica de cerámica

Revestimiento cerámico. Asas de tacto frío. Superficie antiadherente. Bandeja extraíble recoge aceite. Con termostato regulable.

Ref.	Medida	W
PE037	220×430mm.	2000



grill



Plancha de asar Steke

Ref.	Medida	W	Color	Material
5000485	460×260mm.	2000	Negro	Aluminio

grill



Barbacoa eléctrica de dos alturas

Alta potencia. Parrilla de dos alturas, para carne y pescado. Totalmente desmontable, para una limpieza cómoda y eficaz. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada para una larga vida. Fabricado en España.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material
5000505		2000	Con mango	Acero inoxidable
5000163	420×260×70	2400		

HÆGER



Barbacoa eléctrica grill

Ref.	Medida	W	Material	Presentación
5000458	395×240mm.	2000	Acero inoxidable	Caja
5000459	395×275mm.	2400	Acero inoxidable	Caja

COCINAS

grill



Cocina eléctrica de inducción

Placa de inducción con 8 funciones programadas. Superficie del cristal de 4mm. Diámetros de funcionamiento desde 120 mm. hasta 260 mm. Display Led.

Ref.	W	Info. adicional
5000140	2100	Ø 12,2 a 26 cm.

grill



Cocina eléctrica vitrocerámica

Perfecta como cocina auxiliar o para en espacios reducidos. Con termostato regulable de temperatura y protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Ø	W	Tipo	Presentación	Niv. potencia
5000492	180mm.	2000	1 placa	Caja	5
5000493	165mm.	1200	2 placas	Caja	5

Cocina a gas

Cocina a gas con cuerpo de acero inoxidable, alta resistencia y durabilidad. Doble quemador en bronce con Ø110mm con llama "Whirlwind", especialmente diseñado para una mayor eficiencia. Funciona con encendido piezo-eléctrico automático, diseñado para una mayor eficiencia, que permite un ahorro de energía de hasta el 30%.

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
5000462	90mm.	1 quemador	Acero inoxidable	Caja
5000463		2 quemadores	Acero inoxidable	Caja

HÆGER



Cocina a gas esmaltada con tapa

Quemadores de aluminio resistentes a la corrosión. Posibilidad de utilizar todos los quemadores al mismo tiempo. Con tapa y revestimiento de acero.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
5000407		2 quemadores	Blanco	Aluminio	Caja
5000408	500×500×115mm.	4 quemadores	Blanco	Aluminio	Caja

HÆGER



Cocina de gas para exterior

Homologada para uso exterior. Gas butano y propano. Tapa extraíble. Parrilla y quemador desmontable. De acero y esmalte vitrificado.

Ref.	Medida	Tipo	Material
903050E	100×260×320mm.	1 quemador	Acero esmaltado vitrificado
903020E	600×365×100mm.	3 quemadores	Acero esmaltado vitrificado
903010E	500×500mm.	4 quemadores	Acero esmaltado vitrificado

Hornillo placa eléctrica Inox

Placa eléctrica compacta, ideal para llevar a cualquier sitio, fácil de funcionar y de limpiar. Sistema de seguridad con fusible termal, temperatura de la calefacción ajustable con 5 niveles. Pies antideslizantes.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Presentación	Niv. potencia
5000460	250×265×85mm.	1500	1 placa	Acero inoxidable	Caja	5
5000461	455×265×85mm.	2250	2 placas	Acero inoxidable	Caja	5

HÆGER



HÆGER



Hornillo placa eléctrica simple Disc

Disco de Ø165mm. Sistema de seguridad con fusible termal. 5 niveles de temperatura.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Niv. potencia
5000405	230×235×85mm.	1500	1 placa	Negro	Acero inoxidable	5
5000406	425×235×85mm.	2250	2 placas	Negro	Acero inoxidable	5

v-line



Hornillo placa eléctrica

Temperatura regulable. Interruptor luminoso.

Ref.	Ø	W	Tipo
90H11	18,5cm.	1500	1 placa
90H200	155cm.	2500	2 placas

meta



Cocina portátil a cartucho de gas

Potencia regulable. Utiliza combustibles de butano. Sistema de encendido electrónico. No se necesitan cerillas ni pilas. Incluye práctico estuche de transporte/almacenamiento.

Ref.	Presentación
5000541	Maleta

Com Gas



Cocina portátil a cartucho

Potencia regulable. Cumple normativa EN 17476.

Ref.	Medida	Presentación
7900010	34×28×12cm.	Maleta

FREIDORAS Y ACCESORIOS

fate



Freidora de aire sin aceite

La freidora de aire sin aceite permite cocinar de manera saludable con un 80% menos de grasa. Cuenta con un panel de control digital, ventana transparente para supervisar la cocción y seis programas preconfigurados para facilitar su uso.

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000530	1600	Negro	6 L	Caja

HÆGER



Freidora de aire Magic Window

Cocina de forma saludable con esta freidora de aire. 8 programas. Control digital. Temperatura hasta 200°C.

Ref.	W	Capacidad
5000415	1200	4,7L

Freidora de aire Air Banquet 8L.

Cocina de forma saludable con esta freidora de aire. 8 programas. Control digital. Temperatura hasta 200°C. Temporizador 60min. Visor de alimentos.

Ref.	W	Capacidad
5001017	1800	8L.

HAEGER



Freidora de aire

Indicador sonoro de apagado automático y superficie antiadherente. Protección para sobrecalentamiento y temporizador de hasta 30 minutos.

Ref.	Ø	Color	Capacidad	Presentación
5000394	336mm.	Negro	5 L	Caja

GEC



Freidora de aire tipo horno

Ref.	Color	Capacidad	Material	Presentación
5000474	Negro	10 L	Acero inoxidable	Caja

GEC



Bandejas de papel para freidora de aire

Fabricado en pulpa de madera de grado alimenticio. Impermeable, antiadherente y resistente al calor hasta 230°C. Apts para microondas, horno y recipientes de silicona.

Ref.	Ø	Medida	Ancho	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4002314	16cm.		4.5cm.	50	Redondo	Papel	Blíster con solapa
4001964	20cm.		4.5cm.	50	Redondo	Papel	Blíster con solapa
4001965	23cm.		4.5cm.	50	Redondo	Papel	Blíster con solapa
4002315		28×30×5.5		50	Cuadrado	Papel	Blíster con solapa

BLISS



Bandejas de silicona para freidora de aire

Fabricado con 100% silicona platino. Molde es flexible y antiadherente lo que facilita la preparación y el desmoldado de recetas. Base elevada para posibilitar la circulación del aire y pestañas laterales para facilitar la extracción y manipulación del molde. Apto para lavavajillas, horno, microondas y congelador.

Ref.	Ø	Medida	Ancho	Tipo	Material	Presentación
4001966	16cm.		7cm.	Redondo	Silicona	Solapa
4001967	20cm.		7cm.	Redondo	Silicona	Solapa
4001968		20×20×7cm.		Cuadrado	Silicona	Solapa

BLISS



Freidora de aceite inoxidable

Su diseño en acero inoxidable, filtro antiolores y piezas extraíbles la hacen práctica, potente y fácil de limpiar. Temperatura hasta 190°C.

Ref.	W	Capacidad	Material	Presentación
5000531	2000	3,2L	Acero inoxidable	Caja

JATE



fate



Freidora de aceite inoxidable pequeña

Ideal para uso doméstico. Tapa con visor. Temperatura hasta 200°C.

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000532	1000	Negro	1,3L	Caja

HÆGER



Freidora de aceite de acero inoxidable

Cuerpo de acero inoxidable y cubeta de esmalte. Termostato regulable hasta 190°C. Sistema de seguridad con botón de reinicio. Partes aptas para lavavajillas.

Ref.	W	Capacidad	Material
5000437	2100	3 L	Acero inoxidable

GRC



Freidora de aceite tempur de acero inoxidable

Depósito antiadherente. Contenedor de aceite fijo. Fácil sujeción con asa lateral. Termostato regulable con indicador luminoso.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000317	247×240×204mm.	900	1,5 L

MICROONDAS Y HORNOS

fate



Horno eléctrico 10 L

Termostato regulable 90°C-230°C y temporizador de 30 minutos. Horno, grill. Resistencias de acero inoxidable. Incluye bandeja y parrilla.

Ref.	Medida	W	Color	Capacidad	Presentación	Niv. potencia
5000537	37×27×23cm.	800	Negro	10 L	Caja	6

HÆGER



Horno microondas 20 Litros

6 Niveles de Potencia y temporizador de 30 minutos. Función de Descongelación.

Ref.	Medida	W	Color	Capacidad	Niv. potencia
5000453	451×345×256.5mm.	700	Negro	20 L	6
5000443	451×345×256.5mm.	700		20 L	6

Horno microondas con grill 20 Litros

Temporizador 60min. con apagado automático. Pantalla LED. 5 niveles de potencia. Funciones: diferida, descongelar, cocinar, reloj. Función descongelar: regulable en tiempo y peso.

Ref.	Medida	W	Capacidad	Presentación	Niv. potencia
5000374	451×348×258mm.	700	20 L	Caja	5



PLANCHAS ROPA

Centro de planchado Deep Blue Steam

Vapor vertical que permite planchar la ropa en perchas y cortinas. Filtro antical y sistema antical para alargar la vida útil de la plancha. El filtro retiene las impurezas del agua y evita la formación de cal. Chorro de vapor de 120g. y vapor continuo de 80g.

Ref.	W	Capacidad	Material	Presentación
5000424	2250	1,2L	Cerámica	Caja

HAEGER



Plancha de vapor suela inox Steam River

Sistema de ablandamiento, antigoteo y autolimpieza. Vapor vertical y regulador de vapor hasta 30g. Super vapor 60g. Agua pulverizada.

Ref.	W	Cable	Capacidad	Material	Presentación
5000400	2200	2,2m.	260ml.	Acero inoxidable	Caja

HAEGER



Plancha de vapor suela inox Dark River

Base de acero inoxidable. Sistema antical, antigoteo y autolimpieza. Temperatura regulable. Vapor vertical. Vapor continuo: 30g. Super chorro de vapor: 60g

Ref.	W	Color	Cable	Capacidad	Presentación
5000401	2200	Negro	2,2m.	260ml.	Caja

HAEGER



Plancha de vapor suela cerámica Vapour Pro

Suela cerámica, sistema de ablandamiento, antigoteo y autolimpieza. Vapor vertical. Regulador de vapor 45g. Super vapor 75g.

Ref.	W	Cable	Capacidad	Material	Presentación
5000402	2700	2,2m.	400ml.	Cerámica	Caja

HAEGER



Plancha de vapor Ultra Steam

Suelo cerámico, sistema antical, anti-goteo, auto-limpieza. Pulverizador de agua. Vapor vertical, regulador de vapor 45g. Súper vapor 80g.

Ref.	W	Tipo	Cable	Capacidad	Material	Presentación
5000403	2800	Suela cerámica	2,2m.	360ml.	Cerámica	Caja
5000404	2800	Suela inox	2,2m.	360ml.	Acero inoxidable	Caja

HAEGER



Plancha de vapor base inox Ocean Burst

Base de acero inoxidable. Sistema de auto-limpieza. Vapor vertical. Super vapor 50g. Regulador de vapor 25g. Depósito de agua 170ml.

Ref.	W	Cable	Material	Presentación
5000422	2000	2,2	Acero inoxidable	Caja

HAEGER



HAEGER



Plancha de vapor base cerámica Pro Glider

Sistema anti cal, anti-goteo, auto-limpieza. Vapor vertical. Super vapor 70g. Regulador de vapor 40g. Pulverizador de agua.

Ref.	W	Cable	Material	Presentación
5000423	2600	2,2	Cerámica	Caja

Jata



Plancha de vapor cerámica

Suela cerámica. Autolimpieza. Golpe de vapor 220 g/min

Ref.	Color	Potencia máx.	Capacidad	Presentación
5000519	Negro	3000	450 ml	Caja

Jata



Plancha de vapor cerámica

La plancha de vapor cerámica de Jata ofrece 2.200 W de potencia, suela cerámica, función de autolimpieza y un golpe de vapor de 180 g/min para un planchado eficiente.

Ref.	W	Color	Capacidad	Presentación
5000520	2200	Negro	200 ml	Caja

Jata



Plancha de vapor con suela cerámica

Plancha de vapor con suela cerámica, sistema antical permanente y función autolimpieza. Antigoteo. Golpe de vapor máx. 160 g. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor y temperatura regulables. Mandos independientes: vapor extra/spray. Piloto luminoso de encendido. Depósito de agua con tapa de seguridad. Cordón pivotante 360°.

Ref.	W	Capacidad
5000212	2400	350 ml

Jata



Plancha de viaje

Suela de acero Inoxidable. Mango abatible. Termostato regulable de temperatura. Visor de agua. Piloto luminoso. Bolsa textil de viaje.

Ref.	W
PE1601	800

Jata



Plancha de vapor con suela cerámica

Golpe de vapor: 220g. VAPOR NOMINAL/ Vapor continuo: 50 g/min. Autolimpieza y antical permanente.

Ref.	W	Capacidad
5000309	3000	350 ml

Jata



Plancha a vapor con suela de acero inoxidable

Con suela fabricada en acero inoxidable 3D y un diseño de 402 salidas de vapor para hacer el planchado más cómodo y efectivo. Antigoteo y autolimpieza. Tacto del asa de goma.

Ref.	W
5000110	2600

Plancha de vapor con suela de acero inoxidable

Suela de acero Inoxidable. Función auto limpieza. Spray. Planchado en seco y contra sobrecalentamiento. Función para expulsar el vapor y vaporizar de forma vertical. Regulador de temperatura. Regulador vapor 3 posiciones. Cable giratorio 360°

Ref.	W
PEPL01	1600

Plancha de vapor modelo Parou

Con suela de acero Inoxidable. Temperatura controlada con termostato. Antigoteo y antical. Cable protector con giro de 360°. Depósito de agua translucido con tapa de seguridad. Mando regulador de temperatura. Distintas funciones de planchado: en seco, en spray, vapor variable, vapor en vertical y chorro de vapor.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000347	291×158mm.	2200	300 ml

Plancha de vapor con suela de acero inoxidable

Temperatura controlada por el termostato. Potente caudal de vapor. Cable protector con giro de 360°. Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad. Mando regulador de temperatura. Funciones de planchado: en seco, en spray, vapor variable, vapor en vertical y chorro de vapor.

Ref.	W	Capacidad
5000196	2600	300 ml

GALAXIA



GALAXIA



GALAXIA



ASPIRADORES Y ACCESORIOS

Aspirador vertical sin cable

Diseñado para la eficiencia, cuenta con un depósito de 800 ml y un sistema de filtrado triple que incluye filtro HEPA lavable, asegurando una limpieza profunda en todo tipo de superficies.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000524	160	800 ml	Caja

GALAXIA



Aspirador multiciclónica clase A

Diseñado para la eficiencia energética con clasificación Clase A, cuenta con un depósito de 2 litros y un radio de acción de 6 metros, ideal para limpiezas domésticas efectivas.

Ref.	W	Capacidad	Presentación
5000523	700	2 L	Caja

GALAXIA



Aspirador vertical sin cable Jupiter II

Filtro ciclónico. Autonomía máxima: 40min. Cepillo eléctrico para suelos con articulación de 90°. Potencia de aspiración de 8,5kpa. Incluye 3 cepillos y soporte de pared. Carga 4 horas.

Ref.	Capacidad	Presentación	Info. adicional
5000540	0,6L.	Caja	Motor DC 22,2V

HAEGER



Aspirador vertical con cable Venus

Sistema de filtrado ciclónico con potencia de aspiración de 18,5Kpa y bajo nivel de ruido. Incluye soporte de pared, tubo metálico telescópico, recipiente extraíble de 600 ml., cepillo especial dos en uno para esquinas y cepillo especial para sofás. Longitud del cable 5m.

HAEGER



Ref.	W	Alim.	Capacidad	Presentación	Info. adicional
5001016	600	A red	0,6L.	Caja	Cable 5m.

HEGER



Aspirador sin bolsa

Aspirador multiciclón de bajo ruido con sistema de filtrado en 5 fases. Tubo telescópico de metal 44-70 cm. Función recogecable automático. Longitud del cable 5m. Accesorios: Cepillo combi para madera y alfombra y boquilla para juntas 2 en 1

Ref.	W	Capacidad	Info. adicional
5000438	700	3 L	Longitud del cable 5m.

gac




Aspirador multiciclónico sin bolsa

Aspirador con 2 ruedas para todo tipo de suelos. Longitud del cable 4,8m. Sistema de vaciado fácil. Incluye 5 accesorios: cepillo para suelos, 2 cepillos para esquinas, 2 tubos rígidos, tubo flexible y filtros.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000377	360x315mm.	700	3 L.

nedio




Bolsas de aspirador universales

Modelo universal de bolsa de micro fibra, adecuada para más de 51 marcas. Sistema de filtro de 5 capas. Sistema de cierre.

Ref.
BA901

nedio



10 bolsas para aspiradoras Bosch / Siemens D-F-G-H

Bolsas de aspiradora de microfibra, adecuadas para Bosch - Siemens. Modelo: DFG-H. Sistema de filtro de 5 capas. Sistema de auto-cierre. Consultar compatibilidad.

Ref.	Uds.
BA501	10

RELOJES DE PARED

nedio



Reloj de pared de acero inoxidable

Reloj de 30 cm de diámetro es fácil de colgar en la pared y requiere 1 pila AA (no incluida).

Ref.	Ø	Ancho	Color	Alim.	Pila	Material	Info. adicional
5000481	305mm.	40mm.	Plata	Pila (no incluida)	1 x AA	Acero inoxidable	Pilas no incluidas

nedio



Reloj de pared negro de cristal

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000246	30cm.	Negro	Pila (no incluida)	1 x AA	Cristal

nedio



Reloj de pared de madera

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000238	30cm.	Marrón	Pila (no incluida)	1 x AA	Madera

Reloj de pared sencillo con números de fácil lectura

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000247	38cm.	Plata y blanco	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico

neglio



Reloj de pared

Ref.	Ø	Ancho	Color	Alim.	Pila	Material
5000219	30cm.	4.5cm.	Plata	Pila	1 x AA	Plástico

neglio



Reloj de pared

Fácil de colgar en la pared, el reloj requiere 1 pila AA (no incluida) y está equipado con un mecanismo de movimiento de cuarzo que garantiza una gran precisión y exactitud.

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila
5000243	30cm.	Dorado	Pila	1 x AA
5000242	30cm.	Plata	Pila	1 x AA

neglio



Reloj de pared con medición de temperatura y humedad

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000351	31cm.	Blanco	Pila (no incluida)

ELECTRO DE



Reloj de pared efecto madera

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila
5000352	30cm.	Blanco	Pila (no incluida)	1 x AA

ELECTRO DE



Reloj de pared acabado metálico

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000353	30cm.	Gris	Pila (no incluida)

ELECTRO DE



Reloj de pared negro y blanco

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000349	25cm.	Negro y blanco	Pila (no incluida)

ELECTRO DE



electric ON



Reloj de pared blanco y negro

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000350	25cm.	Blanco y negro	Pila (no incluida)

gsc



Reloj de pared de cristal y aluminio Kuzine

Ref.	Ø	Ancho	Color	Pila	Material
5000364	30cm.	4cm.	Plateado	1 x AA	Aluminio

gsc



Reloj de pared vintage

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000306	33.4cm.	Blanco	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal
5000307	33.4cm.	Verde mint	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal

gsc



Reloj de pared circular clásico

Ref.	Ø	Ancho	Color	Alim.	Pila	Material
5000305	25.4cm.	4cm.	Negro	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal

DESPERTADORES Y RADIOS

radio



Despertador analógico verde de sobremesa

Funciona con 1 pila AA no incluida. Con función de alarma.

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000483	100mm.	Verde	Pila (no incluida)	1 x AA	Metal	Caja

radio



Reloj despertador analógico

Incluye luz para ver la hora en la oscuridad. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000486	95×90×45mm.	Negro	Pila	2 x AA	Plástico	Caja con solapa

radio



Radiodespertador digital con pantalla Led

Reloj despertador con radio, perfecto para despertar con tu emisora favorita. Dispone de 20 presintonías AM y FM y botones de suspensión y de retardo de alarma. Incluye función de doble alarma, para parejas con horarios diferentes. La pantalla tiene un tamaño de 0,9".

Ref.	Medida
5000215	130×80×70mm.

Reloj despertador analógico de sobremesa

Clásico despertador de sobremesa. Gracias al tamaño de sus números, tiene una gran legibilidad. Pila no incluida.

Ref.	Medida	Pila
5000343	132×132mm.	1 x AA (no incluidas)



Reloj despertador analógico de bolsillo/sobremesa

Despertador de tamaño reducido. Ideal viajes. Pila incluida.

Ref.	Medida	Pila
5000344	77×77mm.	1 x LR44 (incluida)



Reloj despertador digital de sobremesa

Despertador con función alarma, termómetro y calendario. Tiene sensor táctil para iluminar la pantalla.

Ref.	Medida	Pila
5000342	145×71×39mm.	2 x AAA (no incluidas)



Despertadores infantiles

Funciona con dos pilas AA (no incluidas). El modelo de osito se sirve en colores surtidos amarillo o azul.

Ref.	Tipo	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000323	Búho	Gris	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000324	Pingüino	Negro	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000325	Conejo	Rosa	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000326	Rana	Verde	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000327	Abeja	Amarillo	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000329	Osito		Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000330	Vaca	Blanco	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja

Reloj despertador digital con termómetro

Función SNOOZER. Indicador de día de la semana. Modo 12 o 24 horas. Indicador temperatura ambiente.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila
5000366	138×78×47mm.	Blanco	Pila (no incluida)	3 x AAA



Radio Bluetooth retro

Conexión Bluetooth, USB, AUX y radio FM/AM. Batería con 12 horas de duración en función radio y Bluetooth de 6h. Altavoz de 3" con salida de 5 W y amplificador de 3 W. Antena telescópica de 35 cm. Frecuencia de radio FM (87.5 - 108 Mhz) Batería integrada, se carga mediante cable USB-C (incluido).

Ref.	Color	Presentación
5000465	Verde	Caja



HAEGER



Radio analógica AM/FM/LW MULTIBAND portátil Handy

Radio tribanda MW/FM/LW. Antena telescópica. Entrada de auriculares.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Info. adicional
5000467	130×72×30mm.	Pila	2xAA	Pilas no incluidas

HAEGER



Radio despertador digital con pantalla Led Snooze

20 emisoras 10 AM y 10 FM. Función Snooze retardo de alarma. Con alarma doble. Alarma normal o de radio. función temporizador. Cable de alimentación + 2 pilas de respaldo AAA no incluidas.

Ref.	Color	Alim.	Material	Presentación
5000484	Negro	A red o Pila	Plástico	Caja

radio



Radio portátil analógica negra

Radio portátil AM/FM de 1.5 W con diseño analógico, carcasa de aluminio negro, salida para auriculares y alimentación por baterías: ideal para escuchar tu emisora favorita con estilo y movilidad en cualquier lugar.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación
5000545	58×110×21mm.	1,5	Negro	Pila	2xAAA	ABS	IP20	Caja

LEDANCE



Reloj luminoso recargable CCT

Reloj digital con luz nocturna Led, batería recargable por USB y temperatura de color ajustable. Ideal para dormitorios y habitaciones infantiles.

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Luz
1130010	90×96,1×48,4mm.	0,30	Blanco	Blister	5	

gpc



Radio analógica portátil AM/FM

Con antena para mayor recepción. Funciona con dos pilas AA. Válida para usar con altavoces o con auriculares.

Ref.	Alim.	Pila
5000003	Pila	2xAA



Radio analógica portátil

Radio portátil Sanyo en color plata con sintonizador analógico AM/FM, diseño retro compacto y alimentación dual a pilas o corriente: ideal para llevar tu música y noticias a cualquier parte con estilo clásico y funcionalidad confiable.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Presentación
5000543	5,5×9×2cm.	Plata	Pila	2xAAA	Caja

gpc



Báscula de viaje Thaton

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Peso soportado
5000365	98×36mm.	Pila (incluida)	1 x CR2032	40

BÁSCULAS DE VIAJE

QUITAPELUSAS

Quitapelusas a pilas

Depósito extraíble. Con parada automática de seguridad. Incluye cepillo limpiador y tapa protectora. 2 velocidades. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5000208	130×68×48mm.	Pila (no incluida)	2 x AA



Quitapelusas a pilas

Ideal para fácil eliminación de pelusas. Rejilla de pelusas acero inoxidable. Recipiente para las pelusas transparente y desmontable. Motor DC. Botón encendido/apagado. Pilas no incluidas. Øcorona: 5cm.

Ref.	Alim.	Pila
5000320	Pila (no incluida)	2 x AA



Quitapelusas a pilas o a corriente

Ref.	Alim.	Pila	Info. adicional
PE101	A red y a pila	2 x R20	Pilas no incluidas



Quitapelusas a pilas

Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Cuchillas de acero inoxidable. Rejilla rasuradora de acero inoxidable. Cepillo para ropa incorporado, con tapa. Protección seguridad: Detención automática cuando la tapa de la cuchilla está abierta. Interruptor de encendido. Cepillo para limpieza. Contenedor de pelusas desmontable.

Ref.	Color	Alim.	Pila	Presentación
5000512	Azul	A red	2 x AA	Caja



SECADORES DE PELO

Secador con soporte de pared

Secado rápido. 2 potencias y 3 temperaturas. de 1700W a 2000W.

Ref.	W	Presentación
5000513	2000	Caja



Secador de viaje abatible bitensión1200W

Secador de viaje bitensión (110-120 / 220-240 V), con mango abatible, concentrador y difusor. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones: 0 - 1 - 2.

Ref.	W	Niv. potencia
5000296	1200	3



Secador con motor AC

3 niveles de temperatura y 3 posiciones de caudal de aire. Motor de gran potencia. Concentrador de aire y difusor.

Ref.	W	Color	Presentación
5000514	2200	Morado	Caja



foto



Secador iónico profesional AC 2000W

Motor profesional AC. Ionizador. Generador continuo de iones. Limitador térmico de seguridad. 3 metros de longitud del cable. Indicador luminoso de función de ionización. Mandos independientes integrados. 3 niveles de temperatura. Pulsador de fase fría instantánea. Concentrador de aire extra-plano. Difusor de aire. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar.

Ref.	W	Niv. potencia
PE007	2000	3

foto



Secador Tourmaline 2000W

Limitador térmico de seguridad. Tacto de goma. 3 posiciones de caudal de aire y 3 niveles de temperatura. Incluye difusor de aire para cabellos rizos y botón aire frío instantáneo. Con anilla para colgar.

Ref.	W	Niv. potencia
5000361	2000	3

Wahl



Secador de pelo semi-profesional 2000W

Difusor para dar volumen y concentrador. Protección sobrecalentamiento. Filtro extraíble para fácil limpieza. 3 niveles de temperatura. Anilla para colgar.

Ref.	W	Niv. potencia
PE6480	2000	2

HAERER



Secador de pelo profesional

Secador de pelo con 2 velocidades y 3 niveles de temperatura. Cubierta de filtro extraíble, protección contra sobrecalentamiento. Accesorios: concentrador y difusor grande.

Ref.	W	Presentación	Niv. potencia
5000464	2300	Caja	3

Wahl



Secador Tourmaline 2000W

Tecnología Tourmaline, para un resultado más sano y natural. Limitador térmico de seguridad. Asa para colgar. Mandos independientes integrados. 2 velocidades de secado, 3 niveles de temperatura. Concentrador de aire y difusor incluidos. Pulsador de fase fría instantánea. Longitud de cable: 1,8 metros.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
5000362	300×288mm.	2200	3

gsc



Secador de pelo 2000W

Con: Concentrador de aire, difusor, y anilla para colgar. Pulsador de fase fría instantánea. 2 velocidades, 3 niveles de temperatura. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
5000359	248×283mm.	2000	2

gsc



Secador de pelo de viaje con mango plegable 1200W

Longitud del cable: 1,8m. Incluye concentrador de pelo. 2 velocidades de secado.

Ref.	Medida	W	Cable	Niv. potencia
5000396	115,2×208,7mm.	1200	1,8m.	2

CORTAPELOS

Cortapelos y afeitadora corporal con accesorios

Sin cable. Uso inalámbrico o conectado a corriente. Autonomía 120 minutos. 5 accesorios intercambiables y 6 guías de corte.

Ref.	Presentación
5000515	Caja



Cortapelos y afeitadora corporal con accesorios

5 guías de corte. Cuchillas de acero inoxidable. 2 velocidades. Accesorios incluidos. Uso dual, con o sin cable que proporciona flexibilidad, ofreciendo una autonomía de hasta 120 minutos gracias a su batería de litio, que se recarga completamente en solo 2 horas mediante el cable USB incluido.

Ref.	Presentación
5000516	Caja



Cortapelo de precisión con cuchillas y accesorios

Corte fácil y preciso gracias a su dispositivo de ajuste y sus cuchillas de acero inoxidable. Con protector de cuchillas. Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas. 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm. Interruptor de encendido. Cabezal desmontable para fácil limpieza.

Ref.
5000281



Cortapelos afeitadora con accesorios

Incluye 5 guías de corte de 1 a 5 mm. Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Gran precisión de corte. La cuchilla especial en forma T para delinear y hacer dibujos. 90 min. de afeitado sin cable. Tiempo de carga 1 hora. Carga rápida por USB (cable incluido)

Ref.	MA
5000383	600





Cortapelo con cable Hairclipper Series 30000

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable que cortan el doble de rápido. Sistema DualCut: corte bilateral que corta el pelo el doble de rápido. Tecnología Trim-n-Flow: innovador peine-guía que evita que el pelo se quede atascado en el cortapelos. 13 posiciones de longitud. Ancho de cuchilla: 41 mm. Precisión: 2mm cada paso de tamaño. Rango de posiciones de longitud: de 0,5 a 23 mm. Incluye: peine guía ajustable para el pelo, peine guía ajustable para barba y cepillo de limpieza.

Ref.
5000228

HÆGER



Máquina cortapelos recargable seco-mojado

Cuchillas en cerámica y Revestimiento en Titanio, Funcionamiento con o sin cables, 2 peines guías ajustables (4-16mm e 18-30mm), Funcionamiento – 45 min/ Carga – 8 horas, Cuchillas desmontables, Interruptor ON/OFF, base de carga. Accesorios: peine, aceite lubricante y cepillo de limpieza.

Ref.	Presentación
5001015	Caja

HÆGER



Máquina cortapelos Styler

Cuchilla de acero INOX desmontable. Nivel de la hoja ajustable (1.0 – 2.0mm). Interruptor ON/OFF. Con motor AC de 10 W. Accesorios: 4 peines de corte (3mm, 6mm, 9mm y 12mm) + peine, tijeras, aceite lubricante y cepillo de limpieza.

Ref.	W	Presentación
5001014	10	Caja



Recortadora barba y corporal inalámbrica

Accesorios: peine, aceite, brocha, adaptador corriente. Cuchilla Corte a Cero. Altura de corte ajustable 1 - 16 mm.

Ref.	Presentación
4213002	Caja

Wahl



Cortapelos nasal con accesorios

Especial nariz, orejas y cejas. Cuchilla de acero inoxidable. Protegido contra proyecciones de agua IPX4. Tapa protectora.

Ref.	Alim.	Pila	Protección	Presentación
5000518	Pila	1xAA (no incluida)	ipx4	Caja



Set recortador vello facial series 3000

Cuchilla de acero inoxidable de doble cara. Cubierta que garantiza la protección de la piel. Muy fácil de lavar gracias a su resistencia al agua. Funciona con una pila AA incluida en el set.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
5000331	Pila	1xAA (incluida)	Blíster

WAHL



Cortapelo nasal

Modelo que incluye luz, para un mejor saneamiento. Con cepillo para limpiar y tapón de protección. Hoja de acero extraíble para una mejor limpieza. Protección contra el agua. Funciona a pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila
PEMCP04	Pila (no incluida)	1 x AA

AFEITADORAS

Afeitadora en seco y húmedo Philips Aquatouch 1000

La afeitadora Philips S1142/00 te ofrece un afeitado en seco o en húmedo suave y refrescante gracias a las cuchillas PowerCut. Cabezales Flex 4D de 3 direcciones. Indicador de batería. 40 minutos de afeitado inalámbrico tras una carga de 8 horas. Diseñado para evitar cortes y rasguños: el sistema de protección se desliza suavemente con su perfil de cabezal redondeado, mientras mantiene protegida tu piel. 27 cuchillas autoafilables garantizan un afeitado al ras constante y limpio. Mango ergonómico.

Ref.	Presentación
5000479	Caja con solapa



Afeitadora en seco Philips Powercut Series 1000 sin cortapatillas

Cuchillas PowerCut totalmente lavables y autoafilables. Se abre con un toque para una limpieza sencilla y se enjuaga con agua. Utilización con o sin cable, para un uso en cualquier momento. No incluye corta patillas.

Ref.	Presentación
5000291	Caja con solapa



Afeitadora en seco Philips Powercut Series 1000 con cortapatillas

Cuchillas PowerCut totalmente lavables y autoafilables. Se abre con un toque para una limpieza sencilla y se enjuaga con agua. Utilización con o sin cable, para un uso en cualquier momento. Incluye corta patillas.

Ref.	Presentación
5000292	Caja con solapa



Afeitadora en seco o húmedo Philips Series 3000

Cabezales pivotantes y flexibles con flotación en 5 direcciones. Se ajusta a las curvas de cara y cuello creando un suave contacto con la piel. Cuchillas PowerCut autoafilables diseñadas para un afeitado apurado. Adecuada para afeitarse la cabeza. Para un afeitado en seco o húmedo en lavabo o ducha, espuma o bajo la ducha. 60 min de afeitado, 1 hora de carga.

Ref.	Presentación
5000473	Caja



Cabezales de recambio para Philips 1000 y 3000

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 3000 y 1000.

Ref.	Uds.	Presentación	Info. adicional
5000315	3	Caja con solapa	Para las series 3000 y 1000



Cabezales de afeitado de recambio para Philips

Recambio genérico para cuchillas rotatorias para los modelos de afeitado indicados.

Ref.	Presentación	Info. adicional
PERHQ3	Blíster	Para modelos Double Action, series 3000, 300, 30 y ref. PEAFO1
PERHQ4	Blíster	Para modelos Micro+ y las series 5000, 4000 y 400 de Philips
PERHQ6	Blíster	Para modelos Super Reflex y las series 6000 y 6600 de Philips
PERHQ8	Blíster	Para los modelos Quadra Action y las series 6000 y 600 de Philips
PERHQ2	Blíster	Para modelos Rota Action de Philips



BÁSCULAS BAÑO

fate



Báscula de baño analógica

Amplia superficie. Graduación de 1 kg. Números extra-grandes. Base-mueble epoxi que garantiza una gran resistencia.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
5000488	Blanco	130 Kg	Caja

fate



Báscula de baño alta precisión de acero inoxidable

Alta precisión gracias a sus 4 sensores. Visor LCD autoluminiscente. Desconexión automática. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Pilas incluidas.

Ref.	Alim.	Pila	Capacidad
5000128	Pila	2 x CR2032	150 Kg

fate



Báscula de baño inteligente

Análisis de masa muscular, agua corporal, grasa corporal y densidad ósea. Informa sobre las calorías diarias recomendadas y el peso actual. Con memoria que permite almacenar los perfiles de hasta 12 personas. La báscula tiene una capacidad máxima de 180 kg y graduación de 100 g. Conversión de unidades (kg /lb), e indicadores de batería baja y sobrepeso. Funciona con dos pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).

Ref.	Color	Alim.	Pila	Capacidad
5000490	Negro	Pila	2 x AAA	180 Kg

fate



Báscula de baño inteligente bambú

Graduación de 100 g. Funciones de conexión y desconexión automáticas, indicadores de sobrepeso y batería baja, y permite la conversión de unidades entre kg y lb. Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración, incluida.

Ref.	Color	Alim.	Pila	Capacidad	Presentación
5000491	Madera	Pila	CR2032	150 Kg	Caja

fate



Báscula de baño inteligente

Compatible con Android e iOS. Memoria para 15 personas con analizador de datos. Capacidad 180 kg. Alta precisión.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000487	280×280×23mm.	Pila	2xAAA (no incluidas)	180 Kg

HEGER



Báscula de baño digital sin pilas U-Power

Capacidad máxima 150kg. Tecnología sin pilas, pulse botón para generar energía. Pantalla LCD. Apagado automático. Indicador de exceso de peso.

Ref.	Medida	Color	Peso soportado
5000410	30.2×30×2.5cm.	Blanco	150

HEGER



Báscula de baño analógica Classic

Capacidad máxima 130kg. Botón de ajuste 1kg.

Ref.	Medida	Color	Peso soportado
5000480	28.2×26×4.3cm.	Negro	130

Báscula de baño digital 4 sensores alta precisión

Graduación de 100 gr. Encendido y apagado automático. Indicador de batería baja. Pantalla LCD. Pila CR2032 de litio incluida.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad	Material
5000223	300×300×20mm.	Pila	CR2032	180 Kg	Cristal templado



CEPILLOS DE DIENTES

Cepillo dental a pilas Oral B

Sistema Advance Power. Tecnología de limpieza 2D. Incluye un cabezal. 1 modo de cepillado. Frecuencia: 9600 movimientos por minuto. Pilas incluidas.

Ref.
5000395



Cepillo dental eléctrico a batería Oral B

Ref.
5000469



3 cabezales rotatorios de recambio Oral B

Ref.	Uds.
5000357	3



MONITORES DIAGNOSTICO SALUD

Tensiómetro automático muñeca

Circunferencia de la pulsera: 14cm-19,5cm. 2x60 memorias para 2 usuarios. Pilas: 2 x 1,5 v (tamaño AAA). Estuche rígido para guardarlo.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
5001012	Batería	2xAAA	Caja

HAEGER



Tensiómetro automático de brazo Digi Heart

Toma la presión arterial en el brazo y es capaz de detectar no sólo la presión sino también algún tipo de arritmia cardíaca. Promedio últimos 7 días. Circunferencia de la pulsera: 22cm-30cm. Memoria para 4 usuarios. Clasificación del nivel de presión arterial. Bolsa de almacenamiento. Pilas: 4 xAAA.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
5001013	Batería	4xAAA	Caja



HAEGER



FERRETERÍA



PINTURA EN SPRAY

 RAL 1002 Amarillo arena Ref: 2240209	 RAL 1003 Amarillo señal Ref: 2240084	 RAL 1007 Amarillo cromo Ref: 2240036	 RAL 1013 Blanco perla Ref: 2240157	 RAL 1015 Marfil claro Ref: 2240052	 RAL 1018 Amarillo Zinc Ref: 2240210	 RAL 1021 Amarillo cadmio Ref: 2240115
 RAL 1023 Amarillo tráfico Ref: 2240051	 RAL 2002 Naranja sangre Ref: 2240197	 RAL 2004 Naranja puro Ref: 2240053	 RAL 2009 Naranja tráfico Ref: 2240211	 RAL 3000 Rojo vivo Ref: 2240103	 RAL 3001 Rojo sefoles Ref: 2240137	 RAL 3002 Rojo carmín Ref: 2240153
 RAL 3003 Rojo rubí Ref: 2240054	 RAL 3005 Rojo vino Ref: 2240213	 RAL 3009 Rojo óxido Ref: 2240213	 RAL 3015 Rosa claro Ref: 2240135	 RAL 3030 Rojo tráfico Ref: 2240055	 RAL 4004 Burdeos Ref: 2240214	 RAL 4005 Lila azulado Ref: 2240215
 RAL 4006 Púrpura tráfico Ref: 2240216	 RAL 4012 Morado perlado Ref: 2240217	 RAL 5002 Azul ultramar Ref: 2240198	 RAL 5003 Azul zafiro Ref: 2240218	 RAL 5010 Azul genciana Ref: 2240112	 RAL 5012 Azul luminoso Ref: 2240056	 RAL 5013 Azul cobalto Ref: 2240057
 RAL 5015 Azul celeste Ref: 2240078	 RAL 5017 Azul tráfico Ref: 2240058	 RAL 5022 Azul noche Ref: 2240158	 RAL 6001 Verde esmeralda Ref: 2240111	 RAL 6002 Verde primavera Ref: 2240059	 RAL 6005 Verde mango Ref: 2240060	 RAL 6009 Verde abeto Ref: 2240061
 RAL 6010 Verde hierba Ref: 2240102	 RAL 6011 Verde Reseda Ref: 2240142	 RAL 6017 Verde mayo Ref: 2240123	 RAL 6018 Verde smarillento Ref: 2240124	 RAL 6029 Verde menta Ref: 2240145	 RAL 7000 Gris ceniza Ref: 2240080	 RAL 7001 Gris plata Ref: 2240062
 RAL 7011 Gris hieno Ref: 2240063	 RAL 7012 Gris basalto Ref: 2240138	 RAL 7015 Gris pizarra Ref: 2240156	 RAL 7016 Gris antracita Ref: 2240109	 RAL 7022 Gris sombra Ref: 2240305	 RAL 7024 Gris grafito Ref: 2240219	 RAL 7025 Gris perla Ref: 2240117
 RAL 7030 Gris piedra Ref: 2240203	 RAL 7031 Gris azulado Ref: 2240220	 RAL 7032 Gris guijarro Ref: 2240199	 RAL 7035 Gris luminoso Ref: 2240099	 RAL 7040 Gris ventana Ref: 2240221	 RAL 7042 Gris tráfico Ref: 2240200	 RAL 8002 Marrón sefoles Ref: 2240064
 RAL 8011 Pardo nuez Ref: 2240077	 RAL 8014 Marrón sepia Ref: 2240201	 RAL 8016 Caoba Ref: 2240083	 RAL 8017 Marrón choco Ref: 2240095	 RAL 9001 Blanco crema Ref: 2240202	 RAL 9002 Blanco grisáceo Ref: 2240161	 RAL 9003 Blanco sefoles Ref: 2240222
 RAL 9005 Negro opaco Ref: 2240067	 RAL 9006 Negro satín Ref: 2240068	 RAL 9008 Negro brillo Ref: 2240066	 RAL 9009 Aluminio Ref: 2240089	 RAL 9010 Blanco satín Ref: 2240072	 RAL 9010 Blanco brillo Ref: 2240070	 RAL 9010 Blanco opaco Ref: 2240071
 RAL 9010 Blanco electro. Ref: 2240069	 RAL 9016 Blanco tráfico Ref: 2240182					

CARTA COLORES RAL

FARIN

Ref.

IMAGENRAL



Spray de pintura RAL

Spray de pintura acrílica 100% para uso profesional. Uso interno y externo. Se adhiere a todas las superficies y no requiere imprimación. Secado rápido en 10 minutos. No amarillea y garantiza un alto agarre y un alto rendimiento (2 m²/spray de 400 ml). Disponible en amplia gama de colores RAL.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
2240084	RAL 1003	Amarillo señal	400 ml.	Spray
2240157	RAL 1013	Blanco perla	400 ml.	Spray
2240052	RAL 1015	Marfil claro	400 ml.	Spray
2240115	RAL 1021	Amarillo cadmio	400 ml.	Spray
2240051	RAL 1023	Amarillo tráfico	400 ml.	Spray
2240053	RAL 2004	Naranja puro	400 ml.	Spray
2240103	RAL 3000	Rojo vivo	400 ml.	Spray
2240137	RAL 3001	Rojo señales	400 ml.	Spray
2240153	RAL 3002	Rojo carmín	400 ml.	Spray
2240054	RAL 3003	Rojo rubí	400 ml.	Spray
2240135	RAL 3015	Rosa claro	400 ml.	Spray
2240055	RAL 3020	Rojo tráfico	400 ml.	Spray
2240217	RAL 4012	Morado perlado	400 ml.	Spray
2240198	RAL 5002	Azul ultramar	400 ml.	Spray
2240112	RAL 5010	Azul genciana	400 ml.	Spray
2240056	RAL 5012	Azul luminoso	400 ml.	Spray
2240057	RAL 5013	Azul cobalto	400 ml.	Spray
2240078	RAL 5015	Azul celeste	400 ml.	Spray
2240058	RAL 5017	Azul tráfico	400 ml.	Spray
2240111	RAL 6001	Verde esmeralda	400 ml.	Spray
2240059	RAL 6002	Verde primavera	400 ml.	Spray
2240060	RAL 6005	Verde musgo	400 ml.	Spray
2240061	RAL 6009	Verde abeto	400 ml.	Spray
2240102	RAL 6010	Verde hierba	400 ml.	Spray
2240142	RAL 6011	Verde reseda	400 ml.	Spray
2240123	RAL 6017	Verde mayo	400 ml.	Spray
2240124	RAL 6018	Verde amarillento	400 ml.	Spray
2240145	RAL 6029	Verde menta	400 ml.	Spray
2240080	RAL 7000	Gris ceniza	400 ml.	Spray
2240062	RAL 7001	Gris plata	400 ml.	Spray
2240063	RAL 7011	Gris hierro	400 ml.	Spray
2240155	RAL 7015	Gris pizarra	400 ml.	Spray
2240109	RAL 7016	Gris antracita	400 ml.	Spray
2240199	RAL 7032	Gris guijarro	400 ml.	Spray
2240099	RAL 7035	Gris luminoso	400 ml.	Spray
2240200	RAL 7042	Gris tráfico	400 ml.	Spray
2240064	RAL 8002	Marrón	400 ml.	Spray
2240077	RAL 8011	Pardo nuez	400 ml.	Spray
2240096	RAL 8017	Marrón chocolate	400 ml.	Spray
2240067	RAL 9005	Negro opaco	400 ml.	Spray
2240068	RAL 9005	Negro satín	400 ml.	Spray
2240066	RAL 9005	Negro brillo	400 ml.	Spray
2240089	RAL 9006	Aluminio	400 ml.	Spray
2240072	RAL 9010	Blanco satín	400 ml.	Spray
2240070	RAL 9010	Blanco brillo	400 ml.	Spray
2240071	RAL 9010	Blanco opaco	400 ml.	Spray
2240069	RAL 9010	Blanco electrodoméstico	400 ml.	Spray
2240182	RAL 9016	Blanco tráfico	400 ml.	Spray



Spray de pintura barniz transparente

Pintura acrílica barniz transparente. Rendimiento métrico: 2m²/spray 400 ml. Espesor: de 5 a 15 micras. Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas entre 100>120°C. Disponible en las siguientes versiones: brillante, opaco y satinado.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240073	Transparente brillante	400 ml.	Spray
2240074	Transparente opaco	400 ml.	Spray
2240075	Transparente satinado	400 ml.	Spray

Spray de pintura ferro micaceo antiguo

Esmalte acrílico de gran espesor para superficies ferrosas. Optima protección de larga duración con efecto típico del hierro antiguo. Para vallas, verjas, enrejados, pluviales, puertas, etc.

Ref.	Color	Capacidad
2240169	Hierro micaceo	400 ml.

FAREN



Spray de pintura efecto plata

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240159	Plata	400 ml.	Spray

FAREN



Spray de pintura reflectante cromada

Esmalte brillante que da un efecto "cromado" a los objetos sobre los cuales se aplica. No puede pintarse posteriormente. En el caso de tener que retocar puede ser pintado con el mismo producto.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240086	Reflectante cromado	400 ml.	Spray

FAREN



Spray de pintura efecto oro pálido

Esmalte metalizado efecto leafing, ideal para decorar muebles, macetas, cornisas... Válido para interior y exterior.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240118	Oro pálido	400 ml.	Spray

FAREN



Spray de pintura reflectante dorada

Para aplicar sobre cualquier tipo de material. Ideal para marcos y restauración. No se puede pintar posteriormente. En caso de tener que retocar se puede utilizar el mismo producto.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240108	Reflectante dorada	400 ml.	Spray

FAREN



Spray fondo automoción

Pintura acrílica con óptima adherencia sobre metales. Se utiliza como imprimación de plásticos, madera y cerámicas. Rendimiento métrico: 2m2/spray 400 ml. Espesor: de 7 a 20 micras. Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas de 130 °C.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240011	Transparente	400 ml.	Spray

FAREN



Spray fondo imprimación antióxido

Pintura acrílica imprimación anticorrosión y antioxidante, que protege las superficies metálicas a lo largo del tiempo de la oxidación. Uso interior y exterior. Resistente a temperaturas entre 100-120 °C. Espesor: de 12 a 35 micras.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240076	Gris	400 ml.	Spray
2240094	Rojo	400 ml.	Spray
2240088	Blanco	400 ml.	Spray

FAREN



FARIN



Spray de pintura especial para altas temperaturas

Pintura especial a base de silicona resistente a temperaturas de hasta 600°C. Secado rápido y alto agarre. Aplicaciones: estufas, sistemas de calefacción, partes del motor, colectores, hornos, radiadores, vehículos agrícolas, etc.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
2240010	Altas temperaturas	Negro	400 ml.	Spray
2240160	Altas temperaturas	Aluminio	400 ml.	Spray

FARIN



Spray de pintura cubre manchas blanco opaco

Pintura acrílica altamente cubriente. Válido para superficies de interior como de exterior. Cubre manchas de moho, suciedad, rotulador, grasas, etc. Evita tener que aplicar sucesivas capas de pintura. Reduce el tiempo de trabajo. Garantiza un acabado impecable y colores homogéneos. Espesor mínimo de 15 micras. La superficie puede ser pintada pasados 30 minutos de la aplicación del spray cubre manchas. Áreas de aplicación: paredes de exterior e interior, placas de yeso (pladur), paneles, cemento, obra vista, madera, metales pintados, etc.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240190	Blanco	400 ml.	Spray

meta



Pintura acrílica 216m

Ref.	Color	Capacidad
2240100	Negro brillo	216ml
2240240	Negro mate	216ml
2240241	Blanco brillo	216ml
2240242	Blanco mate	216ml

MARCADORES

FARIN



Marcadores en spray de pintura

Marcador acrílico para trazado específico en paredes, pavimentos, asfalto, cemento y madera. Alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Rendimiento métrico: 2m²/spray 500 ml. Libre de polvo: 10 minutos. Temperatura de funcionamiento: -10°C>100°C. Se puede usar en todas las posiciones gracias a su válvula de 360°. No biodegradable.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240280	Rojo	500 ml.	Spray
2240279	Amarillo fluorescente	500 ml.	Spray
2240289	Azul fluorescente	500 ml.	Spray
2240049	Rosa fluorescente	500 ml.	Spray
2240050	Verde fluorescente	500 ml.	Spray

ROTULADORES PERMANENTES

FARIN



Marcadores permanentes Paint Marker

Rotuladores acrílicos indelebles para marcar todo tipo de objetos y superficies: metales, plásticos, madera, vidrio, cartón ondulado, telas, cerámica, etc. Colores resistentes con una gran capacidad cubriente. Resistentes al agua. Punta media bala.

Ref.	Color	Capacidad
2240022	Plata	7 ml.
2240023	Blanco	7 ml.
2240024	Azul	7 ml.
2240025	Amarillo	7 ml.
2240026	Negro	7 ml.
2240027	Rojo	7 ml.
2240028	Verde	7 ml.

PROTECCIÓN PRE-PINTURA

Cinta de enmascarar Krepp

Cinta de enmascarar realizada a base de papel semiencrepado y adhesivo de caucho natural.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
0701	24mm.	45m.	Blanco
0702	29mm.	45m.	Blanco
0703	36mm.	45m.	Blanco
0704	48mm.	45m.	Blanco




Papel con cinta

Buena resistencia a la rotura y a la humedad. Alto poder de absorción

Ref.	Ancho	Longitud
2000185	10cm.	20m.
2000186	15cm.	20m.
2000187	30cm.	20m.
2000188	10cm.	45m.
2000189	15cm.	45m.




Plástico cubretodo

Protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de mueble u objeto durante el proceso de pintura.

Ref.	Medida	Info. adicional
2000190	4×5m.	Grosor fino
2000191	2×5m.	Grosor fino
2000192	4×5m.	Grosor medio
2000193	4×5m.	Grosor grueso




Plástico con cinta repair 80°C

Film de polietileno de alta densidad solapado con cinta krepp resistente a la temperatura. Gracias a su carga electrostática se adhiere rápidamente a la superficie del coche, consiguiendo un recubrimiento total. Con tratamiento corona que evita el deslaminamiento de la lágrima de pintura y salpicaduras.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
2000200	60cm.	22.5m.	Bolsa




Cinta de enmascarar

Cinta adhesiva para enmascarado. Perfecta para la protección fácil y precisa de superficies antes de pintar.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color
2000317	24mm.	45m.	Pintura fresca	Blanco
2000318	24mm.	20m.	Especial curvas	Blanco
2000319	24mm.	45m.	Exteriores	Azul
2000320	24mm.	45m.	Alta precisión	Amarillo
2000321	24mm.	45m.	Baja adhesión	Morado




Film minirollo

Film transparente de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) para aplicación manual.

Ref.	Medida	Longitud	Color
2000316	250mm.	150m.	Transparente




meta



Pistola pintar classic

Presión de trabajo 4 BARMáx. Depósito 500cc. El kit incluye: Depósito de aluminio, pico 1,5 mm, regulador de caudal, manual con despiece.

Ref.
5500041

meta



Pistola pintar con manómetro

Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. Incluye: Manómetro, depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

Ref.	Capacidad
1060269	600cc.

HABER



Set de 25 pinceles

Ref.	Presentación
5500014	Bolsa con solapa

HABER



Pack paletinas

3 brochas planas de pintura de 28-38-50mm con mango de madera.

Ref.	Uds.	Presentación
5510000	3	Bolsa con solapa

HABER



Juego de pintura bandeja, rodillo y recambio

Bandeja de 29x13,50cm. Mini rodillo de 10cm.

Ref.	Uds.	Presentación
5510001	3	Retractable

HABER



Juego de pintura recipiente, paletinas y brochas

Ref.	Uds.	Presentación
5510002	6	Bolsa con solapa

HABER



Juego de pintura bandeja, paletina, brochas, rodillo y recambios

2 recambios acrílica + 2 recambios esponja de 10cm. 1 mango. 1 brocha plana de 5cm. 2 brochas redondas. 1 mezclador. 1 bandeja de 10cm.

Ref.	Uds.	Presentación
5510003	10	Retractable

Juego de pintura bandeja, paletina, rodillo y recambio

1 brocha plana de 5cm. 1 mango. 1 bandeja.

Ref.	Tipo	Presentación
5510004	2 recambios de rodillo de 10cm	Retractilado
5510005	2 recambios de rodillo de 23cm	Retractilado



Cubo de pintor con rejilla más dos asas

Ref.	Color	Capacidad
TP001	Azul	16 L



Abre botes de pintura de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001563	Acero inoxidable	Granel



COLA Y ADHESIVO

Adhesivo hidráulico 35S42

Para sellado de juntas roscadas en conducciones hidráulicas y neumáticas con un diámetro de $\frac{3}{4}$ " (M20).

Ref.	Capacidad	Presentación
2240018	50 ml.	Bote



Adhesivo fuerte 32F70

Bloquea y sella componentes roscados desarrollando una fuerte resistencia al desmontaje. Fija prisioneros, tuercas y tornillos no predispuestos a desmontajes posteriores.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240021	Verde	10 ml.	Bote
2240019	Verde	50 ml.	Bote



Adhesivo medio 32F43

Para piezas predispuestas a futuros desmontajes. Ideal para tuercas y componentes con roscas en diversos materiales, incluidos los cincados.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240020	Azul	10 ml.	Bote
2240017	Azul	50 ml.	Bote



Adhesivo universal Cianoacrilato C101

Pega metales, gomas, material plástico, cerámicas, porcelanas, vidrios, cuero, etc. Para mecánica, electrónica, óptica, relojería, máquinas de oficina, bisutería, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240029	10 gr.	Bote
2240030	20 gr.	Bote
2240134	50 gr.	Bote



FABRI



Adhesivo sellador resistente a gas y líquidos 35S77

Para sellado de tubos, piezas, etc. roscadas de instalaciones de agua, gas, aire, fuel, GPL, etc. Puede ser usado sobre empalmes de hasta 2 pulgadas con rosca. Producto tixotrópico de media resistencia mecánica. Conforme WRAS para uso de instalaciones alimentarias. Conforme DVGW EN 751-1 para uso con aire, gas y agua (en superficies metálicas pasivizadas usar el producto en combinación con el activador P730).

Ref.	Capacidad	Presentación
2240131	75 ml.	Bote

LOCTITE



Adhesivo Loctite instantáneo gel

Adhesivo instantáneo en gel, para aplicaciones verticales. Ideal para superficies porosas. No gotea. Proporciona una adhesión rápida gracias a su fórmula. Perfecto para reparaciones rápidas.

Ref.	Capacidad	Presentación
223GRGEL	3 gr.	Blíster

LOCTITE



Adhesivo Loctite instantáneo

Adhesivo de baja viscosidad para uso general: plásticos, metal, madera, cartón, cuero, etc. Una vez aplicado proporciona adhesión instantánea que ofrece gran resistencia a la tracción o cortaduras.

Ref.	Capacidad	Presentación
223GR	3 gr.	Blíster
225GR	5 gr.	Blíster
2220GR	20 gr.	Blíster

magmont



Spray aerosol activador de Cianoacrilato

Aerosol acelerador ciano especial madera. Acelera la adhesión del cianoacrilato endureciendo al instante. Complemento ideal para unir diversos materiales (madera, cartón, tejidos, etc.) Imprescindible cuando se precise máxima rapidez. Para referencia: 22CM50GR.

Ref.	Capacidad
22CMACELERADOR	200 ml.

magmont



Adhesivo instantáneo profesional Ciano Magmont de viscosidad alta

Cianoacrilato R100. El adhesivo cianoacrilato R-1100 de Magmont es un adhesivo de viscosidad alta (1100cps) en base Ethyl-Cianoacrilato. El R-100 está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos y absorbentes.

Ref.	Capacidad
22CM50GR	50 gr.

magmont



Adhesivo instantáneo Magmont

Adhesivo para materiales poco porosos como goma, OVC, plásticos, madera, cerámica, cuero, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
22CM20GR	20 gr.	Expositor

FABRI



Pregamento profesional en spray

Resistente a 90°C. Exento de componentes de cloro. Uso universal, resistente a la humedad y a las altas temperaturas. Ideal para uniones permanentes.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240223	400 ml.	Spray

CINTA ADHESIVA

Cinta aislante Núñez

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
071019NG	19mm.	10m.	Negro	Retractilado
0700009	19mm.	10m.	Tierra	Retractilado
072019AM	19mm.	20m.	Amarillo	Caja
072019AMVD	19mm.	20m.	Tierra	Caja
072019AZ	19mm.	20m.	Azul	Caja
072019BL	19mm.	20m.	Blanco	Caja
0700007	19mm.	10m.	Rojo	Retractilado
072019GR	19mm.	20m.	Gris	Caja
072019MA	19mm.	20m.	Marrón	Caja
072019NG	19mm.	20m.	Negro	Caja
072019RJ	19mm.	20m.	Rojo	Caja
072019VD	19mm.	20m.	Verde	Caja
072025BL	25mm.	25m.	Blanco	Caja
072025GR	25mm.	25m.	Gris	Caja
072025MA	25mm.	25m.	Marrón	Caja
072025NG	25mm.	25m.	Negro	Caja
072025RJ	25mm.	25m.	Rojo	Caja



Cinta aislante Brico

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000339	19mm.	10m.	Negro	PVC	Retractilado
2000340	19mm.	10m.	Blanco	PVC	Retractilado
2000341	19mm.	20m.	Negro	PVC	Retractilado
2000236	19mm.	20m.	Blanco	PVC	Retractilado
2000237	19mm.	20m.	Gris	PVC	Retractilado
2000238	19mm.	20m.	Rojo	PVC	Retractilado
2000239	19mm.	20m.	Azul	PVC	Retractilado
2000240	19mm.	20m.	Marrón	PVC	Retractilado
2000241	19mm.	20m.	Amarillo	PVC	Retractilado
2000242	19mm.	20m.	Verde	PVC	Retractilado
2000243	19mm.	20m.	Amarilla y verde	PVC	Retractilado
2000342	25mm.	25m.	Negro	PVC	Retractilado
2000245	25mm.	25m.	Blanco	PVC	Retractilado
2000246	25mm.	25m.	Gris	PVC	Retractilado
2000247	25mm.	25m.	Rojo	PVC	Retractilado
2000248	25mm.	25m.	Azul	PVC	Retractilado



Cinta aislante PVC M13

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color	Material	Presentación
2000231	19mm.	10m.	0.13mm.	Negro	PVC	retractilado
2000232	19mm.	10m.	0.13mm.	Blanco	PVC	retractilado
2000233	19mm.	20m.	0.13mm.	Negro	PVC	retractilado
2000234	19mm.	20m.	0.13mm.	Blanco	PVC	retractilado



Cinta aislante PTFE

Sellado de juntas roscadas, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial. Puede ser usada en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tuberías de hierro.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000249	12mm.	12m.	Blanco	PTFE	retractilado
2000250	19mm.	50m.	Blanco	PTFE	retractilado
2000251	25mm.	50m.	Blanco	PTFE	retractilado



MIARCO®



Cinta americana brico

Tela recubierta de polietileno con adhesivo de caucho sintético. Duradera y muy resistente. Se adapta a superficies irregulares. Proporciona una buena barrera contra el agua y humedad.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000219	50mm.	5m.	Plata	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000220	50mm.	5m.	Negro	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000221	50mm.	10m.	Plata	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000222	50mm.	10m.	Negro	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000223	50mm.	10m.	Blanco	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000226	50mm.	30m.	Blanco	Tela + Polietileno	Blíster con solapa

MIARCO®



Cinta americana 398

Ref.	Ancho	Longitud	Color
2000282	50mm.	10m.	Plata
2000283	50mm.	10m.	Negro
2000284	50mm.	10m.	Blanco
2000285	50mm.	30m.	Plata
2000286	50mm.	30m.	Negro
2000287	50mm.	30m.	Blanco

MIARCO®



Cinta doble cara espuma fuerte

Cinta doble cara de espuma fuerte para aplicaciones de interior que requieran de una alta adhesión inicial.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color
2000315	19mm.	10m.	1mm.	Negro

Köppels®



Cinta adhesiva doble cara alta resistencia transparente

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color	Presentación
2000004	19mm.	1.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster
2000109	19mm.	2.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster

Köppels®



Cinta adhesiva doble cara alta resistencia transparente con malla

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color	Presentación
2000174	19mm.	1.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster

Köppels®



Cinta adhesiva doble cara blanca

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000003	19mm.	1.5m.	Blanco	Blíster
2000108	25mm.	2.5m.	Blanco	Blíster

Köppels®



Cinta adhesiva doble cara transparente especial para unión de cristales

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color
2000110	19mm.	1.5m.	0.5mm.	Transparente

MIARCO®



Cinta doble cara DC-850

Fina, especial para superficies lisas. Buen tack y adhesión, no deja restos. Ideal para fijar, reparar, sellar o unir.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
2000227	50mm.	10m.	Eti propileno	Granel

Cinta doble cara ultrafuerte

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000288	18mm.	2m.	Transparente	Blíster

MARCO®



Cinta doble cara interior y exterior

Con soporte de espuma blanca de PE. Adecuada para todo tipo de aplicaciones verticales de carga moderada y para su uso sobre múltiples materiales como vidrio, cristal, metal, paneles y placas.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000289	19mm.	3m.	Blanco	Blíster

MARCO®



Cinta doble cara ultrafina

Con soporte de PVC gofrado transparente. Indicada para el pegado de fotos sobre álbumes o marcos, reparación de libros y fijación de objetos para evitar caídas.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
2000290	18mm.	10m.	Blíster

MARCO®



Cinta adhesiva doble cara para canaleta

Ref.	Ancho	Longitud
2N066159	13mm.	10m.

legrand



Cinta adhesiva muy resistente Super Tape

Impermeable, súper-adherente y resistente. Ideal para reparación de tuberías, conducciones eléctricas, mangueras. Uso en jardinería, automóvil, hogar, etc. Presión hasta 5 bars.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
07CA05NG	50mm.	5m.	Negra	Blíster
07CA05GR	50mm.	5m.	Gris	Blíster

ELECTEC®



Cinta adhesiva muy resistente Super Tape

Impermeable, súper-adherente y resistente. Ideal para reparación de tuberías, conducciones eléctricas, mangueras. Uso en jardinería, automóvil, hogar, etc. Presión hasta 5 bars.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
07CA10NG	50mm.	10m.	Negra	Retractilado
07CA10GR	50mm.	10m.	Gris	Retractilado

ELECTEC®



Cinta de aluminio AL-30

Con adhesivo acrílico base disolvente y papel siliconado. Resistencia a alto rango de temperaturas.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
2000228	50mm.	50m.	Aluminio	Retractilado
2000229	50mm.	10m.	Aluminio	Retractilado

MARCO®



Cinta adhesiva antideslizante

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000082	25mm.	5m.	Negro	Caja con solapa
2000083	40mm.	5m.	Negro	Caja con solapa

Köppels



MIARCO®



Cinta espuma de caucho aislamiento 50x3mm

Cintas de espuma de caucho sintético con estructura interior de celdas cerradas y adhesivo acrílico. Aislante anti-condensación, térmico y acústico, cinta auto-extinguible e ignífuga, clase M1.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color
2000312	50mm.	15m.	3mm.	Negro
2000313	50mm.	10m.	3mm.	Blanca
2000314	50mm.	10m.	3mm.	Plata



Cinta de caucho autoamalgamante

Cinta de caucho autoamalgamante aprobada para su uso como aislamiento primario en baja tensión. Se ajusta con facilidad a cualquier forma irregular y es eléctricamente estable. Es compatible con todos los aislamientos de cables secos. Dotada de desprendedor. Aprobada por UL 510.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
07CC	19mm.	6.7m.	Negro

MIARCO®



Cinta autovulcanizable

Caucho PIB (Poli-Isobutileno). Aislante eléctrico y trabajos de protección e impermeabilización. Gran aislamiento y flexibilidad. Fusiona rápidamente bajo tensión.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000257	19mm.	9m.	Negro	Caucho	Retractilado

ELECTRO DH



Cinta reparadora de caucho flexible y vulcanizable

Resistente a la presión y al calor hasta 80°C. Magnífico aislante eléctrico. Una vez aplicada queda compacta y sin fisuras. Sin pegamentos. Fijación instantánea.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
DH04460	20mm.	5m.	Blíster

MIARCO®



Cinta antideslizante

Buena resistencia al agua.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000252	20mm.	5m.	Negro	Bolsa
2000253	38mm.	15m.	Negro	Bolsa
2000254	25mm.	5m.	Luminiscente	Bolsa
2000255	25mm.	5m.	Transparente	Bolsa
2000256	25mm.	5m.	Negro y amarillo	Bolsa



Cinta autovulcanizable

Cinta de caucho EPR de alto aislamiento eléctrico para cables, uniones, conexiones y conductos. Sellado de cables de alto voltaje, impermeabilización de cables y componentes de antenas parabólicas. Repara y protege contra la corrosión en conductos y canalizaciones de plástico o metal y en mangueras.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000260	19mm.	9.1m.	Negro	Caucho	Caja con solapa

MIARCO®



Cinta PVC M15

Cintas adhesivas plásticas de PVC para aislamiento eléctrico, reparaciones y empalmes de plásticos. Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color	Material	Presentación
2000258	50mm.	30m.	0.15mm.	Negro	PVC	Gruel
2000259	80mm.	30m.	0.15mm.	Negro	PVC	Gruel
2000295	80mm.	30m.	0.15mm.	Blanco	PVC	Gruel

MIARCO®



Teflón en rollo

Espesor: 0,01 mm. Densidad: 0.5 g/cm3. Resistencia al calor: +370°C. Resistencia al frío: -190°C. Resistencia a la alta presión: 150-200 kg/cm2. Fuerza de tensado: >=8 N/mm2. Porcentaje de elongación: >= 25%.

Ref.	Ancho	Longitud
0719MM	19mm.	50m.
07	12mm.	10m.

GUT



Cinta adhesiva polipropileno

Precinto con adhesivo extra fuerte. Permite embalar cargas pesadas.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
2000194	48mm.	66m.	Transparente
2000195	48mm.	66m.	Marrón
2000196	48mm.	66m.	Blanco
2000197	48mm.	132m.	Transparente
2000198	48mm.	132m.	Marrón

MIARCO®



Aplicador de precinto

Ref.	Tipo
07010256	Aplicador

MECA 1A



CINTA SEÑALIZADORA

Cinta señalizadora

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000278	50mm.	33m.	Amarillo	PVC	Retractable
2000279	50mm.	33m.	Blanco y rojo	PVC	Retractable

MIARCO®



Cinta señalizadora

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000280	70mm.	200m.	Blanco y rojo	Caja
2000281	70mm.	200m.	Amarillo y negro	Caja

MIARCO®





CINTAS PERSIANA

Cinta de persiana

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000182	14mm.	6m.	Gris	Blíster
2000183	18mm.	6m.	Gris	Blíster
2000184	20mm.	6m.	Gris	Blíster

CINTAS DE AMARRE



Cincha de amarre con carraca

Ref.	Ancho	Longitud
7100006	25mm.	5m.



Cincha de amarre con carraca

Ref.	Longitud	Grosor	Capacidad	Presentación
7100002	5m.	25mm.	1500 Kg	Blíster



Cincha de amarre elástica con anclaje de acero.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
7100003	8mm.	1m.	Bolsa con solapa
7100004	8mm.	1.5m.	Bolsa con solapa



Cincha de amarre elástica

Para sujetar equipaje.

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Presentación
7100007	8mm.	120cm.	4	Bolsa con solapa

MASILLAS Y ACCESORIOS DE REPARACIÓN



Kit reparación masilla de poliéster 0,25kg

Utilizada para reparar y volver a dar forma a planchas metálicas, paneles de fibra de vidrio, cemento, madera y plásticos rígidos. Se emplea también para reforzar piezas corroídas y reparar agujeros, utilizando láminas de fibra de vidrio como soporte para la resina. Incluye resina de poliéster, catalizador, malla de fibra de vidrio y pincel aplicador. Alta resistencia mecánica.

Ref.	Material	Presentación
2000201	Poliéster	Caja

Masilla de fibra vidrio 340g + 10g

Para reparar abolladuras e irregularidades de la superficie donde existe corrosión o la superficie a reparar es muy amplia. Buena adhesión sobre plásticos y alta resistencia mecánica.

Ref.	Material	Presentación
2000203	Fibra de vidrio	Bote

MIARCO®



Masilla de poliéster universal 340g + 10g

Masilla de poliéster de dos componentes utilizada para reparar abolladuras e irregularidades de una superficie. Gran poder de relleno y fácil lijado. Buena adherencia sobre materiales como madera, metal y plástico.

Ref.	Material	Presentación
2000202	Poliéster	Bote

MIARCO®



Masilla anticorrosiva juntas roscadas

Impermeable y antibloqueante diseñada para su aplicación en juntas roscadas de tuberías. Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2000275	400g.	Granel

MIARCO®



SOLDADORES Y ACCESORIOS

Soldador con manguera grifo y boquilla 3600 Kcal/h

Kit soldador compuesto por: Manguera 1,5 m. Grifo adaptable a botella popular (azul o rojo). Boquilla Ø 20 mm. Potencia 3600 Kcal/h.

Ref.	Presentación
7900012	Blíster

Com Gas



Soldador eléctrico tipo lápiz

Soldador eléctrico de punta fina. Potencia ideal Para realizar trabajos de soldadura fina en electrónica. Punta Intercambiable.

Ref.	W
06S30	30

ELECTRO DH



Soldador de doble potencia 25W/45W

230VAC. Punta de larga duración.

Ref.	W
0650007	25

ELECTRO DH



SALGI



Soldador eléctrico

Ref.	W	Tipo	Presentación
06S40	40	Punta fina	Blíster
06S60	60	Punta plana	Blíster
06S80	80	Punta plana	Blíster

GEC



Hilo de estaño con núcleo de resina

Carrete estaño para soldador eléctrico

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional
06S0011	1mm.	Carrete	Peso: 100 gr
06S0012	1mm.	Carrete	250 gr

ELECTRO ON



Hilo de estaño con núcleo de resina

Carrete de 250g. estaño Ø1mm. al 63% para soldador eléctrico.

Ref.
2000000

ELECTRO ON



Estaño en tubo de plástico transparente

Contiene 8 gr. de estaño y con núcleo de resina. Ideal para reparaciones, bricolaje, escolares, etc. Estaño: 60%. Ø1 mm. Peso: 17 gr.

Ref.
06ET

ELECTRO ON



Gel decapante para soldar ECO-FLUX

Ref.	Capacidad
6001045	100 gr.

GEC



Pack 10 tubos de estaño al 60%

Ref.	Grosor	Info. adicional
06S0013	1mm.	10 gr

GRAPAS PARA CABLE

Caja grapa cable manguera redonda

Ref.	Uds.	Sec. cable	Presentación
DH012	10	6	Estuche con solapa
DH013	10	7	Estuche con solapa
DH014	10	8	Estuche con solapa
DH016	10	10	Estuche con solapa



Grapas para cable

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
22000177	17mm.		50	A	Gris	3x10	Caja	Para cable redondo
22000059	5mm.		100	A	Blanco	2x0,75	Caja	Para cable redondo
22000069	6mm.		100	A	Blanco	2x1	Caja	Para cable redondo
22000079	7mm.		100	A	Blanco	2x1,5	Caja	Para cable redondo
22000089	8mm.		100	A	Blanco	2x2,5	Caja	Para cable redondo
22000099	9mm.		100	A	Blanco	3x2,5	Caja	Para cable redondo
22000109	10mm.		100	A	Blanco	2x4	Caja	Para cable redondo
2206NG	6mm.		100	A	Negro	2x1	Caja	Para cable redondo
2207NG	7mm.		100	A	Negro	2x1,5	Caja	Para cable redondo
2208NG	8mm.		100	A	Negro	2x2,5	Caja	Para cable redondo
2209NG	9mm.		100	A	Negro	3x2,5	Caja	Para cable redondo
2210NG	10mm.		100	A	Negro	2x4	Caja	Para cable redondo
2217NG	17mm.		50	A	Negro	3x10	Caja	Para cable redondo
22000019		75x3,5	100	D	Blanco	2x1	Caja	Para cable plano



Cajas de grapas para cable paralelo

Ref.	Uds.	Sec. cable	Presentación
DH002	15	0,75	Estuche con solapa
DH003	15	1	Estuche con solapa



Grapas metálicas una pata

Ref.	Ø	Uds.	Info. adicional
22F20	20mm.	100	13/16"



Grapas para televisión

Ref.	Uds.	Tipo	Info. adicional
37GPTV	100	Modelo TV	DM=6mm.



BRIDAS

Bridas económicas



Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
89100075	2.5×80mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100100	2.5×100mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100200B2	2.5×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100280	3.5×300mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100150	3.6×140mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100175	3.5×170mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100200	3.6×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100160	4.8×160mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100190	4.8×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100250	4.8×250mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100290	4.8×300mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100370	4.8×380mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100430	4.8×430mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100360	7.6×380mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
8910030078	7.9×295mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100500	7.9×500mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100100NG	2.5×100mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100160NG/25	2.5×160mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100200NGB2	2.5×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100175NG	3.5×170mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100280NG	3.5×300mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100150NG	3.6×140mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100200NG	3.6×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100160NG	4.8×160mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100190NG	4.8×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100250NG	4.8×250mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100290NG	4.8×300mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100370NG	4.8×400mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100430NG	4.8×450mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100180NG	7.6×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
8910030078NG	7.2×300mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100360NG	7.9×370mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100500NG	7.9×500mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100540NG	9×550mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100750NG	9×750mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
8910011	2.5×160mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910012	3.5×140mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910013	3.5×200mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910014	4.8×200mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910015	4.8×250mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910016	4.8×300mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910021	2.5×160mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910022	3.5×140mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910023	3.5×200mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910024	4.8×200mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910025	4.8×250mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910026	4.8×300mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910031	3.5×140mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910032	3.5×200mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910034	4.8×52mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910033	4.8×200mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910035	4.8×300mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910036	4.8×430mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa

Bridas de nylon



Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
8910041	3.5×140mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910044	4.8×200mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910048	7.9×350mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910054	4.8×200mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910055	4.8×300mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910058	7.9×350mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa

Bridas poliamida 6,6

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Material	Presentación
8910039	2.5mm.	100mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910040	2.5mm.	150mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910042	3.5mm.	200mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910043	3.5mm.	300mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910045	4.8mm.	300mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910046	4.8mm.	350mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910047	4.8mm.	430mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910049	2.5mm.	100mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910050	2.5mm.	150mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910051	3.5mm.	144mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910052	3.5mm.	200mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910053	3.5mm.	300mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910056	4.8mm.	350mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910057	4.8mm.	430mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910059	2.5mm.	100mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910060	3.5mm.	140mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910061	3.5mm.	200mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910062	4.8mm.	200mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910063	4.8mm.	300mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910064	4.8mm.	430mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa

MIARCO®



Tacos para bridas

Ref.	Ø	Uds.	Color
891TACOS/6/BL	6mm.	100	Blanco
891TACOS/6	6mm.	100	Negro
891TACOS/BL	8mm.	100	Blanco
891TACOS	8mm.	100	Negro



Base adhesiva para bridas

Soporte adhesivo Colring para brida ancho máximo 4,6 mm. Incoloro. Fijación posible por tornillo de Ø4mm.

Ref.	Medida
1N066061	25×30×6mm.

legrand



ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Tirafondos para abrazaderas

Ref.	Medida	Uds.
22TF625	6×30mm.	100

WILAPAR



100u. tacos poliamida

Ref.	Longitud	Color	Material
8910065	8mm.	Negro	Poliamida 6,6

MIARCO®



Tacos de plástico

Ref.	Medida	Uds.	Material
22TP6	6×20mm.	25	PE-BD
22TP8	8×25mm.	25	PE-BD

WILAPAR



WALAPIL



Tacos de nylon

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
22TN6	6x30mm.	100	Caja

WALAPIL



Tacos de nylon LP4

Ref.	Medida	Uds.
22TN6LP4	6x30mm.	100
22TN8LP4	8x40mm.	100

legrand



Taco de fijación rápida

Ref.	Medida
1N066473	6x35mm.
1N066474	4x25mm.

WALAPIL



Basculantes

Ref.	Ø	Tipo
22BG532	4	Gancho M4
22BG316	5	Gancho M5
22BG14	6	Gancho M6
22BE532	4	Espárrago M4
22BE316	5	Espárrago M5
22BE14	6	Espárrago M6

WALAPIL



Ganchos y espigas de arpón

Ref.	Ø	Tipo
22EAM4	4	Espiga de arpón M4
22EAM5	5	Espiga de arpón M5
22EAM6	6	Espiga de arpón M6
22GAM4	4	Gancho de arpón M4
22GAM5	5	Gancho de arpón M5
22GAM6	6	Gancho de arpón M6

WALAPIL



Anclaje de acero LP 6.8 para fijación

Zincado blanco.

Ref.	Ø	Info. adicional
22AT0645	8mm.	Taco: 8 x 45 / Tornillo: M6 x 45

WALAPIL



LP gancho

Ref.	Ø	Info. adicional
22AG0860	8mm.	Taco: 8 x 45 / Tornillo: M6 x 45

Köppels



Imán de neodimio disco

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000092	14x4mm.	10	Estuche
2000093	18x5mm.	10	Estuche

Imán de neodimio disco con agujero

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000094	18x5mm.	10	Estuche

Köppels



10 metros de cinta perforada estañada

Ancho de la cinta: 17 mm. Grueso de la cinta: 0,7 mm.

Ref.	Longitud
22CPE	10m.

SELAPEL



Rollo de velcro negro

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000154	20mm.	25m.	Negro	Caja con solapa

Köppels



ALICATES Y PINZAS



meta

Mini alicates de presión para electrónica

Diseñados para trabajos de montaje más delicados en electrónica y mecánica. Filos templados de corte de gran precisión.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060211	120mm.	universal	Cromo vanadio	Blíster con solapa
1060212	115mm.	corte diagonal	Cromo vanadio	Blíster con solapa
1060091	130mm.	punta semi redonda	Cromo vanadio	Blíster con solapa
1060213	130mm.	punta semiredonda curva	Cromo vanadio	Blíster con solapa
1060214	110mm.	corte frontal	Cromo vanadio	Blíster con solapa

Alicate aislado corte diagonal

Mangos con aislación plástica sumergida. Filos de corte templado de gran precisión.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060093	140mm.	Cromo vanadio	Blíster

meta



Alicate para arandelas de seguridad

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060204	170mm.	Abrir	Cromo vanadio	Blíster	Punta curva 90°
1060206	170mm.	Cerrar	Cromo vanadio	Blíster	Punta curva 90°
1060205	180mm.	Cerrar	Cromo vanadio	Blíster	Punta recta

meta



meta



Alicate universal

Alicate de acero cromovanadio de alta resistencia. Mango antideslizante de goma.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060023	200mm.	Carbono	Blíster
1060002	180mm.	Carbono	Blíster

meta



Alicate ½ caña

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
1060163	200mm.	½ caña	Blíster
1060200	160mm.	½ caña	Blíster

meta



Alicate corte diagonal

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Info. adicional
1060198	160mm.	corte diagonal	Cromo vanadio	para corte de cables blandos y semi-duros
1060199	180mm.	corte diagonal	Cromo vanadio	para corte de cables duros

meta



Alicate punta plana con corte

Ref.	Longitud	Material
1060201	160mm.	Carbono

meta



Alicate corta cable

Mangos con aislación plástica sumergida. Diseñado para cortar cables de acero.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060208	200mm.	Cromo vanadio	Blíster	Capacidad de corte 5mm.

meta



Alicate corta cable

Mangos con aislación plástica sumergida. Diseñado para cortar cables de cobre y aluminio. No apto para cortar cables de acero.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060207	250mm.	Cromo vanadio	Blíster	Capacidad de corte 16mm.

meta



Alicate apertura múltiple

6 posiciones. Apertura doble. Mandíbula delgada. Acero al carbono con terminación niquelada. Ideal para lugares de difícil acceso y trabajos delicados.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060063	230mm.	Acero	Blíster

meta



Alicate pico de loro apertura múltiple

7 posiciones. Forjada en cromo vanadio. Mangos ergonómicos con aislación sumergida antideslizante. Mandíbulas con dientes templados endurecidos.

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
1060024	250mm.	Bolsa	7 posiciones
1060164	300mm.	Bolsa	

Pelacable automático 0,2 a 6mm.

Ref.	Presentación
1060096	Blíster




Alicate de presión mandíbula curva

Con tornillo de ajuste y palanca de liberación una mano. Forjado en acero aleado. Mandíbulas curvas anchas con corta alambre. Apertura tipo europea.

Ref.	Longitud	Material	Info. adicional
1060202	180mm.	Acero	Apertura máx. 37mm.
1060203	230mm.	Acero	Apertura máx. 44mm.




Tijera alambrador forjada

Para corte de precisión en alambre blando, duro y cuerda de piano, bulones, clavos.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060224	200mm.	Corte 4 mm.	Cromo vanadio	Blíster




Tijera alambrador

Cuchillas de acero al carbono. Corte de alambre semiduro hasta 4 mm y de alambre de acero hasta 3 mm. Mango antideslizante con cierre. Tornillo de cierre regulable.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060225	200mm.	Corte 4 mm.	Acero al carbono	Blíster




Tijera cortaperno

Cuchillas de Cromo Vanadio. Mangos ergonómicos con goma inyectada. Tornillo de cierre regulable.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060226	300mm.	Corte 4 mm.	Cromo vanadio	Blíster
1060260	350mm.	Corte 5 mm.	Cromo vanadio	Blíster
1060110	450mm.	Corte 6 mm.	Cromo vanadio	Blíster




Alicates para terminales

Alicates para el engastado de terminales aislados y sin aislar de 1.5 a 6 mm². Corta y pela cables de 0.75 a 6 mm². Corta tornillos hasta 5 mm de diámetro.

Ref.	Longitud
0646300	225mm.




Alicates pelacables auto-ajustables

Ref.	Longitud	Presentación
0646205	165mm.	Blíster




Alicates de crimpado para RJ45 - RJ11 - RJ10

Incluye varias cuchillas para cortar y pelar los cables antes del crimpado. Fácil de usar. Compatible con conectores RJ45, RJ11 y RJ10.

Ref.	Presentación
0646156	Bolsa con solapa




ELECTRIC DH



Pinzas de precisión

Para realizar todos los trabajos, incluyendo una con autobloqueo.

Ref.	Material	Presentación
DH106	Acero inoxidable	Bolsa

meta



Tijera de hojalatero corte recto

Cuchillas forjadas SAE 6150 en acero. Filo de hoja aserrado. Dureza de hojas 58-60 HRC.

Ref.	Material
1060121	cromo vanadio

meta



Tijera corta para tubos pvc

Tijera para cortar tubos de PVC plásticos y de goma. Corte máximo 42mm. Largo 195mm. Con cuerpo de aluminio y hoja de teflón.

Ref.	Longitud	Presentación
1060122	195mm.	Blíster

GFC



Tijeras de electricista

Hoja de acero inoxidable con muesca de goma de 6 mm. para pelado de cable. Mango aislante de Nylon.

Ref.	Medida	Material	Presentación
MT083	142x75mm.	ABS y termoplástico	Blíster

ELECTRIC DH



Tijeras de electricista profesionales

Ref.	Material
DH46430	Acero inoxidable



Tijera de electricista clásica Profesional

Filo de acero carbono forjado en caliente. Gran durabilidad del afilado. Pela cables. Garantía de por vida. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200152	12.5cm.	5"	Acero carbono	Blíster



Tijera de electricista de doble inyección

Tijera de acero inoxidable y mango aislante. Filo microdentado. Gran poder de corte, incluso para cables gruesos. Garantía de por vida. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200153	15cm.	6"	Acero inoxidable	Blíster



Tijera multiusos y de costura

Tijera de acero inoxidable. Permite cortar las telas con precisión.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200103	16.5cm.	6.5"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de costura castellana

De acero carbono forjado en caliente. Fabricación nacional. Garantía de por vida.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200003	12.5cm.	5"	Acero carbono	Blíster
4200004	14cm.	5.5"	Acero carbono	Blíster
4200005	15cm.	6"	Acero carbono	Blíster



Tijera de modista

De acero carbono forjado en caliente. Tijera modista, para costura o labores con un corte preciso y filo duradero. Fabricación nacional. Garantía de por vida.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200033	18cm.	7"	Acero carbono	Blíster



PISTOLAS DE PEGAMENTO Y BARRAS

Pistola de pegar

Ref.	Ø	W	Info. adicional
2260007	7mm.	7	Potencia térmica 20W
2260008	11mm.	11	Potencia térmica 60W



Pistola aplicadora de pegamento

Ref.	Ø	W	Presentación
2260001	7mm.	25	Blíster
2260002	11mm.	40	Blíster



Pistola aplicadora de pegamento

Para adhesivo termofusible en caliente. Alimentación a gatillo. Incluye dos barras de pegamento.

Ref.	Ø	Medida	W
DH289	11mm.	145×170mm.	60



Mini-pistola aplicadora de pegamento

Para adhesivo termofusible. Alimentación a gatillo. Incluye 3 barras de pegamento.

Ref.	Ø	Medida	W
22PC	8mm.	112×116mm.	20



Barra de termopegado mini

Para pistola con referencia: 22PC. Temperatura de reblandecimiento: 76 °C. Tiempo de secado: 35-40 seg.

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
22CBL8MM	8mm.	12	Transparente	Cola	Blíster



Pistola de silicona económica

Pistola aplicadora para cartuchos de silicona y sellantes. Funcionamiento a muelle.

Ref.
DH005



meta



Barras de pegamento

Ref.	Ø	Longitud	Tipo
0650026	7mm.	300mm.	1kg
0650027	7mm.	300mm.	10 unidades
0650028	11mm.	300mm.	6 unidades

WABER



Barras de termopegado

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2260005	7×100mm.	12	Blíster
2260004	11×200mm.	6	Blíster



Barras de termopegado

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Material	Presentación
22CC	11.3mm.	300mm.	1	Transparente	Pegamento termofusible	Embolsado
22CCBLISTER	12mm.	95mm.	12	Transparente	Pegamento termofusible	Blíster

CANDADOS

MIARCO



Caja 12u. candado de llave arco normal

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Uds.	Material	Presentación
2000204	20mm.	12	Acero	Caja
2000205	30mm.	12	Acero	Caja
2000206	35mm.	12	Acero	Caja
2000207	40mm.	12	Acero	Caja

MIARCO



Candado combinación

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000208	20mm.	3 dígitos	Acero	Blíster
2000209	30mm.	4 dígitos	Acero	Blíster

MIARCO



Candado de llave arco normal

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000210	20	AN-20B	Acero	Blíster
2000211	30	AN-30B	Acero	Blíster
2000212	40	AN-40B	Acero	Blíster
2000214	40	AN-40B	Acero	Blíster
2000213	50	AN-50B	Acero	Blíster

MIARCO



Candado de llave arco largo

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000215	25×0	AL-25B	Acero	Blíster
2000216	30×0	AL-30B	Acero	Blíster
2000217	40×0	AL-40B	Acero	Blíster
2000218	50×0	AL-50B	Acero	Blíster

Candado bicicleta

Cierre de seguridad con dos llaves. Cable en espiral.

Ref.	Ancho	Longitud
2000172	12mm.	1m.
2000173	12mm.	1.8m.



DESTORNILLADORES Y LLAVES

Destornillador aislado plano

VDE - 1000V - DIN 74377438 . EN60900. Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
V13629	4mm.	100mm.	Punta plana	Acero níquel cromo vanadio molibdeno



Destornillador aislado estrella Philips

VDE. 1000V. DIN 74377438. EN60900. Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060097	75mm.	Estrella Phillips	Cromo Vanadio	Solapa
1060092	100mm.	Estrella Phillips	Cromo vanadio	Solapa
1060098	210mm.	Estrella Phillips	Varilla Cromo Vanadio aislada	



Destornillador aislado plano

Punta imantada. Varilla Cromo Vanadio aislada. Cabo bi-inyectado. Aislación soporta hasta 1000V.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Tipo	Presentación
0640068	6mm.	6×150mm.	150mm.	Punta plana	Solapa
1060101	5.5mm.	5.5×150mm.	150mm.	Punta plana	Solapa
1060100	4mm.	4×100mm.	100mm.	Punta plana	Solapa
1060099	3mm.	3×75mm.	75mm.	Punta plana	Solapa



Destornillador Philips varilla redonda

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Presentación
0640070	75mm.		Estrella Philips	Grael
0640072	100mm.		Estrella Philips	Grael
0640073	150mm.		Estrella Philips	Grael
0640074	300mm.		Estrella Philips	Grael
0640076	100mm.		Estrella Philips	Grael
0640077	100mm.	150mm.	Estrella Philips	Grael
0640078	300mm.		Estrella Philips	Grael
0640079	150mm.		Estrella Philips	Grael



Destornillador Philips extra corto varilla redonda

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Tipo
0640071		25mm.		Estrella Philips PH1
0640075		25mm.		Estrella Philips PH2
0640080	5.5mm.	25mm.		Punta plana
0640081	6.5mm.	25mm.		Punta plana



meta



Destornillador plano

Varilla redonda de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060045	3mm.	3×100	100mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Granel	
1060057	4mm.	4×100	100mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Solapa	
1060019	5.5mm.	5.5×125	125mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Solapa	
1060058	6.5mm.	6×100	100mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Solapa	
0640082	8mm.	8×175	175mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Solapa	
0640083	10mm.	10×200	200mm.	Punta plana	Cromo vanadio	Solapa	
1060095		10×200	150mm.	Punta Pozidriv	Acero cromo vanadio	Solapa	PZ1
1060003		10×200	150mm.	Punta Pozidriv	Acero cromo vanadio	Solapa	PZ2
1060152		10×200	125	Punta Torx 25		Bolsa	
1060153		10×200	125	Punta Torx 27		Bolsa	

ELIESTO PH



Destornillador buscapolos aislados

Ref.	Longitud
0646067	190mm.

F-Bright



Destornillador buscapolos aislados con clip de sujeción

Ref.	Medida
0640061	145mm.

F-Bright



Destornillador tester digital con pantalla LCD y funda

Prueba de AC directa (contacto). 12-250 V, el voltaje se muestra en la pantalla LCD o la lámpara de neón se enciende. Prueba de inducción de AC (sin contacto), 12-250 V para detectar la fuente de alimentación o reconocer la línea fase, la línea de tierra y el punto de ruptura. Prueba de DC directa (contacto), 6-36 V Incluye bolsa de transporte. Funciones: medición de voltaje: 12-250V AC y DC, medición de inducción y test.

Ref.	Longitud	Presentación
0660006	133mm.	Blíster

ELIESTO PH



Kit de destornilladores de precisión

Mango con soporte de rotación y portapuntas telescópico de 115 mm. 27 puntas incluidas: Plana (1, 1'5, 2, 3, 4 mm), Philips (PH000, PH00, PH0, PH1, PH2), Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2), Torx (T1'2, T4, T7, T9, T15), Hexágono (0'7, 1'3, 1'5, 2'5, 3, 4), U (2,6), Y (3) y Triángulo (2,3).

Ref.	Presentación
0640037	Estuche

QRC



Kit 6 destornilladores

Destornilladores de precisión. Modelo puntas phillips PH0x80 / PH1x100 / PH2x125. Modelo puntas planas 4x80 / 5x100 / 6x125mm

Ref.	Material
1060088	Como vanadio

ELIESTO PH



Estuche destornilladores de metal

Estuche de 6 destornilladores. Con mango metálico. Presentado en caja protectora. Contenido: - 1 Punta plana 1'4 mm. - 1 Punta plana 2'4 mm. - 1 Punta plana 1'8 mm. - 1 Punta plana 3 mm. - 1 Punta phillips PH-1. - 1 Punta phillips PH-0.

Ref.
0646070

Set de 10 destornilladores de precisión

Incluye 4 destornilladores planos (1.4mm., 2.4mm., 3.0mm., 4.0mm.), 4 destornilladores phillips (PH000, PH00, PH0, PH1), 2 destornilladores torx (T4, T6)

Ref.	Presentación
0640063	Caja con solapa

FeBright



Juego destornilladores

3 Planos de: Ø4 x 80mm - Ø5 x 100 mm - Ø6 x 125 mm / 3 Phillips de: N° 0 x 60 mm - N° 1 x 80 mm - N° 2 x 100 mm

Ref.
0640069

mala



Juego 6 destornilladores precision 3 rectos / 3 phillips

3 destornilladores rectos: 1,5 - 2 - 2,5 y 3 destornilladores phillips: PH00 - PH0 - PH1. Varilla de 75mm. Punta imantada.

Ref.	Uds.	Material
1060123	6	cromo vanadio

mala



6 destornilladores de precisión Torx

T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10. Varilla 75mm.

Ref.
1060018

mala



Llave de tubo hexagonal y cuadrada 48 métricas en 1

Esta práctica llave dispone de 48 bocas distintas con los tamaños SAE y las métricas más frecuentes. Es apta para tuercas hexagonales y cuadradas. Su cabezal rotatorio que simplifica los trabajos en espacios de difícil acceso. La rotación de 360° hace que el cambio de bocas pueda realizarse al instante. Mango ergonómico para un uso cómodo y agradable al tacto. Peso: 570 gr. Material del cabezal: 40 Cr. Material del cuerpo: Acero S45C. Material del mango: Antideslizante ABS + TPE.

Ref.	Longitud	Presentación
0640052	255mm.	Solapa

ELECTRIC 20



Llave universal metálica para armarios de maniobra

En material de alta resistencia, dimensiones reducidas, ligera.

Ref.
H110696

ELECTRIC 20



Llave ajustable CR-V pulida

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060060	150mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 19mm.
1060061	200mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 24mm.
1060022	250mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 28mm.
1060062	300mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 34mm.

mala



meta



Llave carraca combinada

Cabeza fija

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
1060188	115mm.	8 mm.	Blíster
1060189	140mm.	10 mm.	Blíster
1060190	168mm.	11 mm.	Blíster
1060191	176mm.	13 mm.	Blíster
1060192	190mm.	15 mm.	Blíster

meta



Llave combinada

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
1060233	10×115mm.	10mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060232	8×120mm.	8mm.	Cromo vanadio	A granel
1060234	11×162mm.	11mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060235	13×178mm.	13mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060236	15×210mm.	15mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060237	17×226mm.	17mm.	Cromo vanadio	Embolsado

meta



Porta puntas magnético

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión. Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia. Punta $\frac{3}{4}$ " y Varilla 100mm / 4in

Ref.	Presentación
1060020	Caja

meta



Llave fija

Calibradas. Diseño Ergonómico. Forjadas en acero Cromo Vanadio. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Longitud	Presentación
1060244	6×7mm.	126mm.	Embolsados con solapa
1060245	8×9mm.	142mm.	Embolsados con solapa
1060246	10×11mm.	157mm.	Embolsados con solapa
1060247	12×13mm.	170mm.	Embolsados con solapa
1060248	14×15mm.	187mm.	Embolsados con solapa
1060249	16×17mm.	220mm.	Embolsados con solapa
1060250	20×22mm.	232mm.	Embolsados con solapa
1060251	21×23mm.	246mm.	Embolsados con solapa
1060252	25×28mm.	275mm.	Embolsados con solapa

meta



Juego de porta puntas + 32 puntas encastre

Portapuntas de seguridad de 50 mm. 32 Puntas: PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ0 - PZ2 - PZ3 / T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Plana: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Cuadradas: R0 - R1 - R2 - R3 Hexagonales: 1 $\frac{1}{2}$ - 2 - 2 $\frac{1}{2}$ - 3 - 4 - 5 - 5 $\frac{1}{2}$ Largo: 25 mm / 2"

Ref.	Presentación
1060094	Blíster

meta



Llave estriada

Calibradas. Diseño Ergonómico. Forjadas en acero Cromo Vanadio. Terminación satinada anticorrosión. Anillo apto para el acceso a lugares difíciles.

Ref.	Medida	Longitud	Material	Presentación
1060268	6×7mm.	175mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060265	8×9mm.	185mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060238	10×11mm.	198mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060239	12×13mm.	215mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060240	14×15mm.	228mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060241	16×17mm.	246mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060242	18×19mm.	268mm.	Cromo vanadio	A granel
1060243	20×22mm.	292mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060266	21×23mm.	315mm.	Cromo vanadio	Embolsado
1060267	24×27mm.	328mm.	Cromo vanadio	Granel

Juego 6 llaves fijas

6 llaves de: 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 mm

Ref.
0640084



Juego puntas Pozidriv

Pozidriv-encastre 1/4" HEXAGONAL. Punta: PZ1. Largo: 50mm/2in. Dureza 50-60 HRC

Ref.	Longitud	Uds.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060015	50mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ1
1060064	25mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ1
1060065	25mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ2
1060066	50mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ2
1060067	70mm.	5	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ2
1060016	90mm.	5	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta Pozidriv PZ2



Bocallaves y accesorios

ENCASTRE 1/4" 10 Bocallaves de 4 a 13 mm. Carraca 1/4" 45 dientes. Prolongacion de 150 mm

Ref.	Presentación
1060021	Blíster
1060126	Blíster



Juego 6 llaves críquet cabeza articulada de 8 a 17mm

6 llaves de 8, 10, 11, 13, 14, 17mm. Llave combinada con carraca y cabeza articulada.

Ref.	Presentación
1060127	Estuche plástico



Juego de 9 llaves

Punta Allen de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Punta Torx de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Ref.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060120	Allen largas	cromo vanadio	Blíster	9 llaves
1060001	Allen cortas	cromo vanadio	Blíster	9 llaves
1060185	Torx cortas	cromo vanadio	Blíster	9 llaves
1060186	Torx largas	cromo vanadio	Blíster	9 llaves



Juego 8 llaves torx tipo navaja

8 llaves torx: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
1060115	Punta Torx	Verde	cromo vanadio	Blíster



Juego 6 llaves combinadas métricas de 8 a 17mm

6 llaves de: 8, 10, 11, 13, 14, 17mm.

Ref.	Uds.	Presentación
1060124	6	Rack plástico



meta



Llave carraca 45 dientes

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
1060193	25mm.	155mm.	Blíster
1060194	45mm.	250mm.	Blíster

meta



Maletín de 26 bocallaves y accesorios encastre $\frac{1}{4}$ "

9 Bocallaves: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 14 Bocallaves Punta: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, TT10-TT15-TT20 TT25-TT30. Movimiento Universal. LLave Carraca $\frac{1}{4}$ ".

Ref.	Presentación
1060125	Maletín

WILAB



Maletín de 108 llaves $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$

Llaves Vaso: 17 - $\frac{1}{2}$ " - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 27,30,32 mm 13 - $\frac{1}{4}$ " - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 mm Llaves Vaso Largas: 5 - $\frac{1}{2}$ " - 14,15,17,19, 22 mm / 8 - $\frac{1}{4}$ " - 6,7,8,9,10,11,12,13 mm Llaves Torx: 5 - $\frac{1}{2}$ " - E4, E5, E6, E7, E8 8 - $\frac{1}{4}$ " - ,E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 Cardan Universal: 1 - $\frac{1}{2}$ " / 1 - $\frac{1}{4}$ " Llaves para Bujías: 2 - $\frac{1}{2}$ " x 16 , 21 mm Prolongadores: 2 - $\frac{1}{2}$ " - 125, 250 mm / 3 - $\frac{1}{4}$ " - 50, 100, 150 mm Mango T Corredizo: 1 - $\frac{1}{4}$ " Carraca: 1 - $\frac{1}{2}$ " - 250 mm 1 - $\frac{1}{4}$ " - 150 mm Llaves Vaso c/ punta: 3 - Plana » Flat 4, 5.5, 6.5 mm 2 - Philips 1, 2 / 2 - Pozidriv 1, 2 4 - Hexagonal 3, 4, 5 e 6 mm 7 - Torx T8,T10,T15,T20,T25,T27, T30 Puntas atornilladoras: 5 - Hexagonal 7, 8,10,12,14 mm 3 - Plana 8,10,12 mm 2 - Philips 3 e 4 / 2 - Pozidriv 3 e 4 5 - Torx T40,T45,T50,T55, T60 Adaptador: 1 - $\frac{1}{2}$ " x 3 Vías Llaves Hexagonales: 3 - 1.5, 2, 2.5 mm.

Ref.	Material	Presentación
0640042	Cromo vanadio	Maleta

meta



Lápiz de carpintero

Compra mínima caja de 50 u.

Ref.	Longitud
0650020	18cm.

meta



Vasos hexagonales magnéticos

3 vasos de 8, 10 y 11mm. Largo 65mm. Encastre $\frac{1}{4}$ "

Ref.
1060017

meta



Punta atornilladora Phillips encastre

Dureza 50-60 HRC. Acero S2

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación	Info. adicional
1060046	25mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH1
1060047	50mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH1
1060048	75mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH1
1060049	100mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH1
1060050	25mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH2
1060051	50mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH2
1060052	65mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH2
1060053	75mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH2
1060054	100mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH2
1060055	25mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH3
1060056	50mm.	Estrella Philips	Blíster	Punta PH3

Juego de 9 bocallaves

9 bocallaves hex.: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Ref.	Presentación
1060154	Blíster



Juego de 8 bocallaves

8 bocallaves torx hembra N°: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20mm.

Ref.	Presentación
1060155	Blíster



Adaptador hexagonal magnético varilla

Adaptador para atornillador.

Ref.	Medida	Presentación
1060255	65×8mm.	Embolsados con solapa



Adaptador para atornillador hexagonal magnético hembra

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
1060227	10×60	Pack 5 und.	Blíster con solapa



HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo carpintero

20mm. Cabeza de acero forjado pulida. Cabo madera de fresno americano con logo quemado.

Ref.	Longitud	Material
1060195	18mm.	Acero
1060087	20mm.	Acero
1060196	22mm.	Acero
1060197	25mm.	Acero



Cinzel de punta SDS

Para hormigón y granito. Placa de carburo tungsteno soldada a alta temperatura. Cuerpo tratado con acabado arenado (SANDBLASTER). Se recomienda retirar la broca cada 10 segundos y luego de un momento continuar. Largo útil 190mm.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060025	14mm.		250mm.	Punta	Acero forjado	Bolsa con solapa	Largo útil 190mm
1060026	14mm.	250×40mm.		Plano	Acero forjado	Bolsa con solapa	Largo útil 190mm



Remachadora manual

Para trabajo liviano. Mangos ergonómicos con cierre. Incluye 4 remaches de 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060028	250mm.	Aluminio y chapa	Blíster	4 remaches: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm.



meta



Remachadora dos manos

Diseñada para trabajo pesado. Mangos de chapa de acero y grip plástico con cierre. Extra fuerte. Incluye llave de desarme, depósito para clavos a desechar y 4 remaches de 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
1060029	Aluminio y chapa	Blíster	4 remaches: 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm

meta



Pistola inflar neumáticos con manómetro

Manómetro 63 mm. Largo de manguera de 390 mm. Inflado mediante gatillo anatómico. Desinflado mediante botón lateral. Entrada de aire en rosca hembra de $\frac{1}{4}$ ". Con aro para colgar. Pico universal.

Ref.	Presentación	Info. adicional
1060027	Blíster	Escala 0 a 12 BAR / 0 a 170 PSI

meta



Boquilla inflar neumáticos universal

Ideal para neumáticos convencionales y duales. Traba de sujeción, con entrada de manguera de 6 mm.

Ref.	Material	Presentación
1060209	Aleación	Blíster

SALKI



Bomba de pedal de simple pistón con boquillas

Ref.
22BP

meta



Pistola para sopletear

Ideal para limpieza de polvo y secado. Utilizada en motores, ordenadores y lugares de difícil acceso. Diseñadas con gatillo anatómico y aro para colgar. Largo del pico 28 mm.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060031	Aluminio	Blíster	Entrada de aire $\frac{1}{4}$ "	Largo del pico 28mm.
1060032	Aluminio	Blíster	Entrada de aire $\frac{1}{4}$ "	Largo del pico 85mm.

meta



Pistola pulverizadora con depósito

Pico de bronce con contratuercas reguladora de fluido. Gatillo de accionamiento anatómico. Cuerpo aluminio. Depósito metálico.

Ref.	Longitud	Capacidad	Presentación
1060223	250mm.	900ml.	Blíster

WILMADER



Mini compresor

Mini compresor a 12V. 300PSI compacto con manómetro integrado y protegido para todo tipo de inflado. Con interruptor de desconexión. Incluye varias boquillas para todo tipo de inflado.

Ref.
0690002

meta



Grapadora premium metálica

Tornillo para regulación de fuerza. Compatible con grapas N° 3, N° 530, N° 53, Tipo A de 6 mm a 14 mm de largo. Peso soportado: 555 g

Ref.	Peso soportado
0650015	555

Grapas número 3

Para grapadora Ref. 0650015

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.
1060180	11.4mm.	6mm.	1000
1060181	11.4mm.	8mm.	1000
1060182	11.4mm.	10mm.	1000
1060183	11.4mm.	12mm.	1000

meta



Trazador de línea con tiza azul

Para marcar líneas rectas o curvas con precisión en cualquier superficie.

Ref.	Presentación
1060187	Blíster

meta



Nivel de aluminio magnético Premium

Nivela 45° - 90° - 180°. Todos sus componentes de nivelación graduables. Magnético (2 imanes de alta potencia). Anodizado resistente a la abrasión. Laterales protegidos para impactos. Gotas regulables.

Ref.	Longitud
1060215	50cm.
1060216	60cm.

meta



Nivel de aluminio

Tornillo de calibración. Burbuja central calibrable. Base retificada.

Ref.	Longitud
1060217	40cm.
1060218	50cm.
1060219	60cm.
1060220	80cm.
1060221	100cm.

meta



Nivel de plástico magnético

Base imantada.

Ref.	Longitud
1060222	23cm.

meta



DISCOS Y SIERRAS

Disco para corte acero y hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 13300 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650016	115mm.	1mm.	T41 A46R-BF
0650017	115mm.	1.6mm.	T41 A46R-BF

meta



Disco corte desbaste para hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 13300 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650018	115mm.	4.8mm.	T27 A24R-BF

meta





meta



Disco de corte para hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 6600 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650019	230mm.	2mm.	T41 A30R-BF

meta



Disco diamantado turbo fino corte humedo y seco

Ref.	Ø
0650023	115mm

meta



Disco diamantado segmentado (láser) corte seco

Disco segmentado láser corte seco. Para ladrillos, cerámica, hormigón, granito, ladrillos, baldosas, mosaicos, tejas y mármol. Uso en máquina de banco y portátil.

Ref.	Ø	Info. adicional
0650024	115mm	Máx 13200 RPM.
1060210	230mm	Máx 6500 RPM.

meta



Disco diamantado turbo corte seco

Ref.	Ø
0650025	115mm

meta



Sierra circular para madera insertos de widia

Dientes de Carburo Tungsteno. Incluye bujes reductores para eje. Máx. 10000 RPM

Ref.	Ø	Tipo
0650021	115mm.	24 dientes
0650022	115mm.	40 dientes

Sierra manual para mampostería en seco

Sierra manual con hoja blanda de 150mm de dientes trabados.

Ref.	Presentación
1060119	Blíster



Arco sierra

Incluye hoja bimetálica. Ajuste de tensión de hoja. Cabo aluminio. Diseño ergonómico. Utilice estos arcos preferentemente con hojas bimetálicas.

Ref.	Tipo	Presentación
1060228	300 mm BI-METAL	A granel
1060229	300 mm BI-METAL	A granel
1060230	150 mm	Granel



Sierra copa bimetál

Para cortes de metales ferrosos, aceros inoxidable, plásticos y maderas. Cuerpo bi-metálico. Máx. RPM 3000

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060076	20mm.	Blíster	RPM 240 a 3000	
1060033	22mm.	Blíster	RPM 195 a 3000	Máx. RPM 3000
1060077	25mm.	Blíster	RPM 175 a 2700	
1060078	27mm.	Blíster	RPM 160 a 2700	
1060079	29mm.	Blíster	RPM 150 a 2700	
1060080	30mm.	Blíster	RPM 145 a 2400	
1060034	32mm.	Blíster	RPM 140 a 2400	Máx. RPM 2400
1060081	35mm.	Blíster	RPM 125 a 2400	
1060082	40mm.	Blíster	RPM 110 a 2100	
1060035	41mm.	Blíster	RPM 105 a 2100	Máx. RPM 2100
1060165	45mm.	Blíster	RPM 95 a 2100	
1060083	51mm.	Blíster	RPM 85 a 2000	
1060036	52mm.	Blíster	RPM 80 a 2000	Máx. RPM 2000
1060084	60mm.	Blíster	RPM 70 a 2000	
1060166	65mm.	Blíster	RPM 65 a 1800	
1060037	67mm.	Blíster	RPM 65 a 1800	Máx. RPM 1800
1060085	68mm.	Blíster	RPM 65 a 1800	
1060086	76mm.	Blíster	RPM 55 a 1500	
1060167	111mm.	Blíster	RPM 40 a 1000	



Maletín con 6 sierras coronadas dentadas y 2 adaptadores

El maletín incluye copas de 19-22-32-38-44-57 mm y adaptadores SY5100 y 5200 . Para uso sobre metal, madera, plástico, pladur, etc.

Ref.	Presentación
1060071	Maletín



Husillos para sierra coronada dentada

Adaptador con broca para sierra

Ref.	Tipo	Presentación
1060074	Para sierra de 14 a 30mm.	Blíster
1060075	Para sierra de 32 a 152mm.	Blíster



Hoja sierra 150mm para AS11

Ref.	Presentación
1060231	Bolsa con solapa



LIJAS Y CEPILLOS

meta



Expositor vacío para lijas

No incluye productos. Perfecto para exhibir y mantener ordenadas lijas por tipo de lija y grano.

Ref.	Medida
1060142	545×255×275mm.

meta



Papel de lija para madera y pared 230x280mm

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material	Info. adicional
0650036	230×280	25	Grano 40	Óxido de aluminio	Grano 40
0650035	230×280	25	Grano 50	Óxido de aluminio	Grano 50
0650034	230×280	25	Grano 60	Óxido de aluminio	Grano 60
0650033	230×280	25	Grano 80	Óxido de aluminio	Grano 80
0650032	230×280	25	Grano 100	Óxido de aluminio	Grano 100
0650031	230×280	25	Grano 120	Óxido de aluminio	Grano 120
0650030	230×280	25	Grano 150	Óxido de aluminio	Grano 150
0650029	230×280	25	Grano 180	Óxido de aluminio	Grano 180
0650000	230×280	25	Grano 220	Óxido de aluminio	Grano 220

meta



Lija al agua para carroceros y pintor

Se sirve en pack de 25 lijas. Use con agua para reducir la obstrucción y lograr un acabado perfecto. Para la industria automotriz, talleres de chapa y pintura, y fábricas de muebles. Alta flexibilidad. Menos desprendimientos de granos. Aptas para uso en seco.

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material	Presentación
1060069	230×280mm.	25	Grano 2500	carburo de silicio	Retractilado
1060068	230×280mm.	25	Grano 1200	carburo de silicio	Retractilado
1060136	230×280mm.	25	Grano 1000	carburo de silicio	Retractilado
1060135	230×280mm.	25	Grano 600	carburo de silicio	Retractilado
1060134	230×280mm.	25	Grano 400	carburo de silicio	Retractilado
1060133	230×280mm.	25	Grano 360	carburo de silicio	Retractilado
1060132	230×280mm.	25	Grano 320	carburo de silicio	Retractilado
1060131	230×280mm.	25	Grano 280	carburo de silicio	Retractilado
1060130	230×280mm.	25	Grano 220	carburo de silicio	Retractilado
1060129	230×280mm.	25	Grano 180	carburo de silicio	Retractilado
1060128	230×280mm.	25	Grano 120	carburo de silicio	Retractilado
1060151	230×280mm.	25	Grano 100	carburo de silicio	Retractilado

meta



Lija antiempaste para pladur y carroceros

Se sirve en pack de 25 lijas. Evita empastes. Ideal para lijar pladur, madera, y remoción de pinturas, masillas y barnices. Menos trabajo, más durabilidad y alta flexibilidad. Abrasivo de óxido de aluminio sobre papel al latex con ligante de doble resina. Recubrimiento de estearato de calcio para evitar empastes. Recomendado para uso en seco.

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material	Presentación
1060157	230×280mm.	25	Grano 80	óxido de aluminio	Retractilado
1060139	230×280mm.	25	Grano 100	óxido de aluminio	Retractilado
1060158	230×280mm.	25	Grano 120	óxido de aluminio	Retractilado
1060159	230×280mm.	25	Grano 150	óxido de aluminio	Retractilado
1060140	230×280mm.	25	Grano 180	óxido de aluminio	Retractilado
1060160	230×280mm.	25	Grano 220	óxido de aluminio	Retractilado
1060161	230×280mm.	25	Grano 240	óxido de aluminio	Retractilado
1060141	230×280mm.	25	Grano 280	óxido de aluminio	Retractilado
1060162	230×280mm.	25	Grano 360	óxido de aluminio	Retractilado

Lija tela esmeril para uso metalúrgico

Para lijado y limpieza de metales en talleres mecánicos e industria metalúrgica. Para uso seco y húmedo. Menos trabajo, más durabilidad, alta flexibilidad. Abrasivo de aluminio sobre tela con ligante de doble resina.

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material	Presentación
1060145	230×280mm.	25	Grano 40	óxido de aluminio	Retractilado
1060146	230×280mm.	25	Grano 60	óxido de aluminio	Retractilado
1060147	230×280mm.	25	Grano 80	óxido de aluminio	Retractilado
1060148	230×280mm.	25	Grano 100	óxido de aluminio	Retractilado
1060149	230×280mm.	25	Grano 120	óxido de aluminio	Retractilado
1060150	230×280mm.	25	Grano 180	óxido de aluminio	Retractilado




Disco óxido de aluminio

Para pulir hierro y madera.

Ref.	Ø	Tipo	Material	Info. adicional
0650037	115mm	Grano 40	Óxido de aluminio	Para hierro y madera
0650038	115mm	Grano 60	Óxido de aluminio	Para hierro y madera
0650039	115mm	Grano 80	Óxido de aluminio	Para hierro y madera
0650040	115mm	Grano 120	Óxido de aluminio	Para hierro y madera




Disco zirconio

Disco de desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos como inox, hierro, granito y vidrio. Use la presión necesaria. Abrasividad constante. Larga vida.

Ref.	Ø	Tipo	Material	Info. adicional
1060176	115mm.	Grano 40	Zirconio	Para inox, hierro, granito y vidrio
1060177	115mm.	Grano 60	Zirconio	Para inox, hierro, granito y vidrio
1060178	115mm.	Grano 80	Zirconio	Para inox, hierro, granito y vidrio
1060179	115mm.	Grano 120	Zirconio	Para inox, hierro, granito y vidrio




Juego de piedras montadas

Ref.	Tipo	Presentación	Info. adicional 2
1060253	3mm	Blíster	Máx. RPM 3000
1060254	3 y 6mm	Blíster	Máx. RPM 3000




Espónja abrasiva taco profesional

Hechos de espuma de densidad media con mineral abrasivo en 4 lados, lijado uniforme ya sea sobre madera barnizada o no barnizada. Pueden utilizarse para eliminar pintura antigua. Lijado en seco o húmedo.

Ref.	Tipo	Presentación
1060009	Grano fino 100g.	Grael
1060010	Grano medio 60g.	Grael
1060011	Grano grueso 46g.	Grael




Espónja abrasiva plana

Espuma de densidad media con mineral abrasivo. Perfectas para alcanzar áreas difíciles de lijar, debido a su flexibilidad y a su fácil manipulación. Para superficies mojadas o secas.

Ref.	Tipo	Presentación
1060012	Grano fino 120g.	Grael
1060013	Grano medio 80g.	Grael
1060014	Grano grueso 46g.	Grael




meta



Cepillo de alambre

De acero latonado con cabo plástico.

Ref.	Longitud	Color	Material
0650042	245mm.	Rojo	Latón
1060171	245mm.	Azul	Acero inoxidable

meta



Cepillo copa alambre de acero Hobby con espiga

Para taladro portátil. Eliminación de óxidos, pinturas, maderas, caucho, metal y adherencias en general. Alambre de acero ondulado latonado de 0,3 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060038	50mm.		Taza	Acero	Blíster	Espiga de 6mm.	Máx. RPM 4500
1060170			Brocha	Acero	Blíster	Espiga de 6mm. Máx. RPM 4500	
1060172	50mm.		Circular	Acero		Espiga de 6mm. Máx. RPM 7500	
1060173	100mm.		Circular	Acero		Espiga de 6mm. Máx. RPM 4500	

meta



Cepillo circular de alambre de acero rizado

Amoladoras angulares o máquinas eléctricas o neumáticas. Adaptador para eje central. Eliminación de óxidos, rebabas, pinturas, cascarillas, etc. Tratamiento de superficies metálicas, caucho, plástico, madera, etc.

Ref.	Ø	Grosor	Material	Presentación	Info. adicional
1060039	100mm.	20mm.	Acero	Caja con solapa	Máx. 6000RPM
1060059	125mm.	20mm.	Acero	Caja con solapa	Máx. 6000 RPM

meta



Cepillo copa alambre de acero ondulado

Altas revoluciones. Amoladoras angulares. Alambre de acero ondulado latonado de 0,3 mm. Para eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general. Rosca M14-2.

Ref.	Ø	Material	Presentación	Info. adicional
1060040	65mm.	Acero	Caja	Máx. RPM 12500
1060041	75mm.	Acero	Caja	Máx. RPM 12500

CINTAS MÉTRICAS Y CALIBRES

meta



Cinta métrica Prémium

Fleje de acero autofrenante.

Ref.	Longitud	Tipo
1060174	5m.	Fleje 25mm.

meta



Cinta métrica Classic

Caja ergonómica ABS con clip. Sistema Autofrenante. Botón destraba freno.

Ref.	Longitud	Tipo
0650041	3m.	Fleje 16mm.
0650014	5m.	Fleje 19mm.

GBC



Cinta métrica

Ref.	Longitud	Grosor	Uds.	Presentación
06F3ECON	3m.	16mm.	12	Blíster

Cinta métrica engomada

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
06F3SI	3m.	16mm.	Blíster
06F5SI	5m.	19mm.	Blíster

Cinta métrica engomada con imán

Recubierta de goma. Con imán y marcador.

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
06F3	3m.	16mm.	Blíster
06F5	5m.	19mm.	Blíster
06F8	8m.	25mm.	Blíster

Calibre metálico 0-150 mm.

Precisión del calibre: 2 mm.

Ref.	Longitud	Presentación
0640050	15cm.	Blíster

Calibre digital de acero inoxidable 0-150 mm.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
0640053	15cm.	Acero inoxidable	Blíster

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Comprobador de tensión

Para voltajes AC/DC de 6, 12, 24, 50, 110, 220 y 380 V. Escala indicativa en Leds. Fácil, seguro, rápido y preciso.

Ref.	Medida	Presentación
22CT	30×25×190mm.	Blíster

Multímetro digital

Voltios DC: 200 mV/ 2 V/ 20 V/ 200 V/ 1000 V (Precisión±0.5%). Voltios AC: 200 V/ 750 V (Precisión±1.2%). Intensidad DC: 2000 microA./ 20 mA./ 200 mA./ 5 A. (Precisión±1%). Protección de sobrecarga: Fusible 200 mA. Resistencia: 200 Ω/ 2 kΩ/ 20 kΩ/ 200 kΩ/ 2MΩ (Precisión±0.8%). Test transistores. Test diodos. Medida de temperatura: -Indicador LCD: 3 dígitos $\frac{1}{2}$.

Ref.	Medida
VDT830B	24×70×127mm.

Multímetro digital profesional a pinza

Voltios DC: 200m/20/1000V, ±(0.5%+1). Voltios AC: 200m/20/750V, ±(1%+4). Intensidad AC: 20A-1000A ±(2%+5). Resistencia: 2000/20K / 200KΩ, ±(2%+2). Frecuencia: 2KHz, ±(1.5%+5). Temperatura: 0°C-750°C, ±(1%+2). Con indicador acústico, memoria de lectura, prueba de aislamiento, test de diodos. Protección de sobrecarga e indicador del estado de la batería. Con puntas y cable. Usa una pila de 9V (incluida).

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
0660141	37×90×230mm.	Pila	9V	Blíster

Hakima



GSC



WHADEE



WHADEE



GSC



GSC



GSC





Multímetro digital

Voltios DC: 200mv-600V $\pm(0,5\%+2)$. Voltios AC: 200V-600V $\pm(1,2\%+10)$. Intensidad DC: 2000 μ A/10A $\pm(1\%+2)$. Resistencia: 200 / 2M $\pm(0,8\%+2)$. Memoria de Datos. Test transistor. Test diodos. Ganancia de corriente. Incluye puntas para el multímetro.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
06182	35×76×145mm.	Pila	6F22	Blíster



Mini multímetro digital profesional con pinza

Voltios DC: 600 $\pm 1\%$. Voltios AC: 600V $\pm 1,2\%$. Intensidad AC: 2-20-200-400 A. Resistencia: 200 Ω / 20 Ω $\pm 1,5\%$. Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
0660002	70×34×151mm.	Pila	AAA	Blíster



Detector 3 en 1

Multidetector (voltajes, maderas, metales). Detecta fácilmente en instalaciones empotradas conducciones metálicas de agua, gas, y otros elementos. Maderas postes, pernos, juntas, etc.. Conducciones bajo tensión eléctrica. Señalización visual y acústica.

Ref.	Alim.	Pila
3330000	Pila	6F22



Termómetro digital empotrable

Display LCD. De muy fácil aplicación. Especialmente indicado para su uso en refrigeradores, congeladores, climatizadores, etc. Provisto de un sensor con cable de 1 metro de longitud. Temperatura: de -50°C a 70°C. Tolerancia: $\pm 1^\circ\text{C}$. Pilas incluidas.

Ref.	Alim.	Pila
DH074	Pila	2 x LR44

PINZAS DE BATERÍA

Caja 28 pinzas surtidas para batería

Contiene: Minipinzas cocodrilo: 10 ud. de 50 mm. / Pinzas Cocodrilo: 6 ud. de 55 mm. / 6 ud - 65 mm. / 2 ud. de 80 mm. / 2 ud. de 70 mm. / 2 ud. de 60mm.

Ref.	Presentación
0670002	Estuche



Pinzas de batería

Indicado para baterías de cobre.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Amp.
7200000	3m.	16	200



Pinza de cocodrilo

Con manguitos aislados y tornillo para acoplar banana de 4 mm. de diámetro.

Ref.	Color
DH38064/R	Rojo
DH38064/N	Negro



Mini pinza de cocodrilo con manguitos aislados

Ref.	Color
DH38062/R	Rojo
DH38062/N	Negro

CUTTERS Y NAVAJAS

Cutter profesional

Incluye 5 cuchillas autorecambiables, guía y bloqueo de seguridad.

Ref.	Info. adicional
0640051	Cuchilla de 18 mm. ancho

ELECTRO DP



Cutter metálico profesional con 5 cuchillas de recambio

Ref.	Presentación	Info. adicional
0640048	Blíster	Ancho cuchilla: 18 mm.

ELECTRO DP



Cutter recargable ancho sencillo

Ref.	Presentación
0640055	Blíster

ELECTRO DP



Cutter metalico clip cuchilla 9 mm.

Con cierre de seguridad.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200966	9mm.	13cm.		Acero carbono	Blíster
4200237	9mm.		Recambio 10 cuchillas	Acero carbono	Blíster



Cutter metalico clip cuchilla 18 mm.

Con cierre de seguridad.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200207	18mm.	15cm.		Acero carbono	Blíster
4200235	18mm.		Recambio 10 cuchillas	Acero carbono	Blíster



Cutter metalico profesional c/rueda 3 hojas

Con cierre de seguridad. Incluye 3 cuchillas y bloqueo con rueda.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4200211	18mm.	16.5cm.	Acero carbono	Blíster
4200212	9mm.	14cm.	Acero carbono	Blíster



Cutter navaja plegable

Alto rendimiento. Fabricación nacional.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4200215	19mm.	10cm.	Zinc	Blíster



Cutter con con traba y hoja pre cortada

Hoja precortada de alta calidad de 18mm. Material SK5. Incluye 1 hoja + 2 de repuesto.

Ref.	Tipo	Material
0640065	Rueda bloqueo	Plástico
0640067	Traba bloqueo	Metal

mata



mata



Cutter retráctil hoja trapezoidal

Traba manual fija. Hoja trapezoidal de alta calidad, material SK5.

Ref.	Tipo
1060102	Traba manual fija
1060175	Traba retráctil automática

GSC



Estuche con 10 hojas de recambio para cutter

Ref.	Medida	Longitud	Uds.	Tipo	Material	Presentación
06CR	100×18×0.5		10	Hojas de recambio	Acero inoxidable	Estuche con solapa
2000100	100×18×0.5	16cm.			ABS y acero	Blíster

10 cuchillas alto rendimiento para cutter 18mm

Ref.	Ancho	Presentación
4200239	18mm.	Blíster



10 cuchillas trapezoides perforadas para cutter 60 mm.

Ref.	Ancho	Presentación
4200238	60mm.	Blíster



mata



Hoja cutter trapezoidal universal

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
1060184	10	Trapezoidal	Blíster

mata



Cuchilla cutter

Punta imantada. Varilla Cromo Vanadio aislada. Cabo bi-inyectado ergonómico. Aislación soporta hasta 1000V.

Ref.
0640066



Navaja acero inox

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Color	Material	Presentación	Info. adicional
4200450	85×25×3.3mm.	123mm.	Mango G10	Gris	Acero inoxidable	Caja	Hoja: 8,5 cm.
4200451	85×25×3.1mm.	115mm.	Mango G10	Negro	Acero inoxidable	Caja	Hoja: 8,5 cm.
4200452	85×28×2.7mm.	120mm.	Mango aluminio anodizado	Negro	Acero inoxidable	Caja	Hoja: 8,5 cm.
4200453	85×30×3.3mm.	120mm.	Mango G10	Verde	Acero inoxidable	Caja	Hoja: 8,3 cm.

Navaja con llavero inox

Ref.	Color	Material	Presentación	Info. adicional
4201247	Madera	Acero inoxidable	Blíster con solapa	Longitud hoja: 45mm. y mango: 55mm.



Navaja con punta

Ref.	Tipo	Color	Material	Info. adicional
4201245	bloqueo de hoja	Madera	Acero inoxidable	Hoja: 88mm. Mango: 101mm.
4201246	sin bloqueo	Madera	Acero inoxidable	Hoja: 88mm. Mango: 101mm.



CUELGA CUADROS

Tira adhesiva con velcro cuelga cuadros

Tiras cuelga cuadros adhesivas con cierre autoadherente.

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Presentación
2000176	16mm.	55mm.	4	Blanco	Blíster
2000296	19mm.	85mm.	4	Blanco	Blíster

Köppels®



Gancho cuelga cuadros de acero

Ref.	Uds.	Material	Peso soportado	Presentación
2000013	8	Acero	8	Blíster

Köppels®



CUELGA FÁCIL

Cuelga fácil multiusos pequeño

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000008	15	Blanco	Blíster	1 punta templada

Köppels®



Cuelgafácil base ancha 1 punta templada

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000111	8	Blanco	Blíster	1 punta templada

Köppels®



Cuelgafácil grande 3 puntas templadas

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000009	5	Blanco	Blíster	3 puntas templadas

Köppels®



Köppels



Soporte adhesivo para enchufe

Ref.	Color	Material	Presentación
2000294	Transparente	Plástico	Blíster

Köppels



Cuelga escobas con tornillos y adhesivo

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000005			Acero lacado y rodillo plástico	Blíster
2000323	8×5×34cm.	Blanco	Acero lacado y rodillo plástico	Blíster
2000035	8×5×49cm.	Blanco	Acero lacado y rodillo plástico	Blíster

Köppels



Cuelga escobas adhesivo reutilizable

Ref.	Color	Presentación
2000006	Transparente	Blíster

Köppels



Cuelga escobas pinza negro adhesivo o tornillos

Ref.	Tipo	Color	MA	Presentación
2000325	Simple	negro	acero lacado	Blíster
2000326	Doble	negro	acero lacado	Blíster
2000327	Triple	negro	acero lacado	Blíster

PERCHAS

Gancho colgador

Acabado en brillo. Fijación con tornillos incluidos.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
GSC123	19×41×48mm.	Simple	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa
GSC124	72×41×48mm.	Doble	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa

Gancho colgador doble vertical

Tornillos para fijación incluidos.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
GSC125	103×75mm.	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa

Ventosa multiusos de doble cara

Ref.	Ø	Uds.	Color	Presentación
2000085	30mm.	2	Transparente	Blíster

GSC



GSC



Köppels



Colgador articulado adhesivo con ventosa

Ref.	Ø	Uds.	Color	Peso soportado	Presentación
2000014	4.5cm.	2	Transparente	3.5	Blíster
2000015	5.5cm.	2	Transparente	5	Blíster

Köppels®



Percha plástica transparente adhesiva tipo "lengua"

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000016	95×30mm.	Transparente	Poliestireno	Blíster

Köppels®



Percha plástica efecto ventosa reutilizable

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000018	47×60mm.	Transparente	Plástico	3	Blíster
2000019	61×79mm.	Transparente	Plástico	5	Blíster

Köppels®



Percha plástica efecto ventosa reutilizable tipo "lengua"

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000017	80×150mm.	Transparente	Plástico	5	Blíster

Köppels®



Colgador 3 ganchos efecto ventosa reutilizable

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000022	50×220mm.	Transparente	Plástico	3	Blíster

Köppels®



Percha adhesiva multiusos Power Fix

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000007	24×35mm.	3	Transparente	Plástico	Blíster
2000011	33×54mm.	2	Transparente	Plástico	Blíster

Köppels®



Colgador multiusos de 6 ganchos

Fijación con tornillos (incluidos).

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000134	3×37cm.	Níquel	Acero	Blíster

Köppels®



Percha pequeña multiusos adhesiva o tornillos

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000043	26×43mm.	3	Níquel	Acero inoxidable	Blíster
2000012	26×43mm.	3	Blanco	Acero inoxidable	Blíster
2000087	26×43mm.	3	Transparente	Acrílico	Blíster

Köppels®



Köppels



Percha grande multiusos adhesivo o tornillos

Multiusos. Power Fix. Tornillos no incluidos.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000160	40×50mm.	Marrón	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000036	40×50mm.	Níquel	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000047	40×50mm.	Blanco	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000080	40×50mm.	Transparente	Acrílico	Blíster

Köppels



Percha adhesiva de gancho fino

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000131	18×26mm.	4	Blanco	Acero inoxidable	Blíster
2000130	18×26mm.	4	Níquel	Acero inoxidable	Blíster

Köppels



Percha grande plástica adhesiva multiusos

Posibilidad de instalar con adhesivo o 2 tornillos (no incluidos). Power fix.

Ref.	Color	Material	Presentación
2000118	Blanco	ABS	Blíster
2000132	Gris	ABS	Blíster

Köppels



Cuelga trapos adhesivo

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
2000086	54mm.	2	Transparente	Acrílico	Blíster

Köppels



Percha de acero inoxidable pequeña adhesiva o tornillo

Ref.	Medida	Uds.	Material	Presentación
2000045	15×35mm.	4	Acero inoxidable	Blíster

Köppels



Perchas plásticas adhesivas especiales para visillos

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
2000010	4	Transparente	Plástico y Acero inoxidable	Blíster

Köppels



Colgador sobre puerta individual

Ref.	Color	Material	Presentación
2000077	Transparente	Poliestireno	Blíster

Köppels



Colgador 3 ganchos adhesivo y tornillo

Ref.	Color	Material
2000305	Blanco	Plástico
2000306	Plata	Plástico
2000307	Madera	Plástico

PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

Tope de goma amortiguador para manetas

Ref.	Uds.	Color	Presentación
2000106	4	Transparente	Blíster

Köppels®



Tope para puertas madera media luna adhesivo y tornillos

Ref.	Color	Material	Presentación
2000023	Roble	Madera	Blíster

Köppels®



Tope alto para puertas

Incluye tornillo y tojino.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Presentación
2000168	38mm.	51mm.	Negro	Goma	Blíster

Köppels®



Tope para puertas transparente media luna adhesivo

Ref.	Color	Material	Presentación
2000104	Transparente	Metacrilato	Blíster

Köppels®



Tope para puertas adhesivo media luna

Ref.	Color	Material	Presentación
2000024	Níquel	Acero	Blíster

Köppels®



Tope para puertas metacrilato adhesivo

Ref.	Color	Material	Presentación
2000025	Transparente	Metacrilato	Blíster

Köppels®



Tope redondo para puertas adhesivo con base

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000095	43×20mm.	2	Blanco	Goma y acero inoxidable	Blíster
2000096	43×20mm.	2	Marrón	Goma y acero inoxidable	Blíster
2000097	43×20mm.	2	Transparente	Acrílico	Blíster
2000088	43×20mm.	2	Beige	Goma y acero inoxidable	Blíster

Köppels®



Köppels



Tope para puertas transparente con taco y tornillo

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000081	20×28mm.	Transparente	Plástico	Blíster

Köppels



Tope retenedor giratorio para puertas adhesivo y tornillo invisible

Ref.	Color	Material	Presentación
2000091	Blanco	Acero inoxidable y Goma PVC	Blíster
2000029	Marrón	Acero inoxidable y Goma PVC	Blíster
2000030	Transparente	Acrílico	Blíster

Köppels



Tope para puertas circular madera

Incluye tornillo, adhesivo y goma amortiguadora.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Material	Presentación
2000177	28mm.	2. Haya	Marrón	Madera	Blíster
2000178	28mm.	1. Teka	Marrón	Madera	Blíster
2000179	28mm.	3. Roble (natural)	Marrón	Madera	Blíster

Köppels



Cuña para puertas de goma endurecida con gancho para maneta

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000089	27×130×45mm.	Transparente	Goma	Blíster

Köppels



Cuña para puertas de goma endurecida

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000031	13×30×45mm.	2	Transparente	Goma	Blíster

Köppels



Tapajuntas adhesivo para suelos

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000161	3.5cm.	93cm.	Níquel	Aluminio	Solapa para colgar
2000162	3.5cm.	93cm.	Marrón claro	Aluminio	Solapa para colgar
2000163	3.5cm.	93cm.	Marrón oscuro	Aluminio	Solapa para colgar

Köppels



Burlete adhesivo de goma bajo puerta

Ref.	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
2000073	1m.	Transparente	Bolsa con solapa	Ancho de la goma: 15 mm.

Burlete adhesivo de pelo suelo desnivelado

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
2000072	1m.	Bolsa con solapa	Ancho del pelo: 15 mm.



Burlete adhesivo para puertas y ventanas tipo "E"

Ref.	Medida	Longitud	Color	Presentación
2000074	9×4mm.	6m.	Blanco	Caja con solapa
2000075	9×4mm.	6m.	Marrón	Caja con solapa



Burlete adhesivo de silicona

Burlete de silicona para puertas y ventanas. Se presenta en tira doble de 3 metros.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000157	7mm.	3m.	Transparente	Caja con solapa



Burlete PVC

Diseñado para el aislamiento de puertas y ventanas está hecho de PVC de célula abierta con adhesivo acrílico en base agua que vuelve a la posición inicial después de la compresión. Tiene un espesor de 4 mm y está diseñado para holguras pequeñas de entre 1 y 3mm.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000261	9mm.	6m.	Blanco	PVC	Bolsa



Burlete caucho tipo E

Burlete autoadhesivo de goma EDPM para puertas y ventanas con perfiles en forma de E. Indicado para zonas con holguras medias de entre 1 y 3,5 mm y tiene un espesor de 4 mm.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000264	9mm.	6m.	Marrón	Goma	Caja



Burlete universal

Hecho de material termoplástico (HSBC) y diseñado para aislar de corrientes de aire, frío y calor las puertas y ventanas del hogar. Tiene un espesor de 7 mm y está indicado para holguras de entre 1 y 7 mm. Uso en interiores y exteriores. 15 años de duración.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000265	9mm.	6m.	Transparente	Termoplástico	Caja con solapa



Burlete aislante bajo puerta rígido

Autoadhesivo y hecho de PVC rígido con cepillo de poliamida y perfil de acero galvanizado para insertar en la puerta. Está pensado para su uso en holguras de menos de 20 mm.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000266	1m.	Blanco	PVC	Bolsa con solapa
2000267	1m.	Marrón	PVC	Bolsa con solapa
2000268	1m.	Transparente	PVC	Bolsa con solapa





MIARCO



Burlete bajo puerta flexible

Hecho de PVC expandido de célula cerrada con adhesivo acrílico y film protector de PE. Se aplica en la base de la puerta con holguras inferiores a 15 mm. Muy flexible.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000269	1m.	Blanco	PVC	Caja con solapa

MIARCO



Burlete espuma garajes y persianas

Hecho de espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico y papel protector. Diseñado para el aislamiento y sellado en marcos de puertas y persianas de garaje y puertas enrollables en general. Cubre holguras de entre 3 y 17 mm. Alta resistencia a la humedad. Amortigua y protege contra golpe

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000271	17mm.	6.5m.	Gris	Espuma	Bolsa

MIARCO



Burlete bajo puerta rígido garajes

Hecho de caucho EPDM y aluminio rígido. Se aplica en la base de la puerta e incluye tornillos para su montaje. Aísla y protege cubriendo holguras de hasta 50 mm. Presentado en dos piezas de 1,5 m para facilitar su transporte y montaje.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000272	2m.	Plata	Caucho	Bolsa
2000273	2m.	Blanco	Caucho	Bolsa
2000274	2m.	Negro	Caucho	Bolsa

Köppels



Burlete adhesivo para puertas y ventanas tipo D

Reduce hasta un 20% el consumo energético. El rendimiento adhesivo alcanza su mejor momento 24h. Después de su aplicación.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Presentación
2000299	9x5.5	6m.	Blanco	Caja con solapa
2000300	9x5.5	6m.	Marrón	Caja con solapa

ANTIDESLIZANTES

Almohadilla anti-vibración

Evita los temblores de tu lavadora y otros electrodomésticos.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2000180	75×75cm.	Negro	Blíster

Köppels®



Deslizador de fieltro con clavo

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
2000058	20mm.	8	Marrón	Plástico y fieltro	Blíster

Köppels®



Rollo deslizador de fieltro adhesivo

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000037	8.5cm.	1m.	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels®



Rollo deslizador de fieltro adhesivo antideslizante

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000117	8.5	1m.	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels®



Deslizadores de fieltro adhesivos

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000048	20mm.		12	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000337	35mm.		5	Redondo	Blanco	Fieltro	Blíster
2000336		20×16mm.	16	Cuadrado	Blanco	Fieltro	Blíster

Köppels®



Deslizadores de fieltro adhesivos antideslizantes

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000334	25mm.	8	Redondo	Blanco	Fieltro	Blíster
2000115	20mm.	12	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000116	35mm.	5	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels®



Bloque deslizador de fieltro adhesivo

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000333	100×85mm.	Blanco	Fieltro	Blíster

Köppels®



Köppels



Bloque deslizador de fieltro adhesivo antideslizante

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000112	100×85	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels



Patin deslizador para muebles

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000164	25mm.	8	Redondo	Marrón	Plástico	Blíster

Köppels



Gota protectora adhesiva de goma Eva

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000038	19×3mm.	9	Transparente	Goma Eva	Blíster
2000039	12×3mm.	20	Transparente	Goma Eva	Blíster
2000040	8×2.3mm.	25	Transparente	Goma Eva	Blíster

Köppels



Rollo de fieltro adhesivo

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000331	8.5cm.	1m.	Blanco	Fieltro	Blíster
2000332	2.5cm.	1m.	Blanco	Fieltro	Blíster

Köppels



Deslizadores de fieltro adhesivos

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000335	20mm.	12	Redondo	Blanco	Fieltro	Blíster

PROTECCIÓN INFANTIL

gsc



Tapa protectora schuko para toma de 16A

Ref.	Uds.
2000322	10

gsc



Tapa protectora para enchufes

Ref.	Uds.	Color
2000324	5	Blanco

Protector de esquinas adhesivo tacto blando

Ref.	Uds.	Color	Presentación
2000119	4	Transparente	Blíster



TOLDOS

Toldo de polietileno

Color azul. Peso: 65g/m². Ojales metálicos cada metro. Bordes reforzados con PE.

Ref.	Medida	Color	Material
GSC004	2x3m.	Azul	Polietileno



EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Guantes de protección de poliéster y poliuretano

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730001	Talla L	Gris	Poliéster y poliuretano	Bolsa



Guantes de protección de poliéster

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730004	Talla M	Rojo	Poliéster	Bolsa
0730006	Talla XL	Rojo	Poliéster	Bolsa



Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730019	Talla XL	Gris	Poliéster y nitrilo	Bolsa
0730018	Talla L	Gris	Poliéster y nitrilo	Bolsa



Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730007	Talla M	Rojo	Poliéster y nitrilo	Bolsa



WHADE



Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
7770000	Talla XL	Gris	Poliéster y nitrilo	Solapa

GFC



Chaleco reflectante

2 bandas. Talla XL

Ref.	Color
22CHALECO	Amarillo

ORDENACIÓN Y TRANSPORTE

GFC



Carro de transporte plegable

Carro con plataforma perfecto para transportar hasta 150kg. Con frenos.

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado
4440000	820×735×470mm.	Azul	Acero	150

GFC



Caja de herramientas

Doble cierre para buen sellado. Doble fondo y asa para transportar.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
1990005	480×245×215mm.	Gris	18L.	Plástico

GFC



Gaveta apilable

Ref.	Medida	Color
1500003	175×115×75mm.	Azul
1500004	250×165×125mm.	Azul
1500006	355×220×150mm.	Azul
1500008	515×330×200mm.	Azul

GFC



Separador para gaveta

Ref.	Color	Info. adicional
1500005	Negro	Para gaveta Ref. 1500004
1500007	Negro	Para gaveta Ref. 1500006
1500009	Negro	Para gaveta Ref. 1500008

Estuche multiusos con 12 separadores

Ref.	Medida
1990004	40×170×260mm.



Estuche con separadores móviles

Ref.	Medida	Info. adicional
1990008	360×270×50cm.	22 compartimentos



Llavero con etiqueta

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
7110000	25	Verde	Plástico	Bolsa con solapa
7110001	25	Blanco	Plástico	Bolsa con solapa
7110002	25	Azul	Plástico	Bolsa con solapa
7110003	25	Amarillo	Plástico	Bolsa con solapa
7110004	25	Negro	Plástico	Bolsa con solapa
7110005	25	Rojo	Plástico	Bolsa con solapa



Estuche Multiusos

Ref.	Medida	Color	Presentación	Info. adicional
1990006	270×180×40mm.	Multicolor	Granel	7 separadores
1990007	270×180×40mm.	Transparente	Granel	7 separadores



Estuche multiusos con compartimentos

Ref.	Medida	Color	MA
1990009	335×210×75mm.	Negro	Plástico
1990010	280×200×50mm.	Negro	Plástico
1990011	280×200×50mm.	Multicolor	Plástico



SOPORTES

Soporte de pared para microondas

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750021	128×492mm.	Acero	30



ARTÍCULOS DE GAS

Cartucho de gas butano

Ref.	Capacidad	Presentación
7900021	227gr.	Granel



Cartucho de gas butano azul universal

Cartucho de 200 ml. para cargar mecheros y sopletes de cocina.

Ref.	Capacidad
4001655	200 gr.



Com Gas



Cartucho de perforación desechable

Cartucho 190 grs. Desechable. Con dispositivo limitador de flujo de gas. Certificado según norma EN417.

Ref.	Capacidad
7900004	190 gr.

Com Gas



Regulador butano doméstico

Regulador presión salida 30 mbar. Presión de salida: 28-30 mbar. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua).

Ref.
MT001

Com Gas



Regulador butano salida libre

Ref.	Info. adicional
MT002	Regulador butano salida libre
7900016	Racord tetilla con junta y tuerca 21.8 izquierda

Com Gas



Kit manguera butano

Kit manguera butano + 2 abrazaderas. Según norma UNE 53.539. Presentado en faja situable en expositor.

Ref.	Longitud
MT004	1.5m.

GRC



Rollo goma butano para quemador de gas

Ref.	Longitud
2400003	60m.

GRC



Carros porta bombonas de gas

Ref.	Color
4001707	Naranja

Lubrimota



LUBRICANTES

Lubricante multifunción Lubrimota

Incluye cánula independiente. Olor a limón.

Ref.	Capacidad
2240243	125 ml.
2240244	216 ml.
2240245	450 ml.

Difusor largo para spray

Ref.
2240133

FAREN



Spray multiusos profesional

Ref.	Capacidad	Presentación
06051	200 ml.	Aerosol

WD-40



Spray multiusos hogar

Lubrica, limpia y previene la aparición de óxido. (Uso doméstico). Aumenta la lubricación y alarga el efecto protector. Ideal para cadenas, cables y engranajes. Protege de la corrosión.

Ref.	Capacidad	Presentación
06050	200 ml.	Aerosol

WD-40



Spray lubricante grasa de cobre

A partir de cobre micronizado. Óptimo poder lubricante, antigripante y anticorrosivo. Resiste a temperaturas de hasta 1000° C. Ideal en todas las situaciones en las cuales se necesite una grasa lubricante resistente a altísimas temperaturas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240136	400 ml.	Aerosol

FAREN



Lubricorefrigerante emulsionable Logic Cool EM

Lubricorefrigerante emulsionable que mezclado en agua forma una emulsión lechosa finamente dispersa y con una elevada estabilidad. Su fórmula esta basada en aceites minerales muy refinados, agentes de Extrema Presión, agentes emulgentes, ingredientes específicos anticorrosivos e inhibidores del óxido y de la corrosión. Logic Cool EM está exento de fenoles y aminoácidos secundarios y por eso es una fórmula altamente innovadora en cuanto a los aspectos de carácter higienico/ambiental y toxicológicos en cuanto a todo lo concierne en higiene y medioambiente.

Ref.	Capacidad
2240175	5 L

FAREN



Spray lubricante siliconico F72

Funciones: lubricante, protector, impermeabilizante, hidro repelente y abrillantador. Creado a base de aceite de silicona pura de alta calidad, funciona como excelente lubricante multiusos. Resiste el agua salada del mar. Es inodoro e incoloro. Válido para metales, plásticos, gomas y tejidos engomados. Idóneo para la utilización en industrial alimentarias. Rango de temperatura -38/+270°.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240033	400 ml.	Aerosol
2240150	400 ml.	Aerosol con difusor largo

FAREN



FAHREN



Spray lubricante aflojatodo multiusos Rust and Go

Afloja, lubrica, elimina la humedad, protege contra la oxidación y restaura los contactos eléctricos. Penetra profundamente asegurando una perfecta lubricación sobre las superficies tratadas. Reduce la fricción y elimina los chirridos. No contiene siliconas y no deja residuos pegajosos. Para la presencia de incrustaciones y oxidaciones más resistentes, repetir la operación. Propiedades fisicoquímicas: aspecto y Color Líquido de color pajizo. Densidad a 15°C 0,77 Kg/lt. Olor característico. Insoluble en agua.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240162	200 ml.	Aerosol
2240163	400 ml.	Aerosol

FAHREN



Spray lubricante aflojatodo multiusos F4

Funciones: penetrante, protector, hidro repelente y anticorrosivo. Desbloquea y lubrica las tuercas, pernos, cerraduras y mecanismos oxidados, restaurando su correcto funcionamiento. Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes cadenas y juntas. Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas. Ideal para el mantenimiento de cualquier sector.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240003	200 ml.	Aerosol
2240042	400 ml.	Aerosol
2240130	400 ml.	Aerosol con difusor largo

FAHREN



Aceite de corte F71

Específico para operaciones de corte, roscado y machihembrado. Se adhiere perfectamente a la superficie y/o herramienta para asegurar una excepcional dispersión del calor, impidiendo el sobrecalentamiento de la herramienta. Favorece la eliminación de viruta, mantiene alta velocidad del corte, prolonga la vida útil de la herramienta y mejora los acabados evitando la creación de rebabas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240128	400 ml.	Aerosol

FAHREN



Spray lubricante profesional al PTFE (teflon) F77

Lubricante con resistencia térmica a más de 200° C. Excelente adhesividad. Óptima resistencia al rozamiento y al desgaste mecánico. Lubrica y facilita el deslizamiento. Gran calidad antifricción y despegante. Lubricación de mecánica pequeña. Protector para moldes. Sector auto. Extrusión del metal. Estampado del plástico y goma. Pintado y carrocerías: sustituye a los lubricantes silicónicos. Inodoro e incoloro. No repele pinturas y colas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240044	400 ml.	Aerosol

FAHREN



Lubricante de aceite de vaselina F73

Incoloro e inodoro. Lubrica sin manchar. Elimina la fricción y aumenta el deslizamiento. Repele la humedad y protege. Para lubricar bisagras, juntas, máquinas de coser, pequeños electrodomésticos, electro maquinarias, engranajes de plástico etc. Favorece la introducción de puntas, tornillos y cables de acero. Protege polos de batería, etc. Usado también en montajes de mecánica general en las fases de ensamblaje. En carroceros sustituye a otros tipos de lubricantes silicónicos.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240083	400 ml.	Aerosol

FAHREN



Vaselina técnica GF500

Suaviza la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas o roscas. Protege la goma y otros materiales y lubrica las partes de madera. Para la industria del papel, de la goma, de material plástico y la fabricación de cables. Protección y aislamiento de electrodos de las baterías de los vehículos. La grasa se presenta en forma de pasta de color blanco. Punto de inflamación: 200°. Punto de fusión: 58-68° Penetración a 25°C: 170-200. Viscosidad a 100°C: 5 cSt.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240015	125 ml.	Tubo
2240129	500 ml.	Bote

Grasa para cadenas F70

Funciones: penetrante, adhesivo, hidro repelente y limpiador. Lubricante limpio multi usos de penetración forzada. Para cadenas de bicicletas y motocicletas, carretillas elevadoras, máquinas de movimiento de tierra, grúas, cables de acero etc. No daña juntas ni anillos O-ring. Repele el polvo y se adhiere con gran facilidad. Resistente hasta los 300°C.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240043	400 ml.	Aerosol
2240151	400 ml.	Aerosol con difusor largo

FAREN



Grasa de litio de uso general GF502

Excelente resistencia a la oxidación, antidesgaste y anticorrosión. Gran poder adhesivo y resistente a la acción lavante del agua. Ofrece estabilidad mecánica y poder lubricante. Amplio intervalo de temperatura de trabajo. Para lubricación de vehículos, maquinaria industrial, bisagras, engranajes, cerraduras, cables, vainas, etc. La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige. Graduación NLGI 2. Punto goteo: 190°. Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm2. 100.00 golpes: 292 mm2. Carga de soldadura IP239: 120 Kg. Intervalo de temperatura: -25°/+120°C.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240014	125 ml.	Tubo
2240147	500 ml.	Bote

FAREN



Spray de grasa de litio F54

Ideal para ambientes marinos, gracias a su excelente resistencia a la acción lavante del agua, tanto salada como dulce. Lubricante genérico para el sector de la automoción, náutica, y en especial para todas aquellas partes sujetas a la acción directa del agua, incluido el eje de la hélice. Óptimo también en la industria agrícola y para el mantenimiento general. Garantiza una perfecta estabilidad mecánica incluso en presencia de vibraciones. Resiste a temperaturas de hasta 180°C.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240039	400 ml.	Aerosol
2240152	400 ml.	Aerosol con difusor largo

FAREN



Lubricante multifuncion para barco

Con aceites vegetales naturales. Penetra también en presencia de óxido, grasas, carbonato, cal e incrustaciones en general. Fórmula específica para penetrar y deshacer el cloruro de sodio (sal marina). Agitar el aerosol y extender generosamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de unos 20 cm. Esperar el tiempo necesario para que el producto realice la acción deseada.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240271	SEA 14	400ml.	Caja

FAREN



Grasa nautica blanca para barco

Grasa blanca al PTFE, hidro repelente, específico para el sector náutico y para todos los usos en contacto con el agua. Ideal para lubricar engranajes de motores marinos, partes mecánicas de embarcaciones a motor y vela, equipos de pesca y buceo, juntas, uniones, pasadores, transmisiones, bisagras, etc. No gotea, es estable durante mucho tiempo y funciona perfectamente a temperaturas de -20°C a + 200°C. Resistente a la corrosión del agua marina. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, teniendo cuidado de agitar el aerosol antes de usar. PROTECTOR HIDROREPELENTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240274	SEA 19	400ml.	Caja

FAREN



Grasa nautica transparente para barco

Grasa incolora de litio y vaselina técnica. Hidrorepelente, específico para el sector náutico y para todos los usos en contacto con agua. Ideal para conservar la elasticidad de plásticos y gomas, juntas de puertas y portillas, evitando que se sequen. No gotea y es estable durante mucho tiempo. Funciona perfectamente a temperaturas de 5°C a 50°C. Resistente a la corrosión del agua marina. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, teniendo cuidado de agitar el aerosol antes de usar. PROTECTOR HIDROREPELENTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240275	SEA 20	400ml.	Caja

FAREN



DESATASCADORES

FAHREN



Bote con 6 sobres de tratamiento enzimático para fosas Bio Melt

Producto biológico en polvo hidrosoluble de alta concentración y rendimiento. Indicado para eliminar de forma natural residuos animales, vegetales, grasas etc. y prevenir atascos, olores y altos costes de purgas. Su acción de degradación de los residuos mantiene limpias las tuberías y los desagües. Método de uso: verter un sobre de Metl Bio Bag en el WC y dejar correr el agua. Repetir una vez al mes. El bote incluye 6 dosis de 50 gramos cada uno. Un solo sobre equivale a 10/20 sobres de productos domésticos similares existentes en el mercado.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240192	300 ml.	Bote

FAHREN



Desatascador Melt no acid gel sin ácido sulfúrico

Sin ácido sulfúrico de base alcalina en gel- Unifica la fuerza alcalina con la higiene del cloro N o daña plásticos, hierro, PVC, plomo... Tiempo medio de acción de 15-30 minutos.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240193	1 L	Bote

FAHREN



Desatascador rápido profesional Melt

MELT resuelve eficazmente y rápidamente los problemas de atasco, actúa en profundidad y con presencia de agua en el desagüe. Acción rápida : 3-5 minutos. Biodegradable, no daña la flora bacteriana de las fosas sépticas y biológicas porque su acción se neutraliza a los 25 minutos (95% Ácido sulfúrico) 5% Inhibidores de corrosión (no daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC, etc.). Indicaciones de uso claras. Tapón de seguridad. Efectivo y de fácil aplicación: elimina los depósitos de grasas incrustadas, residuos orgánicos varios; pelos, derivados de la celulosa, absorbentes higiénicos, cal, incrustaciones de sarro, etc. Reservado para uso profesional.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240001	1 L	Bote

FAHREN



Desatascador orgánico doméstico Bio Melt

Fórmula con activadores biológicos y desodorizantes de origen vegetal en alta concentración. Mantiene limpios los desagües, tuberías, filtros de grasas, fosas biológicas, fosas sépticas y pozos ciegos, degradando las incrustaciones, residuos animales, orgánicos, grasas, suciedades, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240194	1 L	Bote

FAHREN



Desatascador en polvo Melt Strong

Producto formulado con mezcla de alcalinos y acelerantes, capaces de liberar atascos y obstrucciones, incluso grandes. Ideal para bañeras, WC's, lavabos, fregaderos y sumideros en general. Disuelve grasas, residuos jabonosos, residuos animales y vegetales, cabellos, etc. Seguro para las tuberías de plástico homologadas, PVC, etc. Puede dañar los objetos anodizados, aluminio, cerámica fina, cristal, etc. Puede decolorar la rejilla de los desagües de los lavabos. Modo de uso: verter agua caliente en el desagüe a tratar e introducir seguidamente 100/150 gr de Melt Strong. Dejar actuar 15-30 minutos. Verter abundante agua caliente (mejor hirviendo) en el desagüe.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240191	500 gr.	Bote

FAHREN



Desatascador líquido concentrado Melt no acid

Se trata de un producto de formulado básico de alta concentración. Actúa a través del agua estancada y mantiene limpios los desagües eliminando las fuentes causantes de los malos olores. Es seguro para las tuberías. Libera desagües, lavabos, tuberías, WC, duchas, bañeras, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240195	1 L	Bote

PROTECTIVOS

Cinc - Aluminio al 98% GALVEX

Tratamiento protector a base de zinc en polvo micronizado con una pureza superior al 98% y polvo de aluminio. Indispensable para realizar retoques profesionales sobre las superficies y piezas galvanizadas con un procedimiento electrolítico o en caliente. Color brillante.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240126	400 ml.	Spray



Spray reavivante de color

Reaviva el color y aspecto de barnices y pinturas desteñidos con el tiempo. Para su uso en plástico, metal, madera y piedra.

Ref.	Capacidad
2240232	400 ml.



Galvanizado en frío, Cinc profesional al 98% F93

Protector profesional en spray formulado con polvo de Zinc puro al 98%, disperso en resinas ligantes. Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos. Color claro brillante. Protección: 15 micras. Rendimiento: 2,5 m2 por aerosol. Resistencia: 600°C. Válvula auto limpiante. Boquilla giratoria. Libre de polvo: 180".

Ref.	Capacidad	Presentación
2240004	400 ml.	Spray



Acero inoxidable 18/10 F90

Protector en spray formulado con polvo de acero inoxidable 18/10, disperso en una resina especial adhesiva. Propiedades anti-corrosivas y resistentes a los principales agentes oxidantes tales como ácidos, alcalinos y salitre. Soporta temperaturas superiores a 600°C. Estéticamente agradable y de fácil aplicación. Áreas de aplicación: carrocerías (tapa cubos, puntos de soldadura...), náutica (anclas, bloque del motor de abordaje y fueraborda...), hidráulica (quemadores, cambiadores, tuberías...), carpintería y auto-reparaciones.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240087	400 ml.	Spray



Impermeabilizante bici para fibra de carbono y aluminio

Fórmula especial con componentes de alta calidad y concentración, específica para la protección e impermeabilización de Bicicletas. Protege de la lluvia ácida y del mal tiempo, evitando daños en la Bicicleta. PARA FIBRA DE CARBONO Y ALUMINIO.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240251	WATERPROOF	200ml.	Caja



EXTINTORES

Extintor

Sistema químico en seco con soporte y manómetro. Este práctico extintor de polvo es adecuado para pequeños fuegos en coche, barco, caravana, cobertizo o taller. Listo para el uso y fácil de usar. Clases de extinción: A,B,C.

Ref.	Info. adicional
C05004	1 Kg
C05005	2 Kg



ZELMATIC



AMBIENTADORES

Copyrmatic evolution electrónico

Dispensador automático de aerosoles. Difusión constante. Programación simple. Función noche/día. Válido para interiores. Cubre una superficie de 100 a 180 m2.

Ref.	Cobertura
91ZELMATIC	100 / 180 m2

ZELMATIC



Pack coopermatic + 1 freshaire

Ref.
91ZZ02

ZELMATIC



Ambientador Splash Coopermatic

Ref.	Tipo	Capacidad
9130015	Ropa limpia	250 ml
9130014	Floral	250 ml
9130016	Colonia infantil	250 ml

PRODUCTOS LIMPIEZA

Köppels



Limpiador de metales y superficies antióxido

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000107	2x5cm.	2	Blíster

FAREN



Limpiador de juntas de azulejos Decavil T

Está formulado con ácidos seleccionados y específicos para la limpieza de las juntas de suelos y mampostería de paredes. Seguro incluso para usar sobre juntas de color.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240173	750 ml.	Pulverizador

FAREN



Limpia cristales multiusos SLENDID

Detergente para vidrios, espejos, cristales y superficies de acero inoxidable. Excelente para revestimientos esmaltados, cerámica, muebles lacados y pintados. Limpia el polvo de mesas, sillas, escritorios en laminado plástico, muebles de oficina, jardín, etc. Garantiza una limpieza perfecta con un secado rápido y sin rayas, dejando un efecto anti huella.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240005	750 ml.	Pulverizador

FAREN



Limpiador quitamanchas para tejidos BETA 10

Funciones: quitamanchas y quita grasas. Se usa directamente sobre cualquier superficie: metal, plástico y telas. Optimo como quitamanchas sobre tejidos como ropa de trabajo, cuellos de camisas, alfombras y moquetas, telas interiores de automóviles y zapatillas deportivas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240012	750 ml.	Pulverizador

Limpiador de chimeneas y vitrocerámicas FIREGLASS

Para vitrocerámica, grill, barbacoas, hornos, planchas de cocina, chimeneas y estufas. Acción rápida. Multi usos: elimina los residuos grasos, residuos carbonosos (hollín), cocina y parrillas en general. Óptimo para limpiar el smog de paredes y revestimientos murales.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240034	750 ml.	Pulverizador

FAREN



Pulverizador antical y abrillantador CITRUS

Limpiador a base de ácido cítrico, clasificado como biodegradable. Limpia grifos y mamparas devolviéndoles el brillo. Antivaho para cabinas de duchas. Elimina los restos de cal y evita su aparición durante mucho tiempo. Elimina suciedad y restos de grasa con facilidad sin dejar rayas. Válido para limpiar suelos cerámicos si se diluye en agua. Con fresco aroma a limón. No irritante.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240006	750 ml.	Pulverizador

FAREN



Desengrasante universal MULTI CLEAN

Desengrasante universal de amplio espectro. Compatible con mezclas aceitosas usadas en empresas de rectificado mecánico. Puede ser usado puro para operaciones de limpieza difíciles (motores) o diluido al 5% en agua para operaciones de limpieza general. Válido para vehículos, hogar, automovilística, náutica, industria y hostelería.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240098	1 L	Bote
2240101	5 L	Bidón
2240148	750 ml.	Pulverizador

FAREN



Decapante OK One

Este spray funde toda clase de siliconas, colas, resinas y masillas. También es válido para la silicona endurecida, el alquitrán, la resina de las plantas de las carrocerías de los vehículos, los pegamentos y las etiquetas de los vidrios. No daña gomas, plásticos, metales, pinturas etc.

Ref.	Uds.	Capacidad	Presentación
2240038	1	200 ml.	Spray

FAREN



Decapante en spary F81

Este spray actúa sobre pinturas de cualquier tipo, madera o metal, ativegetativas incluídas. El producto reblandece la pintura y se elimina todo con una espátula, lana de acero o con un chorro de agua.

Ref.	Uds.	Capacidad	Presentación
2241010	1	200 ml.	Spray

FAREN



Pasta lavamanos CLER

Pasta tradicional lavamanos de color beige con óptimo resultados en eficiencia y seguridad. Perfumada al limón. Se mantiene húmeda por mucho tiempo. No atasca los desagües. Indicada para todo tipo de grasas y suciedades. Con lanolina, jugo de limón y abrasivos seleccionados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240031	1 L	Bote
2240035	4 L	Bote

FAREN



Abrillantador para metales NAX

Funciones: limpia, abrillanta, protege el acero inoxidable, cobre, latón, bronce, aluminio, etc. Produce una espuma con abrasivos finamente dispersos. Óptimo para eliminar rayadas superficiales. Ideal para la limpieza de mobiliario de jardín de plástico y piezas y zonas varias metálicas del sector náutico.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240036	200 ml.	Aerosol

FAREN



FAREN



Limpiador de contactos F33

Limpia y desoxida contactos eléctricos, electrónicos, circuitos integrados, etc. No daña el plástico ni las pinturas. Deja una sutilísima película protectora. Dieléctrico hasta 50.000 voltios.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240149	400 ml.	Aerosol

FAREN



Desincrustante para cerámicas y WC's CERAMIC

Este gel elimina la cal, las incrustaciones, las manchas amarillas y las de oxidación de los sanitarios. Excelente para eliminar la cal y el óxido de los grifos y abrillantar el acero inoxidable, el latón y el cobre. Su fórmula perfumada ofrece un aroma muy agradable.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240013	750 ml.	Bote

FAREN



Spray desengrasante F80

Limpia y desengrasa metales dejando una ligera película protectora antioxidante. Optimo para limpieza de motores, carburadores, y otras partes o piezas mecánicas a desengrasar.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240125	400 ml.	Aerosol

FAREN



Tratamiento anti moho MUFFYXID

Resuelve eficaz y rápidamente los problemas de las manchas del moho en paredes y revestimientos murales en 2-5 minutos. Sin necesidad de acción mecánica. Limpia también las manchas del musgo y las algas. Aplica una importante acción de limpieza higienizante en la superficie, previniendo la reaparición de manchas. Aplicar en: baños, cocinas, balcones, bajos de escalera, lavanderías, despensas, cantinas, buhardillas, alcones, terrazas y repisas exterior. No necesita limpieza posterior.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240002	500 ml.	Pulverizador
2240040	5 L	Bidón



Quita cementos profesional F400

Elimina incrustaciones de cemento y otros residuos de obra. Concentrado para diluir con agua. Controlado con inhibidores de corrosión. Elimina el salitre, las manchas de óxido y las manchas oscuras. No utilizar sobre mármol, piedra calcárea y compuestos o derivados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240032	1 L	Bote
2240092	5 L	Bidón

FAREN



Limpiador de contactos en seco F32

Limpia, desengrasa y desoxida cualquier aparato eléctrico o electrónico tales como cuadros, reles, botone-rías... Óptimo para eliminar residuos de pasta desoxidante de la soldadura de los elementos de las placas impresas. Específico para el mantenimiento de la soldadura de hilo continuo. No daña plásticos ni gomas. Desengrasa disolviendo los residuos carbonosos de los contactos eléctricos. Dieléctrico hasta los 50.000 Voltios a una distancia de 1 cm. Por lo tanto puede ser usado bajo tensión.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240116	400 ml.	Spray

FAREN



Spray de aire-hielo profesional F30

Doble uso: en la función aire es capaz de vaporizar aprox. a 3,5 atmósferas de presión, con una capacidad aprox. de 100 litros. Como enfriador es capaz de alcanzar una temperatura aprox. de -35° C. Usos aire: como compresor para limpiar teclados, impresoras, pantallas, circuitos electrónicos, calderas. Para eliminar el polvo de las hélices de refrigeración del PC, para limpiar el polvo de las ranuras de los taladros. Usos congelante: como congelante para la localización de componentes averiados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240091	400 ml.	Spray

FAREN



Decapante elimina óxido RUGINOX

Elimina completamente y en segundos el óxido.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240037	250 ml.	Spray
2240104	750 ml	Bote

FAREN



Limpia contactos E-clean

Gran poder limpiador, evapora rápidamente y no deja residuos.

Ref.	Capacidad
2240246	216ml.

meta



Limpiador en espuma para bici

Foam Cleaner es un práctico limpiador en spray que permite una limpieza rápida, incluso sin agua, de cualquier parte de la bicicleta. Excelente para la limpieza de metales, carbono, titanio, gomas, plásticos y juntas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240248	FOAM CLEANER	200ml.	Caja

FAREN



Desengrasante moto limpieza de frenos y cadenas

Desengrasante eficaz para la limpieza de los sistemas de frenos de tambor y disco con sus pastillas, piezas aplicadas y pinzas de freno. Excelente para limpiar las cadenas antes de lubricarlas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240252	DEGREASER	200ml.	Caja

FAREN



FAREN



Abrillantador moto

Formulado con mezclas especiales de aceites enriquecidos. REAVIVA EL COLOR, ABRILLANTA PROTEGE las partes más importantes y delicadas de la moto tales como: CROMADO - METAL - ALUMINIO - FIBRA DE VIDRIO - FIBRA DE CARBONO - PLASTICOS Y GOMAS.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240254	REVIVING BRIGHTENER	500ml.	Caja

FAREN



Jabón con cera autosecante para coche 1L

Lava, abrillanta y seca la carrocería en una sola aplicación. Específico para el lavado, abrillantado y secado de las carrocerías en una sola aplicación. Mediante el efecto autosecante, el agua se acumula en gotas que se escurren por la carrocería. DOSIS: 2% en agua (20 ml por litro de agua).

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240256	SELF-POLISHING SHAMPOO	1L.	Caja

FAREN



Limpiador de motores coche

Limpia aceites, grasas y residuos en general. Detergente específico para la limpieza del motor. Actúa rápidamente y NO requiere agua a presión.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240257	ENGINE DEGREASER	750ml.	Caja

FAREN



Abrillantador líquido para coche

LIMPIA - PROTEGE - ABRILLANTA CRISTALES - CARROCERIA - SALPICADERO. Contiene silicona. DETERGENTE ABRILLANTADOR que devuelve el brillo, otorgando una protección contra el agua, huellas y marcas en la carrocería del automóvil. Deja un esmalte no brillante para evitar los reflejos del sol.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240258	POLISH LIQUIDO	750ml.	Caja

FAREN



Reavivante faros y parachoques coche

Específico para reavivar el brillo de: FAROS - SPOILERS - FALDONES Y PARACHOQUES de los automóviles. Fácil de utilizar, rápido, elimina las manchas opacas, dando a la superficie un aspecto como nuevo. Pulverizar el producto sobre la superficie a una distancia de 20-25 cm. Extender uniformemente con un paño limpio y dejar secar

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240260	RENEW	400ml.	Caja

FAREN



Limpiador para salpicadero coche

LIMPIA - ABRILLANTA - PROTEGE DEL POLVO. LIMPIADOR PROTECTOR PARA EL SALPICADERO. CONTIENE SILICONA. Tiene una acción antiestática que evita que el polvo se deposite. Se puede utilizar en cualquier superficie: MADERA - PLÁSTICO - METAL. Deja un esmalte opaco para evitar los reflejos del sol. Pulverizar el producto sobre la superficie y extender uniformemente con un paño suave de algodón y/o microfibra.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240261	DASHBOARD	400ml.	Caja

FAREN



Abrillantador neumaticos coche

NEUMATICOS NEGROS. REAVIVA - PROTEGE LLANTAS Y JUNTAS. Renueva, reaviva y protege el aspecto natural del neumático a lo largo del tiempo, aportando el tono y brillo propios del neumático nuevo. LARGA DURACIÓN DE LA ACCIÓN REAVIVANTE - RESISTE LA ACCIÓN DE LAVADO DEL AGUA - RESISTE LA ACCIÓN SECANTE DEL SOL - NO ES UN COLORANTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240262	BLACK TIRES	750ml.	Caja

Limpia llantas e insectos coche

LIMPIA LLANTAS (TAMBIEN DE ALEACIÓN) Y ELIMINA LOS INSECTOS DE CRISTALES, PLASTICOS, ETC. LLANTAS: Pulverizar directamente sobre la llanta, dejando actuar durante 1 minuto aproximadamente. Retirar la suciedad con un cepillo o una esponja y enjuagar abundantemente con agua.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240263	CIRCLES & INSECT	400ml.	Caja

FAREN



Desengrasante motores y sentinas barco 1L

Excepcional poder de limpieza. Elimina grasas, hidrocarburos, depósitos, aceites, humos, etc. No ataca aleaciones ligeras (si se diluye según las recomendaciones), pinturas, plásticos, gomas/cauchos, gomas, etc.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240264	SEA 02	1L.	Caja

FAREN



Decapante abrillantador de metales para barco

Elimina rápidamente la oxidación y los restos de herrumbre de metales, aleaciones metálicas (cobre, aluminio y metales nobles), etc. Renueva y abrillanta las partes de acero inox, reavivando tanto las partes opacas como las cromadas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240265	SEA 03	500ml.	Caja

FAREN



Eliminador de oxido y velo amarillo para barco

Elimina el velo amarillo, restos de corrosión y óxido en: GELCOAT y SUPERFICIES METÁLICAS. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejando actuar de 2 a 5 minutos. Retirar los residuos disueltos. Enjuagar con agua limpia y secar

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240266	SEA 06	500ml.	Caja

FAREN



Limpiador desinfectante moho para barco

Ideal para: SKAY - VINILOS, etc. Ejerce una acción protectora sobre las superficies tratadas, retrasando la posterior formación de moho. FÁCIL: no necesita limpieza. Pulverizar directamente sobre el moho. Esperar a que el moho desaparezca y enjuagar con agua limpia.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240267	SEA 07	750ml.	Caja

FAREN



Detergente quitamanchas para teca barco 1L

Constituye la FASE 1 del tratamiento de restauración TEAK NAUTICO. Es un detergente capaz de eliminar las manchas que se forman sobre la teca.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240269	SEA 11	1L.	Caja

FAREN



Detergente aclarante teca barco 1L

Constituye la FASE 2 del tratamiento de restauración para la TECA NAUTICO. Es una mezcla de ácidos controlados, especialmente diseñado para aclarar la TECA haciéndola recuperar su aspecto original. 1. Debe utilizarse siempre después de efectuar el lavado con SEA11. 2. Aplicar diluido al 50% con agua, extendiéndolo suavemente con un cepillo suave, siguiendo la trama de la teca. 3. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando suavemente para no dañar las fibras de la teca.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240270	SEA 12	1L.	Caja

FAREN



FABER



Aceite reavivante para teca barco 1L

Es un aceite penetrante y protector que reaviva el color original y el brillo de la teca. Protege de la corrosión y de los agentes atmosféricos. Aplicar el producto con una brocha o un paño limpio. Dejar actuar durante unos 15 minutos. Retirar cualquier exceso de producto con un paño limpio y dejar secar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240272	SEA 16	1L.	Caja

Dintex



Piedra blanca de limpieza aroma limón

Limpia, pule y protege de forma natural. Aroma limón. Instrucciones de uso: Frote con una esponja húmeda sobre la piedra. Haga espuma, limpie y aclare. Usos: Desengrasa, reaviva y protege plata, cobre, cromo, acero inoxidable, estaño, cuero, aluminio, acrílicos, placas vitrocerámicas, azulejos, etc. Ideal para elementos de PVC, como muebles de jardín, persianas, ventanas, galerías, etc.

Ref.	Capacidad
2241003	300g.

Dintex



Bio descalcificador Tyloscal extra

Desincrustante para limpieza y descalcificación de pequeños electrodomésticos. Elimina restos de cal gracias a los ácidos naturales presentes en su composición.

Ref.
2241004

Dintex



Stick limpia planchas

Stick de limpieza para planchas que evita estropear la ropa por una plancha sucia, libera cualquier depósito de apresto como almidón o fibras que frenan el deslizamiento de la plancha. Producto ecológico, no tóxico.

Ref.
2241002



JARDÍN

PULVERIZADORAS SULFATADORAS

W HADER



Pulverizador sulfatador automático tipo maleta con ruedas 16 litros

Cómoda pulverizadora sulfatadora de 16 litros, con diseño tipo mochila y maleta con ruedas para transportarla de manera cómoda y práctica. Incorpora una batería de 12V a 8 A que le proporciona una autonomía de 9 horas. Con lanzadera extensible de acero inoxidable y regulador de presión. Tiempo de recarga completa: $\frac{3}{4}$ horas.

Ref.	Capacidad
5500006	16 L

W HADER



Pulverizador sulfatador de mochila automático y manual 16 litros

Cómoda pulverizadora sulfatadora de 16 litros, con diseño tipo mochila, para cargarla de manera cómoda y práctica. Incluye protección para la espalda con sistema antitranspirante, que evita el contacto directo con el depósito. Incorpora una batería de 12V a 8 A que le proporciona una autonomía de 9 horas y también un sistema manual a presión para continuar con la pulverización aunque la batería se quede sin carga. Con lanza extensible en acero inoxidable y regulador de presión. Peso: 6,3 Kg. Tiempo de recarga completa: $\frac{3}{4}$ horas.

Ref.	Capacidad	Amp.
5500004	16 L	8

W HADER



Pulverizador sulfatador de mochila manual 16 litros

Pulverizadora sulfatadora de 16 litros con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión. Diseño tipo mochila, con estructura ergonómica y protección de espalda para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño grande. Peso: 2,8 Kg.

Ref.	Capacidad
5500005	16 L

W HADER



Pulverizador automático 16 litros con lanza inox

Ref.	Capacidad	Amp.
5500028	16 L	8

W HADER



Pulverizador sulfatador manual 8 litros

Pulverizadora sulfatadora con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión. Diseño con correa para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño medio.

Ref.	Capacidad
5500003	8 L

W HADER



Pulverizador sulfatador manual 5 litros

Pulverizadora sulfatadora de con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión. Diseño con correa para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño medio.

Ref.	Capacidad
5500002	5 L

Pulverizador sulfatador manual 2 litros con boquilla de latón

Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de pequeño tamaño.

Ref.	Capacidad
5500001	2 L



SULFATADORAS ACCESORIOS

Cargador de repuesto para sulfatadoras automáticas

Ref.	Amp.
5500019	8



Lanza de repuesto para pulverizadoras de 5 y 8 litros

Ref.
5500035



Lanza de repuesto para pulverizadoras

Lanza de recambio para los modelos 5500004 y 5500005.

Ref.
5500012



Lanza de fibra de vidrio de recambio para pulverizadoras

Válida para los modelos 5500004, 5500005, 5500006.

Ref.
5500009



Lanza inoxidable recambio para pulverizadoras

Válida para los modelos 5500004, 5500005, 5500006.

Ref.
5500018



WHADE®



Bomba de repuesto para pulverizadora de 16 litros con ref. 5500005

Ref.

5500010

WHADE®



Anilla de repuesto para sulfatadora

Bolsa con 5 unidades de arandelas para recambio de las referencias 5500004 y 5500005.

Ref.

5500008

Uds.

5

WHADE®



Boquilla sencilla de repuesto para sulfatadoras

Bolsa con dos boquillas de recambio para los modelos 5500004, 5500005 y 5500006.

Ref.

5500011

WHADE®



Batería de repuesto para pulverizadores automáticos

Válida para los modelos automáticos tipo mochila y maleta.

Ref.

5500007

PULVERIZADORES Y REGADERAS

WHADE®



Pulverizador spray multiusos

Pulverizador de 500 ml. en colores surtidos.

Ref.

5500017

Capacidad

500 ml.

WHADE®



Pulverizador manual 1L

Ideal para uso doméstico, para macetas y jardines de pequeño tamaño.

Ref.

5500034

Capacidad

1 L

Presentación

Bolsa con solapa

Spray pulverizador

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002567	90×70×280mm.	trans	0,75 L
4002568	90×80×295mm.	trans	1 L
4002569	90×80×185mm.	trans	0,5 L



Pulverizador con regadera

Ref.	Color	Capacidad	Material
5500029	Amarillo	900 ml.	Plástico



Regadera verde azahara

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Presentación
5500048	19,5×18,5×31cm.	Verde	1,7	A granel
5500049	26,5×13×42cm.	Verde	3,7	A granel
5500050	29×15,6×47,5cm.	Verde	5	A granel
5500051	32×16×51,5cm.	Verde	7	A granel
5500052	40,5×17×52,5cm.	Verde	10	A granel
5500053	40,5×17×52,5cm.	Verde	12	A granel



Regadera Alheli

Regadera plástica graduada de 1,75 litros, ideal para jardín, plantas de interior o terraza. Fabricada en España, libre de BPA y disponible en colores azul, rosa y verde.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
5500047	40×12×19,5cm.	Multicolor	1,75 L	Plástico	Granel



MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

Matainsectos eléctrico contra moscas y mosquitos Sayonara

Elimina y ahuyenta las moscas y mosquitos común y tigre. Incluye difusor + recambio. Recambio Ref. 9140009

Ref.	Tipo	Presentación	Info. adicional
9140008	moscas y mosquitos	Caja con solapa	Matainsectos eléctrico
9140009	moscas y mosquitos	Caja con solapa	Recambio



Mata insectos eléctrico UVA Led 25m2

UVA-Led de alta calidad que logra una mayor eficiencia a la hora de capturar mosquitos. Bajo consumo. Voltaje mata insectos: 800-1000V.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Cobertura	H.vida
9110015	100×70×105mm.	1	UVA Led	25 m²	20000





Lámpara Led matamosquitos

Ref.	Medida	°	W	Cobertura	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H.vida
235281	78×156mm.	120	5	45 m²	IP20	380	E27		6500	20000



Lámpara Led portátil matamosquitos 2 en 1

Luz ultravioleta que atrae a los mosquitos y los elimina mediante descarga eléctrica. Recargable mediante USB. Impermeable al agua.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Protección	Lum
235627	160×90mm.	5	40 m²	IP44	70



Mata insectos eléctrico hogar

Forma circular, efectividad en 360°. Protección Total. MAT-ECO Matainsectos Ecológico (no utiliza productos químicos, evitando uso de insecticidas nocivos, ni produce olores), Económico (lámpara de bajo consumo). Lámpara especial de alta efectividad para la atracción insectos y mosquitos. Bandeja recoge-insectos extraíble. Permite Instalación Colgante. Tubo de recambio Ref.: 231142087.


Ref.	Medida	W	Lámpara	Cobertura	Material
9110018	340×147mm.	18	PL	Día: 40m² / 80 m²	ABS



Mata insectos eléctrico farol hogar

Tubo ultravioleta. bandeja extraíble. Carcasa ABS. Cable de 1,5m.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Presentación
9110014	120×300mm.	6	80 m²	Caja



Mata insectos y repuesto para circuito de alta ensión

Mata insectos MATAMÓS, muy conveniente para ámbito industrial. Construcción en aluminio y ABS. Fácil apertura de rejilla para su mantenimiento y limpieza mediante dos pasadores (sin uso de herramientas), con sistema de seguridad con microinterruptor. Tubos de alta efectividad para moscas y mosquitos.

Ref.	Medida	Cobertura	Info. adicional
91215	283×537	120 m²	2 x 15 W



Mata insectos gran superficie

Matainsectos de luz ultravioleta que atrae a los insectos y los elimina mediante descarga eléctrica. Cable de 1,2 m. No emite agentes contaminantes. Uso interior.

Ref.	Medida	W	Color	Cobertura	Material
9121021	437×100×265mm.	2x10		80 m²	ABS + Aluminio
91215/IMP	542×400×265mm.	2	Negro	100 m²	



Raqueta eléctrica mata mosquitos

Funciona con 2 pilas AA no incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material
9110021	460×180mm.	Pila	2 x AA	ABS

Raqueta eléctrica mata insectos

Raqueta eléctrica recargable 2 en 1 para interiores, con batería de litio 14500 (400 mAh) y voltaje de rejilla de 1200 V. Ideal para eliminar mosquitos de forma segura y eficiente.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Info. adicional
9110022	230×275mm.	2	Blanco	ABS	IP20	Caja	USB

Navelis®



Lámpara Led mata insectos

Lámpara Led mata insectos de 6W para exteriores, ideal para terrazas y campings. Funciona con 3 pilas AAA y cubre hasta 30 m² con luz UV atrayente.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	W	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.
236706	95Ø	230×275mm.	130mm.	6	Gris	Pila	3xAAA	ABS	Caja	50		6500

Navelis®



INSECTICIDAS Y REPELENTES

Jeringa Ecogel cucarachas Ecopack

contiene un potente cebo fresco en forma de gel insecticida extremadamente apetente y letal para cualquier tipo de cucarachas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140001	cucarachas	10gr.	Caja con solapa

ECOPACK



Jeringa Ecogel hormigas

Un sistema jeringuilla con cebo en gel insecticida que elimina todo tipo de hormigas, principalmente las que se alimentan de azúcares, como la hormiga argentina (*Linepithema humile*). Gracias su innovador efecto retardado, su acción llega al epicentro de la colonia de forma precisa. Permite acceder de forma precisa a cualquier lugar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140002	hormigas	10gr.	Caja con solapa

ECOPACK



Trampas Ecogel para cucarachas

Contiene cebo fresco, mucho más apetente y atrayente que las trampas de cebo seco convencional. Trampa con diseño especial para todo tipo y tamaño de cucarachas. Producto para uso doméstico, con fórmula profesional. 3 meses de eficacia. 6 trampas por caja.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140003	6	cucarachas	Caja con solapa

ECOPACK



Trampas Ecogel para hormigas

4 meses de eficacia. Contiene un cebo fresco mucho más apetente y atrayente que las trampas de cebo seco convencional.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140004	3	hormigas	Caja con solapa

ECOPACK



Trampa triangular Ecogel para pececillos de plata

Trampa silverfish reutilizable con 3 cápsulas desechables. Los pececillos de plata entran en la cápsula con la intención de comer el gel y quedan atrapados en la sustancia pegajosa que lo rodea. Aplicar una trampa con una cápsula.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140005	3	Pececillos de plata	Caja con solapa

ECOPACK





Trampas para chinches y ácaros de cama

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140018	2	chinches y ácaros	Caja con solapa



Tiras atrapamoscas Sayonara

Desprende olores ni utiliza productos químicos. El color de la trampa para moscas es el color que le gusta a las plagas, lo que atrae muy bien a las plagas. Una vez que está adherida, es difícil escapar.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140006	4	pececillos de plata	Caja con solapa



Trampa para moscas de la fruta Sayonara

Diseñada para atraer las moscas adultas de la fruta, utilizando un cebo líquido a base de alimentos, sin insecticidas. Las moscas que entran en la trampa no pueden escapar para continuar su reproducción.

Ref.	Tipo	Presentación
9140007	moscas de la fruta	Caja con solapa



Espiral de citronella contra mosquitos e insectos voladores Sayonara

Ideal para ahuyentar mosquitos y otros insectos voladores en ESPACIOS EXTERIORES como terrazas, jardines, campings, etc. sin perjudicar la salud ni el medio ambiente. Fabricado en fibras naturales (IRROMPIBLE). 100% de combustión lenta y estable.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140010	10	mosquitos	Caja



Sticks de citronella contra mosquitos e insectos voladores Sayonara

12 sticks irrompibles con duración de 75 minutos para ahuyentar con humo ligero mosquitos e insectos voladores.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140024	12	mosquitos	Caja



Trampa para moscas y avispas reutilizable TRAP BAG

Trampa con atrayente eficaz para capturar moscas y avispas reutilizable. Incluye 5 bolsas hidrosolubles. Para utilizar colgada o de pie.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140012	5	moscas y avispas	Caja con solapa



Congela insectos KO Green Spray

Control físico por congelación (-45/50°C) de insectos. Fácil de usar. Con cánula para insertar en nidos/refugios o rendijas. Ideal para aplicar en avispas, chinches de la cama, hormigas, etc.

Ref.	Tipo	Presentación
9140013	insectos	Granel

Tratamiento para madera contra termitas

Protector de madera listo para usar para tratamiento curativo (uso en interiores) y tratamiento preventivo (uso clase 1). Permite al usuario aplicar barniz, pintura u otros revestimientos después de la aplicación, una vez seco. Es eficaz contra escarabajos destructores de la madera (*Hylotrupes bajulus* L., larva) y termitas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140017	termitas	430ml.	Granel



Insecticida multiusos RTU Sayonara

Líquido insecticida para eliminar insectos rastreros y voladores. Listo para su uso. Uso interior y exterior. Solución eficaz para todas las superficies.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140026	insectos	750 ml.	Granel



Trampa para ratas con cebo KIT RAT

Trampa + cebo RATICIDA de acción anticoagulante con potente fórmula y elevado poder de atracción y apetencia. Trampa diseñada para facilitar la entrada y el consumo de todo tipo de ratones y topos. Sistema, fácil de usar, que evita el contacto directo con el cebo. No mancha ni desprende olores.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140014	ratas	40gr.	Caja con solapa



Ratonera 2 agujeros pequeña

Trampa para ratones de madera en forma de guillotina, con 2 agujeros, pequeña en blíster pack.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002398	2.8cm.	95×6.5×4cm.	Ratonera	Madera	
9140027	3.7cm.	12.5×8.5×6cm.	Ratonera	Madera	Granel
9140028	5cm.	15×10×7cm.	Ratonera	Madera	Granel





Aerosol insecticida avispa clack Sayonara

Pulverizar en superficies exteriores. elimina insectos voladores, en especial avispas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140025	avispa	600 ml.	Granel



Bolsitas de cebo fresco brodifacoum para ratas

Raticida de acción anticoagulante de la sangre. Sus efectos no aparecen hasta pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que los roedores no los rechazan, aumentando de esta forma su efectividad.

Ref.	Uds.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140015	10	ratas	150gr.	Caja con solapa



Trampas y pastillas de cebo para ratones y ratas

Coja una pastilla y colóquela en la parte central de la trampa. Coloque la trampa en el lugar donde sospeche que hay ratas o ratones.

Ref.	Uds.	Tipo	Presentación
9140016	2	ratas	Caja con solapa



Raticida Brodifacoum 15 pastillas 20gr. Block Rats

Bloques de raticida de alta duración por su tenacidad y su resistencia a la humedad y contaminación micro-biológica. Para usar en trampa portacebos grande para ratas o pequeña para ratones.

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Presentación	Info. adicional
9140029		15	ratas	Caja	Raticida
9140030	254×170×105mm.		Grande - ratas	Granel	Trampa portacebos
9140031	125×105×65mm.		Pequeño - ratones	Granel	Trampa portacebos



Insecticida granulado

Cebo granulado insecticida eficaz para el control de todo tipo de hormigas, cucarachas, arañas y otros insectos rastreros. Su fórmula especial microgranulada garantiza gran resistencia frente a la humedad y la lluvia, permaneciendo activo durante varias semanas después de su aplicación.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
9140022	serpa contact tierra de diatomeas	100gr.	Bote



Insecticida Fly Killer Piretrinas Naturales

ZZ Coopermatic Fly Killer Piretrinas Naturales. Aerosol insecticida con válvula dosificadora, que asegura la dosis necesaria para eliminar insectos voladores. A base de piretrinas naturales. Con un aerosol se cubre un volumen de 170 m3.

Ref.	Capacidad
91FLYZ	250 ml



Copyrmatic Evolution + 6 insecticidas ZZ Coopermatic de piretrinas naturales

Ref.
91ZZ03

AHUYENTADORES ESPECIALIZADOS

Ahuyentador de pájaros

Reproduce el sonido de águilas, halcones, búhos y otras aves depredadoras para ahuyentar a palomas, mirlos, cuervos, etc. También útil para ahuyentar roedores y conejos. Equipado con un sistema de detección "PI" (detector de movimiento por infrarrojos). Cobertura infrarrojo de 130° y 9 m de alcance que configuran una superficie de acción de 4.000 m² al máximo volumen. Incluye alimentador 230 VAC/12 VDC.

Ref.	W	Cobertura
DH145	6	4.000 m²

Ahuyentador de ratas

Emite ultrasonidos que afectan el sistema nervioso de ratas y ratones. Su tecnología de barrido permite que no se acostumbren a la misma frecuencia de ultrasonido. Cobertura bidireccional 260°. Con luz indicadora de funcionamiento y botón TEST. Con adaptador 9V incluido.

Ref.	W	Cobertura
1260295	1,5	400 m²

Ahuyentador de topos

Emite una vibración en el subsuelo en intervalos regulares que ahuyenta a los animales de sus madrigueras. Diseño compacto y sencillez de uso. Válido contra topos, musarañas, ardillas de tierra, ratones de campo y roedores de madriguera en general. Radio de acción efectivo sin obstáculos. Baterías no incluidas.

Ref.	Pila	Cobertura	Material
DH60297	4 x D	1500 m²	Aluminio

Tela mosquitera para ventana

Mantiene los insectos fuera de la habitación. Fácil instalación sin clavos y desmontaje en el interior del marco de la ventana. Incluye tela mosquitera y cinta adhesiva textil de 5,5 m. Lavable.

Ref.	Medida
DH169	1,3×1,5m.

Mosquitera con velcro

Ref.	Medida	Color	Material
9110017	130×150mm.	Negro	Poliéster



MACETAS Y CAPAZOS

Capazo Ficus negro

Capazo Ficus de fabricado en plástico flexible y resistente, color negro. Ideal para jardín, bricolaje o uso doméstico. Con asas integradas, libre de BPA y reciclable.

Ref.	Ø	Medida	Color	Capacidad	Presentación
5500054	35Ø	25,27cm.	Negro	15 L	A granel
5500055	39,08Ø	34,75cm.	Negro	25 L	A granel
5500056	42,9Ø	27,52cm.	Negro	26 L	A granel
5500057	44,98Ø	37,76cm.	Negro	42 L	A granel
5500058	53,4Ø	36,9cm.	Negro	56 L	A granel



Návelis®



Návelis®



gsc



SAUVIC



gsc



gsc



gsc



meta



RIEGO JARDÍN

Kit manguera trenzada para colgar con pistola

Incluye pistola de 7 funciones y cesta con gancho para colgar

Ref.	Ø	Longitud	Material	Presentación
5500046	11.7mm.	10m.	PVC	Caja

Manguera flexible extensible

Se expande hasta 3 veces su tamaño al conectar el suministro y se contrae rápidamente al cerrar. No se tuerce ni se enreda. Incluye pistola de 7 funciones y dos conectores rápidos. Material exterior: hilo de poliéster reforzado. Material interior: doble capa de látex.

Ref.	Info. adicional
5500045	Longitud sin agua: 25 m. Longitud con agua: 75.
5500044	Longitud sin agua: 5 m. Longitud con agua: 15 m.

Kit manguera espiral 7 funciones

Mango ergonómico. Sistema aqua-stop.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
R023	15m.	PVC	Blíster	Ø 1/2"

Soporte enrolla manguera de pared

Fabricación nacional.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Cobertura	Material
4002394	36.5×19.5×13.5cm.	Pequeño		Sauvic2025	Acero inoxidable
4002395	46.5×24×16.5cm.	Grande		Sauvic2025	Acero inoxidable
4002396	36.5×19.5×13.5cm.	Pequeño	Gris	Sauvic2025	Resina
4002397	46.5×24×16.5cm.	Grande	Gris	Sauvic2025	Resina

Soporte enrolla manguera de pared

Ref.	Material
R025	PP

Pistola regulable PVC para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R021	ABS y termoplástico	Blíster	Ø 1/2"

Pistola regulable 7 funciones + acople stop para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R022	ABS y termoplástico	Blíster	Ø 1/2"

Pistola riego chorro regulable

Gatillo plástico con bloqueo. Caudal ajustable.

Ref.	Material	Presentación
5500039	ABS	Blíster



Pistola riego multifunción

7 Tipos de regulación: central, cónico, suave, bruma, plano, jet y lluvia.

Ref.	Material	Presentación
5500040	ABS	Blíster

Pistola riego jardín regulable

Pistola para riego o limpieza con chorro regulable. Cuerpo con aleación de aluminio con cubierta de goma y gatillo plástico con bloqueo. Caudal ajustable de jet a bruma.

Ref.	Presentación
1060090	Blíster

Pistola riego jardín multifunción

Pistola para riego o limpieza con chorro multifunción. Cuerpo metálico y plástico ABS de alta resistencia con empuñadura en goma termoplástica y gatillo plástico con bloqueo. 7 tipos de chorros: central, cónico, suave, bruma, plano, jet y lluvia.

Ref.	Presentación
1060089	Blíster

Adaptador grifo 2 salidas para manguera

Permite el corte de los dos lados independientemente.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R018	ABS	Blíster	$\varnothing \frac{3}{4}'' - \varnothing \frac{1}{2}''$

Conector manguera espiral

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R031	ABS	Blíster	$\varnothing \frac{3}{4}'' - \varnothing \frac{1}{2}''$





Conector manguera sin stop

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R007	ABS	Blíster	Ø 3/4"
R008	ABS	Blíster	Ø 5/8"



Conector manguera con stop

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R009	ABS	Blíster	Ø 4/6"
R010	ABS	Blíster	Ø 5/8"



Conector manguera universal

Ref.	Presentación	Info. adicional
5500022	Blíster	Ø 1/2" - Ø 3/4" - Ø 5/8"



Reparador manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R011	ABS	Blíster	Ø 3/4"
R012	ABS	Blíster	Ø 5/8" - Ø 1/2"



Adaptador grifo hembra

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R013	PVC	Blíster	Ø 1"



Adaptador grifo hembra para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R014	ABS	Blíster	Ø 3/4" - Ø 1/2"



Conector macho para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R016	ABS	Blíster	Ø 1"



Derivación en Y para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R017	ABS	Blíster	Ø 1"



Lanza regulable para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R019	ABS	Blíster	Ø 3/2"

Adaptador grifo macho para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R015	ABS	Blíster	Ø 3/4"



Enchufe para manguera rápido

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
6004048	Latón	Bolsa	1/2"
6004049	Latón	Bolsa	3/4"



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Tijera de podar de acero

Tijera de vendimia y poda forjada en caliente para una mayor durabilidad.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4200304	210mm.	Acero carbono	Blíster
4200305	230mm.	Acero carbono	Blíster
4200306	250mm.	Acero carbono	Blíster



Tijera de poda dos manos

Hoja curva by-pass. Tratamiento térmico en hoja 52-54 hrc. Hoja de acero estampada al carbono N°55. Empuñadura antideslizante bi-inyectada. Mangos de acero de alta calidad.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060030	700mm.	Acero	A granel	Corte máx. 32mm.



Cable para atar

Cable para atar. Banda blindada "TWIST TIES".

Ref.	Longitud	Color
0649010VD	30m.	Verde
DH107	100m.	Verde





TERMOSTATOS

Cronotermostato digital

Cronotermostato digital de instalación mural con control de temperatura, función anti congelación y protección contra sobrecalentamiento. Ajuste de temperatura entre 5 y 35 °C. Alimentación con 2 pilas AA. Apto para entornos domésticos y profesionales.

Ref.	Medida
9200089	110×75×45mm.



Cronotermostato digital programable

Cronotermostato digital programable con pantalla retroiluminada, programación diaria o semanal y control preciso de temperatura entre 5 y 35 °C. Alimentado por 2 pilas AA. Diseñado para optimizar el confort y la eficiencia energética.

Ref.
9200090



Termostato analógico de rueda sencillo

Termostato analógico de rueda para montaje en pared. Regulación de temperatura de 10 a 30 °C mediante sensor con cápsula de acero inoxidable. Fabricado con materiales termoplásticos. Cumple normativa EN 60730-2-9.

Ref.
9200060



Termostato digital para calefacción

Rango de temperatura: 5° - 35 °. Tipo de contacto: SPDT. Incluye tornillos para su instalación. Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios.

Ref.
9200032



Cronotermostato digital programable semanal para refrigeración/calefacción

Incluye instrucciones de montaje y uso, tornillos y pilas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
9200112	115×85×34.5mm.	Pila	2 x AA
9200034	115×85×34.5mm.	Pila	2 x 1,5V



Termostato digital para calefacción vía radio

No necesita cablear. Consta de un emisor (termostato) y un receptor de señal que se instala en la caldera y recoge la orden vía radio. Rango de temperatura: 5° - 35 °. Tipo de contacto: SPDT. Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios. Incluye instrucciones de montaje y tornillos para su instalación.

Ref.
9200059





Termostato digital

Termostato digital. Puede programarse los 7 días de la semana y las 24 horas. Programable en 2 tipos de calefacción: CT (Confortable) y ET (Nocturna). Provisto de un sensor de temperatura de gran precisión. Tiempo mín. de encendido en modo calefacción: 1 minuto. Tiempo mín. de apagado en modo refrigeración: 3 minutos. Tensión: 230 VAC. Temperatura: 5° a 30°C. Carga resistiva: 5A. Carga inductiva: 2A.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila
0611805	28×825×130mm.	1300	Pila	2 x AA

Facula



SECADORES DE ROPA

Toallero de pared programable eléctrico

Toallero eléctrico mural con fluido caloportador y regulación proporcional (PID). Control digital programable con pantalla LCD. Programación diaria/semanal con modos Confort, Noche, Antihielo, Stand-by y Boost 2 h. Incluye sonda de temperatura, detección de ventanas abiertas, bloqueo de teclado y cable de 1,2 m con clavija. Termostato y termofusible de seguridad.

Ref.	Medida	W	Color	Protección
9000184	90×500×878mm.	400	Blanco	IP44

GRAC



Secador de ropa portátil Kalera

Secador de ropa ideal para espacios pequeños. Incluye perchero y cubre perchero. Temporizador Mínimo 30min. - Máximo 180min. Con apagado automático e indicador luminoso. Antibacterias. Decibelios <40dB

Ref.	Ø	Medida	W	Capacidad
9000156	650mm.	1450×1100×450mm.	1000	10kg.

ALMOHADILLAS Y CALENTADORES

Calientacamás

Calienta la cama en pocos minutos gracias a su gran potencia. Con sistema termo acumulador, que consiste en cargarlo durante unos minutos, introducir el cargador en la bolsa y calentar la cama durante horas. Con sistema de seguridad y piloto de encendido.

Ref.	W
9000067	850

Wingtip



Calienta camas con piloto

Conectado 3 minutos acumula calor seco que desprende lentamente durante 3 horas. Con piloto señalizador off. Funda de lana. Termostato de seguridad.

Ref.	W
9000103	450

F+Bright



medis



Calienta pies

Temperatura regulable. Display retroiluminado. Tejido extra suave y de alta calidad. Sistema de seguridad autoapagado. (90 minutos) . Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Conexión extraíble.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000125	31×25×27cm.	100	3

Almohadilla eléctrica cervical

Produce calor terapéutico que relaja, tonifica y estimula el organismo. Favorece la circulación, distiende los músculos contraídos aliviando el dolor y produce una sensación de bienestar. Modo de regulación de temperaturas luminoso. Termostato de seguridad. Funda textil lavable. Cable de conexión 2,5 metros.

Ref.	Medida	W
9021	380×400mm.	60



Almohadilla eléctrica rectangular

Almohadilla eléctrica rectangular que emite calor terapéutico para aliviar el dolor, relajar los músculos y mejorar la circulación. Dispone de 3 niveles de intensidad con regulación automática y apagado/encendido cíclico para mantener la temperatura. Funda textil lavable. Termostato de seguridad. Sin auto-stop.

Ref.	Medida	W	Material	Niv. potencia
9000121	300×400mm.	100	Polyester	3



Almohadilla eléctrica cervical

Temperatura regulable 6 niveles. Tejido extra suave de gran calidad. Funda lavable. Con sistema de autoapagado a los 90 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Display digital.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000059	60×40cm.	100	6



Almohadilla eléctrica extra suave

Funda lavable. Sistema de seguridad autoapagado a los 90 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Tejido extra suave de alta calidad. Conexión extraíble. Temperatura regulable hasta 6 niveles. Display digital. 50Hz.

Ref.	Medida	W
9000058	40×30cm.	100



Almohadilla eléctrica regulable

Con indicador luminoso de funcionamiento. Sistema de desconexión automática de seguridad a los 90 minutos.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
5000146	50×40cm.	100	6



Saco térmico de bolitas de arcilla

Ref.	Medida	Color	Material
9000155	480×140mm.	Verde	Polyester





Saco térmico de bolitas de arcilla

Perfecto para aliviar dolores y proporcionar confort de manera natural.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
9000173	240×160mm.	León	amarillo	Funda de algodón	Embolsado
9000174	240×160mm.	Búho	Azul	Funda de poliéster	Embolsado

MANTAS ELÉCTRICAS

Manta eléctrica con mando

Temperatura regulable 3 niveles. Display retroiluminado. Tejido extra suave y de alta calidad. Sistema de seguridad autoapagado a los 180 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000111	160×120cm.	120	Marrón	3



Calentador de cama eléctrico doble

3 niveles de temperatura con mando desmontable. Lavable.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Info. adicional
9000122	160×140cm.	Blanco	2	3 niveles temperatura



Manta eléctrica microfibra multicolor

Calentamiento rápido y apagado automático a las 3 horas de uso. Mando extraíble. Funda lavable. Con protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000086	180×130cm.	120	Multicolor	3



Manta eléctrica con mando

Sistema de calentamiento rápido. Lavable a mano y a máquina. Mando y conexión extraíble para lavar y usar como una manta convencional. Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento. 3 niveles de temperatura. Apagado automático a las 3 horas de funcionamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000120	200×170cm.	120	3



Manta eléctrica con mando

Con apagado automático 1-12 horas. Protección de sobrecalentamiento. Lavable. Mando desmontable.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000138	160×120cm.	120	Gris	3

Manta eléctrica con mando

Con apagado automático a las 3 horas. Protección de sobrecalentamiento. Lavable. Mando desmontable.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000139	180×130cm.	160	Gris	10



BOLSAS DE AGUA

Bolsa de agua grande

Ref.	Capacidad	Material
DT003	2 L	Goma y lana
DT002	2 L	Goma y forro polar
DT001	2 L	Goma

Ⓐ Dintex



Bolsa de agua infantil pequeña

Ref.	Capacidad
DT004	750 ml

Ⓐ Dintex



Bolsa de agua

Ref.	Medida	Tipo	Capacidad	Material
9000172	325×195mm.	Rombo rojo	2 L	Goma/punto
9000140	325×195mm.	Oveja	2 L	Caucho y lana



BRASEROS

Brasero eléctrico con termostato

Sistema EURO-HEATER, exclusivo de FM, consigue un gran ahorro energético al aprovechar el 100% de la potencia empleada, obteniendo el máximo rendimiento del brasero. No se calienta el cuerpo del brasero, evitando posibles quemaduras al tocarlo o al roce con tejidos o moquetas.

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
90B750	700	Brasero eléctrico con termostato	Cable 3 mts.
90B750/R		Resistencia de recambio	



EMISORES TÉRMICOS

facula



facula



F-Bright



Emisor seco programable aluminio Serie L

Emisor seco programable con cuerpo de aluminio/acero y gran superficie de disipación. Ideal para viviendas de uso puntual o apoyo en estancias frías. Diseño ultrafino, sistema inteligente, detección de ventanas abiertas y cronotermostato. Instalación rápida. Bases opcionales.

Ref.	Medida	W	Tipo
9000104	60×580×460	600	
9000105	60×580×560	900	
9000106	60×580×620	1200	
9000107	60×580×780	1500	
9000108	60×580×1100	2000	
9000126	60×580×1100		Juego de 2 patas

Emisor fluido programable aluminio serie Z Advanced

Emisor térmico fluido programable de aluminio y fluido caloportador. Cronotermostato digital 7 días/24 h con sistema PID. Extra-silencioso, con detección de ventanas abiertas, modos eco/anti-hielo y función baby-care. Protección contra sobrecalentamiento. Cable de 1,5 m con clavija. Bases y plantilla de instalación incluidas.

Ref.	Medida	W	Tipo	Niv. potencia
ETCRON0500	95×580×333mm.	500	3 elementos	3
ETCRON0750	95×580×413mm.	750	4 elementos	4
ETCRON1000	95×580×573mm.	1000	6 elementos	6
ETCRON1250	95×580×653mm.	1200	7 elementos	7
ETCRON1500	95×580×813mm.	1500	8 elementos	8
ETCRON1800	95×580×973mm.	1800	10 elementos	10
9036	95×580×973mm.		Juego de patas	

Emisor térmico Domo con control vía Wi-fi

La serie Domo está equipada con tecnología Smart, que te permite controlar el funcionamiento de tu emisor térmico a través de Wi-Fi. Con el mando a distancia o mediante su panel integrado, podrás encenderlo, apagarlo, ponerlo en Stand By (para mantener una temperatura todo el día y que no arranque desde 0 el emisor) y programarlo para que se apague solo después de unas horas. Con la aplicación Tuya Smart, válida para Android e iOS, podrás hacer todo esto y además programarlo diaria o semanalmente por horas desde cualquier parte a través de wifi. Con tecnología ecológica ECO-DRY, sin fluido. Sistema de seguridad en sobrecalentamiento. Cuerpo de aluminio de alto rendimiento. Diseño extra fino ULTRA SLIM. Fijación mural o modo portátil con accesorios incluidos. Bajo consumo. Función detección de ventanas abiertas. Rango de temperatura: 5° C – 40° C.

Ref.	Medida	W	Tipo
9000115	440×585×55mm.	600	4 elementos
9000116	580×585×55mm.	900	6 elementos
9000117	720×585×55mm.	1200	8 elementos
9000118	860×585×55mm.	1500	10 elementos
9000119	1000×585×55mm.	1800	12 elementos

ESTUFAS

Estufa exterior de gas tipo seta

Funciona con butano, propano o mezcla de ambos. Ideal para terrazas al aire libre o jardines. Incluye ruedas para mover fácilmente. Conexiones de manguera de gas con abrazadera metálica.

Ref.	Medida	W	Color	Material
9000189	2222×813×460mm.	13000	Negro	Acero inoxidable



Estufa oscilante tubos de carbono

Ideal para proporcionar un calor eficiente y de bajo consumo en espacios pequeños y medianos. Con 900W de potencia y tecnología de tubos de carbono, esta estufa ofrece un calor suave y uniforme. Su función giratoria distribuye el calor de manera óptima, asegurando una mayor cobertura. Compacta, portátil y con un diseño moderno, es perfecta para mantener el confort en cualquier habitación durante los meses fríos.

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación
9000166	700×300×230	900	IP20	Caja



Chimenea eléctrica efecto llama

Chimenea eléctrica decorativa con efecto llama y potencia ajustable de 1000 a 2000 W. Incluye mando a distancia y sistema de control fácil e intuitivo.

Ref.	Medida	W	Presentación
9000183	880×950×560mm.	2000	Caja

F•Bright



Calefactor oscilante efecto llama 2000W

Calefactor oscilante con efecto llama y tecnología PTC. Potencia de 2000 W, diseño compacto en color negro, ideal para estancias pequeñas o espacios de trabajo.

Ref.	Medida	W	Presentación
9000180	210×210×660mm.	2000	Caja

F•Bright



Estufa de baño fijación mural

Ref.	Medida	W	Tipo	Niv. potencia
901502C	570×100×110cm.	600		2
90BRCU	38.5cm.	600	Barra de recambio	





Estufa de baño de cuarzo para pared

2 tubos con interruptor independiente: 600/1200W. Estructura metálica.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9051754	555×100mm.	600	2

F+Bright



Estufa exterior infrarrojos

IP 65 con mando a distancia. Dos niveles de potencia 1500 W / 2000 W (230 V)

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000135	67×10×7cm.	1500	2



Estufa cuarzo peana

Estufa eléctrica de 3 tubos con interruptor independiente. Desconexión automática cuando se vuelve. 2 interruptores independientes. Cable de 1,4 m.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9024	245×530mm.	1200	3



Estufa cuarzo

Estufa eléctrica. 2 barras de cuarzo. Sistema antivuelco.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia	Info. adicional
902302C	185×530×160mm.	600	2	
90BR2300	39mm.			Tubo halógeno de recambio



Estufa cuarzo con ruedas pivotantes

Ref.	W	Niv. potencia
902302R	1200	2

gsc



Estufa de cuarzo

Dispone de dos tubos de 230 mm con interruptor independiente para cada uno (a escoger 400W u 800W). Con dispositivo antivuelco.

Ref.	Medida	W
9000075	295×370mm.	400



Estufa halógena oscilante de 3 barras

3 potencias: 400 W / 800 W / 1200 W. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Alto: 70cm.

Ref.	Longitud	W
9000157	70cm.	1200

Estufa halógena oscilante

3 niveles de potencia 400/800/1200W. 3 tubos halógenos.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Niv. potencia	Info. adicional
9000176	565×290cm.	1200	3	
90CHR	24cm.			Tubo halógeno de recambio



Estufa catalítica

Consumo : Max. 218 gr./h. Mínimo 127 gr./h. Panel catalítico de doble capa. Encendido automático mediante pulsador. Peso: 10 kg. Asa para transporte. Ruedas pivotantes multidireccionales. Gas butano.

Ref.	Medida	W	Alim.	Niv. potencia
90CATALITICA	375×475×740mm.	3000	Gas	3



Estufa de gas plegable infrarrojos

Compatible con gas butano y propano con auto-apagado de seguridad en caso de fallo de llama. Área de cobertura 20-80m2

Ref.	Medida	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000137	390×420×720mm.	Negro	Gas	4200	3



Estufa de gas plegable Confort Slim

Compatible con gas butano y propano con auto-apagado de seguridad en caso de fallo de llama. 3 niveles de potencia. Área de cobertura 30m2. Consumo 305G/Hora

Ref.	Medida	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000144	390×420×720mm.	Negro	Gas	4200	3



Estufa de gas llama azul

Compatible con gas butano y propano con doble sistema de seguridad: control de los niveles de CO2 y encendido piezoeléctrico. 3 niveles de potencia.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000145	435×345×735mm.	Negro	Gas	4200	3



Estufa de gas llama azul

Triple sistema de seguridad. Equipamiento: Asa de transporte, ruedas pivotantes.

Ref.	Medida	W	Alim.
9026	37×475×74cm.	4200	Gas



RADIADORES

Radiador de mica horizontal blanco

Una solución eficiente y rápida para calentar cualquier espacio. Con una potencia de 2000W, este radiador de mica ofrece un calentamiento uniforme y silencioso. Su diseño elegante en color blanco se adapta perfectamente a cualquier decoración.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Presentación	Niv. potencia
9000169	810×292×230mm.	Negro	1,45m.	2000	Caja	2

Radiador de mica Kambal

Tecnología mica system. Ahorra hasta un 30% de energía. Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento. No consume oxígeno. Con microrejilla de protección y ruedas pivotantes.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000153	690×540×270mm.		1,45m.	1500	2
9000170	790×540×270mm.	Blanco	1,45m.	2000	2

Radiador de mica negro con mando

Radiador de mica en color negro con mando a distancia. Potencia de 2000 W. Ofrece calor uniforme y eficiente, ideal para habitaciones medianas o grandes. Funcionamiento silencioso y diseño estilizado. Incluye cable de 1,45 m y 2 niveles de potencia.

Ref.	Medida	Color	Cable	Potencia máx.	Presentación	Niv. potencia
9000171	615×560×265mm.	Negro	1,45m.	2000	Caja	2

Radiador de mica Senbag

Tecnología mica system. Ahorra hasta un 30% de energía. Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento. No consume oxígeno. Con microrejilla de protección y ruedas pivotantes.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000154	560×615×265mm.	1,45m.	2000	2

Mini radiador eléctrico 7 elementos

Carátula trasera. Termostato de seguridad. Temperatura regulable. Alto 35 cm. Ancho 32,5 cm. Profundo 11 cm.

Ref.	W	Info. adicional
9000100	900	7 elementos

Radiador de aceite modelo nórdico

Doble interruptor. Aceite Inodoro. Sin Ruido. Rápido.

Ref.	Medida	W	Info. adicional
9014	38×61cm.	1500	7 Elementos
9015	45×61cm.	2000	9 Elementos
9016	61×61cm.	2500	11 Elementos

Radiador de aceite

Carátula trasera. Termostato de seguridad. Temperatura regulable. Recogecables. Humidificador incluido.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia	Info. adicional
90SOL0IL1000	330×680mm.	1000	3	5 Elementos
90SOL0IL1500	415×680mm.	1500	3	7 Elementos
90SOL0IL2000	490×680mm.	2000	3	9 Elementos
90SOL0IL2500	580×680mm.	2500	3	11 Elementos
90SOPORTE	580×680mm.			Soporte 2 ruedas para radiador



Radiador de aceite mini

Ref.	Medida	W	Presentación	Info. adicional
9000181	32×13.5×38cm.	700	Caja	7 Elementos
9000182	43.5×13×40.5cm.	900	Caja	9 Elementos



TERMOVENTILADORES

Calefactor cerámico vertical

Calefactor cerámico vertical de 1500 W con diseño compacto y portátil. Ideal para espacios pequeños y medianos, garantiza un calor uniforme y eficiente gracias a su tecnología cerámica. Protección IP20. 3 niveles de potencia.

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000162	205×267×112mm.	1500	IP20	Caja	3



Calefactor cerámico vertical

Calefactor cerámico vertical de 1500 W con diseño moderno y base circular. Calor uniforme y de bajo consumo. Incorpora protección contra sobrecalentamiento y sistema antivuelco. Protección IP20. 2 niveles de potencia.

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000163	235×225×175mm.	1500	IP20	Caja	2



Calefactor cerámico vertical oscilante

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000160	470×183×179mm.	2000	IP20	Caja	2



Calefactor cerámico

Termostato regulable y 3 posiciones de ventilación: natural, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90BERALDO	175×215mm.	1500	3





Calefactor vertical cerámico oscilante

Contermostato y 3 posiciones: natural, templado y caliente. Dispositivo antivuelco. Se detiene automáticamente si vuelca. Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000069	18×29cm.	1500	3



Calefactor vertical oscilante

Calefactor giratorio con dispositivo antivuelco, que hace que se detenga cuando cae. Temperatura regulable. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento. 3 posiciones: natural, templado y caliente.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000136	510×190×180mm.	2000	2



Termoventilador cerámico oscilante

La resistencia cerámica es más segura debido a que nunca alcanza el punto de incandescencia. Apagado automático en caso de sobrecalentamiento. Dispositivo anti-vuelco. Indicador Led de encendido. Temperatura regulable: 600W-1200W-1800W. Frío/calor. Alto: 26 cm.

Ref.	Longitud	W	Niv. potencia
9000096	26cm.	1800	3



Termoventilador cerámico oscilante alto

La resistencia cerámica es más segura debido a que nunca alcanza el punto de incandescencia. Apagado automático en caso de sobrecalentamiento. Dispositivo anti-vuelco. Indicador Led de encendido. Temperatura regulable: 800W-1200W-2000W. Frío/calor. Muy silencioso. Alto: 43 cm.

Ref.	Longitud	W	Niv. potencia
9000097	43cm.	2000	3



Termoventilador vertical Hotty

Termoventilador vertical Hotty con 2 niveles de potencia (1000 W y 2000 W). Incluye asa de transporte, motor de cobre, protección contra sobrecalentamiento e indicador luminoso. Puede funcionar también como ventilador de aire frío. Cobertura 60 m². Material plástico. 2 niveles de potencia.

Ref.	W	Color	Cobertura	Material	Presentación	Niv. potencia
9000178	2000	Blanco	60m.	Plástico	Caja	2
9000179	2000	Negro	60m.	Plástico	Caja	2



Termoventilador eléctrico regulable

Frío y calor. Con termostato de seguridad y sistema de seguridad anti vuelco. Piloto luminoso y reducida sonoridad.

Ref.	W	Niv. potencia
9000051	2000	2

Termoventilador vertical negro

Con protección contra sobrecalentamiento y asa para facilitar su transporte. Selector rotativo de 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. 2 potencias de calor: 1000W /2000W. Piloto luminoso. Asa de transporte.

Ref.	W	Color	Niv. potencia
9000063	2000	Negro	2



Termoventilador vertical

Termostato regulable y 3 posiciones: frío, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000164	215×260mm.	2000	Negro	IP20	Caja	2
90V7000	215×260mm.	2000	Blanco			2



Termoventilador compacto

Protección contra sobrecalentamiento. Control ajustable de la temperatura. Posición de aire frío (ventilador). Luz de control.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9001	18,4×23,8×31,6cm.	2200	Gris	2



Mini termoventilador vertical Kasba

Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.
9000150	100×195×118mm.	1m.	600



Termoventilador vertical Tenaf

Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento. 3 Niveles de potencia: Natural, templado y caliente.

Ref.	Medida	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000152	188×230×150mm.	1,3m.	2000	3



Termoventilador horizontal vertical New Versatile

4 funciones ajustables: OFF, FAN, calor a 1000W y 2000W. Termostato regulable.

Ref.	W	Presentación	Niv. potencia
9000177	2000	Caja	2





Termoventilador horizontal/vertical

Modo ventilador: natural, templado y caliente. 2 niveles de calefacción. Con protección sobrecalentamiento y rejilla de seguridad. área de cobertura 20m.

Ref.	Medida	W	Presentación	Niv. potencia
9000151	225×240×113mm.	2000	Caja	3



Termoventilador horizontal / vertical

Termostato regulable y 3 posiciones: frío, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento. Bajo nivel sonoro.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90TENERIFE	240×250mm.	2000	2



Termoventilador horizontal / vertical

Uso horizontal y vertical. 2 potencias: 1.000 W / 2.000 W. Piloto luminoso. Frío / calor. Termostato de seguridad. Silencioso.

Ref.	W	Niv. potencia
9000094	2000	2



Termoventilador horizontal Besah

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000161	105×251×238mm.	2000	IP20	Caja	3



Termoventilador horizontal

Termostato regulable: frío, templado y caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Presentación	Niv. potencia
90SADA	105×251mm.	2000	Caja	3



Termoventilador horizontal súper silencio negro

Selector rotativo de 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. Termostato regulable de temperatura ambiente. Sistema "Súper Silencio". Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso de funcionamiento.

Ref.	W	Color	DB	Niv. potencia
9000061	2000	Negro	42	2

Termoventilador eléctrico horizontal

Temperatura regulable: 1000W/2000W. Termostato de seguridad. Piloto luminoso. Bajo nivel sonoro.

Ref.	W	Niv. potencia
9000098	2000	2



Termoventilador horizontal

Frío y calor. Temperatura regulable. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro.

Ref.	W	Niv. potencia
90MALLORCA	2000	2



Termoventilador horizontal

2 potencias: 1.200 W / 2.400 W. Piloto luminoso. Frío / calor. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro. Rejilla metálica.

Ref.	W	Niv. potencia
9000095	2400	2



DESHUMIDIFICADORES

Deshumidificador portable de 30 Litros/día con depósito 6 Litros

Gracias a sus reducidas dimensiones y a sus ruedas, es muy fácil de transportar. Función anti-hielo y auto-swing. Nivel de humedad ajustable y función de drenaje continuo. Cuenta con depósito de agua extraíble de 6L. Temporizador 24h. 2 velocidades de ventilación. Secado de ropa. Bloqueo para niños.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Capacidad	DB	Amp.	Info. adicional
9120016	351×588×234mm.	580	25-35 m2	30 L/Día	52	2,7	Depósito 6L

HTW



Deshumidificador 12 Litros

Deshumidificador compacto de 12 L/día con función anti-hielo, nivel de humedad ajustable y temporizador. Incorpora depósito extraíble de 2 L y opción de drenaje continuo. Cubre estancias de 18-26 m². El aire circula por un sistema refrigerado que condensa el exceso de humedad y lo devuelve seco al ambiente. Ideal para controlar la humedad de forma eficiente.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Capacidad	DB	Amp.	Info. adicional
9120028	276×480×185mm.	280	18-26 m2	12 L/Día	52	1,4	Capacidad del tanque: 2L

HTW



Deshumidificador 20L

Con pantalla Led. Función secado de ropa y ventilador. Temporizador 24 horas. Antihielo. Memoria. 2 Velocidades e indicador de nivel de humedad. Depósito 5,5L. Tubo de drenaje incluido.

Ref.	Medida	W	Color	Capacidad
9120014	55×34×21cm.	320	Blanco	5,5L

HJM





Deshumidificador Aria

Deshumidificador portátil con funciones Anti-hielo; Drenaje continuo; Auto-swing. Depósito de agua de 2L.

Ref.	Medida	Capacidad
9120029	315×530×227mm.	
9120005	588×234×351mm.	20 L.



Mini deshumidificador Boure 3,8L

Apagado automático cuando completa su capacidad de 3,8L. Indicador nivel de agua. Botón On/Off. Área de cobertura 32m.

Ref.	Medida	W	Color	Cobertura	Capacidad
9000175	372×238×136mm.	85	Blanco	32m.	3,8L

SPLIT



Split cerámico mural con mando a distancia

Con mando a distancia y temporizador. Aire fresco (ventilación) y calefacción. 2 potencias: 1000W y 2000W. Termostato de seguridad. Lama oscilante.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000057	55×19×10cm.	2000	2



Climatizador Split Mural cerámico con mando

Display digital. Mando a distancia. Temporizador. Aire frío y calefacción. Termostato de seguridad.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90TS	11×18×45cm.	2000	2



CONVECTORES

Convector de cristal Zanthus

Radiador convector de cristal blanco con potencia de 2000 W, ideal para calentar estancias de forma rápida y uniforme. Dispone de control de temperatura ajustable, temporizador y sistema de seguridad contra sobrecalentamiento. Su diseño elegante lo convierte en una opción decorativa y funcional tanto para el hogar como para la oficina.

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Presentación	Niv. potencia
9000167	770×540×540mm.	2000	Blanco	IP20	Caja	2
9000168	770×540×540mm.	2000	Negro	IP20	Caja	2



Calefactor convector regulable estándar o turbo

Calefactor convector, con 3 niveles de potencia: 750W/1250W/2000W. Con indicador luminoso de encendido y protección contra sobrecalentamiento. El modelo turbo incluye una turbina que acelera la salida del aire.

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Niv. potencia
9000165	535×385×200mm.	2000	Estándar	Caja	3
9000066	565×420mm.	2000	Turbo		3



Convector estándar o turbo

3 potencias: 750 W / 1250 W / 2000 W. Temperatura Regulable. Termostato de seguridad. Piloto Luminoso. El modelo turbo incluye turbina que acelera la salida del aire.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90C101	190×445×700mm.	2000	3



VENTILADORES DE MANO

Mini ventilador con pulverizador

Práctico ventilador de mano con aspas eléctricas que funcionan con 2 pilas AA y pulverizador de agua para refrescarse. Se sirve en exporsitor por la compra de 12 unidades.

Ref.	Alim.	Pila	Material
9100092	Pila	2xAA	ABS



Mini ventilador de mano

Recargable con UBS incluido y base extraíble. 2 horas de autonomía. 3 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	Material
9100094	105mm.	205mm.	5	4 aspas	Blanco	A red	0,8 m.	ABS



Mini ventilador de bolsillo plegable

Mini ventilador compacto y ligero, plegable. Colores surtidos: rosa, verde o blanco. Incluye cable USB para carga. Tiempo de carga: 2-3h. Autonomía: 3-7h.

Ref.	Medida	W	Tipo	Alim.	Cable	Material
9100099	190×38×35mm.	0,5	2 aspas	A red	0,8 m.	ABS





Ventilador de cuello portátil

Diseñado para colgar en el cuello y refrescarse. Es ideal para trabajar, caminar o para eventos. Tiempo de recarga 3-4h. Autonomía 3-6h.

Ref.	Medida	W	Tipo	Alim.	Cable	Material
9100100	180×260×74mm.	25	7 aspas	A red	0,5 m.	ABS



Mini ventilador de mano plegable

Ventilador con diseño plegable, carga USB y luz integrada.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación
9100108	120×190mm.	3	Blanco	Polipropileno	IP20	Caja
9100109	120×190mm.	3	Negro	Polipropileno	IP20	Caja

VENTILADORES DE SOBREMESA



Ventilador Box fan

2 posiciones: fijo y rotatorio. Con temporizador hasta 120 min.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	W	Presentación	Niv. potencia	Info. adicional
9100063	300mm.	440mm.	440mm.	45	Caja	3	Aspas: Ø30cm.



Ventilador de pinza

Diámetro de las aspas: 18cm. Rejilla de seguridad. Incluye pinza y base.

Ref.	Ø	W	Niv. potencia
91PINZA	220mm.	16	2



Ventilador de sobremesa fijo/oscilante

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. 2 posiciones, fijo y rotatorio.

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Niv. potencia
91FT30	300mm.	490mm.	40	Blanco	3
9100062	40cm.	51cm.	50	Blanco	3



Mini ventilador de sobremesa

Con difusor rotatorio y rejilla de protección. Cabezal oscilante.

Ref.	Ø	Longitud	W	Color
9100015	150mm.	160mm.	3	Negro
9100024	150mm.	160mm.	3	Gris



Ventilador de sobremesa Lindi

3 velocidades y rejilla de protección. Instalación: pared, soporte pie (sobremesa) y techo.

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Color	Cable	Material	DB	Presentación	Info. adicional
9100118	340Ø	270×480mm.	40	3 aspas	Negro	1,6m.	Plástico	49,1	Caja	1250 rpm

Mini ventilador solar con trípode

Ventilador con luz LED y trípode flexible, carga solar y USB. Función powerbank.

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Cable	Material	Protección	Presentación
9100114	170Ø	60mm.	4	4 aspas	1 m.	ABS	IP20	Caja



Mini ventilador de sobremesa USB

Carga con cable USB incluido. 1 velocidad.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100067	10cm.	14cm.	2,5	4 aspas	Cobre	A red	1,1m.	41,48	2250 Rpm.



Mini ventilador sobremesa

Recargable con UBS incluido y con mango para transportar. 2 ángulos de inclinación y posibilidad de instalación en pared, techo o soporte pie para sobremesa.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	Material
9100095	140mm.	162mm.	63mm.	5	3 aspas	Blanco	A red	0,8 m.	ABS + PP
9100096	140mm.	162mm.	63mm.	5	3 aspas	Negro	A red	0,8 m.	ABS + PP



Mini ventilador de sobremesa USB

Carga con cable USB incluido. 2 velocidades.

Ref.	Ø	W	Tipo	Color	Cable
9100069	15cm.	3	4 aspas	Aguamarina	1,2m.
9100093	15cm.	3	4 aspas	Blanco	1,2 m.
9100097	15cm.	3	4 aspas	Negro	1,2 m.
9100098	15cm.	3	4 aspas	Naranja	1,2 m.



Mini ventilador de sobremesa con pinza

Carga con cable USB incluido. 2 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Cable	DB	Presentación	Info. adicional
9100070	13cm.	17,5cm.	3	5 aspas	Blanco	1,2m.	45		2350 Rpm.
9100113	13cm.	17,5cm.	3	5 aspas	Negro	1,2m.	45	Caja	2350 Rpm.



Ventilador de sobremesa

2 velocidades y rejilla de protección. Posiciones fijo y rotatorio.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100072	230mm.	350mm.	30	3 aspas	Blanco	A red	1,6m.	49,1	1250 Rpm.



Mini enfriador/humidificador de aire de sobremesa

Led RGB para cambiar de color y crear un ambiente relajante. Cable USB incluido. Autonomía vapor: 8h. (velocidad alta), 10h. (velocidad media), 12h. (velocidad baja).

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cable	Capacidad	DB	Info. adicional
9100071	145×170×162mm.	5	Blanco	A red	1,5m.	550ml.	50	3 velocidades





Ventilador de camping

Ventilador de camping con linterna LED integrada. Funciona con batería recargable, tiene varias velocidades de ventilación, luz ajustable. Puerto de carga USB.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Presentación	Lum
9100115	140×188×58mm.	4	Azul	ABS	Caja	180



Ventilador de pared con mando oscilante

Con mando a distancia.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
91PARED	40cm.	45	3



Ventilador de pared oscilante

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. Dos posiciones, fijo y rotatorio. Ángulo de inclinación suavemente ajustable.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9100065	40×49cm.	50	3

VENTILADORES DE SUELO

Ventilador de suelo metálico

Con aspas metálicas, rejillas de protección reforzada y cabezal oscilante. 2 posiciones.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9100017	40×45cm.	70	Plata	3
9100123	40×45cm.	70		3



Ventilador de suelo orientable alta velocidad

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9100005	45cm.	100	3



Ventilador de torre con mando

Control remoto, 3 velocidades de ventilación, función oscilante y temporizador programable.

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Color	Material	Presentación
9100117	118Ø	790×200mm.	45	24 aspas	Blanco	PP	Caja

VENTILADORES DE PIE

Ventilador de pie oscilante con rejilla de protección

Con difusor rotatorio y rejilla de protección. Cabezal oscilante fijo y rotatorio. Altura regulable.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9100122		55	3
9100023	40×120cm.	55	3





Ventilador pie metálico

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. 2 posiciones: fija y rotatoria. Altura ajustable.

Ref.	Medida	W	Material	Niv. potencia
9100016	450×1220mm.	70	ABS	3

Ventilador de pie con mando

Con cabezal oscilante multiorientable y altura regulable. 3 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100073	43cm.	125cm.	45	3 aspas	Blanco	A red	1,6m.	53,29	1250 Rpm.

Ventilador de pie Nametil

Con cabezal oscilante y altura regulable. 3 velocidades. 2 posiciones: fijo/rotatorio.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
9100119	430mm.	620mm.	1330mm.	45	3 aspas	Negro	A red	1,6m.	IP20	53,29	Caja	1250 Rpm.



VENTILADORES DE TECHO

Ventilador techo Led abatible Nacala

Regulable en temperatura de color a elegir entre 3000°K, 4000°K y 6000°K con su mando a distancia incluido. Motor DC de 6 niveles de velocidad con 3 aspas transparentes retráctiles. RPM Máx. 192. Temporizador 1h. / 2h. / 8h. Modo verano e invierno.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	DB	Niv. potencia	Luz	H. vida
9100080	55cm.	320×260×550mm.	3 aspas	Blanco	47	IP20	40	6		30000





Ventilador de techo de madera con luz

6 aspas. Su medida es ideal para habitaciones de tamaño medio. Motor DC. Mando incluido. 6 niveles de velocidad: 6/8/10/13/17/20 RPM: 160/170/180/190/200/210. Modo verano e invierno.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Niv. potencia	Casq.
9100101	82cm.	82×43mm.	6 aspas	Blanco	19	6	2xE27
9100079	82cm.	435×180×820mm.	6 aspas	Madera	20	6	2xE27

NIAROS®



Ventilador techo Led CCT 3 aspas retractiles oliveri

Regulable en temperatura de color a elegir entre 3000°K, 4000°K y 6000°K con su mando a distancia incluido. Motor DC de 6 niveles de velocidad con 3 aspas transparentes retráctiles.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	DB	Niv. potencia	Luz
9100125	107cm.	3 aspas	Blanco	47	IP20	40	6	

NIAROS®



Ventilador techo Led CCT

Regulable en temperatura de color a elegir entre 3000°K, 4000°K y 6000°K con su mando a distancia incluido. 3 aspas transparentes retráctiles.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	DB	Niv. potencia	Luz
9100124	50cm.	3 aspas	Blanco	47	IP20	40	6	

00ARO	190	22EAM5	500	25DNU120	83	90BERALDO	577	1313	98	0002344	272	10766ECON	141
0000001	239	22EAM6	500	25DNU125	83	90BRZ300	574	1314	98	0002345	272	10768ECON	141
1N066061	499	22F20	497	25DNU132	83	90BRCU	573	1315	98	0002346	272	10844BL	196
1N066226	77	22GAM4	500	25DNU206	83	90C101	583	1362G	98	02517	139	10844OR	196
1N066236	75	22GAM5	500	25DNU210	83	90C1455	86	1362T	98	02603ECON	139	011001	134
1N066262	75	22GAM6	500	25DNU210E	83	90C1455P	86	1363G	98	0002632	274	011101	134
1N066473	500	22GPT	73	25DNU216	83	90CATALITICA	875	1363T	98	0002641	274	011101NG	134
1N066474	500	22PC	505	25DNU216BIP	83	90CDT15	57	1364T	98	0002642	274	011102	134
1N066707	76	22PT15	73	25DNU216E	83	90CHR	575	01486ECON	125	0002643	274	011102NG	134
1N066711	77	22TF625	499	25DNU220	83	90CL	453	01586/4TOMAS	128	0002646	274	011205	128
0000002	239	22TN6	500	25DNU220E	83	90DOMO	86	01586IMP	127	0002650	273	011209	128
2N066159	491	22TN6LP4	500	25DNU225	83	90H11	462	01586/INT	127	0002651	273	011217	128
03CONICOE14	182	22TN8LP4	500	25DNU225BIP	83	90H200	462	01586T	127	0002652	273	011302	125
03CONICONG	183	22TP6	499	25DNU225E	83	90MALLORCA	581	02001	138	0002653	273	011303	127
03CONICONGE14	182	22TP8	499	25DNU232	83	90SADA	580	0002001	280	0002654	273	011304	127
03E14BL	182	00023	240	25DNU240	83	90SOLOIL1000	577	0002002	280	0002655	273	011403	123
03E14NG	182	23C10100	55	25FCO10	83	90SOLOIL1500	577	0002004	280	0002656	273	011486	125
03FERIA	184	23C10120	55	25FCO20	83	90SOLOIL2000	577	2022E	82	0002657	273	011795	138
03G9	189	23C10150	55	25FIE252003	83	90SOLOIL2500	577	2040E	82	0002659	275	012045	124
03GU10	190	23C10160	55	25FIE402003	83	90SOPORTE	577	2101	93	0002660	275	12230	166
03RC08	191	23C10200	55	25ICP115	83	90TENERIFE	580	2104	89	0002661	275	12330	166
00006	240	23C10300	55	25ICP120	83	90TS	582	2105	90	0002667	279	12420	166
06AP	186	23C10500	55	25ICP125	83	90V7000	579	2107	90	0002668	279	12421	166
06CR	524	23C1C080	55	25ICP220	83	91FLYZ	560	0002119	273	0002669	279	12422	166
06E180S	285	23C1C100	55	25T11	85	91FT30	584	0002120	273	0002671	274	12431	166
06ET	496	23C1C150	55	25T20	85	91PARED	586	0002122	273	0002672	274	12520	166
06F3	521	23E1425	57	25T20ECON	85	91PINZA	584	0002123	273	0002673	274	12521	166
06F3ECON	520	23E1440	57	25T21	85	91ZELMATIC	544	0002124	273	0002674	274	12522	166
06F3SI	521	23E1460	57	25T21ECON	86	91ZZ02	544	0002125	273	0002675	280	12530	166
06F5	521	23E2725	57	25T22	86	91ZZ03	560	0002127	273	0002680	280	12531	166
06F5SI	521	23E2740	57	30-204-17-2	173	96N2101BL	146	0002129	273	03001	183	13100	104
06F8	521	23ELO0335	56	30-205-17-2	173	96N2102BL	146	0002132	273	03002	183	13100GR	104
06FD170EX	322	23ELO548	56	30-306-17-1	173	96N2135BL	146	0002136	273	03003	188	13314	97
06M	144	23EM1425	57	30-308-17-1	173	96N2135PL	146	0002138	272	03004	188	13320	97
06PH05	72	23EM1440	57	30-308-63-1	173	96N2191VD	147	0002139	272	03005	188	13323	97
06PH10	72	23EM1460	57	30-801-19-2	173	96N2201BL	146	0002140	272	03006	188	13324	97
06PH15	72	23EM2725	57	30-802-19-2	173	96N2202BL	146	0002141	272	03007	188	13361	97
06PH20	72	23EM2740	57	30-803-19-2	173	96N2204AN	147	0002142	272	03008	188	13362	97
06PH25	72	23EM2760	57	30-913-17-0	174	96N2219BL	146	0002143	272	03009	188	13363	97
06PH30	72	23FD07NG	60	30-913-47-0	174	96N2271BL	147	0002144	272	03010	188	13513	98
06PHA	72	23FIC06	63	30-967-17-1	173	96N2272BL	147	0002148	272	03016	193	13514	98
06PHANGAN	72	23FIC08	63	30-967-19-1	173	96N2273BL	147	0002150	272	03017	192	13515	98
06PHANGCA	72	23FIC10	63	37ACHP	313	96N2274BL	147	0002151	273	03018	192	13527	99
06PHANGGEL	73	23FIC15	63	37BR	314	96N2288BL	146	0002152	273	03019	192	13561	97
06PHC	72	23FIC20	63	37DI2	309	96N2472AN	146	0002153	272	03020	192	13562	97
06PRJ05	72	23FLP04	61	37DI3	309	96N2473BL	146	0002155	273	03021	192	13563	97
06PRJ10	72	23FLP04NEGRO	61	37DI4	309	96N2474BL	146	0002171	273	03022	192	13576	99
06PRJ15	72	23FLP06	63	37GPTV	497	96N22501AN	146	0002175	275	03026	193	13604	101
06PRJ20	72	23FLP08	61	37GRMM301	313	96N22501BL	146	0002176	275	03030	193	13614	97
06PRJ25	72	23FLP08NEGRO	63	37MB1	317	96N24739	146	0002177	275	03165NG	184	13615	101
06PRJ30	72	23FLP13	61	37MT15	313	0000103	239	0002178	275	03181	186	13616	101
06S30	495	23FLP20NEGRO	63	37MT25	313	0000104	239	0002179	275	03303	193	13620	97
06S40	496	23FLP40NEGRO	63	44BA2T16	140	0000105	239	0002180	275	03305	193	13621	102
06S60	496	23FLP58ECON	62	44BA2T16/C	140	0000106	239	0002181	275	03472	194	13623	97
06S80	496	23G925	55	44BA2T32	140	0000107	239	0002182	275	03473	193	13624	97
07	493	23G940M	55	44BA3NT16	140	0000108	239	0002191	275	03479K	187	13625	98
07CA05GR	491	23G960	55	44BA3NT32	140	0000113	239	0002192	275	03479K	187	13625/ECO	98
07CA05NG	491	23GT02522	56	44BA3T16	140	0000114	239	0002193	275	03600ECON	183	13661	102
07CA10GR	491	23IRJ150PAR	54	44BA3T32	140	0000115	239	0002194	275	03600NGECON	183	13665	101
07CA10NG	491	23LL3512	55	44BEI2T16	140	0000116	239	0002195	275	03731	183	13670	102
07CC	492	23LL5012	55	44BEI2T32	140	0000117	239	0002196	275	03731NG	183	13679	103
08RCE	81	23LPE12V	56	44BEI3T16	140	0000118	239	0002197	279	03731OR	183	13680	103
00009	242	23LPE12VBA	56	44BEI3T32	140	0000119	242	0002198	279	03777B	186	13685	102
09VR15	204	23PF0536	56	44BS2T16	140	0000120	242	0002200	279	03801	191	13686	101
09VR20	204	23PF0548	56	44BS2T32	140	0000121	242	0002201	279	03802	191	13688	102
09VR30	204	23RP50040	54	44BS3NT16	140	0000131	241	0002206	279	03804	191	13689	102
09VR70	204	23RP50060	54	44BS3NT32	140	0000136	238	2206NG	497	03831BL	183	13691	102
09VR1000	204	23RP80060	54	44BS3T16	140	0000156	241	0002207	279	03831NG	183	13694	102
09VRTE	204	23RP80100	54	44BS3T32	140	0000159	238	2207NG	497	03831NGU	183	13695	102
10MP2	141	23RP90040	54	44C2T16	140	0000178	241	0002208	279	03831OR	183	13696	102
10MP3	141	23RP90060	54	44C2T16/B	140	0000179	238	2208NG	497	03832BL	183	13697	102
10MP4	141	23RP90100	54	44C2T32	140	0188U	123	2209NG	497	03832NG	183	13698	102
10PL3	135	23S025	56	44C3NT16	140	0000203	239	2210NG	497	03845	195	13699	102
10PR10	141	23S040ECON	56	44C3NT32	140	02031	116	0002211	273	03845NG	195	13703	102
10PR15	141	23S060ECON	56	44C3T16	140	0205	115	2217NG	497	04406	132	13704	102
10PR25	141	23S100ECON	56	44C3T32	140	02051	116	2220GR	488	04410	131	13715	101
10TV5	305	23S150	56	56CT4CMF	71	0000207	239	0002234	279	04440/45	202	13715N	101
10TV5NG	305	23S200ECON	56	56RSHCE	318	0000213	239	0002238	275	04440OR	132	13716	101
10TV5PAL	306	23SET10WB15	58	0000072	240	0000218	238	0002239	275	4806F	187	13717	101
10TV15	305	23SET10WB25	58	0000073	238	0000222	238	0002240	275	4806FUNDABG	187	13725	99
10TV15F	306	23SET14WB	58	0000078	239	223GR	488	0002241	275	4806F	187	13815	101
10TV15NG	305	23V25	57	89B0150	79	223GRGEL	488	0002242	275	4808F	187	13816	101
10TV15PAL	306	23V40	57	89B0250	79	225GR	488	02244	136	4808FUNDABG	187	13817	101
10TV25	305	23VM25	57	89B0600	79	0000230	295	0002244	278	4808P	187	13833	99
10TV25F	306	23VM40	57	89B1000	79	0000266	237	02244NG	136	4810F	187	13880	103
10TV25NG	305	23VM60	57	89B0D0250D	79	0000267	237	02246NG	136	4810P	187	13881	103
10TV25PAL	306	23VOSP	57	89B0D0600D	79	0000268	238	02246NGECON	136	4810PORT	187	13886	101
121F06	130	24CG210	71	89TA103	77	0000272	238	02248	137	05425	129	13895	101
121F10	130	24CG310	71	89TA105	77	0000273	238	0002248	278	05425NG	129	13896	101
121LB	130	24CG2150	71	89TA106	77	488IL01	242	0002249	278	05426			

022507	115	072019VD	489	0200066	233	234334	36	235985	17	237455	13	239609	26
022508	116	072025BL	489	0200067	233	234335	41	235986	17	237459	13	239610	29
022511	175	072025GR	489	0200069	137	234336	45	236004	57	237460	17	239611	26
022518NG	119	072025MA	489	0200070	137	234337	45	0236042	137	237493	33	239634	33
022521	175	072025NG	489	0200071	124	234358	37	236053	11	237502	17	239635	33
022524	115	072025RJ	489	0200072	126	234359	37	236054	33	237516	41	239644	23
022528	116	90917	86	0200079	229	234360	37	236055	11	237532	42	239664	19
022627NG	118	91215	556	0200080	229	234367	37	236056	11	237536	11	239665	19
022628NG	119	91215 /IMP	556	0200082	120	234368	120	0236255	121	237537	11	239666	19
24071K025	69	097004BL	255	0200083	120	234381	41	0236256	121	237564	11	239667	14
24071K025/300	69	097004NG	255	0200086	114	234389	43	236268	28	237582	46	239668	14
24071K025ECON	69	097090	255	0200089	229	234390	43	236270	28	237586	32	239669	14
025001	139	097100BL	255	0200090	137	234392	40	236276	41	237615	34	239684	20
025002	114	097100GR	255	0200091	137	234393	43	236277	41	237616	34	239685	26
025003	114	097100NG	255	0200092	136	234394	43	236285	43	237622	17	239686	26
025004I	116	097200BL	255	0200094	136	234395	43	236302	48	237645	14	239687	29
025004U	114	097200NG	255	0200096	120	234396	40	236329	26	237677	11	239689	49
025005	114	097210BL	255	0200106	121	234397	28	236330	26	237694	26	239690	49
025007	114	097210NG	255	0200132	126	234401	43	236331	28	237702	28	239691	49
025008	114	097400BL	255	0200133	100	234402	44	236332	28	237703	17	239692	49
025019	136	097400NG	255	0200140	124	234403	39	236333	28	237704	17	239693	29
025019ECON	136	097440BL	255	0200141	124	234404	39	236346	47	237708	59	239989	20
025022	117	097440NG	255	0200143	125	234406	39	236375	11	237717	16	0300001	192
025023	117	97610	89	0200144	232	234409	40	236376	11	237730	11	0300002	195
025023ECON3	118	0100002	202	0200145	232	234410	40	236377	11	237743	39	0300003	195
025023ECONNG	118	0100004	202	0200146	232	234415	9	236378	12	237802	21	0300004	195
025025	117	0100006	202	0200149	231	234462	14	236379	12	237821	38	0300012	203
025025ECON	118	0100007	202	0200151	231	234479	28	236380	12	237883	23	0300013	194
025025ECON3	118	0100008	202	0200164	115	234480	48	236382	12	237884	23	0300014	194
025027	117	0100010	202	0200165	116	234487	48	236392	43	237971	18	0300025	183
025027ECON	118	0100013	202	0200166	117	234492	40	236454	29	238000	29	0300026	203
025027ECON3	118	0100014	202	0200167	119	234494	40	236455	29	238001	29	0300027	203
025027NG	118	0100030	133	212105	89	234508	48	236457	27	238002	29	0300028	203
025028	117	0100050	133	217172	89	234515	41	236458	27	238003	29	0300029	203
025028ECON	118	0100056	133	220016	106	234541	41	236459	27	238057	33	0300033	185
025028ECON3	118	0100060	133	220020	106	234542	41	236460	27	238103	42	0300038	192
025054	116	0100061	133	220025	106	234543	45	236461	27	238110	38	0300040	192
025056	116	0100063	133	220032	106	234553	37	236462	27	238231	25	0300049	193
025064	119	0100064	133	231139	49	234554	37	236463	14	238241	42	0300056	203
025064ECON	119	0100068	122	231455	49	234555	38	236464	14	238302	21	0300057	203
025064ECON3	119	0100075	133	231465	14	234562	47	236465	29	238303	21	0300067	194
025064ECON5	119	0100076	123	231636	49	234616	37	236466	29	238321	12	0300069	184
025065ECON	119	0100077	123	231719	49	234620	43	236467	29	238322	12	0300070	184
025065ECON3	119	0100082	137	231720	49	234621	48	236468	25	238323	12	0300075	191
025065ECON5	119	0100083	137	231721	49	234625	25	236469	25	238340/1	37	0300076	184
025065NG	119	0100084	133	231722	49	234657	29	236470	25	238392	43	0300079	189
025065NO	120	0100085	133	232031	36	234671	46	236471	25	238394	43	0300080	189
025076	119	0100086	133	232032	36	234680	52	236472	12	238400	28	0300081	189
025076ECON	119	0100088	128	232039	15	234682	51	236473	12	238417	21	0300082	189
025076ECON3	119	0100103	137	232066	45	234683	51	236474	12	238426	25	0300083	189
025076ECON5	119	0100105	138	232068	47	234686	51	236491	37	238428	32	0300084	189
025076NO	120	0100106	138	232318	50	234687	46	236493	40	238429	32	0300085	190
026052E	116	0100110	135	232375	39	234688	46	236495	40	238430	32	0300086	190
026053E	116	101220TR25	199	232440	10	234689	37	236496	40	238431	32	0300087	190
026055E	116	133252	97	232445	9	234690	37	236497	44	238432	32	0300088	257
026062E	119	135200	103	232461	14	234691	37	236525	17	238433	32	0300091	186
026063E	119	135201	103	232466	14	234692	15	236551	19	238434	32	0300092	182
026063ECON	119	135203	103	232468	15	234693	15	236580	17	238435	32	0300107	186
026063ECON3	119	135204	103	232469	15	234694	15	236654	33	238437	11	0300111	185
026063ECON5	119	135206	102	232479	48	234725	43	236656	13	238438	11	0300114	190
026063NG	119	135213	103	232481	8	234729	46	236673	51	238439	11	0312080	190
026065E	119	135216	102	232482	8	234745	41	236697	45	238440	11	0312085	185
026833	171	135220	102	232486	48	234765	44	236698	45	238441	10	371490	316
027627	136	135223	103	232488	48	234766	44	236699	45	238442	10	0400002	202
027627NG	136	135233	103	232489	48	234777	45	236700	45	238445	10	0400003	202
027627U	136	135243	103	232490	48	234784	47	236706	557	238446	10	0400004	202
031089	205	135260	103	232890	15	234786	43	236710	20	238447	10	0400006	202
031091	205	135261	103	233272	26	234787	44	236748	20	238448	10	0400007	202
031183	185	135314	97	233304	26	234788	38	236749	27	238449	10	400008	202
033005	186	135420	103	233309	16	234804	38	236750	27	238450	10	0400014	202
35365	81	135430	103	233368	16	234805	38	236752	30	238472	18	0400015	131
35366	81	135440	103	233429	29	234812	38	236863	29	238475	18	0400024	129
036206	205	135501	97	233470	15	234829	44	236864	25	238483	33	0400032	131
036510	185	135502	97	233471	15	234830	40	236865	25	238565	26	0400033	131
036510NG	185	135506	97	233613	16	234831	40	236904	27	238566	26	0400034	131
036510U	185	135562	97	233614	29	234840	50	236906	27	238602	38	0400035	131
036511	186	135625	99	233619	26	234841	50	236907	27	238608	37	0400036	132
036584CL	182	135625UNION	99	233624	15	234842	50	236908	27	238610	37	0400038	131
036584CLNG	182	135725	99	233627	26	234843	50	236909	27	238613	20	0400039	131
036584CLU	182	135825	99	233779	45	234844	50	236910	30	238615	37	0400040	131
036584CR	182	0136060	122	233974	51	234869	25	236911	27	238616	37	0400041	132
036584CRNG	182	136625	98	233975	9	234870	25	236912	30	238617	26	0400042	131
036584CROR	182	136815	101	234067	47	234872	25	236913	30	238618	42	0400043	131
036584CT	182	143001/3060	179	234069	52	234984	44	236920	30	238645	29	0400045	129
036584CTNG	182	143001ECON	178	234070	47	234988	47	236921	30	238646	29	0400046	131
036584CTOR	182	143003ECON	178	234071	42	235252	4	236922	30	238647	27	0400047	131
036618	184	143013ECON	178	234073	42	235253	4	236923	13	238648	27	0400048	131
036618NG	184	143020ECON	178	234074	52	235255	34	236924	13	238649	27	481062	191
036829CL	183	143020I/ECON	179	234089	44	235278	16	236925	13	238651	27	481291	191
036829CLNG	183	143060/2	178	234091	40	235279	16	236926	14	238652	27	481292	191
036829CLNGU	183												

0600202	245	0650016	515	1020006	280	1060129	518	1070003	141	1100070	117	1700031	163
0600203	245	0650017	515	1020007	280	1060130	518	1070006	141	1100071	124	1700032	163
0600204	245	0650018	515	1020008	280	1060131	518	1070007	141	1100072	121	1700033	163
0600205	245	0650019	516	1020009	280	1060132	518	1070008	141	1100073	124	1700034	163
0600206	245	0650020	512	1020010	280	1060133	518	1070009	141	1100074	126	1700035	163
0600207	245	0650021	516	1020011	279	1060134	518	1070010	141	1100075	125	1700036	164
0600208	245	0650022	516	1020012	279	1060135	518	1070011	141	1100076	127	1700037	164
0600210	245	0650023	516	1020013	272	1060136	518	1070021	141	1100077	126	1770001	76
0600211	245	0650024	516	1020029	272	1060139	518	1070022	141	1100078	126	1770002	76
0600212	245	0650025	516	1020030	272	1060140	518	1070023	141	1100079	126	1770003	76
0600213	245	0650026	506	1020031	280	1060141	518	1070024	141	1100080	117	1770004	77
0600214	245	0650027	506	1037130/3	303	1060142	518	1070025	141	1100081	119	1770005	77
0600215	245	0650028	506	1037160/3	303	1060145	519	1080014	196	1100082	117	1770011	76
0600216	245	0650029	518	01040066	311	1060146	519	1080017	196	1100083	119	1770014	75
0600217	245	0650030	518	01040066R	311	1060147	519	1080018	196	1100084	117	1770022	75
0600218	245	0650031	518	01040067	311	1060148	519	1080033	196	1100085	119	1770031	77
0600219	245	0650032	518	1050004	201	1060149	519	1090000	247	1100086	117	1770032	75
0600220	245	0650033	518	1050005	201	1060150	519	1090001	247	1100087	119	1770033	75
0600229	245	0650034	518	1050006	201	1060151	518	1090002	247	1100088	117	1770034	75
0600231	245	0650035	518	1050011	202	1060152	508	1090004	247	1100089	119	1770035	75
0600233	245	0650036	518	1050012	202	1060153	508	1090006	247	1100090	117	1770036	75
0600236	245	0650037	519	1050013	202	1060154	513	1090007	247	1100091	119	1770037	75
0600237	245	0650038	519	1050014	202	1060155	513	1090010	247	1100092	117	1770038	75
0600238	245	0650039	519	1050017	202	1060157	518	1090011	249	1100093	119	1770039	75
0600250	245	0650040	519	1050018	202	1060158	518	1090012	249	1100094	117	1770040	75
0600255	247	0650041	520	1060001	511	1060159	518	1090013	249	1100095	119	1770041	75
0600259	245	0650042	520	1060002	502	1060160	518	1090014	249	1100096	117	1770042	75
0600272	260	0650617	92	1060003	508	1060161	518	1090017	247	1100097	119	1770043	75
0600300	246	0650618	92	1060009	519	1060162	518	1090018	248	1100098	116	1770044	76
0600301	246	0660002	522	1060010	519	1060163	502	1090020	247	1100099	115	1770045	76
0600302	246	0660006	508	1060011	519	1060164	502	1090022	247	1100100	128	1770046	76
0600303	246	0660141	521	1060012	519	1060165	517	1090023	247	1100100	263	1770047	76
0600304	246	0670002	522	1060013	519	1060166	517	1090024	259	1100001	263	1770048	76
0600305	246	0690002	514	1060014	519	1060167	517	1090025	248	1100002	265	1770049	76
0600306	246	0700007	489	1060015	511	1060170	520	1090027	248	1120000	240	1770052	75
0600307	246	0700009	489	1060016	511	1060171	520	1090034	259	1120001	240	1771518A	75
0600308	246	0730001	535	1060017	512	1060172	520	1090035	259	1120002	241	1771528A	75
0600309	246	0730004	535	1060018	509	1060173	520	1090037	249	1120003	241	1771529A	75
0600310	246	0730006	535	1060019	508	1060174	520	1090039	245	1120005	241	1771538A	75
0600311	246	0730007	535	1060020	510	1060175	524	1090040	245	1120006	241	1771628A	75
0600312	246	0730018	535	1060021	511	1060176	519	1090043	245	1120007	239	1771629A	75
0600313	246	0730019	535	1060022	509	1060177	519	1090044	245	1130000	235	1800064	271
0600314	246	0900015	217	1060023	502	1060178	519	1090045	245	1130001	235	1800075	284
0600315	246	0900018	260	1060024	502	1060179	519	1090046	245	1130002	235	1800092	284
0600316	246	0900037	260	1060025	513	1060180	515	1090047	245	1130003	234	1800093	284
0600317	246	0900038	260	1060026	513	1060181	515	1090048	258	1130004	234	1800129	283
0600318	246	0900051	260	1060027	514	1060182	515	1090049	248	1130006	234	1800132	283
0600319	246	0900052	260	1060028	513	1060183	515	1090050	248	1130007	234	1800153	271
0600320	246	0900071	235	1060029	514	1060184	524	1090051	247	1130008	233	1800158	281
0600321	246	0900080	248	1060030	565	1060185	511	1090052	248	1130009	233	1800159	281
0600322	246	901502C	573	1060031	514	1060186	515	1090053	248	1130010	472	1800176	282
0600323	246	902302C	574	1060032	514	1060187	515	1090054	248	1200043	131	1800205	217
0601000	247	902302R	574	1060033	517	1060188	510	1090055	247	1200050	129	1800206	221
0601043	247	903010E	461	1060034	517	1060189	510	1090056	245	1200051	129	1800207	221
0601044	247	903020E	461	1060035	517	1060190	510	1090057	246	1260295	561	1800208	222
0601045	247	903050E	461	1060036	517	1060191	510	1090058	246	1300001	100	1800209	222
0609001	263	0920001	258	1060037	517	1060192	510	1090059	246	1300008	101	1800212	281
0609002	264	0920002	258	1060038	520	1060193	512	1090060	259	1300011	98	1800227	281
0609006	263	0920004	259	1060039	520	1060194	512	1090061	259	1300019	100	1800228	281
0609009	261	0920005	259	1060040	520	1060195	513	1090062	258	1300027	100	1800254	283
0609010	261	962100MF	148	1060041	520	1060196	513	1090063	247	1300028	100	1800255	283
0609011	261	962101BA	147	1060045	508	1060197	513	1090064	247	1300029	100	1800256	283
0609012	262	962102BA	147	1060046	512	1060198	502	1090065	259	1300034	100	1800257	283
0609013	262	962107MF	148	1060047	512	1060199	502	1090067	247	1300035	100	1800260	271
0609014	262	962108BA	148	1060048	512	1060200	502	1090068	247	1300036	100	1800261	270
0609015	262	962110MF	147	1060049	512	1060201	502	1090069	247	1300037	100	1800285	270
0609016	262	962119MF	149	1060050	512	1060202	503	1090070	247	1300038	100	1800291	281
0609017	262	962192RJ	150	1060051	512	1060203	503	1090071	247	1400101	179	1800292	221
0609020	262	962200MF	148	1060052	512	1060204	501	1090073	248	1400102	179	1800293	221
0609022	262	962201BA	147	1060053	512	1060205	501	1090075	247	1400103	180	1800294	221
0609024	263	962202BA	147	1060054	512	1060206	501	1090078	249	1400104	179	1800296	221
0609026	263	962206BA	150	1060055	512	1060207	502	1090079	247	1400105	180	1800297	221
0609027	263	962208MF	148	1060056	512	1060208	502	1090080	247	1400106	179	1800313	222
0609028	264	962210BA	147	1060057	508	1060209	514	1090081	247	1400107	180	1800314	222
0609029	264	962210MF	147	1060058	508	1060210	516	1090082	247	1400201	180	1800319	282
0609030	264	962217MF	148	1060059	520	1060211	501	1090084	247	1400202	180	1800320	270
0611805	568	962288BA	149	1060060	509	1060212	501	1090085	245	1400203	180	1800323	281
0620001	285	962471BA	148	1060061	509	1060213	501	1100002	282	1400205	180	1800326	281
0620002	285	962471MF	148	1060062	509	1060214	501	1100003	120	1400207	180	1800329	282
0620006	285	962472BA	148	1060063	502	1060215	515	1100004	120	1400211	180	1800330	270
0620007	285	962473BA	148	1060064	511	1060216	515	1100005	118	1400212	180	1800331	270
0633090	111	962474MF	148	1060065	511	1060217	515	1100006	119	1400213	180	1800332	283
0640035	144	963292	149	1060066	511	1060218	515	1100007	120	1400214	180	1800333	283
0640036	144	964993ZOCALO	149	1060067	511	1060219	515	1100008	120	1400215	180	1800334	283
0640037	508	1000001	171	1060068	518	1060220	515	1100010	121	1400216	180	1800335	283
0640042	512	1000002	171	1060069									

1800405	271	2000157	531	2000315	490	2240086	483	2310270	24	2314272	9	2322748	9
1800406	222	2000160	528	2000316	485	2240087	543	2310271	24	2314317	30	2323596	35
1800408	223	2000161	530	2000317	485	2240088	483	2310290	12	2314318	30	2323826	8
1800409	223	2000162	530	2000318	485	2240089	482	2310300	12	2314319	30	2324376	37
1800410	223	2000163	530	2000319	485	2240091	547	2310307	34	2314385	21	2324377	37
1800411	271	2000164	534	2000320	485	2240092	547	2310414	12	2314386	21	2324481	35
1800412	283	2000166	328	2000321	485	2240094	483	2310484	19	2314387	21	2324486	209
1800413	281	2000168	529	2000322	534	2240096	482	2310488	12	2314440	9	2324533	32
1800414	271	2000172	507	2000323	526	2240098	545	2310494	55	2314622	7	2324534	32
1800415	284	2000173	507	2000324	534	2240099	482	2310523	32	2314679	19	2324552	59
1800418	281	2000174	490	2000325	526	2240100	484	2310524	32	2314680	19	2324630	36
1800419	281	2000176	525	2000326	526	2240101	545	2310546	60	2314681	19	2324631	36
1900010	144	2000177	530	2000327	526	2240102	482	2310565	35	2314682	19	2324688	35
1900011	144	2000178	530	2000330	292	2240103	482	2310566	35	2314683	19	2325063	57
1900012	142	2000179	530	2000331	534	2240104	547	2310593	24	2315020	58	2325384/B	55
1900013	142	2000180	533	2000332	534	2240108	483	2310641	20	2315020/B	58	2325498	32
1900022	142	2000182	494	2000333	533	2240109	482	2310654	24	2315062	24	2325539	57
1900023	142	2000183	494	2000334	533	2240111	482	2310661	8	2315199	36	2325619	40
1900025	142	2000184	494	2000335	534	2240112	482	2310686	35	2315280	24	2325624	58
1900026	142	2000185	485	2000336	533	2240115	482	2310709	35	2315288	24	2325728	47
1900038	143	2000186	485	2000337	533	2240116	547	2310754	22	2315303	8	2325764	58
1900039	143	2000187	485	2000339	489	2240118	483	2310755	22	2315339	24	2326157	59
1900042	142	2000188	485	2000340	489	2240123	482	2310765	22	2315341	8	2326280	59
1900045	143	2000189	485	2000341	489	2240124	482	2310766	22	2315342	35	2326405	15
1900046	142	2000190	485	2000342	489	2240125	546	2310773	22	2315343	35	2326490	59
1900047	142	2000191	485	2010019	23	2240126	543	2310774	22	2315344	35	2326526	10
1900052	142	2000192	485	2010024	273	2240128	540	2310795	17	2315375	37	2326529	48
1900053	144	2000193	485	2010026	83	2240129	540	2310802	22	2315376	37	2326548	60
1900054	144	2000194	493	2010037	82	2240130	540	2310914	27	2315418	34	2326549	60
1925315CTIMP	143	2000195	493	2010038	82	2240131	488	2310915	27	2315427	34	2326550	60
1925325	143	2000196	493	2010049	95	2240133	539	2310916	27	2315438	9	2326552	60
1950315CTIMP	143	2000197	493	02010094	311	2240134	487	2310968	17	2315443/B	57	2326555	60
1950325	143	2000198	493	02010094R	311	2240135	482	2311041	59	2315474	18	2326556	60
1955115	129	2000200	485	2100002	92	2240136	539	2311109	38	2315478	18	2326558	60
1990004	536	2000201	494	2100006	92	2240137	482	2311279	42	2315567	34	2326580	60
1990005	536	2000202	495	2100010	90	2240141	73	2311341	22	2315568	34	2326589	60
1990006	537	2000203	495	2100013	94	2240142	482	2311346	41	2315614	62	2326627	15
1990007	537	2000204	506	2100025	90	2240145	482	2311364	37	2315655	24	2326819	16
1990008	537	2000205	506	2100027	94	2240147	541	2311365	37	2315662	31	2328545	48
1990009	537	2000206	506	2100032	90	2240148	545	2311366	37	2315663	31	2328620	61
1990010	537	2000207	506	2100033	94	2240149	546	2311367	39	2315664	31	2330328	62
1990011	537	2000208	506	2100035	94	2240150	539	2311368	36	2315684	21	2330369	62
2000000	496	2000209	506	2100038	90	2240151	541	2311373	37	2315823	58	2330375	31
2000001	437	2000210	506	2100040	94	2240152	541	2311374	37	2315917	27	2330400	31
2000002	490	2000211	506	2100041	91	2240153	482	2311383	21	2315918	27	2330499	32
2000003	490	2000212	506	2100042	94	2240155	482	2311384	21	2315919	27	2330615	32
2000004	490	2000213	506	2100045	94	2240157	482	2311408	41	2315943	23	2330616	62
2000005	526	2000214	506	2100046	93	2240159	483	2311415	24	2315944	23	2330670	31
2000006	526	2000215	506	2100047	93	2240160	484	2311420	24	2315945	23	2330674	31
2000007	527	2000216	506	2100051	88	2240162	540	2311426	24	2316282	42	2332193	36
2000008	525	2000217	506	2100056	91	2240163	540	2311473	18	2316573	30	2332310	18
2000009	525	2000218	506	2100059	94	2240169	483	2311476	18	2316574	30	2332311	18
2000010	528	2000219	490	2100062	91	2240173	544	2311499	39	2316622	39	2332342	44
2000011	527	2000220	490	2100063	91	2240175	539	2311500	39	2316690	41	2332380	62
2000012	527	2000221	490	2100064	91	2240182	482	2311517	41	2316695	39	2332503	63
2000013	525	2000222	490	2100065	91	2240190	484	2311572	59	2316696	39	2333106	55
2000014	527	2000223	490	2130004	95	2240191	542	2311617	37	2317384	41	2333417/B	55
2000015	527	2000226	490	2240001	542	2240192	542	2311628	36	2317385	41	2335064	55
2000016	527	2000227	490	2240002	546	2240193	542	2311632	21	2317478	35	2335386/B	55
2000017	527	2000228	491	2240003	540	2240194	542	2311761	38	2318225	51	2335700	13
2000018	527	2000229	491	2240004	543	2240195	542	2311762	38	2318258	34	2335709	20
2000019	527	2000231	489	2240005	544	2240198	482	2311763	38	2318283	24	2336004	59
2000022	527	2000232	489	2240006	545	2240199	482	2311764	38	2318348	59	2336049	62
2000023	529	2000233	489	2240010	484	2240200	482	2311784	38	2318357	62	2336206	10
2000024	529	2000234	489	2240011	483	2240217	482	2311785	38	2318359	23	2336207	10
2000025	529	2000236	489	2240012	544	2240223	488	2311808	38	2318440	23	2336208	10
2000029	530	2000237	489	2240013	546	2240232	484	2311816	38	2318441	23	2336578	59
2000030	530	2000238	489	2240014	541	2240240	543	2311817	38	2318442	23	2336607	62
2000031	530	2000239	489	2240015	540	2240241	484	2311926	39	2318483	35	2336694	34
2000035	526	2000240	489	2240017	487	2240242	484	2312111	35	2318531	24	2338363	38
2000036	528	2000241	489	2240018	487	2240243	538	2312257	34	2318535	24	2338364	38
2000037	533	2000242	489	2240019	487	2240244	538	2312270	17	2318547	60	2338374	13
2000038	534	2000243	489	2240020	487	2240245	538	2312271	17	2318551	60	2338416	13
2000039	534	2000245	489	2240021	487	2240246	547	2312324	23	2318554	60	2338632	38
2000040	537	2000246	489	2240022	484	2240248	547	2312336	37	2318557	59	2338718	16
2000043	524	2000247	489	2240023	484	2240251	543	2312339	37	2318574	59	2340340	52
2000044	327	2000248	489	2240024	484	2240252	547	2312437	34	2318577	60	2340341	52
2000045	528	2000249	489	2240025	484	2240254	548	2312439	9	2318578	18	2340343	52
2000047	528	2000250	489	2240026	484	2240256	548	2312444	34	2318583	36	2340344	53
2000048	533	2000251	489	2240027	484	2240257	548	2312454	24	2318586	60	2340346	52
2000057	408	2000252	492	2240028	484	2240258	548	2312455	24	2318591	23	2340348	52
2000058	533	2000253	492	2240029	487	2240260	548	2312456	24	2318592	23	2340412	63
2000072	531	2000254	492	2240030	487	2240261	548	2312477	18	2318593	23	2340588	55
2000073	530	2000255	492	2240031	545	2240262	548	2312562	20	2318594	24	2341491	31
2000074	531	2000256	492	2240032	547	2240263	549	2312563	20	2318616	31	2342406	15
2000075	531	2000257	492	2240033	539	2240264	549	2312571	30	2318643	24	2342533	18
2000077	528	2000258	493	2240034	545	2240265	549	2312572	30	2318644	24	2342579	59
2000080	528	20002											

2348106	55	2385451	24	2400336	65	3750029	315	4000624	389	4001021	391	4001230	377
2348106/B	55	2385452	24	2400337	65	3750030	315	4000625	389	4001022	394	4001231	377
2348378	43	2385453	24	2400338	65	3750031	315	4000626	389	4001023	383	4001232	377
2348538	15	2385470	26	2400339	65	3760010	312	4000627	389	4001024	383	4001233	377
2348539	15	2385471	26	2401002	198	3760011	312	4000628	389	4001025	421	4001234	377
2349320	25	2385480	35	2401004	198	3760023	312	4000630	389	4001027	414	4001235	377
2349321	25	2385585	23	2401006	198	3760024	312	4000631	389	4001028	414	4001236	377
2349331	7	2385658	39	2401007	198	3760027	312	4000632	389	4001029	414	4001237	377
2349404	28	2385659	39	2401011	198	4000151	362	4000633	389	4001030	419	4001240	419
2349475	49	2385660	29	2401013	198	4000152	362	4000634	389	4001031	419	4001242	429
2349756	28	2385753	22	2401014	198	4000153	362	4000635	389	4001032	419	4001243	429
2349757	40	2385763	22	2401016	198	4000154	362	4000638	390	4001033	397	4001244	430
2349758	40	2385764	22	2401021	198	4000155	362	4000639	390	4001034	397	4001246	396
2349778	28	2385770	22	2401023	198	4000156	362	4000640	390	4001035	397	4001247	396
2349779	28	2385771	22	2401024	198	4000157	362	4000641	390	4001036	397	4001248	396
2349780	25	2385772	22	2401026	198	4000158	362	4000642	389	4001037	397	4001249	396
2349791	25	2388340	25	2401031	198	4000159	362	4000643	389	4001038	397	4001250	395
2349792	25	2388581	20	2401034	198	4000160	362	4000645	412	4001039	397	4001251	395
2349793	25	2390001	36	2401035	198	4000161	362	4000647	416	4001040	397	4001252	394
2349800	22	2390473	31	2401037	198	4000165	363	4000648	389	4001041	397	4001253	363
2349828	28	2390474	31	2401039	198	4000166	363	4000649	389	4001042	397	4001256	400
2350419	32	2390562	33	2401041	198	4000167	363	4000650	378	4001043	397	4001259	428
2350437	32	2390563	33	2401043	198	4000168	363	4000652	389	4001044	397	4001260	372
2350615	53	2400003	538	2401044	198	4000176	381	4000654	382	4001045	397	4001262	422
2350668	53	2400015	66	2401046	198	4000177	380	4000655	431	4001046	397	4001265	418
2350671	31	2400019	199	2401047	198	4000178	380	4000656	391	4001047	397	4001266	428
2354154	61	2400024	73	2401049	198	4000179	380	4000657	431	4001048	397	4001278	426
2354625	34	2400025	73	2402210PL	65	4000180	380	4000658	416	4001049	397	4001279	413
2355306	12	2400027	197	2402210PL/350	67	4000190	364	4000664	412	4001050	386	4001282	429
2355378	21	2400048	68	2403210	65	4000191	364	4000665	411	4001052	429	4001283	403
2355378	21	2400050	73	2403210/300	65	4000192	364	4000666	411	4001056	426	4001284	403
2355379	21	2400103	199	2403240	65	4000193	364	4000667	411	4001057	372	4001286	377
2355398	40	2400105	199	2403260	65	4000195	364	4000668	411	4001060	421	4001287	377
2355431	19	2400106	199	2403310	65	4000240	362	4000669	411	4001061	421	4001288	377
2355432	19	2400108	199	2403310/200	65	4000241	362	4000670	411	4001062	428	4001289	377
2355561	12	2400109	199	2403340	65	4000242	362	4000671	411	4001063	391	4001290	377
2355592	44	2400111	199	2403340/100	65	4000243	362	4000672	411	4001064	391	4001291	377
2355668	58	2400114	199	2403360	65	4000257	343	4000673	411	4001069	399	4001292	377
2355700	19	2400115	200	2403410	65	4000279	347	4000674	431	4001071	399	4001300	388
2355714	13	2400117	200	2403440	65	4000280	363	4000678	416	4001073	399	4001302	390
2355715	13	2400121	200	2403510	65	4000281	364	4000687	416	4001077	380	4001303	388
2355716	13	2400122	200	2403710	65	4000282	364	4000689	382	4001078	380	4001304	388
2355767	44	2400123	200	2405115/ROJO	66	4000283	364	4000690	391	4001079	380	4001305	388
2355768	44	2400131	200	2405125/ROJO	66	4000284	364	4000691	391	4001080	380	4001306	388
2355769	22	2400133	200	2405140	66	4000287	344	4000710	395	4001081	380	4001307	388
2357769	25	2400135	200	2405140/500	68	4000290	344	4000720	389	4001082	380	4001308	388
2357770	25	2400136	199	2405160	66	4000293	371	4000734	389	4001083	380	4001309	388
2357771	25	2400138	199	2405160/300	68	4000294	371	4000735	390	4001084	380	4001311	376
2357772	28	2400139	199	2420000	72	4000295	344	4000736	391	4001085	380	4001312	376
2357773	28	2400140	199	2420001	72	4000297	344	4000737	391	4001086	380	4001313	376
2358061	62	2400141	199	2420002	72	4000312	351	4000745	344	4001087	399	4001314	376
2358358	62	2400145	199	2420003	72	4000315	351	4000748	347	4001088	399	4001315	376
2360106	55	2400146	199	2499275/20	197	4000316	351	4000749	344	4001089	399	4001316	376
2360372	57	2400148	199	2499275/A	197	4000317	351	4000750	346	4001090	399	4001317	376
2360542	18	2400149	199	2500028	87	4000318	351	4000751	344	4001092	392	4001318	376
2360658	55	2400151	200	2500045	84	4000319	351	4000752	346	4001093	392	4001320	381
2365217	24	2400163	201	2500061	86	4000320	350	4000753	346	4001095	384	4001321	381
2365218	24	2400165	201	2500062	87	4000321	350	4000754	347	4001096	384	4001322	382
2365339	26	2400166	199	2500063	85	4000322	350	4000755	431	4001098	431	4001323	382
2365340	26	2400169	200	2500065	87	4000323	350	4000756	431	4001099	392	4001324	383
2365342	26	2400171	200	2500066	85	4000324	350	4000757	431	4001100	391	4001325	383
2365343	29	2400172	200	2500071	85	4000325	350	4000758	432	4001101	401	4001353	417
2365344	29	2400174	200	2800001	168	4000326	350	4000759	391	4001111	382	4001354	417
2365345	29	2400175	199	2800002	168	4000327	350	4000760	391	4001113	396	4001355	366
2365346	43	2400178	199	2800003	168	4000328	350	4000803	346	4001114	396	4001356	417
2365347	26	2400180	199	2800004	168	4000329	350	4000804	346	4001116	396	4001357	417
2365348	26	2400193	201	2800005	168	4000330	350	4000805	346	4001117	395	4001364	417
2365349	26	2400195	201	2800006	168	4000331	350	4000806	346	4001121	403	4001365	417
2365361	37	2400199	201	2800007	168	4000332	350	4000807	346	4001126	360	4001366	417
2365370	37	2400201	201	2800008	169	4000333	350	4000808	346	4001136	401	4001367	417
2365406	39	2400208	201	2800009	169	4000334	350	4000809	346	4001140	430	4001368	376
2365502	42	2400209	201	2800010	169	4000335	350	4000810	345	4001145	403	4001369	376
2365731	13	2400217	201	2800011	169	4000337	349	4000811	345	4001146	397	4001370	376
2365781	38	2400222	201	2800012	169	4000338	349	4000812	345	4001147	412	4001371	376
2365794	25	2400223	200	2800013	169	4000339	349	4000813	346	4001149	403	4001372	376
2365795	25	2400229	199	2800014	169	4000340	349	4000814	346	4001152	397	4001373	376
2365796	25	2400230	199	2800015	169	4000342	349	4000815	346	4001153	397	4001374	382
2365797	25	2400231	199	2800017	170	4000355	343	4000816	346	4001154	384	4001375	361
2365798	25	2400232	199	2800018	170	4000361	361	4000817	346	4001157	397	4001376	361
2365799	25	2400234	199	2800021	170	4000362	361	4000820	346	4001158	391	4001377	361
2365806	38	2400235	199	2800022	170	4000363	361	4000821	345	4001159	391	4001379	390
2365813	38	2400236	199	2800025	170	4000387	361	4000822	345	4001160	418	4001381	390
2365814	38	2400237	199	2800026	170	4000388	361	4000826	344	4001166	397	4001382	390
2365917	46	2400238	200	2800027	170	4000391	361	4000827	344	4001168	433	4001383	365
2366336	35	2400239	200	2800028	169	4000491	351	4000829	345	4001169	430	4001384	365
2366337	35	2400240	200	2800029	169	4000492	351	4000830	345	4001170	372	4001385	365


4001554	427	4001880	365	4002206	358	4002376	380	4002514	407	4169050	450	4880288	235
4001557	418	4001881	365	4002207	358	4002377	380	4002515	409	4169052	451	4880297	292
4001559	428	4001882	365	4002208	358	4002378	423	4002516	346	4169058	451	4880298	290
4001560	428	4001883	365	4002209	358	4002379	423	4002517	344	4169059	451	4880303	297
4001561	420	4001884	365	4002210	359	4002380	423	4002518	343	4169147	458	4880309	289
4001562	359	4001885	365	4002211	359	4002381	423	4002519	366	4169575	443	4880315	288
4001563	487	4001886	366	4002212	359	4002382	423	4002520	366	4200003	505	4880316	289
4001578	413	4001887	366	4002213	359	4002383	423	4002521	366	4200004	505	4880321	294
4001579	413	4001888	366	4002214	359	4002384	423	4002522	387	4200005	505	4880322	292
4001580	368	4001889	366	4002215	359	4002385	423	4002523	387	4200033	505	4880324	295
4001581	431	4001890	366	4002216	359	4002386	423	4002524	387	4200103	504	4880325	292
4001582	430	4001891	366	4002217	422	4002387	423	4002525	387	4200152	504	4880326	288
4001583	401	4001892	366	4002218	422	4002388	352	4002526	387	4200153	504	4880327	288
4001600	396	4001898	375	4002219	357	4002389	352	4002527	387	4200207	523	4880331	292
4001603	393	4001900	375	4002220	357	4002390	352	4002528	387	4200211	523	4880332	293
4001604	413	4001904	375	4002221	354	4002391	352	4002529	387	4200212	523	4880335	291
4001605	413	4001905	375	4002222	354	4002392	352	4002530	387	4200215	523	4880344	296
4001606	413	4001909	383	4002223	355	4002393	352	4002531	387	4200235	523	4880346	296
4001607	413	4001913	384	4002225	355	4002394	562	4002532	387	4200237	523	4880347	296
4001611	411	4001919	403	4002226	355	4002395	562	4002533	387	4200238	524	4880349	289
4001612	411	4001920	424	4002227	355	4002396	562	4002534	387	4200239	524	4880351	289
4001613	430	4001921	385	4002229	355	4002397	562	4002535	387	4200242	407	4880353	291
4001614	413	4001922	396	4002230	355	4002398	599	4002536	390	4200243	407	4880354	292
4001615	383	4001924	396	4002231	355	4002399	399	4002537	390	4200304	565	4880355	293
4001616	383	4001925	396	4002232	355	4002400	399	4002538	375	4200305	565	4880356	292
4001620	402	4001926	403	4002233	355	4002401	399	4002539	375	4200306	565	4880358	288
4001622	402	4001927	366	4002234	355	4002402	399	4002540	375	4200404	426	4880508	291
4001623	402	4001930	385	4002235	355	4002403	398	4002541	375	4200441	426	4880510	296
4001624	402	4001931	385	4002236	355	4002404	398	4002542	361	4200442	426	4880511	296
4001626	402	4001932	385	4002239	355	4002405	398	4002543	361	4200450	524	4880512	291
4001628	402	4001933	385	4002240	355	4002406	398	4002544	361	4200451	524	4880513	293
4001629	401	4001934	385	4002242	356	4002407	401	4002545	361	4200452	524	4880515	287
4001630	403	4001935	385	4002244	356	4002408	398	4002546	361	4200500	372	4880517	291
4001634	416	4001936	385	4002245	356	4002409	398	4002547	361	4200503	373	4880521	296
4001635	377	4001937	385	4002246	356	4002410	352	4002548	436	4200909	367	4880522	288
4001636	377	4001938	385	4002248	356	4002416	423	4002549	410	4200934	367	4880523	288
4001637	377	4001939	385	4002250	357	4002417	411	4002550	410	4200936	367	4880524	288
4001638	377	4001940	412	4002251	357	4002418	423	4002551	410	4200938	367	4880525	291
4001639	377	4001941	384	4002252	357	4002419	411	4002552	410	4200950	367	4880526	249
4001640	377	4001942	397	4002253	357	4002420	411	4002553	410	4200951	367	4880527	293
4001641	377	4001943	399	4002254	357	4002421	411	4002554	410	4200952	367	4880528	293
4001642	377	4001944	399	4002255	350	4002422	411	4002555	410	4200954	367	4880529	293
4001646	396	4001945	399	4002256	350	4002423	411	4002556	410	4200955	367	5000003	472
4001648	424	4001946	399	4002257	350	4002424	433	4002557	410	4200956	367	5000078	451
4001649	400	4001947	399	4002259	433	4002426	433	4002558	407	4200957	367	5000093	456
4001650	400	4001948	399	4002260	433	4002427	433	4002559	407	4200958	367	5000104	353
4001651	400	4001949	399	4002261	433	4002428	422	4002560	407	4200959	367	5000110	466
4001652	419	4001950	433	4002262	354	4002429	422	4002561	407	4200965	367	5000128	478
4001653	419	4001951	398	4002263	359	4002430	401	4002562	407	4200966	523	5000130	447
4001654	432	4001952	398	4002264	436	4002431	401	4002563	407	4201125	368	5000131	447
4001655	537	4001953	398	4002265	436	4002432	424	4002564	407	4201130	368	5000132	454
4001657	428	4001956	360	4002266	436	4002433	424	4002565	407	4201155	368	5000137	459
4001662	409	4001963	402	4002267	436	4002434	424	4002566	407	4201175	417	5000138	444
4001666	417	4001964	463	4002268	435	4002435	425	4002567	555	4201191	368	5000140	460
4001667	417	4001965	463	4002269	435	4002436	414	4002568	555	4201194	368	5000146	569
4001668	417	4001966	463	4002270	435	4002437	414	4002569	555	4201216	368	5000158	454
4001669	377	4001967	463	4002271	435	4002438	414	4002570	408	4201240	419	5000159	444
4001670	386	4001968	463	4002272	356	4002439	400	4002571	408	4201243	369	5000163	460
4001671	386	4001969	418	4002273	356	4002440	425	4002572	408	4201244	366	5000178	458
4001675	393	4002005	435	4002274	356	4002441	353	4002573	438	4201245	525	5000196	467
4001676	374	4002006	435	4002275	356	4002442	425	4002574	438	4201246	525	5000200	446
4001677	373	4002007	435	4002285	347	4002443	410	4002575	438	4201247	525	5000208	473
4001678	393	4002011	354	4002286	347	4002444	410	4002576	438	4201481	366	5000210	448
4001679	393	4002028	354	4002287	347	4002445	410	4002578	415	4201600	368	5000212	466
4001680	393	4002063	354	4002288	348	4002446	410	4002579	415	4201601	368	5000215	470
4001681	420	4002064	354	4002289	344	4002447	410	4002580	415	4201831	368	5000219	469
4001682	420	4002065	354	4002296	347	4002448	377	4002581	415	4202002	439	5000223	479
4001683	430	4002066	354	4002297	408	4002449	377	4002584	365	4202003	439	5000228	476
4001684	446	4002086	429	4002298	409	4002450	377	4002585	365	4202015	439	5000238	468
4001688	425	4002087	371	4002299	409	4002451	377	4002586	365	4202016	439	5000242	469
4001689	425	4002088	373	4002300	409	4002452	377	4002587	365	4202017	439	5000243	469
4001690	425	4002089	417	4002301	409	4002453	377	4002588	365	4204648	427	5000246	468
4001691	425	4002090	371	4002302	409	4002454	377	4002589	365	4204649	431	5000247	469
4001692	425	4002092	417	4002303	409	4002455	377	4002590	365	4204650	427	5000258	442
4001693	425	4002093	422	4002304	435	4002456	377	4002591	365	4209425	369	5000259	456
4001694	402	4002095	414	4002305	435	4002457	375	4002592	365	4209427	369	5000267	448
4001695	402	4002096	327	4002306	435	4002458	375	4002593	365	4212107	439	5000280	448
4001698	402	4002097	364	4002307	436	4002459	375	4002594	365	4212134	439	5000281	475
4001699	402	4002107	369	4002308	436	4002460	375	4002595	365	4212137	439	5000289	359
4001700	402	4002137	421	4002309	436	4002461	375	4002596	397	4212139	439	5000291	477
4001701	360	4002138	421	4002314	463	4002462	375	4002597	399	4212212	440	5000292	477
4001702	360	4002144	378	4002315	463	4002463	375	4002600	432	4212242	440	5000296	473
4001704	428	4002145	378	4002316	410	4002465	348	4002601	413	4212246	440	5000305	470
4001707	538	4002146	378	4002317	362	4002466	348	4002602	413	4212335	439	5000306	470
4001729	396	4002147	378	4002318	362	4002467	349	4002603	384	4212384	439	5000307	470
4001731	383	4002148											


5000395	479	5001019	457	5630039	299	6002057	437	7000002	196	8803516	212	8804060	223
5000396	474	5001020	456	5630040	299	6002066	321	7000003	196	8803517	212	8804061	223
5000398	446	5001021	448	5630041	299	6002068	322	7000004	195	8803518	212	8804062	216
5000399	445	5001022	448	5639077/120	318	6002070	434	7000005	195	8803519	212	8804063	216
5000400	465	5001023	448	5639114/8	319	6002071	437	7000006	195	8803520	212	8804064	216
5000401	465	5001024	453	5639117	319	6002074	351	7000008	196	8803522	213	8804065	211
5000402	465	5200041	317	5639210	318	6002087	438	7000009	195	8803523	213	8804066	211
5000403	465	5200042	317	5640002	300	6002088	434	7000011	196	8803524	213	8804069	209
5000404	465	5200044	317	6000012	325	6002089	434	7000013	195	8803527	213	8804070	209
5000405	462	5200059	318	6000013	325	6002090	434	7000014	196	8803528	213	8804071	209
5000406	462	5200060	318	6000014	326	6002092	434	7000015	195	8803529	213	8804075	251
5000407	461	5500001	553	6000016	327	6002093	434	7000022	195	8803532	219	8804077	251
5000408	461	5500002	552	6000017	326	6002094	435	7000023	196	8803533	207	8804082	251
5000410	478	5500003	552	6000018	326	6002095	435	7000024	195	8803549	219	8804083	214
5000411	442	5500004	552	6000021	327	6002096	435	7000025	195	8803561	218	8804086	260
5000413	442	5500005	552	6000022	326	6002097	438	7000026	196	8803581	255	8804087	261
5000414	442	5500006	552	6000025	327	6002098	438	7000027	195	8803588	208	8804088	261
5000415	462	5500007	554	6000048	324	6003012	333	7000028	195	8803589	208	8804090	210
5000417	445	5500008	554	6000049	324	6003013	333	7000029	195	8803590	208	8804091	210
5000419	445	5500009	553	6000050	324	6003014	333	7000038	195	8803591	208	8804092	210
5000420	446	5500010	554	6000051	324	6003015	333	7000039	195	8803612	207	8804093	261
5000421	446	5500011	554	6000052	324	6003016	333	7000045	196	8803613	207	8804094	214
5000422	465	5500012	553	6000053	325	6003017	332	7000053	194	8803617	219	8804095	214
5000423	465	5500014	486	6000054	325	6003018	332	7000064	203	8803618	219	8804096	214
5000424	465	5500017	554	6000055	325	6003019	333	7000098	195	8803628	210	8804097	214
5000425	455	5500018	553	6000056	325	6003020	332	7000099	194	8803640	218	8804098	214
5000427	454	5500019	553	6000057	325	6003021	333	7000100	193	8803644	219	8804099	214
5000428	456	5500022	564	6000058	327	6003024	332	7000101	193	8803645	219	8804100	214
5000429	456	5500028	552	6000059	327	6003025	333	7000106	194	8803647	280	8804101	214
5000430	459	5500029	555	6001000	329	6003026	334	7000108	194	8803664	212	8804102	207
5000431	455	5500034	554	6001002	328	6003027	334	7000109	203	8803665	212	8804103	207
5000433	449	5500035	553	6001003	328	6003028	334	7000110	204	8803666	213	8805018	266
5000437	464	5500039	562	6001004	328	6003029	334	7000111	204	8803667	213	8806010	224
5000438	464	5500040	563	6001005	335	6003031	334	7000121	196	8803668	213	8806051	224
5000439	456	5500041	486	6001006	335	6003032	334	7000125	203	8803669	276	8806061	224
5000443	464	5500044	562	6001007	334	6003037	334	7000126	203	8803670	207	8806104	227
5000447	453	5500045	562	6001008	335	6003038	334	7000127	203	8803671	207	8806162	225
5000448	453	5500046	562	6001009	335	6003039	334	7000128	203	8803679	216	8806176	226
5000449	452	5500047	555	6001010	335	6003040	334	7000129	203	8803680	216	8806178	226
5000450	452	5500048	555	6001011	335	6003041	334	7000131	192	8803681	216	8806179	226
5000451	452	5500049	555	6001014	329	6004048	565	7000133	194	8803682	216	8806182	226
5000452	453	5500050	555	6001034	323	6004049	565	7000139	203	8803694	250	8806183	226
5000453	464	5500051	555	6001035	323	6100001	404	7000140	203	8803698	218	8806184	227
5000456	458	5500052	555	6001036	323	6100002	404	7000143	203	8803700	218	8806185	227
5000457	450	5500053	555	6001037	323	6100003	404	7000144	203	8803701	218	8806186	227
5000458	460	5500054	561	6001038	323	6100004	404	7000171	196	8803712	207	8806187	227
5000459	460	5500055	561	6001039	323	6100005	405	7000200	71	8803713	207	8807021	251
5000460	461	5500056	561	6001040	323	6100006	404	7000201	71	8803743	253	8807022	209
5000461	461	5500057	561	6001041	323	6100007	405	7000205	258	8803749	252	8807023	210
5000462	461	5500058	561	6001042	336	06111012	205	7000213	187	8803750	252	8807024	210
5000463	461	5510000	486	6001043	328	06111015	205	7000214	192	8803752	252	8807025	210
5000464	474	5510001	486	6001045	496	6300136	257	7000215	182	8803753	252	8807027	209
5000465	471	5510002	486	6001046	328	6300178	265	7000216	182	8803756	254	8807045	220
5000466	450	5510003	486	6001054	330	6300179	265	7000217	184	8803758	251	8807046	220
5000467	472	5510004	487	6001058	323	6300180	265	7000218	185	8803760	251	8807047	220
5000468	443	5510005	487	6001063	323	6300182	266	7000223	204	8803761	251	8807049	209
5000469	479	5550000	285	6001065	323	6300184	266	7000224	204	8803764	256	8807050	209
5000471	444	5550001	285	6001137	326	6300186	266	7000225	204	8803788	250	8807060	220
5000473	477	5550002	285	6001138	326	6300187	267	7000226	204	8803789	250	8807061	220
5000474	463	5550003	285	6001139	326	6300188	256	7000227	204	8803790	250	8807062	220
5000476	455	5600045	110	6001140	326	6300200	257	7000228	204	8803791	250	8807063	220
5000478	451	5600061	303	6001142	335	6300201	257	7000229	204	8803812	213	8807064	242
5000479	477	5600062	303	6001143	335	6300202	257	7000230	204	8803813	213	8807065	242
5000480	478	5600090	303	6001146	335	6300203	257	7000231	204	8803814	213	8807066	242
5000481	468	5600095	302	6001203	329	6300204	242	7000232	204	8803815	213	8807067	242
5000482	442	5600097	110	6001205	329	6300205	243	7000233	204	8803830	218	8807071	220
5000483	470	5600126	300	6001206	329	6300206	243	7000234	204	8803832	218	8807072	220
5000484	472	5600127	300	6001211	329	6300207	243	7000243	196	8803838	252	8807073	211
5000485	460	5600137	129	6001212	329	6300224	243	7000244	184	8803840	251	8807077	211
5000486	470	5600140	91	6001213	329	6300227	243	07010256	493	8803842	251	8807081	216
5000487	478	5600141	91	6001215	329	6300233	258	7100002	494	8803844	212	8807082	216
5000488	478	5600149	316	6001222	329	6300234	258	7100003	494	8803845	212	8807083	216
5000490	478	5600160	301	6001223	329	6300236	258	7100004	494	8803848	217	8807084	216
5000491	478	5600172	302	6001224	329	6300243	230	7100006	494	8803849	217	8807093	216
5000492	460	5600173	302	6001225	329	6300245	236	7100007	494	8803851	217	8807094	216
5000493	460	5600179	318	6001226	329	6300272	265	7110000	537	8803855	218	8807095	216
5000497	451	5600180	301	6001232	329	6300274	265	7110001	537	8803863	214	8807098	220
5000498	401	5600181	302	6001233	329	6300277	243	7110002	537	8803897	209	8807099	220
5000499	447	5600183	92	6001234	329	6300281	243	7110003	537	8803935	219	8807102	242
5000500	447	5600185	302	6001235	329	6300282	243	7110004	537	8803936	215	8807111	210
5000501	449	5600186	301	6001236	329	6300286	243	7110005	537	8803937	215	8807112	210
5000502	447	5600187	301	6001241	329	6300293	243	7200000	522	8803938	215	8807113	208
5000504	442	5600188	301	6001242	329	6300294	243	7700000	536	8803939	215	8807114	208
5000505	460	5600189	301	6001243	329	6300295	243	7900004	538	8803940	215	8807115	208
5000506	459	5600190	300	6001244	329	6300345	243	7900010	462	8803941	215	8807119	217
5000507	449	560											

8807186	278	8900026	77	9100024	584	9622002MF	147	23183345	35	37004133	309	168531516	96
8807187	278	8910011	498	9100026	87	9622013MF	149	23183346	35	37004171	310	168531520	96
8807188	281	8910012	498	9100062	87	9622043MF	149	23183369	36	37004309	311	168531525	96
8807189	281	8910013	498	9100062	584	9622103MF	149	23183569	34	37004320	306	230844094	61
8807190	208	8910014	498	9100063	584	9622508BA	148	23183570	34	37004322	306	231142087	61
8807191	208	8910015	498	9100065	586	9622508MF	148	23183629	36	37004328	307	231347097	59
8807192	208	8910016	498	9100067	585	9622711MF	148	23223771	62	37004329	306	231500649	55
8807193	208	8910021	498	9100069	585	9622712BA	148	23231490	35	37004335	307	231843094	62
8807194	208	8910022	498	9100070	585	9622721BA	150	23249382	21	37004374	309	231845094	62
8807195	208	8910023	498	9100071	585	9622721MF	150	23250473	54	37004375	309	231849116	59
8807196	215	8910024	498	9100072	585	9622731BA	150	23323771	62	37005152	306	232144099	61
8807197	215	8910025	498	9100073	587	9622731MF	150	23400283	56	37005195	306	232237096	62
8807198	215	8910026	498	9100077	88	9624003MF	147	23400621	55	37005226	308	232818035	53
8807199	215	8910031	498	9100078	88	9632911	149	23403771	62	37005228	308	232819035	53
8807205	250	8910032	498	9100079	588	9632921	149	24012022R	70	37005229	308	232822035	53
8807206	250	8910033	498	9100080	587	9716028	157	24012051	70	37005230	308	233044094	62
8807207	250	8910034	498	9100092	583	9716028A	157	24012051/100	70	37005231	308	233045094	62
8807208	252	8910035	498	9100093	585	9716033	157	24012059	70	37005270	308	233250096	62
8807217	256	8910036	498	9100094	583	9716505	158	24012059/100	70	37005350	317	233643094	62
8807218	251	8910039	499	9100095	585	9716506	158	24012101	70	37005352	317	233645094	62
8807246	256	8910040	499	9100096	585	9716507	158	24012101/100	70	37005356	317	234050096	62
8807248	211	8910041	498	9100097	585	9716516	158	24012109	70	37005358	317	234218035	53
8807260	257	8910042	499	9100098	585	9716522	158	24012109/100	70	37005429	307	234219035	53
8807261	257	8910043	499	9100099	583	9716524	159	24012109/450	71	37005435	307	234220035	53
8807265	210	8910044	498	9100100	584	9716525	159	24012151	70	37005436	307	234222035	54
8807266	210	8910045	499	9100101	588	9716652B	158	24012151/100	70	37005437	306	234224035	53
8807267	210	8910046	499	9100103	88	9716661A	157	24012159	70	37005441	309	235843094	62
8807272	221	8910047	499	9100105	87	9716661B	157	24012159/100	70	37005442	309	235844094	62
8807273	221	8910048	498	9100106	87	9716662A	157	24012159/400	71	37005455	308	235845094	62
8807274	221	8910049	499	9100108	584	9716662B	157	24012751	70	37005529	317	237024035	53
8807277	212	8910050	499	9100109	584	9716663A	158	24012751/100	70	37005605	316	240511605	66
8807283	223	8910051	499	9100113	585	9716664A	158	24012758	71	37005795	316	240511608	66
8807284	223	8910052	499	9100114	585	9716664B	158	24012759	70	37007393	313	240712127	69
8807286	223	8910053	499	9100115	586	9716668	158	24012759/100	70	37130201	316	240712141	69
8807287	223	8910054	498	9100117	586	9716705	158	24012759/700	71	48001105	304	240712141/5	69
8840003	278	8910055	498	9100118	584	9716722	159	24022050	68	48800380	295	240712141/10	69
8840005	278	8910056	499	9100119	587	9716722A	159	24022059	68	48820041	56	240712141/15	69
8840007	278	8910057	499	9100122	586	9716724	159	24022059PL	65	48828013	289	240712141/20	69
8840021	278	8910058	498	9100123	586	9716725	158	24022109	68	48850045	305	240712141/25	69
8840023	278	8910059	499	9100124	588	9717705	158	24022109/300	70	89004001	80	240712142	69
8840024	276	8910060	499	9100125	588	9717705A	158	24022109PL	65	89004002	80	240712155	69
8840025	276	8910061	499	9100126	556	9717717AL	157	24022109PL/350	67	89004005	80	910000120	88
8840027	278	8910062	499	9100127	555	9990001	106	24022159	68	89004007	80	981045731	135
8840036	276	8910063	499	9100128	561	9990002	106	24022159/250	70	89004011	80	982700031	151
8840039	276	8910064	499	9100129	556	9990003	106	24022159PL	65	89004018	80	982700034	152
8840040	276	8910065	499	9100130	556	9990004	106	24022159PL/350	67	89004019	80	982702832	152
8840041	276	9000051	578	9100022	557	9990005	106	24022259	68	89004020	80	982705331	152
8840042	276	9000057	582	9120005	582	9990006	106	24022259/200	70	89004023	80	982705334	152
8840043	277	9000058	569	9120014	581	9990007	106	24022750	68	89005004	80	982709734	152
8840044	277	9000059	569	9120016	581	9990008	106	24022750PL	65	89005006	80	982709734	152
8840045	277	9000061	580	9120028	581	9990009	106	24022759	68	89006022	80	982710161	150
8840046	277	9000063	579	9120029	582	9990010	106	24022759PL	65	89006023	80	982710162	151
8840047	277	9000066	583	9120121	556	9990011	107	24022759PL/400	67	89100075	498	982710164	150
8840048	277	9000067	568	9130014	544	9990012	107	24023109	68	89100100	498	982710165	151
8840051	276	9000069	578	9130015	544	9990014	107	24023109/300	70	89100100NG	498	982715061	150
8840052	276	9000075	574	9130016	544	9990015	107	24023159	68	89100150	498	982715062	151
8840084	207	9000086	570	9140001	557	9990017	107	24023159/250	70	89100150NG	498	982715064	150
8840085	207	9000094	580	9140002	557	9990018	107	24023159PL	65	89100160	498	982715065	151
8840086	207	9000095	581	9140003	557	9990021	107	24023259	68	89100160NG	498	982715161	150
8840088	207	9000096	578	9140004	557	9990022	107	24023259/150	70	89100160NG/25	498	982715162	151
8840089	207	9000097	578	9140005	557	99900101	105	24023750	68	89100175	498	982715164	150
8840090	207	9000098	581	9140006	558	9990102	105	24023759	68	89100175NG	498	982715165	151
8840091	207	9000100	576	9140007	558	9990103	105	24024109	68	89100180NG	498	982716061	151
8840092	207	9000103	568	9140008	555	9990104	105	24032150	65	89100190	498	982716062	151
8840093	207	9000104	572	9140009	555	9990111	105	24032150/200	65	89100190NG	498	982716065	151
8840094	207	9000105	572	9140010	558	9990112	105	24032250	65	89100200	498	982716162	151
8840095	277	9000106	572	9140012	558	9990113	105	24032250/200	65	89100200B2	498	982716164	151
8840096	277	9000107	572	9140013	558	9990114	105	24033150	65	89100200NG	498	982716165	151
8840097	277	9000108	572	9140014	559	9990115	105	24033150/200	65	89100200NGB2	498	982720161	150
8840098	277	9000111	570	9140015	560	9990201	106	24033250	65	89100205	498	982720162	151
8840099	277	9000115	572	9140016	560	9990202	106	24033250/150	65	89100205NG	498	982720164	150
8840100	277	9000116	572	9140017	559	9990203	106	24034150	65	89100280	498	982720165	151
8840105	232	9000117	572	9140018	558	16000010	96	24034150/150	65	89100280NG	498	982725161	150
8840106	232	9000118	572	9140022	560	16000016	96	24034250	65	89100290	498	982725162	151
8840107	232	9000119	572	9140024	558	16005201	96	24034250/100	65	89100290NG	498	982725164	150
8840108	232	9000120	570	9140025	560	16005202	96	24035150	65	89100350	498	982725165	151
8840109	232	9000121	569	9140026	559	16005203	96	24035150/150	65	89100360NG	498	982743132	152
8840113	232	9000122	570	9140027	559	16005204	96	24035250	65	89100370	498	982743161	150
8840114	232	9000125	568	9140028	559	16005206	96	24035250/50	65	89100370NG	498	982743164	150
8840116	232	9000126	572	9140029	560	16005210	96	24035250/100	65	89100430	498	982743165	152
8840117	233	9000135	574	9140030	560	16005215	96	24051150	66	89100430NG	498	982743262	152
8840118	233	9000136	578	9140031	560	16005216	96	24051150/900	68	89100500	498	982743265	152
8840120	214	9000137	575	9200009	337	16005220	96	24051152</					

982700630030	154	DT003	571	K2032/5	113	TI503/2/X	161	VCR123ADU	114
982700630031	154	DT004	571	K2209B	174	TI503/23A/X	161	VCR1616	113
982700640030	154	DU4003	112	K2209BA	174	TI503E	100	VCR1620	113
982700640031	154	DU4003PP8	112	K2215B	175	TI503R	161	VCR2016	113
982700751030	154	DU4003PR	112	K2215BA	175	TI503S/2A	162	VCR2016/5	113
982700751031	154	DU4006	112	K2306B	174	TI503SA	161	VCR2025	113
982700752030	154	DU4006PP8	112	K2306BA	174	TI5001	161	VCR2025/5	113
982700752031	154	DU4006PR	112	K2308B	174	TI5003	161	VCR2032	113
982700753030	154	DU4012	112	K2308BA	174	TI5005N	161	VCR2032/5	113
98440001010035	177	DU4014	112	K2329B	174	TI5012	161	VCR2320	113
984400092035	177	DU4014PR	112	K2329BA	174	TI24401	178	VCR2430	113
9844000610035	177	DU4020	112	K2331B	174	TI24402	178	VCR2450	113
984490160035	177	DU4022	112	K2332B	174	TI24403	178	VDT830B	521
984490432035	177	DU4022PR	112	K2333B	174	TI24404	178	VI7800	139
984490783035	177	DULR4A	112	K2333BA	174	TI24501	178		
9820000101090	155	ETCRONO500	572	K2430	113	TI24502	178		
9820000150090	155	ETCRONO750	572	K2450	113	TI24503	178		
98200000201090	155	ETCRONO1000	572	K4001	114	TIC4001L	160		
9820000251090	155	ETCRONO1250	572	K4003	109	TIC4001L/2	160		
9820000432090	156	ETCRONO1500	572	K4006	109	TIC4003L	160		
9820000472090	156	ETCRONO1800	572	K4014	109	TIC4003L/2	160		
9820000800090	156	EXP0002	135	K4020	109	TIC4004L	160		
9820000811090	156	F16AZ	107	K4022	109	TIC4004L/2	160		
9820000821090	156	F16RJ	107	K5003	109	TIC4005L	159		
9820000910039	156	F19AZ	107	K5003EXTRA	109	TIC4042/2	159		
9820000920039	156	F19RJ	107	K5006EXTRA	109	TIC4113	160		
9820000930039	156	F23AZ	107	KLR3	109	TIC4141	159		
9820000940039	156	F23RJ	107	KLR3X	109	TIC4202D	160		
9820001101090	155	F4006/36	113	KLR6	109	TIC4202P	160		
9820001150090	155	FE15	73	KLR6X	109	TIC4356/230	160		
9820001201090	155	G55I1	324	KLR44	113	TIC4702	160		
9820001251090	155	G55I2	324	KP13/6	114	TIC4702G	160		
9820001800090	156	G55IM1	324	LA3310	109	TIC4703	160		
9827000610090	156	G55IM2	324	MGBM1625	451	TIC4704	160		
9827000620090	156	G910CR	329	MGBM2030	451	TIC4719	160		
9827000630090	156	G01001	331	MGBM3040	451	TIC4802/2BN	160		
9827000640090	156	G01002	331	MGENEL	375	TIC4802/3BN	160		
AT20010	303	G01003	331	MGMEPLFL	352	TIC4802BN	160		
AT20090	303	G01004	331	MGTEAN	353	TIC4803BN	161		
AT50170	303	G01005	332	MGTEBR	353	TIC4803VM	161		
AT50180	303	G01006	332	MIQ10/35	75	TIC4819BN	161		
AT50890	304	G02003	337	MT001	538	TIC4950	159		
AT50925	310	G02019	337	MT002	538	TP001	487		
AT52000	303	G02025	338	MT004	538	TR16AM	74		
BA501	468	G04001	329	MT006	374	TR16NG	74		
BA901	468	G04002	337	MT060	78	TR16RJ	74		
BT563915	319	G04003	337	MT061	78	TR24NG	74		
BT563917	319	G04004	339	MT062	78	TR24RJ	74		
BT01040066	311	G04028	336	MT063	78	TR24TR	74		
BT02010094	311	GGHN2555130	337	MT064	78	TR32AZ	74		
BTV60	57	GGKS401P	336	MT083	504	TR32BL	74		
C04	82	GGKS500S	336	MT097	353	TR32NG	74		
C05	82	GGKS750SW	336	NR9137651	305	TR32RJ	74		
C06	82	GGKS751P	336	P23GA	114	TR32TR	74		
C08	82	GGKS751PW	336	P422/O	63	TR48AZ	74		
C10	82	GGMK1100	337	P422/O/B	63	TR48BL	74		
C12	82	GGMK1300	337	P480	63	TR48NG	74		
C14	82	GING2	339	P480/B	63	TR48RJ	74		
C16	82	GJETGM100	337	P4001	114	TR050	122		
C18	82	GJETGM150	337	P4003	111	TR64AZ	74		
C20	82	GP23AE	114	P4003XT	112	TR64BL	74		
C25	82	GPRESMGUT	338	P4006	111	TR64NG	74		
C30	82	GRACORG1FO	339	P4006XT	112	TR64RJ	74		
C35	82	GRG5	339	P4014	111	TR95BL	74		
C40	82	GSC001	93	P4014XT	112	TR95NG	74		
C45	82	GSC002	93	P4020	111	TR95RJ	74		
C50	82	GSC003	234	P4020XT	112	TR95TR	74		
C55	82	GSC004	535	P4022	111	TR127BL	74		
C60	82	GSC018	175	P4022XT	112	TR127NG	74		
C80	82	GSC019	175	PCI080	54	TR127RJ	74		
COS004	543	GSC021	175	PCI120	54	TR127TR	74		
COS005	543	GSC022	176	PCIC080	54	TR190AZ	74		
DH002	497	GSC023	176	PCIC120	54	TR190NG	74		
DH003	497	GSC038	176	PE003	443	TR190TR	74		
DH005	505	GSC064	122	PE007	474	TR254NG	74		
DH009	159	GSC099	406	PE021	361	TUB16CURVA	105		
DH012	497	GSC123	526	PE028	458	TUB16CURVA/FLEX	105		
DH013	497	GSC124	526	PE037	459	TUB16GR	105		
DH014	497	GSC125	526	PE101	473	TUB20CURVA	105		
DH016	497	GSC176	175	PE1601	466	TUB20CURVA/FLEX	105		
DH024	159	GSC178	415	PE6480	474	TUB20GR	104		
DH036	304	GSK2	338	PEB13	449	TUB25CURVA	105		
DH048	110	GU2010120	330	PEMC01	455	TUB25CURVA/FLEX	105		
DH058	93	GU2010125	330	PEMCP04	476	TUB25GR	104		
DH074	522	GU2010132	330	PEPL01	467	TUB32CURVA	105		
DH075	318	GU2010140	330	PERHQ2	477	TUB32CURVA/FLEX	105		
DH101	310	GU2010220	330	PERHQ3	477	TUB32GR	105		
DH102	310	GU2010225	330	PERHQ4	477	V10GA	113		
DH103	311	GU2010232	330	PERHQ6	477	V13GA	113		
DH105	311	GU2010240	330	PERHQ8	477	V13GA/ECON	113		
DH106	504	GU2010320	330	PETS03	457	V23GA	114		
DH107	565	GU2010325	330	PH2016	113	V23GA/5	114		
DH108	21	GU2010332	330	PH2025	113	V321	113		
DH126	21	GU2010425	330	PH2032	113	V357	113		
DH129	21	GU2010432	330	PH4003	112	V362	113		
DH145	561	GU2010520	330	PH4006	112	V364	113		
DH148	93	GU2010525	330	PH4014	112	V370	113		
DH167	110	GU2010532	330	PH4020	112	V371	113		
DH169	561	GU2010620	331	PH4022	112	V373	113		
DH189	314	GU2010625	331	Q11500	75	V377	113		
DH213	94	GU2010825	331	Q11502	76	V379	113		
DH216	314	GU2010920	330	Q11503	76	V384	113		
DH249	310	GU2010925	330	Q11530	75	V386	113		
DH263	74	GU2011001	331	Q11531	75	V389	113		
DH272	130	GU2011002	331	R007	564	V390	113		
DH289	505	GU2011003	331	R008	564	V392	113		
DH04460	492	GY50POST	339	R009	564	V393	113		
DH10914/63/R	79	GY50RAD	339	R010	564	V394	113		
DH10916/48/R	78	H110696	509	R011	564	V395	113		
DH10916/63/R	78	HI45105	322	R012	564	V397	113		
DH114631	130	IMAGENRAL	481	R013	564	V2012	111		
DH11680	90	JA09	432	R014	564	V4001	114		
DH19475	310	K23A	114	R015	565	V4003	111		
DH19575	310	K27A	114	R016	564	V4003/6	111		
DH31658/23/M	73	K123	114	R017	564	V4003EXTRA	111		
DH38062/N	522	K1220	113	R018	563	V4006	111		
DH38062/R	522	K1616	113	R019	564	V4006/6	111		
DH38064/N	522	K1620	113	R021	562	V4006EXTRA	111		
DH38064/R	522	K1632	113	R022	562	V4012	111		
DH39002/8/F	319	K2003	109	R023	562	V4014	111		
DH46430	504	K2006	109	R025	562	V4020	111		
DH50450	111	K2014	109	R031	563	V4022	111		
DH50621	92	K2016	113	R01144	134	V4034	114		
DH60297	561	K2016/5	113	R01146NG	134	V5003	109		
DH60369	288	K2020	109	R02244	135	V5006	109		
DH80600	144	K2025	113	R02246NG	135	V13629	507		
DT001	571	K2025/5	113	SC18/75N	75	VCR2	114		
DT002	571	K2032	113	TI503/1/X	161	VCR123A	114		

[illegible]







www.gyemo.com



[@gyemo_material_electrico](https://www.instagram.com/gyemo_material_electrico)



[@materialelectricogyemo](https://www.facebook.com/materialelectricogyemo)



981 611 617



pedidos@gyemo.com



Polígono industrial Os Capelos
Rúa Innovación 53, 15175 Carral, A Coruña

