

Caja de mecanismos de empotrar para 3 módulos, 110 x 73 x 51 mm. Tipo americana.

Caja de mecanismos de empotrar. Tipo americana. De 3 módulos.Dimensiones para empotrar 110 x 73 x 51 mm. Con 6 entradas para tubo Ø 20 a 25 mm. Con 4 entradas para tubo Ø 22 a 25 mm. Con 2 entradas para tubo Ø 20 a 35 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)











Características

Tipo de envolvente	Caja para mecanismos
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	3
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	110x73x51
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	6xØ20-25, 4xØ22-26, 2xØ20-35

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa



Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240261
Código EAN envase	8423220083417
Código EAN embalaje	18423220083414
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	216
Uds. Pallet	3240
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	31
Peso Envase (Kg)	0,04
Peso Embalaje (Kg)	9,87
Código arancelario	85371098