


Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas.

Caja de mecanimos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas.Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 mm. 2 entradas para tubo Ø 25 mm. Utilizar corona de Ø 68 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Caja para mecanismos       |
| Método instalación                                    | Para tabique hueco         |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario      |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                   |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | Ø 68x46                    |
| Material Caja                                         | Aislante                   |
| Color de caja                                         | Azul                       |
| Regletas incluidas                                    | No                         |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables               |
| Nº de entradas y tamaño (mm)                          | 4xØ20, 2xØ25               |
| Enlazable                                             | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de fijación al tabique hueco                  | Brida nylon                |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo                      | 400 Vca        |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                           |
| Marcado UK                                                         | Sí                                           |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                           |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                           |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                           |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220236615  |
| Código EAN envase   | 8423220090545  |
| Código EAN embalaje | 18423220090542 |
| Uds. Envase         | 20             |
| Uds. Embalaje       | 320            |
| Uds. Pallet         | 4800           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x49x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 22             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,44           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 7,81           |
| Código arancelario  | 39259010       |

Croquis



## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (3.84MB)



Documentación comercial (4.1MB)



Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)