

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Luz nocturna RGBW con función Touch Dim, alimentada por batería, recargable



Áreas de aplicación

- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior
- Luz nocturna

Características del producto

- Batería recargable a través de un cable USB
- Control de color RGB
- Luces nocturnas LED con forma de conejo y TV



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,50 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	500,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	20 lm
Eficacia luminosa	20 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	rojo / verde / azul
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	250 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	116,00 mm
Ancho	116,00 mm
Alto	170,00 mm
Peso del producto	189,00 g

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB
RGBW

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Plastic

Contenido mercurio	0.0 mg
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Todas las superficies
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tipo de batería	iones de litio
Tamaño de la batería	18650
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	1200 mAh
Tiempo de carga de batería	6 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamiento / Accesorios

– Cable de carga USB

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declarations of conformity	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declarations Of Conformity UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075602113	Caja unitaria 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343.00 g	3.24 dm ³
4058075602120	Embalaje de envío 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518.00 g	21.60 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.